

Nur für Wiederverkäufer

Mauser

SAMENHANDLUNG EMIL MAUSER ZÜRICH RATHAUSBRÜCKE

TELEFON 35.792 POSTCHECK VIII 1538 GEGR. 1889

Das Suchen erleichtern Sie sich

- 1. durch Beachtung der Titel auf jeder oberen Außenseite.
- bei Blumen- und Gemüsesamen zudem durch Benutzung des Registers auf Seiten 130-131.
- 3. bei technischen Artikeln durch Nachschlagen des Inhaltsverzeichnisses Seite 129.

Geräte, Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel sind ihrer Verwendungsweise entsprechend gruppiert.

Wertvolle Funde ermöglicht

Bet der Auswahl von Blumensamen ist es für Sie eine große Erleichterung z.B. alle Sommerblumen oder Stauden beieinander zu finden. Oft schon wurden beim Bestellen dank dieser Einteilung Sorten entdeckt, die Freude machten und auch Geld brachten.

Aus diesem Grunde sind meine Blumensamen in Klassen eingeteilt:

Sortimentsblumen, Sommerblumen, Ziergräser, Schlingpflanzen, Stauden, Topfpflanzen, Palmen, Farne und Kakteen.

Verkaufsbedingungen Seite II

Uebersicht Sommaire

Bekämpfungsmittel der Schädlinge im Obst- und Gartenbau

Préservatifs contre les insectes nuisibles

Blumensamen:

93 Kakteen

92 Palmen — Palmiers

65-66 Schlingpflanzen — Plantes grimpantes

34-41 Sortimentsblumen - Assortiments

42-63 Sommerblumen (alphabetisch) - Plantes annuelles

67—82 Stauden — Plantes vivaces et bisannuelles

83-92 Topfpflanzen - Plantes de serre

64 Ziergräser — Graminées ornementales

2-5 Blumenzwiebeln und Knollengewächse - Ognons à fleurs

117-120 Düngmittel - Engrais

94-116 Gartengeräte, Maschinen usw. - Outils et machines de jardinage

9-32 Gemüsesamen in alphabetischer Folge - Graines potagères

8 Grassamen für Ziergarten — Graines de gazon

110-116 Hilfsartikel für den Gartenbau - Accessoires de jardinage

22 Küchenkräuter — Herbes officinales

6-7 Landwirtschaftliche Gras- und Kleesaaten - Graines fourragères

128 Literatur für Gartenbau — Littérature pour l'horticulture

II—XX Neuheiten und bewährte Einführungen — Nouveautés

33 Obstkerne, Beerenobst und Waldsamen — Fruits en baie et graines d'arbres

33 Spargelpflanzen, Meerrettich und Champignonbrut

121 Tabelle für Schädlingsbekämpfung



Text und Bilder urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, strengstens verboten.



MAUSER SAMENHANDLUNG ZÜRICH

Telephon 35 792 Postscheck VIII 1538

Telegramme: Samenmauser

Schweizerische Samenkontrollfirms

Lieferungsbedingungen

- 1. Berechnung: Wo keine andern Einheitspreise angegeben sind, wird bei Abnahme von 25 Kilo einer Sorte der 100-Kilo-Preis angewendet, unter 25 Kilo, wo nicht die 10-Kilo-Preise ausdrücklich bemerkt sind, wird der 1-Kilo-Preis, unter 500 Gramm die 100-Gramm-Preise und unter 100 Gramm die 20-Gramm-Preise (bei 50 Gramm = 2×20 Gramm) berechnet.
- 2. Emballage: Die Emballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen, jedoch kann dieselbe vorher eingesandt werden.
- 3. Spedition: Die Notierungen vorliegenden Preisverzeichnisses verstehen sich ab Lager.
 Die Spedition geschieht auf Gefahr und Risiko des Bestellers. Falls dieser keinen besonderen Versandmodus vorschreibt, wird die Ware nach eigenem, besten Ermessen versandt, ohne dafür jedoch irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.
 - Rollgelder fallen zu Lasten des Empfängers und werden mit 90 Cts. per 100 Kilo, jedoch mindestens 50 Cts. berechnet.
- 4. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am dritten Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
- 5. Sollten Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen, falls er mit dem Käufer nicht Ersatzlieferung oder Preisnachlaß vereinbart. Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 6. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wurde.
- 7. Erfüllungsort für beide Teile ist Zürich.

Zahlungsbedingungen

- I. Das einfachste und billigste Zahlungsmittel ist die Nachnahme. Die Gebühr beträgt bis Fr. 5.— = 15 Cts.; bis Fr. 20.— = 20 Cts.; jede weiteren Fr. 20.— = 10 Cts. Bei Angabe von Referenzen bin ich bereit, unbekannten Bestellern zwecks regelmäßiger Geschäftsverbindung ein Konto zu eröffnen. Die erste Bestellung sollte in diesem Falle jedoch nicht unter Fr. 20.— betragen.
- II. Für bekannte Geschäftsfreunde, welche laufende Rechnung haben, gelten für Gemüse- und Blumensamen folgende Zahlungstermine:
 - Für Lieferungen vom 1. Januar bis 30. April = 31. Mai.
 - Für Lieferungen vom 1. Mai bis 31. August = 30. September.
 - Für Lieferungen vom 1. September bis 31. Dezember = 31. Januar.
- III. Bei Regulierung innerhalb 30 Tagen gewähre ich bei Gemüse- und Blumensamen 3 % Skonto (Mindestbezug Fr. 20.—). Ausnahmen machen: Landwirtschaftliche Samen, Setzzwiebeln, Dünger. Vogelfutter und Halbjahresrechnungen, welche innert 30 Tagen netto zahlbar sind.
- IV. Rechnungen nach Verfall werden mit 5 % Verzugszinsen p. a. belastet.

Zahlungen auf mein Postscheckkonto VIII 1538 sind spesenfrei. Der Postscheckkupon gilt als Quittung.

Ein guter Rat vom Fachmann für Ihren Garten! Geit 10 Jahren

verwenden Hunderttausende von Gartenbesikern und Kleingärtnern immer wieder "Terrasan!"

Warum gerabe

"Zerrafan"

Weil

Terrasan das einzige Mittel ist, das zugleich alle tierischen Schädlinge in der Erde vernichtet und unter Garantie bei sachgemäßer Anwendung für Samen, Knollen und Pflanzen vollständig unschädlich ist.

Weil jeder Gartenbesitzer weiß, daß fast alle Schädlinge, die im Frühjahr und Sommer in der Erde an den Pflanzen, Blumen und Gemüsen ihr Unwesen treiben, aus der Erde kommen.

Weil die Schädlinge dort vernichtet werden müssen, wo dieselben wirklich alle entstehen, das ist in der Erde, nicht erst im Sommer, wo sie sich schon zu Tausenden vermehrt und den Schaden angerichtet haben. Die Frühjahrsbereitung ihres Gartens bietet die beste Gelegenheit dazu.

Weil

seit Jahren erfahrene Gartenfachleute, Samenzüchter, Erwerbsgärtner sowie die meisten Kleingartenbesitzer, Klöster, Anstalten, Einrichtungen dasselbe mit Erfolg angewendet haben und gerne wieder nachbeziehen.

Weil die Ausgaben für Samen, Pflanzen, Dünger und ihre Arbeit gleich hoch bleiben, ob sie eine Voll- oder Mißernte erzielen, deshalb beugen Sie einer Mißernte vor und verwenden Sie schon bei den ersten Umgrabearbeiten Terrasan.

Weil

Terrasan kein Giftpräparat ist, dasselbe ist einfach anzuwenden, man benötigt dazu weder Schutzgeräte, noch irgendwelche Apparate, es braucht weder verdünnt, noch aufgelöst werden. Terrasan ist ein inländisches, chemisches Salzprodukt und vollständig gebrauchsfertig in der Packung. Nur was gut ist, kann sich auf die Dauer behaupten.



Schutzmarke

Terrasan vernichtet bei sachgemäßer Anwendung alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder überwintern, wie: alle Arten Maden, Raupen, Drahtwürmer, Engerlinge, Käfer, Larven, Alchen, Nematoden, Maulwurfsgrillen (Werren), Kellerasseln, Tausendfüßler, Ameisen, Schnecken, Erdflöhe, Blutläuse, Kohlgallenrüßler (Kropfkrankheit der Kohlpflanzen), Erdbeerstecher, Kartoffelkäfer, Rebenstecher, Hopfenspinner, Runkel-

fliegen, Zwiebelfliegen, sowie alle sonstigen tierischen Schädlinge u. vertreibt Mäuse u. Maulwürfe.

Gebrauchsanweisung

"Terrasan" wird einfach bis Spatentiese mit untergegraben oder untergepflügt. Bei bepflanzten Grundstücken werden neben den Pflanzenreihen 10—20 cm tiese Rillen gezogen, in diese das "Terrasan" eingestreut und die Rillen dann mit Erde wieder zugestreist. Man benötigt, wenn man die Schädlinge alle vernichten will, bei dieser Anwendung auf 20—25 m²

1 kg. Bei Obstbäumen genügt es, wenn man beim Pflanzen "Terrasan" mit einbringt, oder bei Obstanlagen dasselbe womöglich nahe an die Wurzeln bringt, wo dieselben hauptsächlich abgefressen werden. Diese Anwendung ist auch bei größeren Beerensträucher usw. zu empfehlen und genügt bei dieser Anwendung 1 kg für zirka 10–20 Bäume oder Sträucher, je nach Größe. In Blumentöpfe je nach Topfgröße 1/2—3 Teelöffel voll in die Erde einmengen, oder die Erde mit "Terrasan" mischen. "Terrasan" muß luftdicht und trocken aufbewahrt werden, die Dose soll man nach Gebrauch sofort wieder gut verschließen, da nicht das Salz allein, sondern hauptsächlich der gasähnliche Geruch wirkt. Sollten sich im Frühjahr über der Erde Schädlinge zeigen, wie Erdflöhe, Fliegen, Käfer, Maden usw., so streut man "Terrasan" weitwürfig über oder unter die Pflanzen und genügt bei dieser Anwendung r kg für 50-70 m2. Allerdings muß diese Anwendung öfter wiederholt werden und kann bei Regenwetter nicht erfolgen. Bessere Wirkung erzielt man bei Anwendung in der Erde. Gebrauchsanweisung befindet sich bei jeder Originalpackung.

So urteilen die Verbraucher über "Terrasan".

Dalaas (Vorarlbg.), den 20. 3. 34. Mauso Daiaas (Vorariog.), den 26. 3. 34. Was mich am meisten freute, das war "Terrasan", das kann man wirklich gut empfehlen. Hatte immer unter Mäuseplage zu leiden, letzten Sommer aber ist nicht ein Stück in den Garten gekommen und alles war wirklich sehön. Habe heuer auch wieder hestellt. Frau Notburga Burtscher. bestellt.

Maulwurfsgrillen Stams, den 3. 4. 33. Ich bestellte eine Probedose "Terrasan"; da ich es nur gegen Maulwurfsgrillen ausprebiert bate probiert habe und mit der Wirkung sehr zufrieden bin, ersuche ich Sie, mir mög-lichst bald ein Faß zu 50 kg zu senden. Alols Götsch, Stiftsgärtner.

Wühlmäuse, Erdflöhe, Maulwürfe etc. Villach, den 15. 4. 34. Mit "Terrasan" bin ich sehr zufrieden, meine Mit, Terrasan bin ten senr zurrieden, meine Mistbeete und das Freiland waren kreuz und quer unterwühlt. Seit ich "Terrasan" nach Anwendung gebraucht habe, sind die unterirdischen Schädlinge vollständig verschwunden. Da ich "Terrasan" selbst in meinem eigenen Versuchsgarten ausprobiert habe, verkaufe ich seither meinen Kunden mit siehtharem Erfolg das "Terrasan". mit sichtbarem Erfolg das "Terrasan". Karl Dostall, Samenzucht u. Samenhandlg.

Kohlhernie, Drahtwürmer
Telfes (Tirol), den 13. 10. 33.
Telle Ihnen mit, daß leh seit drei Jahren
"Terrasan" gegen Kohlhernie und Drahtwürmer verwende und ist es bedeutend
besser geworden. Frau Anna Angermann.

Amelsen und andere Schädlinge Maribor, den 21. 11. 34. daß ich mit dem von Telle Ihnen mit, daß ich mit dem von Ihnen bezogenen Terrasan Proben gemacht und befriedigende Erfolge erzielt habe. Mit dem kleinen Quantum von 250 Gramm habe ich z. B. unter anderem eine ziemlich große Ameisenbrut ausgerottet. Die Insekten flüchten panikartig und ich bin überzeugt, wenn der Boden richtig bearbeitet wird, daß selbe alle zugrunde gehen müssen. Hochachtungsvoll Franz Kormann.

Raupen Plawniowitz, den 25. 6. 34. In meinem Garten beobachtete ich kleine Raupen: diese fraßen die ganzen Wurzeln In meinem Garten beobachtete ich kielne Raupen; diese fraßen die ganzen Wurzeln an Gurken u. Salatpflanzen ab. Ich wußte mir keinen Rat. Als ich von "Terrasan" hörte, bestellte ich es sofort. Ich hatte sehr guten Erfolg. "Terrasan" ist sehr gut, schadet den Pflanzen nichts und kann jedem (Estres enwichten werden schadet den Pilanzen mon. Gärtner empfohlen werden. Burosyk, Gartenmeister.

Erdhunde, Erdbeerblütenstecher Meinerzhagen, den 3. 8. 34. Endlich komme ich dazu, Ihnen mitzuteilen, daß ich mit "Terrasan" sehr zufrieden bin Benütze es gegen alle Schädlinge unter der Erde, hauptsächlich gegen Erdhunde, Maulwürfe und Erdbeerblütenstecher und werde generaten Juhr wieder verwenden es nächstes Jahr wieder verwenden. Paul Kiesel, Gärtner.

Knollenwürmer, Amelsen Hechingen/Hohenzollern, den 11. 10. 34. Nach mehrjährigen Beobachtungen können wir mittellen, daß wir mit "Terrasan" sehr zufrieden sind; insbesondere beobachten wir, daß im Gegensatz zu früheren Jahren bei Gemüsesetzlingen sämtliche Pflanzen erhalten bleiben, demnach hauptsächlich Würmer und sogenannte Knollenwürmer sehr zurückgegangen und Ameisen voll-ständig verschwunden sind. Krankenhausverwaltung.

Blutläuse Werder/Havel, den 28. 10. 34. Tellen Ihnen mit, daß "Terrasan", an den Wurzelhals der Apfelbäume gestreut, gegen die Blutlaus sich gut bewährt. Wir bitten um Übersendung von wieder . . . kg. Heilpflegeverein f. Kinder d. Mittelstandes.

Auf "Terrasan" verzichten, heißt halbe Ernte vernichten!

Bestellen Sie deshalb frühzeitig das "Terrasan", damit Sie das Mittel bei den ersten Umgrabearbeiten zur Hand haben.

Allgemeine Verkaufspreise einschl. Verpackung:

	1/4 kg	vi.	1 kg	$2^{1/2}$ kg	4 ¹ / ₂ kg	10 kg
Schw. Fr.	90		2.—	4.—	7:30	13.20

Zu beziehen durch:

Samenhandlung Mauser, Zürich

Rathausbrücke — Telephon Selnau 5792



2655/16 Aster "Goldschaf", herrliche Schnittblume.

Auf starken, festen Stielen stehen die vornehmen, ansehn-Auf starken, festen Stelen stelen die vornenmen, ansenn-lich großen, geröhrten Blumen, eine auffallende Abwechslung in das sonst eigentlich allzu große Astern-Sortiment brin-gend. Die äußern breiten hellgelben Blumenblätter umrahmen die aus unzähligen kleinen Röhrchen gebildete goldgelbe Mitte. Da gelbe Astern stets gesucht sind, wird «Goldschaf» bei

Schnittblumengärtnern freudige Aufnahme finden.

5 Port. Fr. 2.— 1 Port. Fr. - 50 20 gr Fr. 4.—



Rosen-Aster "Jugend". 2655/15

Diese neue Schnittaster hat den Wuchs und den Bau einer Diese neue Schnittaster hat den Wuchs und den Bau einer Rosen-Aster wie der bekannten Sorte Leuchtfeuer, die Blumen sind aber fester, mehr in der Art einer Viktoria-Aster, daher abgeschnitten auch von außerordentlich großer Haltbarkeit. Die Farbe ist ein schwer zu beschreibendes helles Incarnatrosa mit Chamois- und Lachstönen unterlegt, eine entzückende Farbenzusammenstellung. Starke, steife Stiele, lange Haltbarkeit und die neuartige ansprechende Farbe machen diese neue Aster zu einer begehrten Schnittsorte von überragender Qualität.

10 Port. Fr. 5.—


1 Port. Fr. —.60



Riesen-Margueriten-Aster "Nero".

Margueritenförmige, einfachblühende Astern sind bei jung und alt beliebt; es kann sogar von einer Volkstümlichkeit gesprochen werden. Verbesserungen bei dieser Pflanzengattung finden deshalb besonders freudige Aufnahme. «Nero» hat gesunden, kräftigen Wuchs und bringt enorm große, feurig blutrote Blumen. Die leuchtend hellgelbe Mitte umstehen zwei Reihen, teilweise gedrehte und gewellte, lange Blütenblätter, einen prächtigen Kontrast bildend. Ein ansprachendes gegeneheinen prächtigen Kontrast bildend. Ein ansprechendes, gesuchtes Bindematerial und prächtiger Gartenschmuck! 20 gr Fr. 4.— 5 Port. Fr. 2.— 1 P

1 Port. Fr. --.50



Dorotheanthus criniflorus. 3538

Eine sommerliche Blumenmusik!

Eine neue Mesembrianthemumart aus Südafrika. In überreichem Farbenspiel ähnlich wie Portulack blühend und wie reichem Farbenspiel ähnlich wie Portulack blühend und wie dieser zu verwenden. Teils ein-, teils mehrfarbig in allen Tönen des Regenbogens schillernd, ist diese Neueinführung ein freudiger Blüher auf sonnig gelegenen Rabatten, als Einfassung, für Felsengärten und nicht zuletzt als hervorragende, Abwechslung bringende Topfpflanze zu verwerten.

Aussaat März—April in Schalen oder Töpfe, jung pikieren, im Mai mit Ballen auspflanzen oder Anfang Mai direkt an den Standort säen.

5 Port. Fr. 3.50

1 Port. Fr. —.80




3430 Cosmea, frühblühende "Orangeflamme".

Begehrte Schnittblume, dankbarer Gartenschmuck.

Zielbewußtem Züchterfleiß gelang es, aus der alten — wegen ihrer späten Blüte in unsern Breitegraden nicht anbauwürdigen — «Cosmea Klondyke» eine frühblühende Cosmea dieser so begehrten Orangefarbe herauszubringen.

«Orangeflamme» ist eine längst gewünschte, willkommene Ergänzung der mit Recht für Schnittzwecke so beliebten, haltbaren frühblihenden Gesmann, aber werkt als Gerten, haltbaren, frühblühenden Cosmean; aber auch als Garten-schmuckpflanze findet sie dank ihres aufrechten, graziösen, stabilen Wuchses auf Rabatten und als «blühende Hecke» ge-eignete Verwendung 20 gr Fr. 4.50 1 Port. Fr. —.60




7451 Echeveria carnicolor. Bevorzugter Winterblüher.

Auf Rosetten von 10 cm Durchmesser, die locker gebaut sind, erscheinen von Weihnachten ab kräftige und zahlreiche Blütenstiele mit zinnoberroten bis orangeroten Blüten von langer Dauerhaftigkeit, welche sich auf dem bläulich-grünen, metallisch gefärbten Blattwerk wirkungsvoll abheben. In der Pflege ist die Pflanze nicht anspruchsvoll. Am besten kultiviert man die Pflanzen den Sommer über im Frühbeet und im Winter im Kalthaus auf einer Tablette oder Hängebrett, so dieselben noch bei 6 bis 8 Grad Wärme herangezogen werden können.



3209 Calendula officin. fl. pl. "Strubbelkopf".

Die etwas schwer wirkenden Ringelblumen der frühern Jahre sind bereits durch Einführung von «Radio», «Radio Goldstrahl» und «chrysantha Sonnenschein» auf ein Nebengeleise geschoben worden. Der Blumenfreund hat sich an die leichtere, elegantere Form genannter Sorten gewöhnt und gibt diesen den Vorzug. «Strubbelkopf» geht punkto Blumenform noch einen Schritt weiter. Die tief gefransten und gezack-ten Blumenblätter täuschen eine riesenblütige, gefüllte, orangefarbene Kornblume vor und bilden ein



3362 Chrysanthemum coronarium "Goldruhm".

Wertvolle, sehr schön geformte, rein goldgelbe Schnittblume mit kräf-tigen 50 cm langen Stielen. Die Scheibenblüten haben 8 bis 10 cm Durch-messer und sind lange haltbar. In meiner Versuchsgärtnerei hat sich «Goldruhm » bestens bewährt, so daß ich denselben aus eigener Anschauung empfehlen kann. 100 gr Fr. 8.- 20 gr Fr. 2.-1 Port. Fr. —.40




3822


Leucophae candicans.

Silbergraue Einfassungs-Blattpflanze.

Blätter, Blatt- und Blütenstiele dieser Labiate sind wie mit Silberhaar überzogen, was der ganzen Pflanze einen eigenartigen Reiz verleiht und wodurch sie sich vorzüglich zur Einfassung dunkler Laub- und Blumengruppen eignet. Leucophaë candicans genießt den Vorteil eines buschigen Wuchses, so daß sie nicht (wie Gnaphalium) immer wieder gesteckt oder beschnitten werden muß. Obgleich perennierend und gegen leichten Frost unempfindlich, kann die Leucophaë auch als einjährige Pflanze kultiviert werden. Sie muß nur zeitig im Frühjahr ausgesät und in Töpfchen vorkultiviert werden.

5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80





4755 Viola tricolor max. odorata. Das neue, wohlriechende Denkeli-

Eine glückliche Einführung mit entzückendem Wohlgeruch, der nicht mit dem leichten Dufte anderer Stiefmütterchen zu vergleichen ist. Mit einigen Dutzend Blumen gefüllte Schale im Zimmer aufgestellt, erfüllt mit herrlichem frischem Duft, der um so kräftiger wirkt, je mehr Wärme vorhanden ist. Bei vollentwickelten Blumen ist der Geruch stärker als bei soeben aufgeblüten. An Größe und Form der Blumen sowie im lebhaften Farbenspiel entspricht «odorata» den Schweizer Riesen. Alles in

allem eine Neuerscheinung, die Beachtung verdient.

20 gr Fr. 15.— 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1 .-

Chrysanthemum japonicum "Cascade". Hängende Winteraster.

In den letzten Jahren wurden auch bei uns die schon lange in Japan kultivierten Hänge-Chrysanthemum gezogen. Ueberall, wo sie gezeigt wurden, erregten sie allgemeines Interesse. Es ist ein herbstlicher Balkon- und Verandenschmuck mit ganz besonderm Reiz. Die Aussaat erfolgt in den ersten Frühjahrsmonaten. Durch rechtzeitiges Abhärten der Jungpflanzen und regelmäßiges Abwärtsbinden sowie kräftige Nährsalzgaben lassen sich bis zum Herbst diese wunderbaren Pflanzengebilde in vielen Farbtönen heranziehen.

1 gr Fr. 4.— 5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. -.80


7147a Begonia gracilis compacta "Tausendschön".

« Tausendschön » besitzt dieselben hervorragenden Eigenschaften wie Begonia gracilis luminosa compacta, welche sich innerhalb zweier Jahre durchgesetzt hat, und bildet ein prachtvolles Seitenstück zu ihr.

Tausendschön » wird auch nur 12 cm hoch, wächst ganz gleichmäßig, ist stark verzweigt und reichblühender als irgendeine andere Sorte. Im Herbst, wenn andere Sorten unansehnlich werden, behält « Tausendschön » noch lange ihre Blütenpracht. Die Blütenfarbe, ein weithin leuchtendes Centifolienrosa, ist einzigartig unter den semperflorens- und graeilis-

Auf den Ausstellungen in Berlin und München sind die verblüffend gleichmäßigen, reinfarbigen, über und über blühenden Beete dieser Neuheit allgemein bewundert worden.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.-




5650

Asparagus pseudoscaber "Spitzenschleier".

Winterharter Freiland-Asparagus. Es gibt bereits einige Freilandspargel zur Schnittgrünge-winnung, keiner hat jedoch die gestellten Ansprüche so erfüllt, wie es bei dem hier angebotenen «Spitzenschleier» der Fall ist.

Besonders hervorzuheben ist die sehr feine Fiederung der nadelförmigen Scheinblättchen. Die Färbung der Wedel ist lichtgrün, später dunkelgrün. Abgeschnitten sind die drahtartig gestielten Zweige 8 bis 10 Tage haltbar und knikken nicht. Zusammengefaßt: Dieser winterharte Zierspargel liefert während der Sommermonate feines, billiges Schnittgrün in Massen für alle Zwecke. Maßgebende Fachleute haben die Verwendung in der feinen Binderei günstig beurteilt.

5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80 Besonders hervorzuheben ist die sehr feine Fiederung



Freesia refracta candidissima. 7456

Die Tatsache, daß bei wenig Kulturansprüchen die herrlich duftenden Freesien sich am vorteilhaftesten aus Samen heranziehen lassen, hat eine zunehmende Nachfrage nach Samen zur Folge gehabt. Die dadurch ermutigte Züchtertätig-keit, noch Vollkommeneres zu schaffen, hat mit der Freesia refracta candidissima einen beachtenswerten Erfolg zu verzeichnen. Die Blüten dieser Neuzüchtung sind schneeweiß und doppelt so groß wie die der Stammart. In den blütenarmen Monaten November bis April, bei geringer künstlicher Wärme zum Blühen gebracht, wird Freesia refracta candidissima als Topfpflanze gezogen und als Schnittblume besonders gern 5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. -.80 gekauft werden.

7457 Freesia refracta "Prinzessin Maria".

Blutrote Form der vorstehenden. Besonders gern gekaufte be. 5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. --.80 Farbe. 5 Port. Fr. 3.50




Dianthus Sweet Wivelsfield fl. pl.

Gefüllte, einjährige Bartnelke für Schnitt und Beetpflanzung.

Aus einer Kreuzung zwischen Dianthus Allwoodi und D. Aus einer Kreuzung zwischen Dianthus Allwoodi und D. barbatus fl. pl. hervorgegangen, stellen diese Mischlinge gefüllte, großblumige, buschige, vielfarbige, einjährige Bartnelken dar. Bei Frühjahrssaat hat man diese begehrte Schnittblume von Anfang Juli bis zum Herbst; während im August gesät, die Blüte im kommenden Frühling eintritt.

Da Dianthus barbatus unter Pilzbefall zu leiden hat, sogar oftmals ganz eingeht, wird die gesund bleibende «Sweet Wivelsfield » besonders hoch eingeschätzt.

5 Port. Fr. 4.— 1 Port. Fr. —90



5970 Erigeron speciosus fl. pl.,,Schöne Blaue".

Hervorragende Staude für Schnitt und Gartenschmuck.

Epochemachende Einführung! Wesentliche Verbesserung der auch unter Aster mesagrande gehenden Stammform Erigeron speciosus grandiflorus. Diese gefüllte, reinblaue Art ist eine ausgezeichnete, gut haltbare Schnittblume von etwa 70 cm Höhe, dabei überreich blühend. Die Pflanzen besitzen einen kräftigen, aufrechten Wuchs und nehmen sich als Rabattenschmuck sehr gut aus. Aussaat März—April liefert im folgenden Frühjahr herrliches Schnittmaterial.

5 Port Fr 2.50 1 Port Fr —.60

1 Port. Fr. --.60 5 Port. Fr. 2.50



7455 Feljoa Sellowiana. Neuartige Topfpflanze.

Bei uns ist die Verwendung als Zierpflanze sehr empfehlenswert. In Buschform, im Topf oder Kübel gezogen, wirkt das immergrüne, oben glänzend dunkle, unten silbergraue Laub an sich schon sehr gut. An jungen Pflanzen erscheinen im Mai die interessanten Blumen, während die ältern Pflanzen förmlich von denselben übersät sind. Die langgestielten, blutroten Staubgefäße heben sich von den schneeweißen, halb zusammengerollten, innen violett gefärbten Blumenblättern wirkungsvoll ab. — Die Aussaat geschieht in Schalen in sandige Komposterde. In einer solchen mit Lehmzusatz werden die jungen Pflanzen auch weiterkultiviert und ähnlich wie Nerium Oleander behandelt. Jedenfalls verdient Feijoa Sellowiana dank ihren vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten und ihren geringen Wärmeansprüchen weitgehende Verbreitung.

5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. ...80



6184 Mesembrianthemum aurantlacum grandiflorum.

Ueber 5 cm Durchmesser haltende, leuchtend orangefarbene Strahlenblüten bedecken im Ueberfluß dieses reizende perennierende, aus Südafrika stammende Eiskraut.

Diese neue Mittagsblume erreicht etwa 30 cm Höhe. Der Flor beginnt bereits bei 15 cm im Juni, um bis zum Oktober anzuhalten. Da gegen Nässe unempfindlich, ein unschätzbares Material für Felsengärten und Einfassungen; aber auch als Topfpflanze verwendet wird sie bald Liebhaber finden.


1/4 gr Fr. 6.- 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.-

7557 Nierembergia hippomanica.

Topfpflanze für Kalthaus und Zimmer.

Diese wundervolle kleine Solanacea wird 10 bis 15 cm hoch, bildet ein hellgrünes Blattkissen, aus welchem in Dolden stehende, etwa 2½ bis 3 cm Durchmesser haltende Tellerblumen erscheinen. Die lilafarbenen Blüten sind mit hellgelbem Auge geziert. Ein Edelstein fürs Kalthaus, der im Sommer auch im Freien Aufstellung finden kann.

5 Port. Fr. 9.— 1 Port. Fr. 2.—



4054 Papaver Toplow Rose.

Einjähriger Riesen-Mohn.

Wunderbar! hörte ich regelmäßig von den Besuchern meiner Versuchsgärtnerei ausrufen, sobald dieser neue gefüllte, riesenblumige, reinrosafarbene Mohn in Sicht kam. Die kräftigen, vor Gesundheit strotzenden Pflanzen werden etwa 80 cm hoch und sind sehr reichblühend. In Knospe geschnitten hielten die Blumen bis zu einer Woche frisch in der Vase. Das Feurigrosa stempelt «Toplow Rose » zu einer begehrenswerten Schnittblume.

20 gr Fr. 6.— 5 Port. Fr. 2.50 1 Port. Fr. -.60



7810 Primula chin. fimbr. Dazzler.


Prächtige Topfpflanze für Winterblüte.

Diese Neuheit hat in England bereits freudige Aufnahme gefunden; sie ist eine der besten Einführungen der letzten zwanzig Jahre. Von der königl. engl. Gartenbaugesellschaft wurde «Dazzler» mit höchster Auszeichnung bedacht, und die gärtnerische Fachpresse in England kann sie nicht genug rühmen.

« Dazzler » ist eine wirkliche Verbesserung von Orangekönig. Sie bildet kräftige, kompakte Pflanzen, bei denen die große Blütentraube frei über dem gedrungenen, mittelgrünen Laube steht. Während bei andern Sorten die Blüten leicht abfallen, halten sie bei « Dazzler » über 1 Monat an der Pflanze.

Das leuchtende, feurige Orangerot wetteifert mit dem herrlichen Grundton der Abendsonne und stellt eine ungeahnte Vervollkommnung des Primel-Sortimentes dar.

5 Port. Fr. 7.50 1 Port. Fr. 1.70



8033 Solanum New Paterson.

Herrliche Topfpflanze für den Herbst.

Gleichmäßig wachsende, sehr niedrig bleibende Verbesserung der bisher bekannten Sorten. Auffallend sind die kirschengroßen, orangeroten, frei über dem Laub stehenden zahlreichen Früchte. Eine mit wenig Unkosten heranzuziehende, leicht verkäufliche Topfpflanze für den Markt wie für das Blumengeschäft.

5 Port. Fr. 350 1 Port. Fr. --.80



4245 Rudbeckia Stern von Kelvedon.

Vollkommene, langstielige Schnittblume, derbe, reichblühende Pflanze für Rabattenschmuck. Bis zu einem Meter hoch. Die ansehnlich großen, halbgefüllten Blüten mit teilweise sternförmig gedrehten Blumenblättern sind goldgelb mit braunroter Zone. Eine liebliche Farbenharmonie für den feinsten Geschmack.

Aussaat Februar—April, in Schalen oder Mistbeet, auspflanzen ab Mitte April in gegenseitigem Abstand von 50 cm. Blüht ab Juni bis zum Frost.

20 gr Fr. 3.— 5 Port. Fr. 2.— 1 Port. Fr. —.50

4243 Rudbeckia-hirta-Hybriden.

Feiner Spätsommer- und Herbstblüher in verschiedenen Feiner Spätsommer- und Herbstblüher in verschiedenen gelben, braunen und roten Tönen, sogar einige zinnoberfarbene Pflanzen kommen bereits bei diesen neuen Mischlingen vor. Die 60 cm hohen Pflanzen wachsen aufrecht und tragen sich selbst, sie eignen sich als Gartenschmuck und liefern langstielige, haltbare Blumen in Margueritenform. Sehr beachtenswerte Neueinführung. Kultur ein- und zweijährig. Einjährig Aussaat Februar—März, zweijährig Juli—August.

5 Port. Fr. 6.— 1 Port. Fr. 1.50



4360 Tagetes patula nana fi. pl. "Farbenklang".

Mausers Einführung, Schweizer Zuchterfolg. Farbige Abbildung auf der ersten Umschlagseite.

Die etwa 5 cm großen, gefüllten Blumen sind skabiosen-Die etwa 5 cm großen, gefüllten Blumen sind skablosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch. Die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blumenteppich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig feine Belaubung wirkt «Farbenklang» eleganter und graziöser als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist wohnt ist.

Hervorragende Gruppenpflanze, die sich von allen andern im Handel befindlichen Tagetes durch den Habitus, die Blumenform sowie die eigenartige Färbung «orangegelb mit blutbraun » unterscheidet.

Sei es als Rabatte angepflanzt oder als Vasen- und Körb-chenfüllung, immer wirkt die Sammetschönheit von «Farben-klang» auf den entzückten Beschauer. — Vollständig echt aus Samen fallend.

100 Port. Fr. 85.-5 Port. Fr. 4.75



Tagetes Mausers Farbenklang in Beetpflanzung.



5354a Tagetes nelkenblütige "Silberlicht".

Einjährige Gruppenpflanze und prächtige Schnittblume.

Mein im Jahre 1931 eingeführter Tagetes «Goldlicht» fand ungeahnten Beifall. Wiederholt konnte ich erste Firmen des Auslandes mit sehr großen Posten bedienen. Auch bei uns gibt es wohl kaum einen Fachmann, der nicht seine hellste Freude an dieser so leuchtenden, locker gebauten Blume hätte. Stets wird sie verwendet. «Silberlicht» hat alle die guten Eigenschaften von « Goldlicht », nur ist die Farbe der Blumen hellgelb. Ich habe die Ueberzeugung, daß auch «Silberlicht» bald bei jedem Gärtner und Blumenfreund anzutref-1 Port. Fr. --.60 5 Port. Fr. 2.50

4352 Tagetes erecta fl.pl.,,Goldene Schönheit".

Bei den gefüllten hohen kugelförmigen Sammetblumen fehlte bisher ein reines Goldgelb, die Mitte zwischen Orangeball und Schwefelball. Mit «Goldene Schönheit» wird diese Lücke ausgefüllt. Prächtiger Gartenschmuck und gute Schnitt-20 gr Fr. 4.— 5 Port. Fr. 2.— 1 Port. Fr. -.50 blume.

4363 Tagetes patula nana fl. pl. "Goldzauber".


Wesentliche Verbesserung von «Goldball ». Gleichmäßiger 30 cm hoher Wuchs. Großblumig, reichblühend und gut gefüllt. Die tieforange Farbe ist von erstaunlicher Leuchtkraft. Rabatten- und Einfassungspflanze von seltener Schönheit.

20 gr Fr. 4.— 1 Port. Fr. -.50

4534 Verbena montana.

· Entspricht in Wuchs und Charakter der vor einigen Jahren von mir eingeführten Verbena «aubletia purpurkarmin». Wie jene ist es ein ausgezeichneter Dauer- und Massenblüher für Rabattenpflanzung, jedoch von hellblauer Farbe. Für Freunde einheitlicher Wirkung eine besonders wertvolle Einführung.

20 gr Fr. 6. - 1 Port. Fr. --.60



Tagetes patula fl. pl. Royal Scott. 4365

Prächtiger Einjahrsblüher.

Die etwa meterhohen, verzweigten, aufrecht wachsenden Tagetes mit kleinen Blüten sind ausgezeichnete Gartenschmuckpflanzen. Der staudenähnliche Aufbau fordert geradezu heraus, diese Pflanzenart zum Lückenausfüllen auf Stauden-Rabatten zu verwenden. Die Blumen erscheinen von Ende Juni bis zum Frost in reicher Fülle, sind etwa 5 cm groß, blutbraun mit regelmäßigen goldgelben Streifen durchzogen, Eine auffallende Schönheit im Blütengarten wie auch als Zimmerschmuck.

5 Port. Fr. 2.50 1 Port. Fr. —.60



Verbena hybrida "Schweizerbanner".

Eine herrliche neue Farbenzusammenstellung wird mit « Schweizerbanner » dem bereits großen Verbenen-Sortiment eingegliedert. Feurigscharlach mit großer weißer Mitte ist ein prächtiges Kolorit, welches überall Anklang finden wird.

Die vielseitige Verwendungsweise als Rabatten- und Balkonpflanze, für Felsengärten, Trockenmauern und nicht zustatt.

konpflanze, für Felsengärten, Trockenmauern und nicht zuletzt als Schnittblume wird «Schweizerbanner» den gebührenden Platz sichern.
20 gr Fr. 10.— 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



4347c Statice sinuata "Marktkönigin".

Einjährige, reinblaue Schnittblume.

Als dauerhafte Schnittblume ist Statice sinuata weltbekannt; besonders die blauen Sorten fanden überall Aufnahme. Marktkönigin ist vom reinsten Tiefblau und übertrifft alle Einführungen dieser Klasse. Der fortschrittliche, rechnende Gärtner wird in Zukunft dieser den Vorzug geben. Staticen lassen sich in der Binderei frisch und getrocknet verwenden; für die blumenarme Zeit sind sie gesuchte Lückenbüßer.

20 gr Fr. 3.50 1 Port. Fr. -.50

4347b Statice sinuata Zwerg-Hybriden.

Gleichmäßiger, gedrungener Wuchs zeichnet diese etwa 30 cm hohen Zwerg-Hybriden aus. Dank ihrer Haltbarkeit sind Staticen gern verwendete Pflanzen. Da wo Fernwirkung nicht verlangt wird, sind diese Zwerg-Hybriden am Platze. Der buschige Aufbau gestattet Verwendung als Topfpflanze.

20 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. -.50



Zinnia elegans fl. pl. scabiosafiora.

Der eigenartigen Schönheit dieser Einführung und dem Der eigenartigen Schönheit dieser Einführung und dem Schnittwert entsprechend, werden hiermit aus der farbenreichen Mischung dieser Klasse zwei der leuchtendsten Farben getrennt angeboten. Auf einfachem Kranz äußerer breiter Petalen hebt sich halbkugelförmig eine aus vielen Einzelblütchen bestehende Krone ab, ähnlich wie bei Scabiosa major fl. pl. Die Pflanzen blühen sehr reichlich, werden etwa 80 cm hoch, eignen sich zur Rabattenpflanzung und liefern ein begehrtes Vasenmaterial.

20 gr 1 Port.

-.404799b aurea, orangegelb . . .

Petunia pendula "Blauwunder".

Eine prächtige reinblaue Balkon-Petunie mit bedeutend besserer Wirkung als die altbekannte Karlsruher Rathaus. Wer beide nebeneinander blühen sah, wird «Blauwunder» unbedingt den Vorzug geben. Die Farbe ist wesentlich heller, von einer Leuchtkraft, wie man sie im Blau selten findet. Schnellste Verbreitung in Fach- und Liebhaberkreisen ist «Blauwunder» sicher. 10 Port. Fr. 5.— 1 Port. —.60





5394 Tropaeolum majus odoratus fl. pl. «Scharlachglanz », der gefüllte, wohlriechende, leuchtendrote Kapuziner.

5394 Tropaeolum majus odoratus fl. pl. "Scharlachglanz".

Der ersehnte gefüllte rote Kapuziner.

«Scharlachglanz» ist die epochemachende Neuheit für 1935. Ein Massenblüher, noch blendender in der Farbe als «Goldglanz», der in zwei Jahren die ganze Welt eroberte. Die feurigscharlachfarbenen Blumen sind gut gefüllt, sehr groß, schön geformt, langstielig, über dem Laube stehend und angenehm duftend.

Mit « Scharlachglanz » ist eine Balkon- und Rabattenpflanze geschaffen worden, die fast noch mehr Verbreitung finden wird als ihre goldgelbe Schwester.

100 gr Fr. 18.— 20 gr Fr. 5.—, 1 Port. Fr. —.80

5398 Tropaeolum majus odoratus fl. pl. "Neue Hybriden".

Die eindrucksvolle Farbentfaltung!

Ueberraschend schnell fand, dank seinen hervorragend guten Eigenschaften, der vor wenigen Jahren eingeführte gefüllte, wohlriechende, goldgelbe Kapuziner «Goldglanz» weiteste Verbreitung, so daß es heute kaum noch einen Blumenfreund gibt, dem diese Errungenschaft unbekannt wäre.

Die hier angebotenen « Neue Hybriden » sind von gleicher Beschaffenheit, zum Teil sogar noch großblumiger. Ein wundervolles Farbenspiel vom hellen zitronengelb über orange, lachsfarben, kirschrot, rosa bis leuchtend scharlach und braunrot bilden ein Kolorit von seltener Schönheit. Die gefüllten, feinduftenden, langgestielten Blumen stehen über dem Laube und liefern herrliches Schnittmaterial. Als Balkonschmuck hängend und kletternd zu verwenden. Durch Einstützen der Triebe erhält man buschige Pflanzen für Töpfe und Rabatten.

100 gr Fr. 12.- 20 gr Fr. 3.20 1 Port. Fr. -.60

5392 Tropaeolum majus odoratus fl. pl. "Goldglanz".

Der Balkon-Schlager.

Der erste gefüllte, wohlriechende Kapuziner aus Samen! Die Pflanzen bilden einen großen kräftigen Busch mit etwa 40 cm langen Ranken. Sobald dieselben einigermaßen entwickelt sind, erscheinen die leuchtenden Blumen in üppiger Fülle.


Die gefüllten, großen, goldgelben Blüten haben 6 bis 7 cm Durchmesser, stehen einzeln auf kräftigen, etwa 15 cm langen Stielen, frei über der schönen Belaubung, und eignen sich besonders zur Füllung flacher Schalen und kleiner Vasen, während die Pflanzen wie andere rankende Kapuziner Verwendung finden.

100 gr Fr. 2.— 20 gr Fr. —.60 1 Port. Fr. —.20

Wie meine Kundschaft urteilt:

Ich kann nicht umhin, Ihnen für die wundervolle Kreation der Tropaeolum majus zu gratulieren und den wärmsten Dank auszusprechen. Noch nie hat mir eine Pflanze solche Freude bereitet. Seit zwei Monaten ununterbrochen bringt eine einzige Staude allein schon Hunderte der prächtigsten Blüten hervor. Fünf solcher Pflanzen bedecken die ganze untere Breite meines großen Hauses. Ihr Duft strömt in alle Zimmer, ohne aufdringlich zu sein. Die goldgelbe Farbe leuchtet von weither, eben weil die Unmenge von Blumen da ist. Jeden Tag mache ich Sträuße und beglücke damit gar manche Blumenfreundin. Alles wundert sich über die prächtige Neuerung. Ich meine, es ist undankbar, solch eine Freude, die der Züchter damit geschaffen hat, diesem vorzuenthalten. Es ist mir eine Genugtuung, diesem zu seinem Kunstwerk von Herzen zu gratulieren. Ich bin eine leidenschaftliche Blumenpflegerin, mein Garten ist ununterbrochen ein großer Blumenstrauß, in welchem Tropaeolum « Goldglanz » nie mehr fehlen darf und eine seiner schönsten Zierden bleiben wird.

Mme. H. Schauenberg, Mülhausen i. E.



2655/14 Riesen-Aster "Los Angeles".

Fortschritte auf der ganzen Linie, heißt es bei den Astern! «Los Angeles» ist größer und dabei früher als die Kaliforn. Riesen-Feder. Die auch in der Mitte gutgefüllten, frisch rosafarbenen Blüten stehen auf enorm starken Stielen und ersetzen Chrysanthemen. 20 gr Fr. 10.— 1 Port. Fr. 1.—

5538 Allium albo pilosum.

Ein auffallendes Knollengewächs, bei dem die vielen, lilafarbenen Sternenblüten schöne, bis zu 25 cm Durchmesser haltende Kugeln bilden. Abwechslung bringende, in der « Züga » allgemein bewunderte Pflanze für Felsengärten und Staudenrabatten. Juli-August. 2 gr Fr. 3.— 1 Port. Fr. 1.—

Antirrhinum majus grandifl. praecox, verbesserte frühblühende Treib.

Etwa 80 cm hoch, von gleichmäßigem, buschigem, aufrechtem Wuchs. Fängt drei Wochen früher an zu blühen und steht vier Wochen früher in Vollblüte als alle andern hohen Sorten. Die Einzelfarben sind gut durchgezüchtet, so daß sie echt und rein fallen. Sei es fürs Freiland oder zum Treiben, ist das für Schnittblumenzüchter die einträglichste Rasse.

Aussaat für Winterblüte von Anfang Juni bis Mitte August, für Frühjahrsblüte September-Dezember. 5 gr 1 Port.

3112 frühblüh. Brilliantrosa Fr. 2.50 —.80

3114 » Goldkönig, goldgelb . . . Fr. 2.50 —.80

3115 » Victoria, reinweiß Fr. 2.50 —.80

3116 » Rosakönigin, seideglänzend Fr. 2.50 —.80

3117 » Défiance, zinnoberscharlach Fr. 2.50 —.80

7226 Canarina campanula atrosanguinea.

Winterblühende Topfpflanze.

Seltenere Pflanzen, besonders solche für die blütenarmen Wintermonate, werden in den letzten Jahren rege gefragt, so daß ich glaube, meiner Kundschaft einen Dienst zu erweisen, wenn ich Samen solcher Arten anbiete.

Canarina campanula ist ein Halbschlinger-Knollengewächs. Man kann die Pflanzen an leichten Gestellen, ähnlich der Passionsblume, ziehen oder auch frei hängen lassen. Sie ranken bis zu 1 Meter. Aus dem saftiggrünen, pfeilförmigen Laube entwickeln sich während der Wintermonate viele etwa 5 cm lange, breitgeöffnete, tiefrote Glokenblüten, welche bis zu drei Wochen an der Pflanze halten. Für Kalthäuser, Wintergärten und frostfreie Veranden vom Oktober bis zum Frühjahr ein prächtiger Schmuck. Im Mai ziehen die Pflanzen ein. Die Knollen können in Töpfen gelassen oder aber auch herausgenommen werden; wichtig ist: während der Ruhezeit völlig trocken halten. Aussaat lauwarm. Sandige Laubmisterde mit wenig, milder Lehmerde vermischt verwenden.



3382 Chrysanthemum jap. fl. pl. Anemone.

Eine neue Rasse, welche bei Frühjahrssaat bis zu Allerheiligen in Blüte kommt und angenehm duftet.

Die in Menge erscheinenden Blumen haben bis zu 7 cm Durchmesser, bilden margueritenähnliche Scheibenblumen, bei denen die Mitte prächtig geröhrt ist, wie es beigegebene Abbildung zeigt. Das Farbenspiel ist sehr mannigfaltig, vorwiegend goldene und bronzene Töne. Diese vollständig neue Blütenform wird die ihr zukommende Beachtung finden.

10 Port. Fr. 9.— 1 Port. Fr. 1.—

3237 Campanula medium annua.

Im Jahr der Aussaat blühend.

Viele Jahre sorgfältiger Auswahl haben uns diese wertvolle Neuzüchtung gebracht. Der Hauptwert liegt in der kurzen Kulturzeit. Sechs Monate nach der Aussaat ist «Annua» in Blüte zu bringen, während die Stammsorte ein volles Jahr dazu braucht. Man ist jetzt in der Lage, diese allbekannte Marien-Glockenblume als Sommerblume für die Herbstmonate und sogar als winterblühende Topfpflanze zu verwenden.

Bisher ist weiß, rosa, rot, hell- und dunkelblau in dieser Mischung vertreten. 10 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. -40

Es wurden neuerdings in Farben durchgezüchtet tiefrosa und violett, beide Farben fallen echt.

3237/1 tiefrosa 10 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. -.50 3237/2 violett 10 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. -.50

6011 Gentiana lagodechiana.

Prächtige himmelblaue Gentiane mit dichtbuschigem Wuchs, etwa 10 cm hoch, für Felsengärten. Bildet im Juli und August Blauteppiche. Samen eigener Ernte.

10 Port. Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.60

6022 Gilia coronopifolia.

Schöne, etwa 120 cm hohe Halbstaude für Gartenschmuck und zu Schnittzwecken. Aus der feinlaubigen Blattmanschette erheben sich die kräftigen, feurigschaflachroten Blütenrispen, welche ähnlich der Prachtscharte von oben nach unten blühen. Abgeblühte Teile können ohne Beeinträchtigung der herrlichen Rispen entfernt werden.

Aussaat Juni-Juli, in Töpfe pflanzen, möglichst hell und trocken im Kalthaus oder Zimmer überwintern. Ende April auspflanzen. 10 Port. Fr. 9.— 1 Port. Fr. 1.—



3210 Calendula chrysantha Sonnenschein.

Das letzte Jahrzehnt brachte uns wesentliche Verbesserungen, sogar Ueberraschungen im Calendula-Sortiment, so dass die Ringelblume der Bauerngärten zu einer Hauptflorblume der Neuzeit geworden ist.

«Sonnenschein» ist eine aus Australien kommende Neuerscheinung, welche das Interesse für diese Dauerblüher weiter anregen dürfte.

Auf kräftigen, langen Stielen sitzen die großen, langpetaligen, gefüllten Blumen; lockere goldgelbe Kugeln bildend, die mit Chrysanthemum indicum zu verwechseln sind. Wertvolle Schnittblume und gleichzeitig guter Gartenschmuck. 100 gr Fr. 6.— 20 gr Fr. 1.60 1 Port. Fr. —.25

7454 Exacum affine atrocoeruleum.

Dankbare Topfpflanze für die Sommermonate.

Von der frischgrünen Belaubung heben sich zahlreiche, 1½ cm große dunkellila Blüten, geschmückt mit goldgelben Staubgefäßen, prächtig ab.

Bei Aussaat im Januar-Februar blühen die Sämlinge schon im Juni und dann ununterbrochen sehr reich bis zum Herbst. Um recht vollblühende Töpfe zu erhalten, setzt man zwei Pflanzen in einen Topf. Zur Kultur, die von Ende Mai im kalten Kasten oder im Kalthause luftig und unter geringem Schatten erfolgen muß, eignet sich am besten ein Nährboden aus gleichen Teilen Laub- und Rasenerde mit ¹/₅ Sand durchsetzt.

Exacum affine ist eine wohlriechende, reizende Zimmerpflanze; sie verdient als billige Marktpflanze größte Beachtung. 5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20

7534 Lavendula pinnata nana.

Topfpflanze für Herbstblüte.

30 cm hohe, buschige Pflanze für Kalthaus, mit silbergrauer, gefiederter Belaubung und dunkelvioletten, duftenden Blütenähren. 1000 Korn Fr. 6.— 1 Port. Fr. —80



7465 Fuchsia hybrida, niedrige, gefüllte, frühbl. Mischung.

Die Samen stammen von gedrungen wachsenden, reichund frühblühenden Spielarten, welche untereinander befruchtet worden sind. Die Sämlinge von Januar-Februar-Aussaat, blühen schon Ende Juni und dann anhaltend bis zum Herbst. Die Pflanzen bringen zu 85 bis 90 % gefüllte Blüten hervor mit weißen, lila, rosa, hellblauen und dunkelblauen Korollen. Die Anzucht aus Samen ergibt also ein sehr gutes Resultat und verdient warm empfohlen zu werden. 5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20

Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, daß die unter Topfpflanzen aufgeführten Fuchsien unter gleichen Verhältnissen kultiviert ebenfalls ab Ende Juni blühen.



6249 Papaver nudicaule, "Gartref"-Island-Mohn.

Neue Spielarten des entzückenden Islandmohnes enthalten außer den lichten rosa-, creme- und aprikosenfarbigen Schattierungen ganz neue zarte Töne und Zwischenfarben, die man bisher selbst in der Mischung seltener Spielarten noch nicht antreffen konnte. Die besondere Eigenart, welche den Liebreiz gerade dieser Blüten bestimmt, ist die zierliche dunklere Saumschattierung und feine rote oder rosa Umrandung. Diese hebt sich in reizendem Kontrast von der Grundfarbe ab.

Die wohlgeformten, großen Blumen wiegen sich anmutig auf langen, drahtigfesten Stielen. Als Tafelschmuck, in Vasen, ebenso auf Beeten bereiten sie Freude.

2 gr Fr. 4.50 1 Port. Fr. —.50



Leonotis leonurus.

Prächtige Gruppenstaude, gute Schnittblume und seltene Topfpflanze, im ersten Jahre blühend.

Wo Abwechslung gewünscht wird, oder seltenere Pflanzen verlangt werden, ist dieses 120—150 cm hohe, orangefarbene, geschwänzte Löwenohr willkommen. Der Blütenstand gleicht den Nesselarten. Die salvienähnlichen Blumen bilden durch ihre Anordnung Kränze, welche etagenförmig in Abständen von 10—12 cm übereinanderstehen. Die kräftige Orangefarbe wirkt auf Entfernung, während die Pflanzen zur Gruppe vereinigt, einen imposanten Eindruck machen. Abgeschnittene Blumen halten selbst ohne Wasser monatelang ihre schöne Färbung.

Januaraussaat blüht bereits im Oktober gleichen Jahres. Behandlung wie Chrysanthemum indicum; jedoch ohne zu pin-zieren. 1 gr Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.20

4354 Tagetes nelkenblütige "Goldlicht". Für Schnitt und Gartenschmuck.

Die locker gebauten Blumen dieser neuen Rasse entsprechen in der Tat den Amerikaner Nelken. Alle sind gleichmäßig in der Form und haben einen Durchmesser bis zu 8 cm. Durch die großen, leicht gewölbten Blumenblätter kommt die goldig leuchtende Farbe so recht zur Geltung.

Die Pflanzen bauen sich graziös pyramidal und werden -80 cm hoch. Einfachblühende kommen bei «Goldlicht» ou—ou em noch einfachblunende kommen bei «Goldlicht» nicht vor. Der markante Tagetesgeruch ist weniger aufdringelich. Ich habe «Goldlicht» in meiner Versuchsgärtnerei angepflanzt und dabei die Ueberzeugung gewonnen, daß es die Zukunftssorte der Schnittblumenzüchter, Blumengeschäfte und Gartenfreunde wird. (Name gesetzl. geschützt.)

20 gr Fr. 3.— 1 Port. Fr.—30

4831 Zinnia Haageana "Glorienschein".

Herrliche Rabattenpflanze, hervorragende Schnittblume!

Die kleinblumige, überreich blühende, buschig wachsende Haageana-Zinnie dürfte wegen ihrer vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten und dem unermüdlichen Blühen allgemein bekannt sein. «Glorienschein» hat alle guten Eigenschaften der Stammart, ist jedoch auf eine Farbe gut durchgezüchtet — dunkelblutrot mit goldgelbem Rand — eine sehr ansprachende Farbergussammenstellung die sich verschl sehr ansprechende Farbenzusammenstellung, die sich sowohl auf Rabatten wie auch als Vasen- und Schalenfüllung vorzüglich ausnimmt; wobei die lange Haltbarkeit besonders hervorzuheben ist. Auf alle Fälle ein überall gern gekaufter Artikel, mit dem sich jeder Lieferant Ehre einlegen wird.

20 gr Fr. 6.— 1 Port. Fr. --.60



7704 Petunia fimbr. nana fl. pl. "Meisterwerk".

Hundert vom Hundert gefülltblühend!

Wirklich ein Meisterwerk ist diese Neuzüchtung! Eine Höchstleistung, von der man vor kurzem noch nicht zu träumen wagte. Heute aber eine bewiesene Tatsache!

Die buschig gedrungen wachsenden Pflanzen bringen reichlich dichtgefüllte, feingefranste, duftende Blumen bis zu 12 cm Durchmesser im feinsten Farbenspiel, rote Töne vorherrschend. Alles in allem eine Topf- und Balkonpflanze, wie sie schon lange gesucht wurde.

Anzucht durch Stecklinge ist heute nicht mehr wirtschaftlich, auch wurden mit Einführung von «Meisterwerk» alle andern gefüllten Petunienmischungen überflüssig.

Portionen von zirka 200 Korn: 1 Port. Fr. 2.—




4355 Tagetes mexicana Zwerg-Orange.

Feinste Dauer-Gruppenpflanze.

Prächtige, früh- und reichblühende, dabei sehr großblumige Rabattenpflanze von etwa 40 cm Höhe. Die Einzelblumen haben bis zu 8 cm Durchmesser, sind locker gebaut, dabei gut gefüllt.

Für Fernwirkung ist diese leuchtend orangefarbene Studentenblume ganz hervorragend. Ein vorzügliches Gegenstück zu der vor einigen Jahren eingeführten Indischgelb Nr. 4356. Beide ergänzen sich in ihrer Wirkung.

20 gr Fr. 4.- 1 Port. Fr. -.40




Spargel-Zichorie.

2211 Spargel-Zichorie.

Man genießt hiervon nicht die Blätter der sich am Grunde bildenden Blattrosette, sondern die später erscheinenden Sprößlinge, die in noch zartem Zustande geschnitten und verwertet werden müssen; sie treiben dann immer erneut aus dem Wurzelstock. Einfach in Salzwasser gekocht und dann entweder warm als Gemüse oder kalt als Salat zubereitet, bieten sie einen angenehmen Ersatz für Spargel.

Aussaat im Frühjahr direkt ins Freiland. Nach erfolgtem Aufgang auf 30 cm Abstand verdünnen. Um kräftige Pflanzen und dementsprechende Ernte zu erzielen, wird der Mitteltrieb gestutzt sobald er sich einigermaßen entwickelt hat. Die zarten, wohlschmeckenden Triebe finden im jungen Zustande Verwendung. 1 kg Fr. 8.— 100 gr Fr. 1.40 20 gr Fr. --.50




1238 Fenchel, großer, süßer, von Sizilien.

Im südlichen Europa ist der Knollen-Fenchel eines der wichtigsten Gemüse; auch bei uns wurde derselbe in den letzten Jahren mehr verlangt, so daß ich glaube, einem weitern Publikum einen Dienst zu erweisen, indem ich diese Neueinführung aufnehme.

Fenchel großer süßer von Sizilien ist von breiter Form, besonders mild, schmackhaft und gesundheitsfördernd. Derselbe kann sowohl roh wie auch gekocht genossen werden, wo er den verwöhntesten Ansprüchen gerecht wird.

Kultur: Man sät im Juli in Reihen von 40 bis 50 cm Abstand. Nach erfolgtem Aufgang wird auf 12—15 cm in der Reihe verdünnt. Regelmäßig und durchdringend bewässern. Sind die Knollen in der Größe eines Hühnereis, dann wird angehäufelt, wodurch die Knollen gebleicht werden. Zehn Tage später beginnt die Ernte, wobei die am besten entwikkelten Knollen zuerst Verwendung finden.

1 kg Fr. 8.— 100 gr Fr. 1.20 20 gr Fr. —.40



1308 Milder Speisepfeffer "Expreß".

Aehnlich wie seinerzeit die Tomaten, beginnen die milden Speisepfeffer ihren Siegeszug bei uns anzutreten. Um jedoch einen größern, vorteilhaften Anbau unternehmen zu können, müssen frühreifende Sorten gewählt werden. — Der Speisepfeffer «Nordico», der vor 2 Jahren dem Handel übergeben wurde, war in dieser Hinsicht bahnbrechend. In der Frühreife wird diese Sorte jedoch nunmehr überholt von dem neuen, ertragreichen Pfeffer «Expreß». Letzterer hat bei mehrjährigem Probeanbau in Deutschland bestätigt, daß bei Februaraussaat und von Ende Mai an im Freiland kultiviert, die Fruchtreife schon im Juli einsetzt. Die kantige Form der hängenden, in Vollreife scharlachroten, mittelgroßen und mildsüßen Früchte ist aus der Abbildung zu ersehen.

10 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. —.80

1410 "Spaghetti", eine neue Kürbisart.


Schmackhaftes Gemüse, auch für Zuckerkranke empfohlen.

Die Früchte werden bis zu 25 cm lang bei 15 cm Durchmesser und lassen sich bis zum Frühjahr aufbewahren. Kultur im Freien wie andere Speisekürbisse.

Die reife Frucht wird, so wie sie ist, 20 Minuten gekocht, dann aus dem Wasser genommen und quer durchschnitten, nicht der Länge nach. Mit einer Gabel wird der Inhalt — eine spaghettiähnliche Masse — aus der Schale genommen und mit Essig oder Sauce angemacht.

Von einigen anerkannten Zürcher Köchen wurden verschiedene Speisen von dieser Frucht zubereitet, die bei den Gästen Anklang fanden und nachverlangt wurden.

1 kg Fr. 22.— 100 gr Fr. 2.80 20 gr Fr. —.80



2422 Immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher".


Der Allein-Verkauf wurde mir vom Züchter für die ganze Schweiz übertragen.

Die rankenlosen roten Monatserdbeeren mit ihrem echten Walderdbeergeschmack, wie er der so schnell beliebt gewordenen «Rügen» eigen ist, erfreuen sich einer immer steigenden Beliebtheit bei Gartenliebhabern und Erwerbsgärtnern.

«Baron Solemacher» besitzt alle die bekannten guten Eigenschaften der Rügen, übertrifft sie aber vor allem in der Größe, sie bringt Beeren, die bis 4 Gramm wiegen und in der Größe an eine kleine «Deutsch Evern» herankommen.

Der in gärtnerischen Kreisen überall bekannte und geschätzte Züchter Baron von Solemacher hat sich mit dieser Zucht ein Lebensalter mit der größten Liebe beschäftigt und ist nach und nach zu diesem hervorragenden Resultat gekommen. Zahlreiche Fachleute haben diese Zuchterfolge gesehen und bewundert und ich bringe diese Sorte mit der Zuversicht in den Handel, daß sie das Beste auf diesem Gebiete ist, was es zur Zeit gibt, und daß sie die andern Sorten vom Markt verdrängen wird. Die enorme Fruchtbarkeit, das immerwährende Blühen und Tragen über dem Laub ergeben eine erstaunliche Erntemenge an Früchten vom Frühsommer bis an die Grenze des Winters. Die Kultur dieser köstlichen Frucht ist nicht nur für den Liebhaber, sondern auch für den Erwerbsgärtner, der damit gute Preise erzielen kann, einträglich. Die gut ausgereiften Samen keimen willig und Sämlinge von zeitiger Frühjahrsaussaat geben im ersten Sommer schon Früchte.


5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. -.80



40 Buschbohne Karlsruher oder Colmarer fadenlose.

Diese neue Sorte zeigte in Mausers Versuchsgarten prächtige Eigenschaften und kann daher wirklich besonders empfohlen werden. Sie wurde bereits auch in Großkulturen erprobt, wo sie sich schnell als begehrte Sorte einführte. Karlsruher-Markt ist sehr widerstandsfähig gegen Befall, besonders frühzeitig und weist sehr reichen Behang überaus langer, ganz fadenloser Schoten auf. Samen gelblich.

10 kg Fr. 46.— 1 kg Fr. 4.80



21 Buschbohne Carnosa fadenlose.

«Carnosa» stammt von einem der besten Züchter, der schon viele der wertvollsten Gemüseneuheiten gebracht hat, die aus gewissenhaften und umfangreichen Versuchen (Kreuzungen) hervorgegangen sind. Der Name «Carnosa» wurde wegen der außergewöhnlichen Dickfleischigkeit dieser Bohne gewählt. Sie ist mittelspät, ähnelt Hinrichs Riesen, zeichnet sich aber durch vollkommene Fadenlosigkeit und dunkelgrüne Schoten ohne Sprenkelung aus, Carnosa ist sehr ertragreich. Samen reinweiß.



558 Auskernerbse Saxanova.

Diese Neuheit stammt vom gleichen Züchter wie die neue Buschbohne «Carnosa». Dies bürgt dafür, daß wir es auch hier mit einer wirklich wertvollen Züchtung zu tun haben, die erst nach vielen vergleichenden Versuchen dem Handel übergeben wurde, Saxanova verbindet die bevorzugten Merkmale der Schnabelerbse «Saxa» mit der grünen Kornfarbe der «Expreß», übertrifft aber beide Sorten noch an Frühzeitigkeit. Die schnabelförmigen Hülsen sitzen meist paarweise an den ungefähr 70 cm hohen Pflanzen und enthalten etwa neun kirschkernförmige Samen, ähnlich denen der alten «Saxa». Samen grün.

Trotz der frühen Entwicklung ist «Saxanova» außerordentlich volltragend und eignet sich daher gleich gut für den Frischmarkt wie für die Konservierung.

10 Port. Fr. 7.— 1 Portion Fr. —.80

2291 Tomate Schlußpunkt.

Schon wieder eine neue Tomate? Welche Gewähr, daß sie Vorteile gegenüber den bisherigen guten Sorten bietet? Auf diese Fragen kann ich nur darauf hinweisen, daß Tomate « Schlußpunkt » das Ergebnis einer siebenjährigen, streng wissenschaftlichen Arbeit einer staatlichen Versuchsstation ist. Dr. Myers beschreibt seine Züchtung wie folgt: Vollständig kompakter Wuchs, der enges Pflanzen ermöglicht. Die Tomaten werden traubenförmig getragen, pro Pflanze 3 bis 10 Trauben. Die Früchte sind außerordentlich und gleichmäßig frühreif, glatt, fehlerfrei und fast kernlos. Die Außenfarbe ist ein blendendes Scharlach, die Fleischfarbe dunkelrot mit sehr kleinem weichem Mark.


Für Feldanbau beste Pflanzweite: Reihen-Entfernung 90 cm. Pflanzen-Abstand 70 cm.

10 Port. Fr. 11.— 1 Port. Fr. 1.20

1006 Rosenkohl Mausers Spezial, früher halbhoher.

Noch nie wurde in Mausers Versuchsgärtnerei etwas Vollkommeneres und Gleichmäßigeres gesehen als Rosenkohl Mausers Spezial. Eine Pflanze wie die andere war so üppig von großen Rosen besetzt, wie man es sonst nur bei einzelnen Exemplaren auf Abbildungen sieht. Aber nicht nur die Ausgeglichenheit, sondern die Frühzeitigkeit von Rosenkohl Mausers Spezial ist eine Eigenschaft, die ihn besonders für den Gartenliebhaber wertvoll macht. Im April ausgesät und im Mai ausgepflanzt, liefert diese Neuheit bereits Anfang Oktober eine fertige Ware. Die Pflanze wird etwa 40 cm hoch. Wie das Bild zeigt, sitzen die Rosen dicht und fest um den Strunk.

Preis 1 kg Fr. 24.— 100 gr Fr. 3.10 20 gr Fr. —.80




2158 Sellerie Mausers Auslese.

Wir haben zwar gute Selleriesorten mit wirklich schönen, ausgeglichenen Knollen. Allein das Bessere ist der Feind des Guten und als in Mausers Versuchsgarten die Sellerieproben miteinander verglichen wurden, zeigte es sich eben doch, daß diese Neuheit die allergrößten Knollen ergab. Wie es die Abbildung aufweist, ist die Bewurzelung tadellos, ebenso Fleisch und Geschmack. Der Same von Mausers Auslese wird nur aus peinlichst ausgesuchten Knollen geerntet. Deshalb wird diese neue Sorte sicher Anklang finden. Da beschränkter Vorrat, können nur Portionen verkauft werden.

10 Port. Fr. 11.— 1 Port. Fr. 1.20



1006 Rosenkohl Mausers Spezial, früher halbhoher.



770 Blumenkohl "Saxa"

ist aus einer Kreuzung «Erfurter Zwerg», Sachs Öriginal, mit dem Blumenkohl «Sechswochen», entstanden.

Der Blumenkohl Saxa übertrifft die Stammsorten durch Frühzeitigkeit und Gleichmäßigkeit in der Entwicklung der Blumen. Die außerordentlich großen und festen Blumen werden durch die kräftigen Blätter der Pflanzen vor der Einwirkung ungünstiger Witterung und der Sonne geschützt, so daß sie bis zur Ernte vollständig weiß bleiben.

Durch die fast gleichmäßige Entwicklung sämtlicher Pflanzen sind alle Blumen innerhalb 8 bis 14 Tagen bei normaler Kultur fertig, so daß das Feld dann geräumt werden kann. Später ausgesät bringt diese Sorte auch im Sommer und Herbst die besten Blumen.

1 kg Fr. 280.— 100 gr Fr. 32.— 20 gr Fr. 8.50

630 Konservengurke "Selecta".

Seit langer Zeit suchte man nach einer Gurke, die in den zum Einlegen beliebtesten Größen von 6 bis 14 cm Länge eine schlanke Form bei gleichmäßiger Stärke zeigt. Nach nunmehr 20jähriger Züchterarbeit ist es gelungen, die neue Sorte « Selecta » zu ziehen, welche alle geforderten Eigenschaften besitzt. Sie ist dunkelgrün mit einzelnen hel-len Streifen his zur Länge von 14 em gleichmößig diek len Streifen, bis zur Länge von 14 cm gleichmäßig dick. schlank walzenförmig, außerordentlich reichtragend und sehr widerstandsfähig gegen die Gurkenkrankheiten.

10 Port. Fr. 11.-1 Port. 1.20

1486 Lauch "Siegfried".


Neben der frühen Sorte Elefant wird Siegfried infolge ihrer beherrschenden Qualitäten die kommende und führende Spätsorte werden. Der Hauptvorzug dieses Lauchs ist, daß er während des Winters, sofern mildere Witterung vorherrschend ist, und besonders dann im Frühjahr, in seine Hauptwachstumsperiode eintritt. Er kann sich infolge des langen Wachstums zu enorm dicken und hohen Stengeln entwickeln und erreicht in dieser Beziehung wohl das stärkste Ausmaß aller unserer Lauchsorten. Siegfried ist infolgedessen die gegebene Sorte für Gegenden, wo dieses gesunde Gemüse zu den täglichen Schüsseln gehört. Was seine Winterhärte anbetrifft, so hat er sich während des kolossal strengen Winters 1928/29 so gezeigt, daß er einen Frost von über 300 leicht überstanden hat. über 300 leicht überstanden hat.

1 kg Fr. 18.- 100 gr Fr. 2.40 20 gr Fr. -.70

Monats-Erdbeere "Rügen"

liefert aus Samen gezogen im ersten Jahre guten Ertrag. Hat sich glänzend bewährt.

Beschreibung und Preis Seite 33.



980 Wirsing "Vorbote",

allerfrühester, gelbgrüner, ein neuer gewinnbringender Frühwirsing für den Marktgärtner!

Wirsing «Vorbote» entwickelt sich ungemein schnell und bringt seine festen wohlgeformten, fein genarbten, innen prächtig goldgelb gefärbten Köpfe etwa 2 bis 3 Wochen früher als der Eisenkopf. «Vorbote» wird wegen seines verlockenden Aussehens und der vorzüglichen Qualität gern gekauft; er erzielt als erster Wirsing auf dem Markt stets hohe Preise. Pflanzweite 35 cm.

50 gr Fr. 9.— 20 gr Fr. 5.— 10 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. —.80

Wirsing "Grüner Edelstein". 951

Mit Wirsing «Grüner Edelstein» wird eine Sorte angeboten, welche besonders für Spätkultur als Ueberwinterungssorte in Betracht kommt. Die Farbe der Blätter zeigt ein tiefes Blaugrün, wie man es sonst bei keiner andern Wirsingsorte findet. Dadurch behalten die großen, steinharten Köpfe lange Zeit ihr frisches grünes Aussehen, was bei der Ueberwinterung besonders wertvoll ist. «Grüner Edelstein» ist wenig empfindlich gegen Frosteinflüsse, so daß die Ueberwinterung im freien Lande ohne starke Bedeckung möglich ist und man auf diese Weise ein beliebtes Wintergemüse bis zum Frühjahr frisch erhalten kann.

100 gr Fr. 15.— 20 gr Fr. 4.— 1 Port. Fr. -.80

990 Mausers Wirsing "Winterhilfe".

Mit dieser Sorte wird eine altbewährte Gemüsegärtner-Elite-Saat in den Handel gebracht. Wirsing «Winterhilfe» erzielt auf dem Gemüsemarkt einen durchschlagenden Erfolg. Es handelt sich um einen überaus winterfesten Wirsing, welcher in meinem Versuchsgarten eine Größe erreichte wie keine andere Sorte. Man kann also wirklich sagen, daß es eine «Winterhilfe » ist.

1 kg Fr. 25.— 100 gr Fr. 3.20 20 gr Fr. —.80

370 Rübli "Berlicum", lange stumpfe rote, ohne Herz.

Unbestreitbare Verbesserung der beliebten Konstanzer Rübli; jedoch mit glatten, weniger gerieften Wurzeln. Im Norden Hollands im großen angebaut, ist sie durch ihre Feinheit und ihren reichen Ertrag die am meisten geschätzte der langen Rüblisorten.

10 kg Fr. 90. - 1 kg Fr. 10. - 100 gr Fr. 1.40 20 gr Fr. -.50

361 Karotte "Vertou", halblange, ohne Herz, Elitestamm.

Der überragende Wert dieser neuen Sorte besteht in ihrer bemerkenswerten Fähigkeit, schon in sehr jungem Zustande, sowohl bei Treib- wie auch bei Freilandkultur, eine starke, lebhaft rote Farbe anzunehmen.

Dieser Vorteil, sodann das kurze Laub, der außergewöhnlich süße Geschmack und die dunkelrote Färbung vereinen so viele wertvolle Eigenschaften, daß «Vertou» in kurzer Zeit den Markt beherrschen wird. Vertou verlangt guten lockern

1 kg Fr. 13.— 100 gr Fr. 1.70 20 gr Fr. -.60



1834 Randen Juwel Original.

Unter einer ganzen Anzahl von Randenproben in meiner Versuchsgärtnerei ist die Sorte Juwel die einzige gewesen, welche nicht nur absolut schwarzrotes Fleisch zeigte, sondern auch keine Spur von Ringen aufwies. Es handelt sich also hier um eine wirklich tadellose Rande von dem Typus der sehr kurzlaubigen, ägyptischen Rübe. Das Laub ist so kurz, daß sich die Sorte ausgezeichnet für Treiberei verwenden läßt. Aus eigener Ueberzeugung kann ich diese Rande wirklich bestens empfehlen.

1 kg Fr. 8.— 100 gr Fr. 1.20 $\,$ 20 gr Fr. —.40

270 Stangenbohne "Goldene Ernte", fadenlos.

Hiermit bringe ich eine «Wachs-Stangenbohne» in den Handel, welche nach mühevoller Arbeit das Zuchtergebnis eines im Berufe ergrauten Gemüse-Fachmannes darstellt.

Die Bohne ist widerstandsfähig gegen Rost, wächst sehr gut in rauhen Lagen, ist ziemlich früh und von überraschender Fruchtbarkeit. Die Schoten werden etwa 25 cm lang, sind intensiv goldgelb, von großer Zartheit, dabei vollständig fadenlos.

658 Riesen-Freilandgurke "Graf Zeppelin".

Die in zwölfjähriger mühevoller Arbeit aus drei hervorragenden Sorten durch fortdauernde Auslese gezüchtete Neuheit bringt bis zu 60 cm lange und bis zu 6½ Pfund schwere Früchte. Sie ist äußerst reichtragend, sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Pilzkrankheiten, von grüner bis hellgrüner Farbe, hat sehr wenig Kerne und ist als Salat- und Senfgurke gleich gut verwendbar. Die Kultur ist dieselbe wie bei anderen Landgurken. Um frühe Ernten zu erzielen, empfiehlt es sich, die Pflanzen in selbstverfertigten Töpfen vorzukultivieren.

Originalpackung 10 gr Fr. 3.50 1 Port. Fr. --.70

888 Rotkraut "Mammut".

Die riesigen Köpfe sind ganz besonders fest und platzen nicht. Die ovale Form ermöglicht eine völlige Gewichtsausnutzung. Die pflaumenblaue Farbe hält sich beim Kochen sehr sehön. Kann als frühe, mittelfrühe oder späte Sorte, jedoch nicht zu eng, kultiviert werden.

1 kg Fr. 55.— 100 gr Fr. 7.10 20 gr Fr. 1.80



1672 Frühsommer-Rettich "Frühwunder", weiß.

Es fehlte schon lange an einer schönen, frühen, langen, weissen, glatten Rettichsorte. «Frühwunder», welche schon innerhalb von 6 bis 7 Wochen fertig ist, wird wohl in kurzer Zeit bei Rettichzüchtern und Liebhabern Eingang finden. Der butterzarte Geschmack, die schöne, halblange bis lange Form, die kleine Belaubung und besonders die Frühzeitigkeit wird diese neue Sorte bald überall unentbehrlich machen.

Aussaaten können schon von Anfang des Jahres an in Kästen oder Blocks erfolgen. Außerdem eignet sich «Frühwunder» ebensogut fürs freie Land.

100 gr Fr. 4.60 20 gr Fr. 1.20 1 Port. Fr. --.50

1684 Mairettich, Frühlingsgruß, tiefrosa.

Eine ganz hervorragende Marktgärtnersorte. Kann als Büschelrettich verwendet werden, läßt sich infolge seiner Größe aber auch sehr gut als Einzelrettich verkaufen. Die Farbe ist kräftiger rosa als die des «rosa Ostergruß», auch ist der Rettich bedeutend größer. Die Sorte eignet sich für den Anbau in warmen und kalten Kästen und Blocks, aber auch ebensogut fürs Freie; dabei ist der Rettich trotz seiner Größe in fast derselben Zeit fertig wie der Fünfwochenrettich «rosa Ostergruß».

1 kg Fr. 25.— 100 gr Fr. 3.20 20 gr Fr. —.80

1554 Melonen Cantaloup Charentais.


Charentais ist eine überaus süße Cantaloup-Melone von herrlichem Aroma. Der gleichzeitige Genuß anderer Melonenarten zeigt am besten die große Ueberlegenheit der Charentais bezüglich des kräftigen Wohlgeschmacks. Die Frucht ist mittelgroß, kugelig, dickfleischig und saftig.

100 gr Fr. 4.— 20 gr Fr. 1.10

1106/1108 Kohlrabi "Optimus".

Für Gemüsegärtner, welche sowohl Mistbeet- als auch Freiland-Frühkultur betreiben, ist Kohlrabi «Optimus» eine sichere Einnahmequelle. Auf kräftig gedüngtem Land können die Pflanzen in einer Entfernung von 20×20 cm oder 20×25 cm gepflanzt werden. Bei den vielfachen Vergleichsversuchen ergab «Optimus» als erster zarte, marktfähige Knollen, so daß das Land schon wenige Wochen nach der Anpflanzung für andere Kulturen frei wurde.

Originalportionen



2252 Tomaten Augusta Original, Neuheit!

Auch diese Züchtung wurde in meinem Versuchsgarten einem Vergleichsanbau unterzogen und hat sich dabei wirklich gut bewährt. Zudem liegen mir Urteile aus dem Auslande vor, wo «Augusta» einen außerordentlichen Erfolg errungen hat. Diese neue Sorte eignet sich sowohl als Treibtomate, fürs Kalthaus und auch fürs Freiland. Der Züchter konstatierte eine frühere Reife von 10 bis 14 Tagen gegenüber andern Sorten. Die Früchte sind tadellos rund und gleichmäßig, ganz glatt und von schönster Färbung.

Original-Pakete 10 gr Fr. 3.— 5 gr Fr. 1.50

1640 Radies "Feinschmecker", rote, lange.

Ein Gegenstück zu den beliebten Radies «Weiße Eiszapfen». Die Farbe ist ein lebhaftes Rot, der Geschmack entsprechend dem Namen sehr angenehm. Radies «Feinschmecker» wurde auf meinem Versuchsfeld ausprobiert und seine Eigenschaften fanden dabei volle Anerkennung. Gewiss gab es auch jetzt schon im Auslande ähnliche Züchtungen. Was jedoch Radies «Feinschmecker» von ihnen unterscheidet, ist seine besondere Qualität: gleichmäßiger, schöner Wuchs, leuchtende Farbe und feines Fleisch. Aus diesem Grunde wird diese Sorte in Zukunft wohl auf dem Markte gerne gekauft werden.

1 kg Fr. 15.— 100 gr Fr. 2.10 20 gr Fr. —.60

1642 Radies "Gaudry Treib".

Lebhaft rot mit ausgeprägtem weißem Grunde; sehr früh und kurzlaubig. Die scharf abgesetzten Kontraste Scharlachrot und Weiß sind sehr ansprechend und regen zum Kaufen an.

1 kg Fr. 5.— 100 gr Fr. —.70 20 gr Fr. —.30

2166 Sellerie Saxa (Sachs Spezialzucht).

Unter dem Namen Sellerie Saxa wird hier eine Lokalsorte in den Handel gebracht, die wegen ihrer vortrefflichen Eigenschaften vor mehreren Jahren schon auffiel und die seitdem durch Familienzucht so weit durchgezüchtet wurde, daß sie heute unbedenklich als eine der besten Sorten für den Marktgärtner bezeichnet werden kann. Sellerie Saxa hat kurzes Kraut und bringt ovalrunde, zu 1/3 aus der Erde wachsende Knollen von beträchtlicher Größe und mit geringer Wurzelbildung. Das Fleisch ist rein weiß, sehr zart und von vorzüglichem Geschmack.

1 kg Fr. 35.— 100 gr Fr. 4.30 20 gr Fr. 1.20

2278 Tomaten "Küsnachter Alpenglühen".

Wie der Name besagt, handelt es sich um eine hiesige Züchtung aus dem Tomatenzentrum. Bei guter Kultur erreicht die Pflanze eine Höhe von 1,8—2 m, ohne aber ein üppiges Blattwerk zu entwickeln. Die festen, fleischigen, tiefroten Früchte sind leicht gerippt und zeichnen sich aus durch Aroma, ein ganz kleines Kerngehäuse und daher geringen Wassergehalt. Die jungen Pflänzchen werden in Abständen von 5—10 cm pikiert. Pflanzweite 50—75 cm. Standort nur alle 4 bis 5 Jahre derselbe. Zucht zweitriebig.

1 Port. Fr. 1.50

1951 Salat "Attraktion".

Eine ausgezeichnete Neuzüchtung, als Verbesserung des Bohemia zu bezeichnen. Attraktion wächst nicht so wild wie dieser und bringt im Verhältnis zum Außenblatt einen größern Kopf. Steht sehr lange ohne zu schießen. Gut durchgezüchtet und sehr ausgeglichen. Schöne gelbgrüne Köpfe. Eine Sorte, die bald beliebt sein wird.

1 kg Fr. 20.— 100 gr Fr. 2.60 20 gr Fr. -.70

1950 Kopfsalat "Viktoria", gelber, Original.

Kopfsalat Viktoria ist in erster Linie ein Freilandsalat, dessen besonderer Wert in seiner Frühreife liegt. Dabei werden die Köpfe größer als z. B. bei Maikönig; die Farbe zeigt im Vergleich zu dieser Sorte ein viel helleres Grün, fast gelb und ohne Flecken. Ein weiterer Vorzug ist die große Widerstandsfähigkeit gegen Kälte. Infolge dieser Eigenschaft kann die Sorte früher ausgepflanzt werden, was eine erheblich frühere Ernte ermöglicht. Außerdem eignet sich Viktoria ganz hervorragend zur Treiberei. Ebenso früh fertig wie Böttners Treib, entwickelt die Neuheit-größere Köpfe, weshalb sie auch in größerm Abstand gepflanzt werden muß. In der Treiberei ist ferner der Umstand von außerordentlichem Wert, daß die Neuheit kaum von Meltau befallen wird. Allerdings vertragen die Pflanzen keine allzu große Hitze, es muß daher bei warmem Wetter während der Kopfbildung ausreichend gelüftet werden. Auch bei Freilandkultur im Spätherbst liefert die Neuheit ausgezeichnete Ergebnisse. 100 gr Fr. 8.70 20 gr Fr. 2.30

1898 Kopfsalat "Ascherslebener Treib".

Original-Hochzucht.

Für die früheste Kultur ist Kopfsalat Ascherslebener Treib unbedingt die geeignetste Sorte; in den Monaten November/Dezember bringt sie die besten Erfolge. Dieser Kopfsalat bildet große Köpfe von hellgrüner Farbe mit schwacher, rotbrauner Kante; das Innere ist strohgelb, sehr zart und dünnrippig.

Die einzelnen Pflanzen dürfen nicht zu nahe unter dem Glas stehen wie z.B. Böttners Treib, der ja nur kleine, mehr flache Köpfe bildet.

Die Zucht wird in Warmbeeten oder geheizten Kulturhäusern bei normaler Temperatur vorgenommen.

100 gr Fr. 8.— 20 gr Fr. 2.20

1986 Kopfsalat "Lindenhof", gelber.

In meiner Versuchsgärtnerei hatte ich in den heißen Sommertagen Gelegenheit, im Vergleichsanbau Kopfsalat «Lindenhof» zu beobachten. Infolge des ganz vorzüglichen Ergebnisses kann ich aus eigener Anschauung diese Neuheit als ganz hervorragend bezeichnen. Die Köpfe waren von ausnehmender Größe und prächtiger Regelmäßigkeit. Farbe und Zartheit ließen nichts zu wünschen übrig. Was aber ganz besonders auffiel, war die Widerstandsfähigkeit. Selbst als andere, gute Sorten längst Stengel bildeten, war bei «Lindenhof» ein Kopf wie der andere tadellos fest und verblieb in diesem Zustande wochenlang bis zur Abräumung. Der Ertrag ist dementsprechend ein glänzender und ich kann Salat «Lindenhof» darum aufs wärmste empfehlen.

1 kg Fr, 36.— 100 gr Fr. 4.60 20 gr Fr. 1.20

Postfach Fraumünster 24 闰 ß Samenhandlung × ٠, :¤ 团 2



Beding. Vers.-Dat.

Postfach Fraumünster R 囯 S Samenhandlung L ×

:¤



Beding. Verp.-Art Vers.-Art Vers.-Nr.

Postfach Fraumünster ß 闰 S Samenhandlung EMIL ا---ا ۲ :3



Dat. Nr.	
Beding.	VersDat
VerpArt	VersArt
VerpWert	VersNr.

Postfach Fraumünster 2 田 S Samenhandlung M A C :=



Dat. Nr.	
Beding.	VersDat.
VerpArt	VersArt
VerpWert	VersNr.
n c	D I

uan(.	Warenbezeichnung	Preis	Quant.	Warenbezeichnung	Preis
	,			,	
	••••••				
	······································				
			i		

	·		# *		
				- 	
			3		
	,			••••••••••••••••	
	Genaue Adresse		1	Genaue Adresse	
			; c		
		xpref - Post		per Frachtgut — Eilgut —	
nden Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß - Post:	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
nden Sie mir po		xpref - Post			Expreß - Po
nden Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß - Post:	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
aden Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß - Post:	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
aden Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß - Post:	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
den Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß - Post:	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
den Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß - Post:	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
den Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß - Post:	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
den Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß - Post:	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
den Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß - Post:	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
den Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß - Post:	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
den Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß - Post:	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
den Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß - Post:	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
den Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß - Post:	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
den Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß — Post: ASOHBANN & BOHELLER, 703HOM Preis	Senden Sie mir	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
den Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß — Post: ASOHBANN & BOHELLER, 703HOM Preis	Senden Sie mir Quant.	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
den Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß — Post: ASOHBANN & BOHELLER, 703HOM Preis	Senden Sie mir Quant.	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
ant.	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß — Post: ASOHBANN & BOHELLER, 703HOM Preis	Senden Sie mir Quant.	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
ant.	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß — Post: ASOHBANN & BOHELLER, 703HOM Preis	Senden Sie mir Quant.	per Frachtgut - Eilgut -	Expreß - Po
nden Sie mir po	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß — Post: ASOHBANN & BOHELLER, 703HOM Preis	Senden Sie mir Quant.	per Frachtgut - Eilgut -	Expres - Po
	er Frachtgut - Eilgut - E	xpreß — Post: ASOHBANN & BOHELLER, 703HOM Preis	Senden Sie mir Quant.	per Frachtgut - Eilgut -	

- ジングのかくとこのかりのませいなのでありてきのできるとして、

ZÜRICH RATHAUS BRÜCKE

Senden Sie mir auf Grund Ihrer Katalogs-Bedingungen:

EMIL MAUSER BESTELLUNG

Per Post — Frachtgut — Eilgut — Expres

Envoyez-moi suivant vos conditions de vente:	(Nichtgewünschtes bitte zu durchstreichen) Par poste — Petite vitesse — Grande vitesse — Express (Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas)
Genaue und deutliche Adresse: — Adresse exacte et lisible: Name Nom	Vom Besteller nicht auszufüllen — Prière de ne pas remplir cet espace Nr. und Eingangs-Datum
Beruí Profession Wohnort Domicile Poststation Station de poste Bahnstation Gare Kanton Canton	Bedingungen Expreß-Porto Versandt den Paket Versandt per Säcke Versand Nr. Kollis Gewicht Kisten Verpackungswert Packer
Betrag ist per Nachnahme zu erheben. folgt heute auf Postscheck VIII 1538. (Nichtgewünschtes bitte zu streichen) ist der Bestellung beigelegt.	de frs. (Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas) est payable contre rembours. est versé sur votre chèque- postal VIII 1538 est ajouté à la commande.
Ecrire dans cette color	Betrag — Montant Pr. Cts.
	Übertrag Report

27 4 2 27	Augn	um — Qu	antitá		Betrag —	Monte
Kalalog-Nr. Numéro du catalogue	quan	լգլու — Աս 1	Dort			 NY DAY (G
catalogue	Kilo	Gramm	Port.	Genaue Bezeichnung der Sorten.	Fr.	Cts
		l	1	Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande.		
				Übertr ag Report		
				Report		
					,	
,				*		

	ļ					
-						
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	4		1			

ZÜRICH RATHAUS BRÜCKE

EMIL MAUSER BESTELLUNG

Senden Sie mir auf Grund Ihrer Katalogs-Bedingungen	(Nichtgewünschtes b	itte zu durchstreichen)					
Envoyez-moi suivant vos conditions de vente:	Par poste — Petite vitesse — Grande vitesse — Expr (Biffez s. v. pl. ce qui ne convient Vom Besteller nicht auszufüllen — Prière de ne pas remplir cet est Nr. und Eingangs-Datum						
Genaue und deutliche Adresse: — Adresse exacte et lisible: Name Nom							
Beruf Profession	Bedingungen Expre	eß-Porto					
Wohnort Domicile		.Paket					
Poststation	Versandt per						
Station de poste Bahnstation	Versand Nr.	Kollis					
Gare	Gewicht	Kisten					
Kanton Canton	Verpackungswerf Packe	2r					
Betrag ist per Nachnahme zu erheben. von Fr. folgt heute auf Postscheck VIII 1538. (Nichtgewünschtes bitte zu streichen) ist der Bestellung beigelegt.	de frs est versé sur	postal VIII 1538					
Katalog-Nr. Quantum — Quantité		Betrag — Montant					
Numéro du catalogue Kilo Gramm Port. Stk. Genaue E	Bezeichnung der Sorten nne les articles de votre commande.	Fr. Cts.					
	`						
	······						
	Übertra Report	g					

	1	August	am An	Atten		Betrag	Montant
Katalog-Na		HUZUL	am — Qu	Dort			1
Numéro catalogu	ie	Kilo	Gramm	Stk.	Genaue Bezeichnung der Sorten.	Fr.	Cts.
	_				Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande.		
					1894 A		
					Übertr ag Report		
					Report		
	-						
							-
			,				
					,		
							_
							-
				1		·	
					•		
							-
							-
							Ì
							-
						• • •	
							-
							-
							_
						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
							1
4	1		1	I			

EMIL MAUSER, ZÜRICH

Nr. und Eingangs-Datum

Bestellung für fertige

Samen-Portionen

in farbigen Düten zum Wiederverkauf



Bedingungen Versandt den

Versand Nr.

Versandt per

Gewicht

Verpack.-Art

Verpack,-Wert

Packer

Name
Beruf
Wohnort ...

Kanton ... Bahnstation Poststation

Das beste Mittel, den Verkauf von Gartensamen zu erhöhen, ist die Bedienung der Kundschaft mit Qualifätssamen von guter Keimkraft. Ich tue mein möglichstes, um Sie mit solchen Samen zu beliefern. Ich empfehle die abgefüllten Portionen gut sichtbar im Laden und im Schaufenster zu placieren und mit Plakaten auf den Verkauf hinzuweisen. Det Absatz iach noch mehr steigern, wenn die Kundschaft die Blumensonenduten selbst auswissen kann. Auf dem Ladentisch ist eine Tafel sehr nützlich, mit welcher die Käuter an die einzelnen Gemüsesamen erinnert werden.

Anzahl				100 Port. 10 Port	Fr.	Rp.
	Nr		Gemüsesamen			
	4	Buschbohnen,	allerirüheste zartschotige Brech, weiße	: } 1		
;	12	» »	Genfer Markt (Neger-Delikateß)			
	16	»	Hundert für eine	İ		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	20	" >>	Konserva, frühe, fadenlose			
	24	»	Hinrichs Riesen, Zucker-Brech, bunte			
	28	»	Schmalz, gute, zartbleibende			
,	32	»	Wachs-Marktwunder, langschotig, ohne Fäden	Zu Frbsen, Bohnen und		
	36	Stangenbohnen,	Saint Fiacre	Runkeln liefere		
	40	»	Phaenomen, sehr ertragreich	ich nur leere	ŀ	
	44 48	» »	Juli, allerfrüheste	Beutel mit zum	l	
	52	»	Ohnegleichen, frühe, ertragreiche	Selbstabfüllen und berechne		
	56		Schmalz	per 1 o Fr. 2.20,		
	60	»	Schmalzkönigin, eine der besten Schmalzbohnen .	per % Fr. 20	•	
	64	»	Wachs-Flageolet, gelbschotig	Samenpreise siche		1
			blaublühende Riesen, hohe	Seite 9 15		
	72	» »	violettblühende, halbhohe			
	76	A seals a may	Mörheims-Riesen, weißblühende			1
	- 60 - 84	Auskern- »	allerfrüheste Mai			
	88		Korbfüller, grünbleibende			
		Mark- »	Telephon, sehr großschotige, hohe			
	96	» »	Wunder von Amerika, früheste, niedrigste	Į į		
	100	Carotten, kurze.	rote	1		
	104	» de Na	ntes, verbesserte halblange			
*********		» Konst	unzer, lange, rote Feld			
	114	Rubli, Pialzer, V	erbesserte, goldgelbe			
	120	Cichoriensalat, Cichorienwurzel	verbesserter			
	124	Winter-Endivien	i, badische			
	128	» »	glatte, grüne, Escariol			
			che Schlangen, grünbleibende			
	136	» Pariser	Cornichons			
	140	» Japanis	che Kletter			
	144	Blumenkohl, trul	er Kiesen	10.— 1 20		
	148 152	» mu » spä	elfrüher Riesen	j		
	156	Weißkahis, Brau	nschweiger, großer, platter, später			
	160	» Erfu	ter, runder Zucker, früh			
	164	» Win	er, bester			
	168 1	Rotkabis, holländ	lischer Export, beste Marktsorte			
			larcellin, niedriger, krauser			
	176		stumpfspitzer		1	
	180 184	» mittelfr				
	188	» großer » bester	Zentner, später			
	100	» Dester	Willie	' .		
			Uchertrag Fr.			
			Ornemag 11.		1	

Gemüsesamen Uchertrag Fr. 102 Rosenkohl, Zürcher Mirkt, mittellinder 103 Blätterkohl, niederer, grüner 204 Kohltah, seille Wiener 205 Gulath, blane Wiener 205 Gulath, blane Wiener 205 Gulath, blane Micken, spd. 206 Kohltah, seille Kranse 205 Spelse-Kurish, Bliesen-Meldnen, gelbe, den 2 206 Kohltah, seille Kranse 205 Spelse-Kurish, Bliesen-Meldnen, gelbe, denetzter 206 Miller, Riesen 207 Spelse-Kurish, Bliesen-Meldnen, gelbe, denetzter 208 Miller, Riesen 208 Miller, Riesen 209 Miller, Riesen 200 Millikalti, dankelerinner, volltier/keer 200 Millikalti, dankelerinner, volltier/keer 200 Millikalti, dankelerinner, volltier/keer 201 Rose Obterrall, soal 202 Rose Millikalti, dankelerinner, volltier/keer 203 Mai-Retiikh, weifer Minchner 204 Randon, iksprisch, dennischt 205 Mai-Retiikh, weifer Minchner 206 Rose Obterrall, soal 207 Millikalti, dankelerinner, dennischt 208 Mainter, dennischt 209 Millikalti, dankelerinner, dennischt 200 Millikalti, dennischt, statierneid, dennischt 200 Millikalti, dennischt, statierneid, dennischt 201 Millikalti, dennischt, statierneid, dennischt 202 Millikalti, dennischt, statierneid, dennischt 203 Millikalti, dennischter, fixterewähren 204 Randon, iksprische, statierneid, dennischter 205 Millikaltinn, klisterseid, dennischt 206 Millikaltinn, klisterseid, dennischt 207 Millikaltinn, klisterseid, dennischt 208 Millikaltinn, klisterseid, dennischter 209 Millikaltinn, dennischter, delber, großer Somuel 200 Millikaltinn, delber, großer Somuel 200 Millikaltinn, delber, großer Somuel 201 Millikaltinn, delber, großer Somuel 202 Millikaltinn, delber, großer Somuel 203 Millikaltinn, delber, großer Somuel 204 Millikaltinn, delber, großer Somuel 205 Millikaltinn, delber, großer Somuel 206 Millikaltinn, delber, großer Somuel 207 Millikaltinn, delber, großer Somuel 208 Millikaltinn, delber, großer Somuel 208 Millikaltinn, delber, großer Somuel 209 Millikaltinn, delber, großer Somuel 209 Millikaltinn, delber, großer Somuel 209 Millikaltinn, delber, großer delber, großer delber, großer delber, großer d					100 Port. 10 Port.	Fr.	Rp
200 Molifardi, welche Wenere 201 Molifardi, welche Wenere 202 Molifardi, welche Wenere 203 Gollath, Date Riesen, spat 204 Gollath, Date Riesen, spat 205 Molifardi, welche, Aplet 204 Kresse, actalite, krame 205 Stoles-Karibi, Riesen Molinen, zelher, ecrotzter 205 Zierkartin, ecrotser Sommer 205 Zierkartin, ecrotser Sommer 206 Zierkartin, ecrotser Sommer 207 Zierkartin, ecrotser Sommer 208 Marker, Riesen 209 Whiter, Riesen 209 Whiter, Riesen 200 Molifardi, Welcher, kramer Zierker 200 Zierkartin, ecrotser Zierker 200 Molifardi, Welcher, kramer Zierker 201 Radies, Elszapfen, farace welfte 201 Zierkartin, de der Molifardierer 202 Zierkartin, de der Molifardierer 203 Sommer-Reite, fler Molifardierer 204 Ross Obsertend, sod 205 Frinter Dreichfrumen, schaftlichroter 205 Sommer-Reite, erable in de der de		© Gemüsesamen		Uebertrag Fr			
An Kohlrabi, Weiler Weiner An Gollath, Baine Riesen, Spät Conscience Kirrlis, Riesen-Melonen, gelier, generator An Kohlraben, gelhe, Apfel An Kangold, gelher, Krauser Zürcher gelher, Schnitt, Franz an Somati gelher, Schnitt, Franz an Somati gelher, Millisslatt, dunkeleriner, voltherziger An Radies, Errorer Declentramen, scharlachender roman Sorten, genesch An Ma-Rettich, weiller Mancherer An Ma-Rettich, weiller Mancher An Ma-Rettich, weiller Mancherer An Ma-Rettich, weiller Mancherer An Ma-Rettich, weiller Mancherer An Ma-Rettich, weiller Mancherer An Mancherithen, Airsches Ideal, Oriemalsant An Koptsalat, Malkoning, futter, gelsen-Walzen An Koptsalat, Malkoning, futter, gelsen-Walzen An Koptsalat, Malkoning, futter, gelsen-Walzen An Koptsalat, gelher Zurcher Markt An Koptsalat, gelher Zurcher Markt An Hanketrisch, gelher Zurcher, gesen-Walzen An Hanketris							·
2-4 Minar Wiener 2-6 Golitath, blaue Riesen, spät 2-16 weile Riesen, spät 2-17 weile Riesen, spät 2-18 weile Riesen, spät 2-18 köhrichen, gelbe, Aplet 2-19 Kressen, getällte, kronse 2-19 Zirchärbis, gennscht 2-19 Zirchärbis, gennscht 2-19 Zirchärbis, gennscht 2-10 Xinter, Riesen 2-10 Noffistat, dunkelerüner, vollherziger 2-10 Noffistat, dunkelerüner, vollherziger 2-10 Noffistat, dunkelerüner, vollherziger 2-10 Ross übstergnit, voll 2-10 Radies, gelber, 2-10 Noffistat, dunkelerüner, scharlachender 2-10 Randen, septischer Riesen 2-10 Randen, septischer Riesen 2-10 Randen, septischer Riesen Riesen 2-10 Randen, septischer Riesen Riesen 2-10 Randen, septischer Leiterlanden 2-10 Randen, septische phatrunde, dunkelrüte 2-10 Randen, septischen Phatrunden, den Ph							
20 Kohlrihen, gelbe, Apriel 24 Seelse Karriss, Riesen-Krainer 25 Seelse Karriss, Riesen-Krainer 26 Winter, Riesen 27 Zertrünfths, carpiter, Krainer 28 Winter, Riesen 29 Mangeld, gelber, Krainer Zurcher 24 grimer, 25 Seelse Karriss, Turcher 26 Radies, Israinen, France variete 27 Seelse Radies, Israinen, Krainer State 27 Seelse Radies, Israinen, Krainer State 27 Seelse Radies, Israinen, Radies, State 27 Seelse Rosa Ostergraff, wal 28 Mais-Rettich, welfer Minchurer 29 Sommer-Rettich, genischt 29 Radies, Israinen, runde, weilte, rotkopfige Zürcher 29 Randen, Stay füsche, pharmatien minchellaufüre 29 Randen, Stay füsche, pharmatien minchellaufüre 20 Randen, Stay füsche, pharmatien minchellaufüre 20 Randen, Stay füsche, pharmatien minchellaufüre 20 Randen, Stay füsche, pharmatien minchellaufüre 21 Seelse Radies, State State State 21 Seelse Radies, State State 22 Randen, Stay füsche, pharmatien minchellaufüre 23 Seelse Radies, State State 24 Septiala, Malkning, strüber, gelber 25 Scharzer, delte, zincher Markt 26 Seelse Radies, Batter 27 Seelse Radies, Batter 28 Scharzer, wurzeh 29 Scharzer, wurzeh 20 Scharzer, wurzeh 20 Scharzer, wurzeh 21 Seelse Radies, Batter 22 Scharzer, wurzeh 23 Scharzer, wurzeh 24 Kerbel, mincher, minder, glatter 24 Seelse Radies, Batter 25 Scharzer, wurzeh 26 Fonaten, Lürcher Markt, trüber, mider, glatter 27 Seelse Radies, Batter 28 Scharzer, wurzeh 29 Francies, Scharzer, etch 20 Francies, Biologieser 21 Kurchen, Markt, trüber, gelber 21 Francies, Scharzer, etch 22 Scharzer, etch 23 Scharzer, wurzeh 24 Kerbel, mincher, minder, glatter 25 Scharzer, etch, Lürcher, Batter 26 Scharzer, wurzeh 27 Francies, Scharzer, etch 28 Brinden Radies, mincher, minder, glatter 29 Francies, Scharzer, delte Zurchen 20 Francies, Scharzer, delte Zurchen 21 Scharzer, delte Zurchen 22 Scharzer, delte Zurchen 23 Scharzer, delte Zurchen 24 Scharzer, delte Zurchen 25 Scharzer, delte Zurchen 26 Scharzer, delt		2.4 » blaue Wiener					
20 Kohlrihen, gelbe, Apriel 24 Seelse Karriss, Riesen-Krainer 25 Seelse Karriss, Riesen-Krainer 26 Winter, Riesen 27 Zertrünfths, carpiter, Krainer 28 Winter, Riesen 29 Mangeld, gelber, Krainer Zurcher 24 grimer, 25 Seelse Karriss, Turcher 26 Radies, Israinen, France variete 27 Seelse Radies, Israinen, Krainer State 27 Seelse Radies, Israinen, Krainer State 27 Seelse Radies, Israinen, Radies, State 27 Seelse Rosa Ostergraff, wal 28 Mais-Rettich, welfer Minchurer 29 Sommer-Rettich, genischt 29 Radies, Israinen, runde, weilte, rotkopfige Zürcher 29 Randen, Stay füsche, pharmatien minchellaufüre 29 Randen, Stay füsche, pharmatien minchellaufüre 20 Randen, Stay füsche, pharmatien minchellaufüre 20 Randen, Stay füsche, pharmatien minchellaufüre 20 Randen, Stay füsche, pharmatien minchellaufüre 21 Seelse Radies, State State State 21 Seelse Radies, State State 22 Randen, Stay füsche, pharmatien minchellaufüre 23 Seelse Radies, State State 24 Septiala, Malkning, strüber, gelber 25 Scharzer, delte, zincher Markt 26 Seelse Radies, Batter 27 Seelse Radies, Batter 28 Scharzer, wurzeh 29 Scharzer, wurzeh 20 Scharzer, wurzeh 20 Scharzer, wurzeh 21 Seelse Radies, Batter 22 Scharzer, wurzeh 23 Scharzer, wurzeh 24 Kerbel, mincher, minder, glatter 24 Seelse Radies, Batter 25 Scharzer, wurzeh 26 Fonaten, Lürcher Markt, trüber, mider, glatter 27 Seelse Radies, Batter 28 Scharzer, wurzeh 29 Francies, Scharzer, etch 20 Francies, Biologieser 21 Kurchen, Markt, trüber, gelber 21 Francies, Scharzer, etch 22 Scharzer, etch 23 Scharzer, wurzeh 24 Kerbel, mincher, minder, glatter 25 Scharzer, etch, Lürcher, Batter 26 Scharzer, wurzeh 27 Francies, Scharzer, etch 28 Brinden Radies, mincher, minder, glatter 29 Francies, Scharzer, delte Zurchen 20 Francies, Scharzer, delte Zurchen 21 Scharzer, delte Zurchen 22 Scharzer, delte Zurchen 23 Scharzer, delte Zurchen 24 Scharzer, delte Zurchen 25 Scharzer, delte Zurchen 26 Scharzer, delt		Goliath, blaue Riesen, spät			.		
120 Nolferichen, gelbe, Aptel 124 Sendes Arribs, Riesen-Reimen, gelber eenetzter 125 Sendes Arribs, Riesen-Reimen 126 Levischen Stemmer 127 Levischen Stemmer 128 Witter, Riesen 129 Levischen Stemmer 129 Levischen Stemmer 120 Witter, Riesen 121 August 2015 Sender 122 Sechnitt, Ersalz an Spanil 125 Sechnitt, Ersalz an Spanil 125 Sechnitt, Ersalz an Spanil 126 Sender Stemmer 127 Reimer Stemmer 128 Radies, Fist-apien, Inger were 129 Radies, Fist-apien, Inger were 129 Reimer Stemmer Stemmer 120 MaisRettich, welfar Minchurer 121 Sommer-Rettich, gemischt 126 Rosa Ostergraß, avail 127 Rosa Ostergraß, avail 128 Nommer-Rettich, gemischt 129 Reimer Stemmer 129 Herbstrüben, runde, weiße, rotköpfige Zürcher 120 Herbstrüben, runde, weiße, rotköpfige Zürcher 120 Ramkerlüben, Kirsches Ideal, Oftendasail 120 Ramkerlüben, Kirsches Ideal, Oftendasail 121 Kopfsalat, Maikmig, finder, gelber 122 Wintersalz gelber Zürcher Markt 123 Sender Stemmer 124 Wintersalz gelber Zürcher Markt 125 Levischen Zürcher Markt 126 Eiskopi 127 Wintersalz gelber Zürcher Markt 127 Reiben Zürcher Markt 128 Schwarzwurzch 129 Schwarzwurzch 120 Bindsalat oder romischer Lattleh, eelber 120 Bindsalat oder romischer Lattleh, eelber 120 Bindsalat oder romischer Lattleh, eelber 121 Augustel Gelber Zürcher 122 Kurbehn, Itteuer Riesen, gelbe 123 Augustel Gelber Zürcher 124 Kerbehn Zürcher Markt, trübe, mude, ode 125 Zwiebeln, Zitzuer Riesen, gelbe 126 Penchel, Biologueser 127 Lavendel 128 Schwarzwurzch 129 Bedragen, russischer 129 Bedragen, russischer 120 Bedragen, russischer 120 Bedragen, russischer 121 Lavendel 122 Kurbehn, Zitzuer Riesen, gelbe 123 Schmittsalat, gelber Zürcher 124 Kerbehn, midskrämer 125 Bedragen, russischer 126 Bedragen, russischer 127 Bedragen, russischer 128 Bedragen, russischer 129 Bedragen, russischer 120 Bedragen, russischer 120 Bedragen, russischer 120 Bedragen, russischer 121 Bedragen, russischer 122 Bedragen, russischer 123 Bedragen, russischer 124 Bedragen, russischer 125 Bedragen, russischer 126 Bedragen, russischer 127 Bedragen, russ		213 - » — weiße Riesen, spat — . — . 216 — wemischt	•				
225 Species Kirrhis, Riesen-Melonen, gelber wordster 230 Lauch, transischer Sommer 240 Winter, Riesen 240 Mangold, gelber, krauser Zürcher 251 gelber, 252 gelber, 253 gelber, 254 Nifflisslatt, dankeleriner, vollherziger 264 Radies, Frisanten, langer, weithe 275 gelber, 276 midd Sorten gennsch 277 midd Sorten gennsch 278 Mal-Rettich, weiller Minchurer 278 Sommer-Rettich, genischet 278 Mal-Rettich, weiller Minchurer 278 Sommer-Rettich, genischet 279 Herbstriben, runde, weille, rotkinflige Zürcher 270 Herbstriben, runde, weille, rotkinflige Zürcher 270 Herbstriben, trisches Ideal, Driemalschaft 271 Schwarzrote, runde dankelfabbige 272 Ausweiler Schwarzrote, runde dankelfabbige 273 Schwarzrote, runde dankelfabbige 274 Greichen, Malkönig, triales, gelber 275 Bennterinben, Risches Ideal, Driemalschaft 276 Franner Trotzkopf 277 Winterslat, gelber Zürcher Markt 278 Schwarzstal, gelber Zürcher Markt 279 Bennterinben, Risches, delter, Butter 270 Bennterinben, Rischer, Butter 271 Bennterinben, Rischer, Butter 272 Bennterinben, Rischer, Butter 273 Schwarzwarzeln 274 Winterslat, gelber Zürcher Markt 275 Schwarzwarzeln 275 Schwarzwarzeln 277 Winterslat, gelber Zürcher Markt 277 Winterslat, gelber Zürcher Markt 278 Schwarzwarzeln 279 Bennterischen, Rischer, Butter 270 Schwarzwarzeln 270 Schwarzwarzeln 271 Februich, Ritturer Risean, gelber 272 Februich, Ritturer Risean, gelber 273 Bennterischen 274 Februich, Ritturer Risean, gelber 275 Bennterischen 276 Bennterisch 277 Februich, Bologueser 278 Schwitzsdat, gelber Zürcher 279 Bennterischen 270 Bennterisch 270 B		220 Kohlrüben, gelbe, Apfel				1	
232 Irerkutisis, connocht 240 Winter, Riesen 241 Wangold, gelber, franser Zürcher 243 gelber, 244 Mangold, gelber, franser Zürcher 245 gelber, 246 Mißlisalat, donkelgrüner, vollherziere 246 Rosa Ostergruß, evad 247 Eritare Dreienhrumen, sebarfachroter 247 Ernde Sorten gentschaft 240 Mai-Rettich, weller Minchier 241 Rosa Ostergruß, evad 240 Mai-Rettich, weller Minchier 241 Sommer-Rettich, genischt 242 Herbstrüben, runde, weiße, rotkopfige Zürcher 243 Randen, acyptische, platrande, dunkelende 244 Rosa Ostergruß, evad 245 Herbstrüben, runde, weiße, rotkopfige Zürcher 246 Randen, acyptische, platrande, dunkelende 246 Randen, acyptische, platrande, dunkelende 247 Winterstrüben, Kirsches Ideal, Origundstat 248 Asymer-Rettich, genischt 249 Som gelber Eckendorier, Resear-Walzen 240 Som gelber Eckendorier, Resear-Walzen 241 Genischt Gelber Gründer 242 Wintersalat, gelber Zürcher Markt 243 Delskopf 244 Plücksalat, amerikanischer, brauner 245 Bindsalat oder romischer Lattich, gelber 246 Sonkarzwurzer, gelter, Bütter 247 Soller, Aufel, kan zinnüper, rander, glatter 248 Sinds oder romischer Lattich, gelber 249 Erndeld, Bindsgaeser 240 Ernchel, Bindsgaeser 241 Karbel, Bindsgaeser 242 Kerhel, innoskrause 243 Kerhel, innoskrause 244 Kerhel, innoskrause 245 Ernchel, Bindsgaeser 246 Ernchel, Bindsgaeser 247 Kerhel, innoskrause 248 Startender 249 Ernchel, mookkrause 249 Ernchel, mookkrause 240 Ernchel, Bindsgaeser 241 Kerhel, innoskrause 242 Kerhelm, innoskrause 243 Kerhelm, innoskrause 244 Kerhel, innoskrause 245 Kerhelm, innoskrause 246 Schuittanen 247 Kerhelm, mookkrause 248 Schuittanen 249 Schuittanen 240 Schuittanen 240 Schuittanen 241 Schuittanen 242 Kerhelm, innoskrause 243 Kerhelm, innoskrause 244 Kerhelm, innoskrause 245 Kerhelm, innoskrause 246 Schuittanen 247 Kerhelm, innoskrause 247 Kerhelm, innoskrause 248 Kerhelm, innoskrause 249 Kerhelm, innoskrause 240 Schuittanen 241 Kerhelm, innoskrause 241 Kerhelm, innoskrause 242 Kerhelm, innoskrause 243 Kerhelm, innoskrause 244 Kerhelm, innoskrause 245 Kerhelm, innoskrause 24		224 Kresse, gelüllte, krause			•		
236 Lauch tranzisischer Sommer 244 Mangold, geher, krauser Zircher 245 Schult, Ers. 22 nn Spinal 246 Schult, Ers. 22 nn Spinal 247 Schult, Ers. 22 nn Spinal 248 Schult, Ers. 22 nn Spinal 249 Schult, Ers. 22 nn Spinal 240 Nnfillstalad, dindreferinor, vollherziter 240 Radles, Erszapion, lange, world 240 Ersturer Dreicherhomen, scharlachroter 241 Agricultur, genischt 248 Maierr 249 Markettich, weißer Minchier 249 Markettich, weißer Minchier 240 Randen Schrein zentschaft 240 Randen Schrein zentschaft 241 Harbstrauppriche, enternotie unterleibt 242 Harbstrauppriche, enternotie unterleibt 243 Namer-Reitlich, Ersche blach Originalsant 244 Randen Schwarzzotz, runde dinkellaubige 245 Ropisalat, Maikonig, trober, schwarzotz 246 Carard, gelber Schwarzotz 247 Carard, gelber Schwarzotz 248 Wintersalta, gelber Zircher Markt 249 Carard, gelber Zircher Markt 240 Carard, gelber Zircher Markt 241 Erskopf 242 Wintersalta, gelber Zircher Markt 243 Piliticksalta, amerikanischer, branner 244 Piliticksalta, amerikanischer, branner 245 Schnittsalta, gelber Zircher Markt 246 Carard, gelber Schwarzotz 247 Arnel, box Zircher Markt 248 Dinticksalta, generikanischer, branner 249 Schnittsalta, gelber Zircher Markt 240 Filiticksalta, generikanischer, branner 240 Filiticksalta, generikanischer, branner 241 Piliticksalta, generikanischer, branner 242 Schnittsalt, generikanischer, branner 243 Piliticksalta, generikanischer, branner 244 Piliticksalta, generikanischer, branner 245 Pontaten, Zircher Markt, rade, ronder, geher 246 Pontaten, Zircher Markt, rade, ronder, geher 247 Parketh, Bransischelender, dinkeleriner 248 Fontaten, Zircher Markt, rade, ronder, geher 249 Ferubel, Box generikanischer, branner 240 Ferubel, Box generikanischer, branner 241 Piliticksaltanischer, branner 242 Piliticksaltanischer, branner 243 Majoran, tranzisischer 244 Piliticksaltanischer, branner 245 Ronden, zurcher Markt, rade, ronder, geher 246 Ronden, zurcher 247 Ronden, zurcher 248 Ronden, zurcher 249 Piliticksa						1	
244 Mangold, gelber, krauser Zurcher 248 grimer, Schnitt, Erstet un Spinant 248 gelber, ermer Schnitt, Erstet un Spinant 249 Nilliksaltat, innice wenne 240 Radies, Eiszuplen, hunge, wenne 240 Erfurter Dreienhrumen, scharhelender 270 Ross Ostergrult, vall 280 Mai-Rettiels, weiller Minchiner 281 Sommer-Rettiels, genischt 288 Winters 298 Winters 298 Minters 299 Randen, agsyptische, plotheridie Zürcher 290 Randen, agsyptische, plotheridie Zürcher 290 Randen, agsyptische, plotheridie Zürcher 291 Randen, agsyptische, plotheridie Zürcher 292 Handen, agsyptische, plotheridie Zürcher 293 Randen, agsyptische, plotheridie Zürcher 294 Minters 295 Minters 296 Herbirtiken, runde, weiße, rotkoplike Zürcher 296 Handen, agsyptische, plotheridie Zürcher 297 Handen, agsyptische, plotheridie Zürcher 298 Minters 299 Handen, agsyptische, plotheridie Zürcher 299 Handen, agsyptische, plotheridie Zürcher 290 Handen, agsyptische, plotheridie Zürcher 290 Handen, agsyptische, plotheridie Zürcher 291 Handen, agsyptische, plotheridie Zürcher 292 Handen, agsyptische, plotheridie Zürcher 293 Wintersalt, gelber, gelber 294 Wintersalt, gelber, zürcher Markt 295 Schnittsalat, gelber, glatter, flutter 295 Schnittsalat, gelber, glatter, flutter 296 Handen, fürcher Markt, runge runder, glatter 297 Benchel, Bulden, fürcher Markt, runge runder, glatter 298 Fariser, siberweiße Fruhlings Küchenkräuter 299 Benchel, Boloneser 299 Fenchel, Boloneser 299 Fenchel, Boloneser 299 Fenche, Boloneser 299 Fenchel, Bo		236 Lauch, französischer Sommer			. '	,	
250 geber. 251 geber. 252 geber. 253 Nithisalat, dimkelerimer, voilherzieer 254 Radies, Elszapien, lange, webe 255 Effarter Decembramen, schafachroter 256 Rosa Ostergraft, ox.d 257 Rosa Ostergraft, ox.d 258 Mai-Rettich, weiler Minchner 258 Minter- 259 Berbertiben, runde, weile, rotköpfige Zürcher 250 Minter- 250 Minter- 250 Minter- 250 Minter- 250 Minter- 250 Merbertiben, made, weile, rotköpfige Zürcher 250 Minter- 250 Schmitsslat, geber Zurcher Markt 250 Minter- 250 Schmitsslat, geber Zurcher, frauder 250 Schmitsslat, geber Zurcher, frauder 250 Schmitsslat, geber Zurcher, dankelerimer 250 Schmitsslat, geber Zurcher Markt Hohe, made, note 250 Minter- 250 Min		240 » Winter, Riesen			•		
Schwarzen Schwitz, Ersatz na Spinal 256 200 Nithlisant, dankolgramer, vollherziger 261 Radies, Fiszapien, lauge, webs. 262 Erfarter Dreienbrunnen, scharkehroter 273 Mai-Fether Sorten genisch 274 Anderstein Sorten genisch 275 Mai-Fether Sorten genisch 276 Mai-Fether Sorten genisch 277 Mai-Fether, schreiben 278 Winter- 279 Merberriben, runde, weiße, rotkopfige Zürcher 270 Rerberriben, runde, weiße, rotkopfige Zürcher 270 Rerberriben, runde, weiße, rotkopfige Zürcher 271 Rerberriben, kirsches Ideal, Origunalsaat 270 Anneyrrone, runde dunkellaubige 281 Runkerlüben, kirsches Ideal, Origunalsaat 280 Runkerlüben, kirsches Ideal, Origunalsaat 281 Anneyrrone, runde dunkellaubige 282 Anneyrrone, runde dunkellaubige 283 Runkerlüben, kirsches Ideal, Origunalsaat 284 Schwarzen, geber Zürcher Markt 285 Schwarzen, geber Zürcher Markt 287 Zwinden 287 Zwinden 288 Schwarzen, gelber 280 Schwarzen, gelber, glatter 280 Schwarzen, gelber, glatter 280 Schwarzen, spitauischießender, dankeleräner 281 Zwicheln, Zittuer Riesen, gelbe 282 Zwicheln, Zittuer Riesen, gelbe 283 Schwarzen, runsischer 284 Schwarzen, runsischer 285 Schwarzen, runsischer 286 Schwarzen, runsischer 287 Zwicheln, Zittuer Riesen, gelbe 288 Schwarzen, runsischer 289 Schwarzen, runsischer 290 Fenchel, Bologuneser 291 Kerbel, mooskrauser 292 Januarden, Iranzisischer 293 Januarden, Iranzisischer 294 Bernhel, mooskrause 295 Januarden, Iranzisischer 296 Schwarzen, Iranzisischer 297 Januarden, Iranzisischer 298 Schwarzen, Iranzisischer 299 Schwarzen, Iranzisischer 290 Schwarzen, Iranzisischer 290 Schwarzen, Iranzisischer 291 Schwarzen, Iranzisischer 292 Schwarzen, Iranzisischer 293 Schwarzen, Iranzisischer 294 Schwarze		248 grüner, »			10 1.20		
204 Nithlisalat, dankokrinier, vollher/iger 205 Eriarter Dreienbrunnen, wedse 207 Eriarter Dreienbrunnen, wedse 208 Eriarter Dreienbrunnen, startachroter 209 Mai-Rettich, weither Minchner 209 Mai-Rettich, weither Minchner 209 Randen, dayptische, plattende, dankelrote 209 Randen, dayptische, plattende, dankelrote 200 Randen, dayptische, plattende, dankelrote 200 Randen, dayptische, plattende, dankelrote 201 Runkeriben, kirsches Ideal, Orizunalsaat 202 Mersteriben, daritende, dankelrote 203 Runkeriben, kirsches Ideal, Orizunalsaat 203 Grand, weither gelber 204 Konfsalat, Maikonig, traber, gelber 205 Wintersalat, gelber Ziercher Markt 206 Partender Sommer 207 August School 208 Wintersalat, gelber Ziercher Markt 208 Wintersalat, gelber Ziercher Markt 209 Wintersalat, gelber Ziercher Markt 200 Wintersalat, gelber Ziercher Markt 200 Wintersalat, gelber Ziercher Markt 201 August School 201 Wintersalat, gelber Ziercher Markt 202 Mintersalat, gelber Ziercher Markt 203 Spinat, spatanischiedender, dankeleraner 204 Dinaete, Ziercher Markt, milae runde, rote 205 Zwiebeln, Zitzuer Riesen, gelbe 206 Pariser, eilberweiße Frühlungs Küchenkräuter 208 Küchenkräuter 209 Raisen, massischer 209 Renchel, Bologneser 201 Kerchel, mookkrauser 201 August Minschlätter) 202 Majoran, Mazzosischer 203 Majoran, Mazzosischer 204 Renchel, Molksblätter) 205 Startender Gemüssesamen-Beutel, leer 206 Linuninelle 207 Minschlätter) 208 Gemüssesamen-Beutel, leer 208 Linuninelle 209 Linuninelle 200 Startender Gemüssesamen-Beutel, leer 200 Startender Gemüssesamen-Beutel, leer 200 Startender Gemüssesamen-Beutel, leer 200 Startender Gemüssesamen-Beutel, leer 201 Linuninelle 201 Linuninelle 202 Linuninelle 203 Linuninelle de Linuninelle Gemüssesamen-Beutel, leer 204 Linuninelle Gemüssesamen-Beutel, leer		252 - » Schnitt, Ersatz um Spinat					
264 Radies, Fiszapten, lange, webe 268 Frinter Dreienbrannen, schafachroter 272 rande Sorten genischt 273 Mai-Retise, wellker Minchner 248 Sommer-Rettich, genischt 248 Winter 259 Merbstritien, runde, weite, rutkorlige Zürcher 267 Herbstritien, runde, weite, rutkorlige Zürcher 268 Randen, apprichen, plantonisch dankellaubige 269 Randen, apprichen, plantonisch dankellaubige 260 Randen, aktionischer, runde dankellaubige 260 Randen, aktionischer, runde dankellaubige 261 Randen, aktionischer, runder geber Sommer 262 Branden, aktionischer, geber 263 Brander Greicher Sommer 264 Branden, geber Zürcher Warkt 265 brander Greicher geber 266 Branden, geber Zürcher Warkt 267 brander 268 Mintersalat, geber Zürcher Markt 268 brander 269 Branden, geber Jattich, eelber 260 Selterle, Aufel, km Zanbieger, muder, glatter 260 Selterle, Aufel, km Zanbieger, muder, glatter 260 Selterle, Aufel, km Zanbieger, muder, glatter 261 Schnittsslat, geber Zürcher Markt, tritte, runde, rote 262 Schnittsslat, geber Zürcher Markt, tritte, runde, rote 263 Schnittsslat, geber Zürcher Markt, tritte, runde, rote 264 Branden 265 Branden, Zürcher Markt, tritte, runde, rote 265 Pranter, zilberweiße Frinflings 266 Küchenkräuter 267 Preniche, Bologueser 268 Rasilikann 268 Basilikann 269 Basilikann 269 Basilikann 269 Basilikann 260 Basilikann 260 Basilikann 260 Basilikann 260 Basilikann 260 Basilikann 261 Basilikann 262 Basilikann 263 Basilikann 264 Basilikann 265 Balant, transosischer 265 Banden, transosischer 266 Basilikanch 267 Basilikann 268 Basilikann 269 Basilikanch 269 Basilikanch 260 Basilikanch 260 Basilikanch 260 Basilikanch 260 Basilikanch 260 Basilikanch 260 Basilikanch 261 Basilikann 261 Basilikann 262 Basilikann 263 Basilikann 264 Basilikann 265 Basilikanch 265 Basilikanch 266 Basilikanch 267 Basilikanch 268 Basilikanch 269 Basilikanch 260 Basilikanch 261 Basilikann 261 Basilikann 262 Basilikanch 263 Basilikanch 264 Basilikanch 265		260 Niißlisalat, dankelgriiner, vollherziger			•	,	
270 Ross Ostergraffs oval 280 Mai-Rettich, weißter Münchner 281 Sommer-Rettlich, gemischt 288 Winters 292 Herbstrüben, runde, weißte, rotköpfige Zürcher 296 Randen, ägyptische, plattrunde, dankelrote 390 schwarznie, runde dankellandige 304 Runkelrüben, Kirsches Ideal, Organdshaat 305 gelbe Ekendorfer, Riesen-Walzen 316 Koptsalat, Maikonig, triber, gelber 317 Carad, gelber, großer Sommer 318 Carad, gelber, großer Sommer 319 brauner Irotzkopl 320 brauner Irotzkopl 321 Wintersalat, gelber Zürcher Markt 322 brauner Irotzkopl 323 Wintersalat, gelber Zürcher Markt 324 Wintersalat, gelber Zürcher Markt 325 Schwarzwurzen 326 Schwarzwurzen 327 Schwarzwurzen 328 Schwarzwurzen 329 Schwarzwurzen 320 Schwarzwurzen 330 Sommaten, Zürcher Markt, ründer 331 Schwarzwurzen 332 Schwarzwurzen 333 Schwarzwurzen 334 Schwarzwurzen 335 Schwarzwurzen 336 Sommaten, Zürcher Markt, ründer muder, datter 337 Zwiebeln, Zittuner Riesen, gelbe 337 Pariser, silberweiße Frittlings Küchenkräuter 338 Ründen, Tünder Schwarzen 349 Fenchel, Bolongeser 342 Kerbel, mooskrauser 342 Lavendel 343 Mailoran, tranzwischer 344 Mailoran, tranzwischer 345 Schmittsalach 346 Weißse, gelbe Zitronen 347 Lavendel 348 Meißse, gelbe Zitronen 349 Fenchel, Bolongeser 340 Meißse, gelbe Zitronen 341 Pimpinelle 342 Mailoran, tranzwischer 343 Mailoran, franzwischer 344 Meißse, gelbe Zitronen 345 Schmittsalerber 346 Schmittsellerbe 347 Lavendel 348 Schmittsalerber 349 Schmittsalerber 340 Hinginelle 341 Schmittsalerber 340 Hinginelle 341 Schmittsalerber 342 Schmittsalerber 343 Mailoran, franzwischer 344 Kerbel, mooskrause 345 Pimpinelle 346 Schmittsellerbe 347 Meißse, gelbe Zitronen 348 Betrag Fr. 348 Betrag Fr. 349 Schwarzen 340 Schmittsellerber 340 Hinginelle 341 Minginelle 342 Mailoran, franzwischer 343 Mailoran, franzwischer 344 Kerbel, mooskrause 345 Meißse, gelbe Zitronen 346 Schwarzen 347 Meißse, gelbe Zitronen 348 Betrag Fr. 340 Sunter		264 Radies, Eiszapfen, lange, weiße					
200 Mai-Rettich, weiler Minchner 201 Sommer-Rettich, gemischt 202 Herbstrüben, runde, weile, rotköpfige Zürcher 202 Herbstrüben, runde, weile, rotköpfige Zürcher 203 Mai-Rettich, gemischt 204 Runkerlüben, Kirsches Ideal, Origenskaat 205 schwarzente, runde dunkelrote 206 Randen, asyptische, plattrunde, dunkelrote 207 Ander, asyptische, plattrunde, dunkelrote 208 schwarzente, runde dunkelrote 209 schwarzente, runde dunkelrote 200 Randen, asyptische, plattrunde, dunkelrote 201 gelber Gelber Gelber Sommer 202 de Gelber Gelber Sommer 203 Carard, gelber Sommer 203 Schwarzente, gelber Gelber Sommer 204 Gelber Gelber Forder Sommer 205 Wintersalat, gelber, Jurcher Markt 207 Schwarzente, gelber 208 Wintersalat, gelber, platter, Butter 209 Schwarzente, gelber 200 Schwarzente, gelber 200 Schwarzente, Jurcher Markt, trübe, runder, glatter 200 Schwarzente, dunkeleriner 200 Basilikum 201 Rodmenkraut 201 Rodmenkraut 202 Penchel, Bologneser 203 Verleche, Zitchuer Riesen, gelbe 204 Fondel, Bologneser 205 General, Bologneser 206 Retrick, musskrauser 207 Penchel, Bologneser 208 Küchenkräuter 209 Retrick, musskrauser 200 Retrick, musskrauser 200 Retricken, musskrauser 201 Retricken, musskrauser 202 Retrick, musskrauser 203 Retricken, gelbe Zitrunen 204 Retrick, musskrauser 205 Retrick, musskrauser 206 Retricken, musskrauser 207 Retricken, musskrauser 208 Retrick, musskrauser 209 Retricken, musskrauser 209 Retricken, musskrauser 200 Retricken, musskrauser 200 Retricken, musskrauser 201 Retricken, musskrauser 201 Retricken, musskrauser 202 Retricken, musskrauser 203 Retricken, musskrauser 204 Retricken, musskrauser 205 Retricken, musskrauser 206 Retricken, musskrauser 207 Retricken, musskrauser 208 Retricken, musskrauser 209 Retricken, musskrauser 200 Retricken, musskrauser 200 Retricken, musskrauser 200 Retricken, musskrauser 201 Retricken, musskrauser 202 Retricken, musskrauser 203 Retricken, musskrauser 204 Retricken, musskrauser 205 Retricken, musskrauser 206 Retricken, musskrauser 207 Retricken, musskrauser 208 Retricken, musskr		268 • Eriurter Dreienbrunnen, scharlachroter	•		•	į	
2-8 Nommer-Rettlich, gemischt 2-8 Winters 2-92 Herbstrüben, runde, weiße, rotkopfige Zürcher 2-96 Randen, ärzyptische, plattrunde, dunkelrote 305 schwarzorte, runde dunkellaubige 304 Runkelrüben, krisches Ideal, Origunalsant 305 gelbe Eckendorler, Riesen-Walzen 316 Carard, gelber, großer Summer 317 Carard, gelber, großer Summer 318 Carard, gelber, großer Summer 319 gelber 320 brauner Tortxkopi 321 kintersalat, gelber Zürcher Markt 322 brauner 333 Wintersalat, gelber zürcher Markt 343 brauner 344 Plitäcksalat, mertkanischer, brauner 345 Bindsalat oder rönischer Lattich, gelber 346 Schmitsalat, gelber, großer gelber 347 Schmitsalat, gelber, ditter, Butter 348 Schmitsalat, gelber, ditter, Butter 349 Schmitsalat, gelber, ditter, Butter 340 Schwarzwurzeln 341 Spinat, spätautschießender, dunkelerüber 342 Twicheln, Zittuner Riesen, gelbe 343 Fariser, sliberweiße Frühlings Küchenkräuter 348 Basilikum 349 Basilikum 340 Bohnenkraut 340 Fariser, sliberweiße Frühlings Küchenkräuter 349 Baretsch 340 Furiser, sliberweiße Frühlings 340 Furiser, sliberweiße Frühlings Küchenkräuter 341 Pliminelle 342 Aldjoran, tranzösischer 343 Schmittalach 344 Pliminelle 345 Schmittalach 346 Schmittsellerie 347 Schmittalach 348 Schmittalach 349 Schmittalach 340 Schmittalach 341 Pliminelle 342 Schmittalach 343 Schmittalach 344 Schmittalach 345 Schmittalach 346 Schmittsellerie 347 Schmittalach 348 Schmittalach 349 Schmittalach 340 Schmittalach 341 Pliminelle 342 Schmittalach 343 Schmittalach 344 Schmittalach 345 Schmittalach 346 Schmittsellerie 347 Schmittalach 348 Schmittalach 349 Schmittalach 340 Schmittalach 341 Pliminelle 342 Schmittalach 343 Schmittalach 344 Schmittalach 345 Schmittalach 346 Schmittalach 347 Schmittalach 348 Schmittalach 349 Schmittalach 340 Schmittalach 341 Schmittalach 341 Schmittalach 342 Schmittalach 343 Schmittalach 344 Schmittalach 345 Schmittalach 346 Schmittalach 347 Schmittalach 348 Schmittalach 349 Schmittalach 340 Schmittalach 340 Schmittalach 341 Schmittalach 341 Schmittalach 342 Schmittalach 343 Schmitta							
### Winter- ### 202 Herbstrüben, runde, weille, rotkopflige Zürcher ### 203 Randen, ärgyptische, plattrunde, dunkelrote ### 304 Runkefrüben, kirsches Ideal, Orignalsaat ### 305 gelbe Eckendorfer, Riesen-Valzen ### 316 Koptsalat, Maikönig, trüber, gelber ### 328 Wintersalat, gelber Zürcher Markt ### 329 branner Trotzkopf ### 329 Wintersalat, gelber Zürcher Markt ### 342 Wintersalat, gelber Zürcher Markt ### 343 Wintersalat, gelber Zürcher Markt ### 344 Pliücksalat, amerikanischer, Branner ### 345 Wintersalat, gelber, glatter, lutter ### 346 Wintersalat, gelber, glatter, lutter ### 347 Wintersalat, gelber, glatter, lutter ### 348 Schnittsalat, gelber, glatter, lutter ### 349 Schnittsalat, gelber, glatter, lutter ### 340 Schnittsalat, gelber, glatter, lutter ### 340 Schnittsalat, gelber, glatter, lutter ### 341 Schnittsalat, gelber, glatter, lutter ### 342 Schnittsalat, gelber, glatter, lutter ### 343 Schnittsalat, gelber, glatter, lutter ### 344 Schnittsalat, gelber, dunkelgrüber ### 345 Schnittsalat, gelber Aufkt, trübe, runder, glatter ### 346 Solitan, lutter ### 347 Zwiebela, Zittuerer Riesen, gelbe ### 347 Zwiebela, Zittuerer Riesen, gelbe ### 348 Bartischleitender, dunkelgrüber ### 349 Bohnenkraut ### 340 Bohnenkraut ### 340 Bohnenkraut ### 340 Bohnenkraut ### 341 Bohnenkraut ### 342 Kerhel, mookkrauser ### 343 Melisse, gelbe Zittuenen ### 344 Melisse, gelbe Zittuenen ### 345 Schnittsalat ### 345 Schnittsalat ### 346 Beltragen ### 347 Schnittsalat ### 347 Schnittsalat ### 348 Schnittsalat ### 349 Schnittsalat ### 349 Schnittsalat ### 340 Beltragen ### 340 Beltragen ### 340 Beltragen #### 340 Beltragen ###		280 Mai-Rettich, weißer Münchner					
### Processor Park							
301 Schwarzvick, runde dunkellanbige 302 Runkelrühen, Kirsches Bleed, Origunalstaat 303 gelbe Eckendorfer, Riesen-Walzen 314 Constant, anklönig, triber gelber 315 Constant, gelber großer Sommer 320 brauner Irozkopi 321 gelber 322 Wintersalt, gelber Zurcher Markt 323 brauner 325 Wintersalt, amerikanischer, brauner 326 Schmittsalt, amerikanischer, brauner 327 Schmittsalt, gelber, glatter 328 Schmittsalt, gelber, glatter, Butter 329 Schmittsalt, gelber, glatter, Butter 320 Schmittsalt, gelber, glatter, Butter 320 Schmittsalt, gelber, glatter, Butter 321 Schmittsalt, gelber, glatter, Butter 322 Zwiebeln, Zittruer Riesen, gelbe 323 Fomaten, Zurcher Markt, trible, runder, glatter 324 Schmittsalt, trible, runder, glatter 325 Fomaten, Zurcher Markt, trible, runder gle 327 Zwiebeln, Zittruer Riesen, gelbe 327 Fomaten, Zurcher Markt, trible, runder, glatter 328 Basilikum 329 Basilikum 330 Basilikum 341 Bohnenkraut 342 Fenchel, Bologneser 343 Majoran, tranzoskeher 344 Kerbek, mooskrause 345 Lavendel 346 Meilsen, gelbe Zittonen 347 Meilsen, gelbe Zittonen 348 Schmittsalteri 349 Schmittstellerie 340 Schmittsellerie 340 Schmittsellerie 341 Pinpinelle 342 Schmittsellerie 343 Majoran, tranzoskeher 344 Schmittsellerie 345 Schmittsellerie 346 Schmittsellerie 347 Schmittsellerie 348 Sabei (Missibilatter) 349 Schmittsellerie 349 Schmittsellerie 340 Schmittsellerie 340 Schmittsellerie 341 Pinpinelle 341 Schmittsellerie 342 Schmittsellerie 343 Majoran, tranzoskeher 344 Schmittsellerie 345 Schmittsellerie 346 Schmittsellerie 347 Schmittsellerie 348 Schmittsellerie 349 Schmittsellerie 340 Schmittsellerie 340 Schmittsellerie 341 Schmittsellerie 341 Schmittsellerie 342 Schmittsellerie 343 Majoran, tranzoskeher 344 Schmittsellerie 345 Schmittsellerie 346 Schmittsellerie 347 Schmittsellerie 348 Schmittsellerie 349 Schmittsellerie 340 Schmittsellerie 341 Schmittsellerie 341 Schmittsellerie 342 Schmittsellerie 343 Schmittsellerie 344 Schmittsellerie 345 Schmittsellerie 346 Schmittsellerie 347 Schmittsellerie 348 Schmittsellerie 349 Schmitts		202 Herbstrüben, runde, weiße, rotköpfige Zürcher			.		
342 Konfsalat, Maikönig, friher, gelber 340 Cayard, gelber, großer Sommer 340 brauner Irozkopi 341 gelber 342 brauner 343 brauner 344 Vintersalat, gelber Zircher Markt 342 brauner 345 brauner 346 Bindsalat oder römischer, brauner 347 Schmittsalat, gelber, glatter, gelber 348 Bindsalat oder römischer, brauner 348 Bindsalat oder römischer, brauner 349 Schmittsalat, gelber, glatter, Butter 350 Schwarzwirzeln 360 Sellerie, Apiel, kurlzaubiger, runder, glatter 361 Spinat, spatauischiedender, dunkelgrüner 362 Zwiebeln, Zitzuer Riesen, gelbe 372 Zwiebeln, Zitzuer Riesen, gelbe 374 Pariser, silberweiße Frühlings- Küchenkräuter 408 Basifikum 401 Bohnenkraut 408 Boretsch 412 Dill 416 Esdragon, russischer 429 Fenchel, Bologneser 421 Kerbet, mooskrauser 424 Kerbet, mooskrauser 425 Lavendel 436 Melisse, gelbe Zitronen 447 Petersilie, mooskrauser 448 Najoran, tranzösischer 449 Mijoran, tranzösischer 440 Melisse, gelbe Zitronen 440 Petersilie, mooskrause 441 Mijoran, tranzösischer 442 Schmittaleh 443 Schmittscherie 444 Salbei (MisiBilatter) 452 Schmittscherie 453 Schmittscherie 454 Schmittscherie 455 Schmittscherie 465 Schmittscherie 466 Schmittscherie 476 Schmittscherie 477 Betrag Fr. 1000 Stuck Fr.		296 Randen, ägyptische, plattrunde, dunkelrote					
342 Konfsalat, Maikönig, friher, gelber 340 Cayard, gelber, großer Sommer 340 brauner Irozkopi 341 gelber 342 brauner 343 brauner 344 Vintersalat, gelber Zircher Markt 342 brauner 345 brauner 346 Bindsalat oder römischer, brauner 347 Schmittsalat, gelber, glatter, gelber 348 Bindsalat oder römischer, brauner 348 Bindsalat oder römischer, brauner 349 Schmittsalat, gelber, glatter, Butter 350 Schwarzwirzeln 360 Sellerie, Apiel, kurlzaubiger, runder, glatter 361 Spinat, spatauischiedender, dunkelgrüner 362 Zwiebeln, Zitzuer Riesen, gelbe 372 Zwiebeln, Zitzuer Riesen, gelbe 374 Pariser, silberweiße Frühlings- Küchenkräuter 408 Basifikum 401 Bohnenkraut 408 Boretsch 412 Dill 416 Esdragon, russischer 429 Fenchel, Bologneser 421 Kerbet, mooskrauser 424 Kerbet, mooskrauser 425 Lavendel 436 Melisse, gelbe Zitronen 447 Petersilie, mooskrauser 448 Najoran, tranzösischer 449 Mijoran, tranzösischer 440 Melisse, gelbe Zitronen 440 Petersilie, mooskrause 441 Mijoran, tranzösischer 442 Schmittaleh 443 Schmittscherie 444 Salbei (MisiBilatter) 452 Schmittscherie 453 Schmittscherie 454 Schmittscherie 455 Schmittscherie 465 Schmittscherie 466 Schmittscherie 476 Schmittscherie 477 Betrag Fr. 1000 Stuck Fr.		304 Runkelrüben, Kirsches Ideal, Originalsaat			nach Gewicht		
310 Carard, gelber, größer Sommer 320 branner Trorkopi 321 gelber 328 Wintersalat, gelber Zürcher Markt 332 branner 335 Elskopi 340 Wunder, größter gelber 341 Piliticksalat, amerikanischer, brauner 348 Bindsalat oder römischer Lattich, gelber 350 Schwarzwarzeln 360 Selberie, Aptick kmrlanbiger, runder, glatter 361 Spinat, späranischiellender, dunkehrinter 362 Schmittsalat, gelber midder, dunkehrinter 363 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 364 Tomaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 365 Tomaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 366 Tomaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 367 Zwiebeln, Zitraher Markt, frühe, runde, rote 368 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 369 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 360 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 361 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 362 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 363 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 364 Formaten, zürcher Markt, frühe, runde, rote 365 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 366 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 367 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 368 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 369 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 360 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 361 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 362 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote 363 Formaten, Zürcher Markt, frühe, runde, gelber 364 Formaten, zurühen,		308 - gelbe Eckendorfer, Riesen-Walzen			. I Hadii dewidiit		
329 branner Trotzkopi 321 gelber 328 Wintersalat, gelber Zürcher Markt 322 branner 330 Elskopi 340 Wunder, gröffter gelber 341 Pflücksalat, amerikanischer, branner 342 Schnittssalat, gelber, glatter, Butter 343 Schnittssalat, gelber, glatter, Butter 344 Schnittssalat, gelber, glatter, Butter 345 Schnittssalat, gelber, glatter, Butter 346 Schorer, Arbeit, kin/Lambiger, runder, glatter 347 Schorer, glatter, Butter 348 Fomaten, Zürcher Markt, trübe, runde, rote 349 Zwiebeln, Zürcher Markt, trübe, runde, rote 340 Fomaten, Zürcher Markt, trübe, runder, glatter 341 Bahneukrant 348 Basilikum 349 Basilikum 340 Basilikum 341 Bahneukrant 348 Baretsch 341 Dill 346 Esdragon, russischer 342 Fenchel, Bologneser 343 Majoran, tranzosischer 344 Pinnjinelle 345 Schnittsellerie 346 Melisse, gelbe Zitronen 347 Petersilie, mooskrause 348 Pinnjinelle 349 Schnittsellerie 340 Mishbütter) 341 Schnittsellerie 341 Schnittsellerie 342 Schnittsellerie 343 Schnittsellerie 344 Schnittsellerie 345 Schnittsellerie 346 Schnittsellerie 347 Schnittsellerie 348 Schnittsellerie 349 Schnittsellerie 349 Schnittsellerie 340 State Fr. 340 State Fr. 340 State Fr. 341 Dill 340 State Fr. 342 Schnittsellerie 343 Mintersellerie 344 Schnittsellerie 345 Schnittsellerie 346 Schnittsellerie 347 Schnittsellerie 348 Schnittsellerie 349 Schnittsellerie 340 State Fr. 340 State Fr. 341 Dill 340 State Fr. 342 Schnittsellerie 343 Mintersellerie 344 Schnittsellerie 345 Schnittsellerie 346 Schnittsellerie 347 Schnittsellerie 348 Schnittsellerie 349 Schnittsellerie 340 State Fr. 340 State Fr. 341 Schnittsellerie 342 Schnittsellerie 343 Mintersellerie 344 Schnittsellerie 345 Schnittsellerie 346 Schnittsellerie 347 Schnittsellerie 348 Schnittsellerie 349 Schnittsellerie 340 Schnittsellerie 340 Schnittsellerie 341 Schnittsellerie 341 Schnittsellerie 342 Schnittsellerie 343 Mintersellerie 344 Schnittsellerie 345 Schnittsellerie 346 Schnittsellerie 347 Schnittsellerie 348 Schnittsellerie 349 Schnittsellerie 340 Schnittsellerie 340 Schnittsellerie 341 Schnittsellerie 341 Schni					•)		
328 Wintersalat, gelber Zürcher Markt 342		320 brauner Trotzkopi					
332 s brauner 334 Piskopi 340 Wunder, eröfter gelber 341 Pfineksalat, amerikanischer, brauner 342 Bindsalat oder römischer Lattich, gelber 352 Schnittsalat, gelber, glatter, Butter 353 Schwarzwirzeln 360 Seilerie, Aptel, kurzhadiger, runder, glatter 361 Spinat, spitanischiedender, dunkehruner 362 Twiebeln, Zittuner Riesen, gelbe 376 Pariser, silberweiße Frühlings. Küchenkräuter 400 Basilikum 401 Bohnenkraut 408 Boretsch 412 Dill 416 Esdragon, russischer 420 Fenchel, Bologneser 421 Kerbel, mooskrauser 428 Lavendel 439 Wajoran, tranzösischer 440 Melisse, gelbe Zitronen 440 Petersilie, mooskrause 441 Pimpinelle 448 Salbei (Musifiblätter) 452 Schmittsulchrie 453 Schmittsulchrie 454 Schmittsulchrie 455 Schmittsellerie 466 Thymian Betrag Fr. 100 Stuck Fr. 100 Stuck Fr. 101 Stuck Fr. 103 Stuck Fr. 103 Stuck Fr. 103 Stuck Fr. 104 Ltymian Betrag Fr.					.		
340 Winder, cröffer gelber 341 Pflücksalat, amerikanischer, brauner 342 Bindsalat oder römischer Lattich, gelber 343 Schnittsalat, gelber, glatter, Butter 345 Schnittsalat, gelber, glatter, Butter 346 Schnittsalat, gelber, glatter, Butter 346 Spinat, spätanischiedender, dankelgräner 346 Spinat, spätanischiedender, dankelgräner 346 Spinat, spätanischiedender, dankelgräner 347 Zwiebeln, Zittuer Riesen, gelbe 347 Pariser, silberweiße Frühlings Küchenkräuter 400 Basilikum 401 Bohnenkrant 401 Bohnenkrant 402 Beragon, russischer 403 Frenchel, Bologueser 404 Kerbel, mooskrauser 405 Penechel, Bologueser 406 Kartenen 407 Penechel, Bologueser 408 Majoran, tranzosischer 408 Majoran, tranzosischer 409 Petersille, mooskrause 400 Petersille, mooskrause 400 Petersille, mooskrause 401 Pimpinetle 401 Schmittsallerie 402 Pimpinetle 403 Schmittsallerie 404 Pimpinetle 405 Schmittsallerie 406 Pimpinetle 407 Pimpinetle 408 Schmittsallerie 409 Pimpinetle 409 Pimpinetle 409 Pimpinetle 400 Pimpinetle 400 Pimpinetle 400 Pimpinetle 400 Pimpinetle 401 Pimpinetle 402 Pimpinetle 403 Pimpinetle 404 Pimpinetle 405 Pimpinetle 406 Pimpinetle 407 Pimpinetle 408 Pimpinetle 409 Pimpinetle 409 Pimpinetle 409 Pimpinetle 400 Pimpinetle 400 Pimpinetle 400 Pimpinetle 400 Pimpinetle 401 Pimpinetle 402 Pimpinetle 403 Pimpinetle 404 Pimpinetle 405 Pimpinetle 406 Pimpinetle 407 Pimpinetle 408 Pimpinetle 409 Pimpinetle 409 Pimpinetle 409 Pimpinetle 409 Pimpinetle 409 Pimpinetle 400 Pimpine		332 Sumtersalat, gelber Zurcher Markt					
344 Plüicksalat, amerikanischer, brauner 448 Bindsalat oder römischer Lattich, gelber 352 Schnittsalat, gelber, glatter, Butter 353 Schwarzwurzeln 360 Sellerie, Apticl, kmrzhaubiger, runder, glatter 361 Spinat, spätauischietlender, dunkelgrüner 362 Tomaten, Zürcher Markt, trühe, runde, rote 372 Zwiebeln, Zütuner Riesen, gelbe 376 Pariser, silberweiße Frühlings Küchenkräuter 400 Basilikum 401 Bohnenkraut 402 Bohnenkraut 403 Boretsch 412 Dill 416 Esdragon, russischer 429 Fenchel, Bologneser 424 Kerbel, mooskrausee 425 Lavendel 436 Meißse, gelbe Zitronen 440 Petersille, mooskrause 441 Plimpinelle 441 Salbei (Müsliblätter) 452 Schnittsellerie 463 Thymian Betrag Fr. 100 Stuck Fr. 100 Stuck Fr. 100 Stuck Fr. 101 Stuck Fr. 103 Stuck Fr. 104 L40		336 » Eiskopi					
348 Bindsalar oder römischer Lattich, gelber 352 Schnittsalar, gelber, glatter 353 Schwarzwurzeln 360 Selferie, Apriel, kmzlaubiger, runder, glatter 361 Spinat, spitautischießender, dunkelgrüner 362 Tomaten, Zürcher Markt, trühe, runde, rote 372 Zwiebeln, Zitauer Riesen, zelbe 376 Pariser, silberweiße Frühlings Küchenkräuter 409 Basilikum 401 Bohnenkrant 408 Boretsch 412 Dill 416 Esdragon, russischer 420 Fenchel, Bologneser 424 Kerbel, mooskrauser 428 Lavendel 432 Majoran, tranzösischer 430 Meisse, gelbe Zitronen 440 Petersille, mooskrause 441 Pinnpinelle 448 Salbei (Misliblätter) 452 Schnittlauch 150 Schnittsellerie 160 Hymian Betrag Fr. 100 Stück Fr.					. (
352 Schnittsalat, gelber, glatter, Butter 353 Schwarzwurzeln 360 Sellerie, Aptel, kurzkanbiger, runder, glatter 361 Spinat, spätanischießender, dunkelgrüner 362 Tomaten, Zürcher Markt, tribhe, runde, rote 372 Zwiebeln, Zittaner Riesen, gelbe 376 Pariser, silberweiße Frühlings Küchenkräuter 400 Basilikum 401 Bohnenkraut 402 Boretsch 412 Dill 416 Esdragon, russischer 420 Fenehel, Bologneser 424 Kerbel, mooskrauser 428 Lavendel 432 Majoran, tranzösischer 436 Melisse, gelbe Zitronen 440 Peterslie, mooskrause 441 Pimpinelle 445 Schnittsuch 452 Schnittaneh 455 Schnittsellerie 160 Thymien Betrag Fr. 100 Stück Fr. 101 Stück Fr. 102 Stück Fr. 103 Stück Fr. 104 Stück Fr. 105 Sturk Fr. 106 Stück Fr. 107 Stück Fr. 108 Stück Fr. 109 Stück Fr. 100 Stück Fr. 101 Stück Fr. 102 Stück Fr. 103 Stück Fr. 104 Stück Fr. 105 Stück Fr. 106 Stück Fr. 107 Stück Fr. 108 Stück Fr. 108 Stück Fr. 109 Stück Fr. 100 Stück Fr. 100 Stück Fr. 110 Stück Fr.							
360 Sellerie, Apiel, km/zlambiger, runder, glatter 361 Spinat, spätaniseliebender, dunkelgrüner 368 Tomaten, Zürcher Markt, trühe, runde, rote 372 Zwiebeln, Zittauer Riesen, gelbe 376 Pariser, silberweiße Frühlings Küchenkräuter 400 Basilikum 401 Bohnenkraut 408 Boretsch 412 Dill 416 Esdragon, russischer 420 Fenchel, Bologneser 424 Kerbel, mooskrauser 424 Kerbel, mooskrauser 428 Lavendel 432 Majoran, tranzösischer 436 Meißse, gelbe Zitronen 440 Peterslije, mooskrause 441 Pimpinelle 441 Salbei (Müsliblätter) 452 Schnittsellerie 460 Thymian Betrag Fr. 100 Stuck Fr. 101 Stuck Fr. 102 Stuck Fr. 103 Stuck Fr. 104 Stuck Fr. 105 Stuck Fr. 106 Thymian					.		
368 Fonnaten, Zürcher Markt, trühe, runde, rote 372 Zwiebeln, Zittauer Riesen, gelbe 376 Pariser, silberweiße Frühlings- Küchenkräuter 300 Basilikum 401 Bohnenkraut 408 Boretsch 412 Dill 416 Esdragon, russischer 420 Fenchel, Bologneser 424 Kerbel, mooskrauser 428 Favendel 432 Majoran, tranzösischer 438 Mefisse, gelbe Zitronen 440 Petersille, mooskrause 441 Pimpinelle 441 Pimpinelle 442 Sathei (Müslibläter) 452 Schnittlauch 453 Schnittscherie 464 Thymian Betrag Fr. 100 stuck Fr. 101 Thymian			•				
Richenkräuter		364 Spinat, spätauischießender, dunkelgrüner			. ,		
Küchenkräuter Jon Basilikum 401 Bohnenkraut 408 Boretsch 412 Dill 416 Esdragon, russischer 420 Fenehel, Bologneser 424 Kerbel, mooskrauser 428 Lavendel 332 Majoran, tranzösischer 436 Melisse, gelbe Zitronen 440 Petersilie, mooskrause 141 Pimpinelle 448 Salbei (Müsliblätter) 452 Schnittlauch 155 Schnittsellerie 160 Thymian Betrag Fr. Jono Stück Fr. Jono Stück Jono Stück Fr. Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono Jono J			•			******	
400 Basilikum 401 Bohnenkraut 408 Boretsch 412 Dill 416 Esdragon, russischer 420 Fenchel, Bologneser 424 Kerbel, mooskrauser 428 Lavendel 432 Majoran, tranzösischer 436 Melisse, gelbe Zitronen 430 Petersilie, mooskrause 444 Pimpinelle 448 Salbei (Müsliblätter) 452 Schnittsuch 455 Schnittsuch 456 Schnittsellerie 456 Schnittsellerie 456 Thymian 457 Betrag Fr. 100 Stück Fr. 100 Stück Fr. 12 1.40 1.		376 Pariser, silberweiße Frühlings-			·		
400 Basilikum 404 Bohnenkraut 408 Boretsch 410 Boretsch 412 Dill 416 Esdragon, russischer 420 Fenchel, Bologneser 424 Kerhel, mooskrauser 428 Lavendel 432 Majoran, tranzösischer 436 Meißes, gelbe Zitronen 430 Petersilie, mooskrause 434 Pimpinelle 438 Salbei (Müßliblätter) 452 Schnittsuch 453 Schnittsuch 454 Schnittsellerie 455 Schnittsellerie 456 Thymian Betrag Fr. 1000 Stück Fr. 1000 Stück Fr. 12. 1.40 1.4		Küchenkräuter					
401 Bohnenkraut 408 Boretsch 412 Dill 416 Eddragon, russischer 420 Fenchel, Bologneser 424 Kerbel, mooskrauser 428 Lavendel 432 Majoran, tranzösischer 436 Melisse, gelbe Zitronen 440 Petersilie, mooskrause 444 Pimpinelle 445 Salbei (Müsliblätter) 452 Schnittlauch 156 Schnittsellerie 160 Hymian Betrag Fr. Unte Gemüsesamen-Beutel, leer 1000 Stück Fr. 1000 Stück							
408 Boretsch 412 Dill 416 Esdragon, russischer 420 Fenchel, Bologneser 424 Kerbel, mooskrauser 428 Lavendel 432 Majoran, tranzösischer 430 Metisse, gelbe Zitronen 440 Petersilie, mooskrause 441 Pimpinelle 448 Sathei (Müsliblätter) 452 Schnittlauch 156 Schnittsellerie 160 Thymian Betrag Fr. 1000 Stück Fr. 1000 Stüc							
416 Esdragon, russischer 420 Fenchel, Bologneser 424 Kerbel, mooskrauser 428 Lavendel 432 Majoran, tranzösischer 436 Metisse, gelbe Zitronen 440 Petersilie, mooskrause 444 Pimpinelle 445 Salbei (Misliblätter) 452 Schmittlauch 453 Schmittsellerie 460 Thymian Betrag Fr. 1000 Stück Fr.							
420 Fenchel, Bologneser 424 Kerbel, mooskrauser 428 Lavendel 432 Majoran, tranzösischer 436 Melisse, gelbe Zitronen 440 Petersilie, mooskrause 144 Pimpinelle 448 Salbei (Müsliblätter) 452 Schnittlauch 156 Schnittsellerie 160 Thymian Betrag Fr. 100 Stück Fr. 101 1,20							
428 Lavendel 432 Majoran, tranzösischer 430 Metisse, gelbe Zitronen 440 Petersilie, mooskrause 144 Pimpinelle 448 Salbiei (Müsliblätter) 452 Schnittsuich 156 Schnittsellerie 160 Thymian Betrag Fr. Fr. 1000 Stück Fr. 100 Stück Fr. 100 Stück Fr. 100 Stück Fr. 110 Stück Fr.		420 Fenchel, Bologneser					
432 Majoran, tranzósischer 436 Melisse, gelbe Zitronen 440 Petersilie, mooskrause 144 Pimpinelle 448 Salbei (Müsliblätter) 452 Schnittlauch 156 Schnittsellerie 160 Thymian Betrag Fr. 1000 Stück Fr. 1000 Stück Fr. 1000 Stück Fr. 1000 Stück Fr. 1001 Stück Fr. 1001 Stück Fr. 1002 Stück Fr. 1003 Stück Fr. 1003 Stück Fr. 1004 Stück Fr. 1005 Stück Fr. 1006 Stück Fr. 1007 Stück Fr. 1008 Stück Fr. 1008 Stück Fr. 1008 Stück Fr. 1009 Stück Fr. 1009 Stück Fr. 1000							
436 Mefisse, gelbe Zitronen 440 Petersilie, mooskrause 444 Pimpinelle 448 Satbei (Müsliblätter) 452 Schnittsellerie 460 Thymian Betrag Fr. Betrag Fr. 1000 Stück Fr. 1000 Stück Fr. 1000 Stück Fr. 1000 Stück Fr. 1001 Stück Fr. 1002 Stück Fr. 1003 Stück Fr. 1003 Stück Fr. 1004 Stück Fr. 1005 Stück Fr. 1005 Stück Fr. 1006 Stück Fr. 1007 Stück Fr. 1008					10. 1.20		
144 Pimpinelle 488 Salbei (Müsliblätter) 452 Schnittlauch 156 Schnittsellerie 160 Thymian Betrag Fr. 1000 Stück Fr. 1000 Stück Fr. 1100 Stück Fr.		436 Melisse, gelbe Zitronen					
448 Salbei (Müsliblätter) 452 Sehnittlauch 156 Sehnittsellerie 160 Thymian Betrag Fr. Betrag Fr. 1000 Stück Fr. 1000 Stück Fr. 112. 1.40							
452 Schnittsellerie 156 Schnittsellerie 160 Thymian Betrag Fr. Bunte Gemüsesamen-Beutel, leer Vorstehenden Sorten 1000 Stück Fr. 112. 1.40							
Betrag Fr. Bunte Gemüsesamen-Beutel, leer Vorstehenden Sorten 1000 Stück Fr. 1000 Stück Fr. 1000 Stück Fr. 1100 Stück Fr. 12. 1.40							
Betrag Fr. Junte Gemüsesamen-Beutel, leer Vorstehenden Sorten Betrag Fr. 1000 Stück Fr. 1100 Stück Fr.							
unte Gemüsesamen-Beutel, leer Fr. 12. 1.40				Betrag Fr.			
unte Gemüsesamen-Beutel, leer Vorstehenden Sorten 12. 1.40	Market Control (1990) (State of State o	Contrary (the anticipe of the contract of the			4000 000	400	
	unt	e Gemüsesamen-Beut	el,	leer			
roßere Beutel für Spinat Erhsen Bohnen und Bunkeln 20 200	vorstehei	den Sorten		Fr.	12.	1.	40
The second of the second secon							

Anzahl 100 Port. 10 Port. Fr. Blumensamen Nr 1. Sommer- oder Einjahrsblumen Aussaat ab Februar bis Mar, im gleichen Jihre zur vollen Entwicklung kommend 505 Acroelinium, Immortellen, schön gemischt 1.20 510 Adonis aestivalis, Sommer-Blutstropfen . 10. 515 Ageratum mexicanum, blauer Leberbalsam 515 Ageratum mexicanum, platter Ecocolor 520 Agrostemma coeli-rosa, Himmelsröschen . . . 1.20 Königin der Hallen, gemischt, frühblühend 550 555 -Kugel, gemischt 565 570 Amerikanische Busch, gemischt 575 -Zwerg, gemischt » Chrysanthemum, gemischt . Einfachblühende Original China, gemischt Sonnenschein, gemischt 585 590 595 600 605 ** Leuchtfeuer, gefüllt, die beste rote Aster
610 Balsaminen, gefüllte, gemischt
615 Bartonia aurea, großblumige, goldgelbe Rabattenpflanze
620 Calliopsis, Schöngesicht, gemischt
625 Calendula, officinalis fl. pl., gemischt
630 Calesia grictate gener Habronskappe 630 Celosia cristata nana. Hahnenkamm 635 Thompsoni magnifica, Federbusch-Celosien 10.-665 » fl. pl., gefüllte Wücherblume .
670 » segetum, großblumig, gelb
675 Clarkia elegans fl. pl., gemischt 12.-10.--10. 680 Convolvulus tricolor, niedrige Winde, gemischt [0.--685 Cosmea bipinnata, gemischt
690 Cynoglossum coelestinum, himmelblaues Sommervergißmeinnicht
695 Dahlia, gefüllte Cactus, Prachtmischung
700 Delphinium, niedriger, gefüllter Rittersporn 14. 10. 10. 10. -1.20 Lorenziana il. pl., gefüllte, gemischt 740 745 Godetia, halbhohe, gemischt 750 Gypsophila elegans, weißes Schleierkraut 755 Helianthus californicus fl. pl., gefüllte Sonnenblume 760 770 Iberis, einjährige Schleifenblume, gemischt 795 Lobelia Erinus, blau 800 Lupinus, einjährige, halbhohe, gemischt (Wolfsbohne) 1.20 815 Mimulus hybridus grandiflora, Gauklerblume .
820 » moschatus, Moschusblume . . .
825 Nemesia Suttoni comp. grandiflora . . .
830 Nemophila insignis, Liebeshainblume, blau . 1.70 10.-1.20 10.--1.20 10. -1.20 1.20 10.-

Uebertrag Fr.

AND THE STREET			100 Port, 10 Port.	Fr. Rp.
Nr.	Blumensamen	Uebertrag Fr.		
\$65 \$70 \$75 \$85 \$900 915 920 925 930 945 955 965 976 985 995 1005 1015	» somniferum fl. pl., Federmohn, gemischt Perilia nankinensis, purpurbraune Blattpflanze Petunia hybrida, Prachtmischung » » Karlsruher Rathaus, großbl., veilchenb Phacelia, Bienenweide Phlox Drummondi grandiflora, Flammenblume, gemischt Portulae grandiflora, großblomiger, gefullter Port Pyrethrum parthenifolium aurenm, gelbe Blattpflanze Reseda odorata grandiflora, wohlmechende Reseda » » Machet, Topf-Reseda Rhodante maculata, Immortelle Rizinus sanguineus, Wunderbaum Rudbeckia hybrida « Meine Freude », prachtige Schmuck- blume Salpiglossis variabilis grandiflora, Trompetenzunge, gem Salvia splendens Zürich Scabiosa major fl. pl., gefullte Scabiosa Schizanthus, Spaltblume, gemischt Silene pendula compacta, Bonetti, rot » gemischt Tagetes erecta nama fl. pl., Samtblume, gemischt Ehrenkreuz, einfach, gelb mit braum	lati	10. — 1.20 10. — 1.20 10. — 1.20 10. — 1.20 10. — 1.20 11. — 1.20 12. — 1.40 10. — 1.20 15. — 1.20 16. — 1.20 17. — 1.20 18. — 2. 10. — 1.20 18. — 1.20 19. — 1.20 10. — 1.20	
2.	Bisanuellen oder Zweijährige Zu dieser Gattung gehören unsere besten und bekanntesten Frühjahrsblüh Die Aussaat erfolgt ab Mai bis August.	ict.		
1035 1040 1045	The market party governors to the contract of		15. 1.70 18 2 18 2 10. 1.20 10 1 20	

1030	Bellis p	erennis	il. pl., Ta	usendsch	ön gem	ischt						15.	1.70
1035	>>	>>	fl. alba p	L, gefüllte	es weiß	es						18	2.—
1040	»	>>	il. rubra	pl., gefüll	tes rot-	es						18.—	2
				ien-Glock									1,20
1050	Cheiran	thus All	ionii, ora	ngefarben	er Frü	hling	sblüh	er				10	1 20
1055	Dianthu	s barbat	t us, Bürst	en-Nelkei	ı gemi	scht						10.	1.20
1060	>>	>>	fl. pl.	, gefüllte	Bürste	n-Ne	lken :	gem	ischt			12.—	1.40
1065	Digitalis	gloxini	aeilora, A	ieliarbige/	r Finge	erhut						10	1.20
1070	Gaillard	ia granc	diflora, P	apageient	dume g	emis	cht					10	1.20
1075	Goldlaci	k, einfac	ther, woh	lriechend:	er gem	ischt						10.	1.20
1080		gefüll	tblühende	r gemisel	1t .							20.—	2.20
1085	Levkoje	n-Winte	r, in bes	ter Misch	ung						. 1	20,	2.20
1090	Myosoti	s alpesti	ris, blaue	s Vergißi	neinnic	lit						10	1 20
1095	Pensée.	großblu	mige, fra	nzösische	gemis	clit						10	1.20
1100		Trimaro	deau Ries	s en, gemi:	scht							14	1.60
1105		Schwei	zer Riese	en, ganz	extra						. !	30	3,20
1110	>>	Riesen,	reinweil	3							. 1	16.—	1.80
1115	>>	>>	-weiß mi	t Auge								16	1.80
1120	a	>>	reingelb									1.6	1.80
1125	>>	>>	gelb mit	t Auge -		. "					. 1	16 —	1.80
1130	,	>>	-Kaiser \	Wilhelm,	blau						. '	16	1.80
1135))	>>	Lord Be	aconsfield	l, blau	mit	weiße	em F	Rand			16	1.80
[]411	>>	33	Mohrenk	.önig, sch	warz							16.—	1.80
1145		frühblül	hende Wi	nter-Eisk	önig, w	eiß i	nit A	uge			. 1	16.	1.80
1150				» -Him	melskör	iigin,	hell	blau				16 —	1.80
1155				» -Mär:	zzauber	, du	nkelb	lau				16	1.80
1160))	»		» -Win	tersonn	e, ge	elb m	it A	uge			16	1.80

Nr.

Blumensamen

Uebertrag Fr.


3. Stauden oder Perennen und Alpenpflanzen

Die Aussaat erfolgt ab Mai bis August, am besten in Töpfe oder Schalen, jede Sorte für sich, da die Keindauer ganz verschieden ist. Alpenpilanzen werden am besten im Wintergesät und die Saatgefäße der Witterung ausgesetzt.

1200	Achillea ptarmica il. pl., Perle, gefüllte Schafgarbe			1♂.~~	2
1205	Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malve oder Stockrose		,	12.	1.40
	Alyssum saxatile compacta, goldgelb			12.	1,40
1215	Anchusa italica, enzianblaue Ochsenzunge			10.	1.40
1220	Aquilegia hybrida, langspornige Akelei			12. 18.	1.40 2.—
1225	Armeria, Grasnelke			12.	1.10
1230 1235		•		18	2.
	Aubrietia Eyrii, blaues Blütenpolster	•		18.	2.
1245	» glomerata superba, dunkelviolette Glockenblume			26	2.20
1250	» persicifolia grandiflora, icine Schnittblume				2,20
	Cerastium tomentosum, silberweißes Hornkraut			14	1,60
	Chelone barbata hybrida, vieltarbiger Schlangenkopt			12.	1,40
	Coreopsis grandiflora, Madchenauge, goldgelb			10	1.20
	Delphinium Belladonna, himmelblauer Rittersporn			1-1.	1.60
1275	» » Lamartine, dunkelblauer Rittersporu			15.	
1280	» formosum, dunkelblauer, aufrechter Rittersporn.			14.	1,50
1285	» nudicaule, rotblühender Rittersporn			18	2.
	Diclytra spectabilis, tränendes Herz			25	2.30
	Eryngium alpinum, Edeldistel der Alpen		,	14	1.60 2.80
1305	Euphorbia polychroma, prächtige Wolfsmilch	•	. 1	25. 12	1.40
1310	Gentiana acaulis, blauer Berg-Enzian			1.4	1.60
1315	» Lady Stratheden, goldgelb, gefüllt		:	18.	0
	Gypsophila paniculata, Schleierkraut			10	1,.20
1325	Helenium Hoopesi, orangefarbene Sonnenbraut			12.	1-40
1330	Helianthemum mutabile, Sonnenröschen gemischt		. !	14.	1.60
1335	Heliopsis semiplena, gemischt			14	1.60
	Hesperis matronalis, Nachtviole			10.	1.20
	Heuchera sanguinea, blutrotes Purpurglöckehen			14	1,60
	lberis sempervirens, weiße Schleifenblume		- !	14.	1,60
	Leontopodium alpinum, Edelweiß unserer Alpen	٠		20.	2.20
	Linum perenne, blaublühender Frauenflachs Lupinus polyphyllus, vielfarbige Wolfsbohne	٠		14.— 12.—	1,60 1,40
	Lychnis chalcedonica, brennende Liebe	•		12,-	1,40
1375	» viscaria splendens, Pechnelke	ì	. '	12	1,40
	Nelken, extra gefüllte bunte Garten			14	1.60
1385				16	1,80
1390	» Grenadin, feurigrote Granatuelke			14	1.60
1395	» plumarius oder Feder-, Friesli gemischt			15.	1.70
	Papaver alpinum, Alpenmolin in vielen Farben			12	1.40
1405	» nudicaule, sibirischer oder isländischer Mohn			12.	1.40
1410	» orientale, türkischer Riesenmohn			14	1,60
	Phlox perennis oder decussata, großblumige Mischung Physalis Francheti, Lampionpilanze oder Judenkirsche			18 10.	2 1.20
	Potentilla hybrida, Mischung		-		2.
1430	Primula auricula, Gartenaurikel oder Sammethändscheli			14	1.60
1435	» cashmiriana, lilafarbene Kopfprimel			18	2
1440	denticulata, vielfarbige Kopiprimel			18	2.—
1445	» veris acaulis, herrliche, stengellose Frühlingsprimel			20,	
1450	» elatior, Frühiahrs-Himmelschlüsselchen			20	2,20
	Pyrcthrum roseum hybridum, farbige Margneriten			14.	1,60
	Rudbeckia purpurea, rote Sonnenblumen		•	18	2.—
	Saxifraga decipiens hybrida, Steinbrech			13 20,	2.20
	Statice latifolia, Blauschleier		•	14	1.50
1480	Thalictrum dipterocarpum, herrliche Pflanzenart			18.	2.
	Tritoma hybrida, frühblühende			18	
1490	Trollius europaeus, goldgelbe Ankenblume unserer Bergwieser			12	1.40
1495	Valeriana rubra, Baldrian			12.	1,40
1500	Veronica spicata, blauer Ehrenpreis			18	2.
1505	Viola cornuta Papilio, blaues Hornveilchen			14. —	1.60
	Viola odorata, das echte Veilchen	٠	٠	15 12	1.70 1.40
1010	Wahlenbergia grandiilora, großblumige Glockenblume	•	•	12.	1.140

A '11		100 Port. 10 Port.	Fr. Rp.
	Nr. Blumensamen Uebertrag Fr.	1	
	4. Schlingpflanzen Aussaat je nach Art ab Januar bis Mai.		
	1530 Calampelis scabra, Schönheitsrebe	12.— 1.40 10.— 1.20 12. 1.40 12. 1.40 12. 1.40 12.— 1.40 12.— 1.40 12.— 1.40 12.— 1.40 12.— 1.40 12.— 1.40 12.— 1.40 10.— 1.20 10.— 1.20 10.— 1.20 10.— 1.20 10.— 1.20 10.— 1.20 10.— 1.20	
	1040 Schungphanzen, Mischung	10. 11.20	* .

	1665 Calceolaria hybrida grandiflora, großblumige Pantoffelblume 1670 Campanula fragilis, lilafarbene Ampel-Glockenblume 1675 Cineraria hybrida grandiflora, großblumige Cinerarie	12. 1.40 40. — 4.50 40. — 2.20 20. — 2.20 30. 3.50 10. — 1.20 18. — 2 — 2.20 25. — 2.80 18 2. —	••• ••• ••
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
in den vorst	Blumensamen-Beutel, leer chenden Sorten. ick einer Sorte sind nicht abgebbar.) Betrag Fr. 100 Stück Fr. 1.30 1000 Stück Fr. 11.	1	,



Samenständer wie nebenstehende Abbildung, 60 cm hoch und 45 cm breit, mit 24 größeren Fächern für Gemüse- und 16 Meineren für Blumensamen. Schr bequem und praktisch . . Preis per Stuck Fr. 8.

Samenlöffel

zum Selbstabfüllen der Samen für 3, 5 und 10 Gramm. Alle drei Stück zusammen Fr. 2 -

Rekiame-Plakate, künstlerisch in den feinsten Farben hergestellt. Blumen- und Gemüseabbildungen, 60×77 cm groß Per Stück Fr. 1.50

Was die

Die durch fette Zahlen hervorgehobenen Gemüsesamen sind von der Pflanzenbaukommission des Schweiz. landw. Vereins zum Anbau empfohlene Standardsorten.

Samenhandlung Mauser ihrer Kundschaft bietet

Dieser Katalog ist schon lange mehr als ein Preisverzeichnis. Er ist für meine Kunden ein Gartenbuch, in dem während des ganzen Jahres geblättert werden kann, weil man immer wieder wertvolle Entdeckungen macht. Hunderte von Abbildungen, Angaben über Kultur, Verwendung, Blütezeit und Höhe erleichtern die Auswahl. Wenn Sie dieses Gartenbuch nebenbei auch von der Leistungsfähigkeit meines Hauses überzeugt, freut es mich besonders.

Ersparte Experimente. Handle es sich um Samen oder gartentechnische Artikel — jährlich werden in Mausers Versuchsgärtnerei viele Proben und Vergleiche angestellt, um Neuheiten zu prüfen. Es kommt mir nicht darauf an, alle

möglichen Sorten oder Artikel aufzunehmen, sondern das Wertvollste auszulesen und so meiner Kundschaft unnötige Experimente zu ersparen. Meine weitverzweigten Verbindungen ermöglichen es mir, immer etwas Besonderes zu bieten.


Ihre Sicherheit wird durch größte Vorsichtigkeit beim Einkauf erstrebt. Seit Jahrzehnten sind die gleichen Samenzüchter meine Lieferanten. Vertrauen ist auf diesem Gebiete alles. Trotzdem werden zur Sicherheit die Samen auf Keimkraft und Sortenechtheit geprüft. Ferner ermöglicht noch der Vergleichsanbau, die besten unter den guten Züchtern herauszufinden. Diese Sorgfalt erlaubt es, zu sagen: Mit Mauser-Samen volle Ernten.



Verkaufslokal auf der Rathausbrücke

Blumenzwiebeln und Knollen.

Nachstehende Knollen können zumeist den Samensendungen beigegeben werden. Verpackung wird auf das sorgfältigste und frostfrei bewirkt. Ich lehne jedoch jeglichen Ersatz für Frostschaden vor vornherein ab.



Begonia hybrida gigantea.

Extra großblumig und farbenrein. Die Knollen haben einen Durchmesser von 4-6 cm und sind in jeder Beziehung unübertroffen.

1000 St. 100 St. 10 St.

Einfache riesenblumige Varietäten:

1. dunkelrot 4. orange

2. scharlachrot 5. gelb 3. rosarot 6. weiß

Begonia, riesenblumige, gefüllte.

Riesenblumige gefüllte Begonien zeigen den kräftigen, robusten Wuchs der einfachen Spielarten und dasselbe große, saftige Laub, über welchem sich die ungemein großen Blumen auf steifen Stielen frei halten.

Knollen 4-6 cm Durchmesser.

1. dunkelrot 4. orange

2. scharlachrot 5. gelb

3. rosa 6. weiß

Jede Farbe, extra starke Knollen Prachtmischung, gefüllter 140.-15.— 1.70

Begonia gigantea crispa (fimbriata).

Neue gekrauste und gefranste riesenblumige

Knollen-Begonien.

Die Blumen dieser neuen Klasse sind wellenförmig gekräuselt und gefranst, wodurch sie ein wahrhaft edles Aussehen erhalten.

Die Blüten sind ebenso groß wie bei den gigantea-Sorten und stehen diesen auch im Farbenspiel nicht nach. Eine prächtige neue Rasse, welche der besten Empfehlung wert ist. Besonders für Topfkultur vortrefflich geeignet. Knollen 4—6 cm Durchmesser.

1. dunkelrot 4. orange 2. scharlachrot 5. gelb 2. rosa 6. weiß

Jede Farbe, extra starke Knollen

Rosenknospe.

Gefüllt, die Blumen haben — wie der Name sagt — die Form einer Rosenknospe, extra starke Knollen 16.— 1.80

Begonia hybrida fl. pl. pendula.

Eine prächtige neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtgefüllten, zierlich geformten Blüten, die an langen, dünnen Stielen ebenfalls nach unten hängen. 1000 St. 100 St. 10 St.

5. gelb6. dunkelrot 3. scharlach

. 24.—

Mischung vieler Farben, extra starke Knollen . 22.-

Begonia hybrida multiflora

Reichblühende Miniatur-Begonien für Gruppen.

Bürgermeister Max, gefüllt, scharlach . . . 34.— 3.80 Graf Zeppelin, dichtgefüllt, herrlich scharlachrot, 15—20 cm hoch, kleinblumig, aufrechtstehend, von Blumen voll-. 30. ständig übersät .

55.-

Frau Helene Harms. Die in überreicher Menge erscheinenden Blumen zeigen ein schönes Maréchal-Niel-Gelb, die Unterseite rötlich behaucht. Blüht ununterbrochen bis zum Frost, eine vorzügliche Gruppen- und Einfaßsorte für

gegen Sonnenhitze 32.-

gegen Sonnenhitze

Rouget de Lisle, gefüllt, großblumige «Zeppelin», sehr effektvoll

50.— 5.50

Commandant Felix, Pflanzen von buschigem, gesunden Wuchs, mit zahlreichen, schön gefüllten karminrosa Blumen. Ausgezeichnet für Gruppen- und als Topfpflanzen

36.— 4.—

Le Flamboyant. Die niedrigen Pflanzen sind mit einer Menge kirschroter, einfacher und halbgefüllter Blumen überdeckt. Für leuchtende Gruppen in Halbschatten zu empfehlen 30.— 3.50

Anemonen.

Die Knollen können vom Oktober bis April gepflanzt werden, und zwar in Abständen von 5 cm etwa 7 cm tief. Im Winter ist gute Deckung nötig. In feuchtem, nahrhaftem Boden ist es eine Massen-schnittblume I. Ranges.

« de Caen », einfachblüh. Prachtmischung 45,- 5,- -.70 Gefüllte in schöner Mischung 65.— 7.50 —.90

Dahlien (Georginen).

Diese beliebten Pflanzen sind so bekannt, daß es weiter keine beschreibung darüber braucht. Die Knollen werden im Mai in sonniger Lage angepflanzt und blühen von Juli bis zum Frosteintritt.

Sorten mit Farbenangabe . . . 1 St. Fr. 1.10 90.- 10.-

Hyacinthus candicans.


Montbretia.

Eine sehr reichblühende, dankbare Gruppen- und Beetpflanze, deren Blumen ein unschätzbares Material zur Bukettbinderei geben. Ich empfehle diese reizenden Gattungen jedem Blumenfreund auf das angelegentlichste, besonders da die Kultur ebenso einfach wie bei den Gladiolen ist.

Prachtmischung aller Farben 30.--3.60 -.50 Crocosmiaeflora, allgemein bekannt 30.— 3.60 -.50 Germania, sehr großblumig 55.— 6.— -.80 His Majestic, neu, riesenblumig, orange mit gelbem Herz hervorragende Schnittblume . 80.— 9.— 1.10

DER DURCHMESSER der Knollen spielt beim Preise von Begonien und Gloxinien die größte Rolle. Knollen von 3½—6 cm an sind qualitativ ganz bedeutend geringer als solche von 4—6 cm Durchmesser. Es lohnt sich durchaus, für diese viel schönere Ware auch einen entsprechenden Preis zu zahlen. Erst der Vergleich überzeugt jedoch, weshalb ich auf Wunsch die kleineren und größern Knollen bemustere.

1000 St. 100 St. 10 St. Fr. Fr. Fr.



Gladiolus Trudel Grotz.

Gladiolen sind seit Jahren eine Spezialität meiner Firma!

Es sind nur bewährte Sorten aufgenommen, unter Berücksichtigung möglichst reicher Farbenverteilung unter den frühen, mittelfrühen sowie spätblühenden Sorten.

Ich führe nur Knollen von wenigstens 14 cm Umfang. Diese liefern meistens 2-3 Blumenrispen, so daß die Mehrausgabe für Qualitätsware nur eine scheinbare ist.

Gladiolus-Primulinus-Hybriden.

Der Farbenreichtum der bis jetzt vorhandenen Gladiolus-Klassen wird mit diesen neuen Hybriden reichlich vermehrt. In den von weiß bis rot variierenden Farbentönen sind es hauptsächlich die goldig orangefarbigen Schattierungen, die seither fehlten. Diese zarten Farben von hell bis dunkelorangerot und salmenfarbig sind gerade in dieser Klasse vorherrschend. Außer diesen zarten Farben ist es auch noch der elegante Stand der Blumen und der dünne, jedoch äußerst zähe Stengel, der diese neuen Hybriden auszeichnet.

10	00 St. : Fr.	100 St. Fr.	10 St. Fr.	
Copernicus, reichblühend, kräftig orange	90.—	10	1.20	
Krelage's Favorite, orangescharlach	80.—	9.—	1.10	
Maidenblush (Errötendes Mädchen), zartrosa	65.—	7.50	95	
Rosandra, rosa	85	9.50	1.10	
Scarletta (Scharlach)	70.—	8.—	1.—	
Souvenir (Andenken), reingelb	70.—	8.—	1.—	
White Lady, reinweiß, extra	70.—	8.→.	1,	
Primulus, Prachtmischung	65.—	7.50	90	

Gladiolen

Die schönsten und besten Sorten.

f = früh, m = mittel, s = spätblühend

Es gibt auch kleinere

Gladiolenzwiebeln, aber ... wirklich kräftige, blütenbesetzte, meistens zweitriebige Rispen sind nur möglich bei einem Zwiebelumfang von 14 cm an, wie ich ihnen liefere. Sie blühen zudem 2 bis 3 Wochen früher als geringere Zwiebeln, welche sich auch niemals zur Frühtreiberei eignen.

	ri. ri. ri.
f.	Apricot, aprikosenfarben 80.— 9.— 1.10
m.	Ave Maria, die beste hellblaue 130 14 1.60
m.	Baron Hulot, die schönste blaue 80.— 9.— 1.10
m.	Baron von Wynbergen, dunkelrosa, lachsfarbig ange-
	haucht, Ia Neueinführung 70.— 8.— 1.—
f.	Beste von allen, lachsfarbig rosa 125.— 13.50 1.50
· m.	Dr. F. Bennet, scharlachrot 145.— 15.50 1.70
m.	Blériot, rosa dunkel gefleckte 75 8.50 1
f.	Brilliant, hellrot 80.— 9.— 1.10
f.	Charles Dickens, weinrot 80.— 9.— 1.10
m.	Crimson Glow, großblumig, scharlach 70.— 8.— 1.—
f, .	Early Sunrise, hellrot übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh
m.	Empress of India (Kaiserin von Indien), dunkelschwärzlich braunrot, fast schwarz 8.50 1.—
f.	Energie, blutrot, dunkler gestreift . 80.— 9.— 1.10
f.	Flammendes Schwert, feuerrot 70.— 8.— 1.—
S.	Flora, reingelb, mit langen Rispen . 85.— 9.50 1.20
f.	General Foch, die früheste in Rosa 75.— 8.50- 1.—
f.	Halley, lachsfarbig-rosa, sehr großblumig 75.— 8.50 1.—
m.	Jakoba von Beyeren, lilaviolett 75.— 8.50 1.—
m.	Lady Boreel, lebhaft rosa mit scharlachrotem Fleck,
, .	schöne, doppelreihig besetzte Rispen 70 8 1
m.	L'Immaculée (Die Makellose), reinweiß 70.— 8.— 1.—
m.	Liebesfeuer, scharlach-zinnoberrot . 95.— 10.50 1.20
f.	Loveliness, cremegelb, prächtige Rispen 90.— 10.— 1.20
m.	Mac Laren, reingelb 100.— 11.— 1.30
m.	Mrs. van Konijnenburg, wundervolles Hellblau
4.7	110.— 12.— 1.40
f.	Mr. Mark, beste hellblaue 90.— 10.— 1.20
f.	Mont Cenis, schönste reinweiße 70.— 8.— 1.—
f.	Mount Everest, reinweiß, großblumig . 70— 8— 1.—
m.	Nancy Hancks, aprikosengelb 75.— 8.50 1.—
f.	Nimrod, feines zartes Rosa
f.	
f.	Orangekönigin, leuchtend aprikosenorange 75.— 8.50 1.10
m.	Pfitzers Triumph, extra große, leuchtend lachs und zinn-
	oberrote Blume
s.	Pink Perfection, zartrosa, großblumig 70 8 1
f.	Prince of Wales, lachsfarbig 75.— 8.50 1.—
f.	Quo vadis, sehr schön, rosa 80.— 9.— 1.10
m.	Red Emperor, glühend scharlach 70 8 1
f.	Roi Soleil, zitronengelb 75.— 8.50 1.—
f.	Rubini, dunkelorangescharlach, sehr früh
	85.— 9.50 1.10
8.	Schwaben, zartes, reines Gelb mit kleinem roten Mittel-
	fleck 80.— 9.— 1.10
·f.	Trudel Grotz, lachsrot, sehr großblumig und langrispig 110.— 12.— 1.40
f.	110.— 12.— 1.40 Veilchenblau, herrliches Blau 140.— 15.— 1.70
8.	War (Krieg), spätblühende, blutrote, mit langen Blütenrispen
f.	Yvonne, cremerosa, langrispig
	Mischung schöner Sorten
	Riesen-Gladiolus, feinste Farben, einschließlich der letzten Neuheiten extra gemischt , 75. 850 1.
	10 Sorten mit Namen 9.50 1.20



geheizten Wohnzimmer kultiviert, erfreuen sie uns im tiefsten Winter mit ihrer herrlichen Blütenpracht; während im Januar-Februar gepflanzte Zwiebeln sich in kürzester Zeit entwickeln.

Riesenzwiebeln von mindestens 30 cm Umfang.

	100 St		10 St.	**	1 St.
Fr.	420.—	٠.	45	5 h	5.—
				100 St. Fr.	

Gesneria robusta hybrida.

Wertvolle Topfpflanze, für die Sommermonate. Schön belaubt und prächtig in gelben und orangefarbenen Tönen

Isoloma hirsutum multiflorum.

Herrliche, im Sommer blühende Topfpflanze, die leider zu wenig bekannt ist. Wer sie sieht, wird sie kaufen.

Oxalis esculenta.

(Vierblättriger Glücksklee.)

Reizende und beliebte Oxalis für Kultur in kleinern Töpfen. Sehr empfehlenswert für Massenkultur tausendweise in Beeten im Freien, prachtvoll für Ränder in Blumenbeeten und Rasen. Blühbare Knöllchen . . . 20.-

Ranunkeln.

Die beste Pflanzzeit ist Anfang Februar bis Anfang April. bei frühzeitiger Pflanzung mit etwas Winterdecke zu versehen. Extra für Gruppen und für Schnitt. Die Knöllchen sind massenweise nahe aneinander zu legen. Ein fetter und feuchter Boden und sonniger Standort sind vorzuziehen.

Prachtmischung			 . 25	3.—	40
Farben einzeln oder sortiert	.0		40.—	4.50	60



Gloxinien-Knollen.

Nur allerstärkste, gesunde Knollen werden geliefert mit Durchmessern von 4-6 cm. Wer Gloxinien einmal von mir bezogen hat, wird stets bei mir kaufen. Bestellen Sie frühzeitig. Lieferbar ab Dezember.

1000 St. 100 St. 10 St. Fr. Fr. Fr.

Defiance, rein scharlach Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rand Kaiser Friedrich, scharlachrot mit weißem Rand Montblanc, reinweiß Negerfürst, schwarzblau Prinzessin Elisabeth, hellblau Waterloo, dunkelpurpur Tigrina, punktiert und getigert

Extra starke Knollen 20.— 2.20 Mischung aus Farben extra gemischt . . 180.— 20.— 2.20



Tigridia-Hybriden.

Die Pfauenlilie ist eine auffallend schöne, jedes Auge fesselnde Pflanze für Freiland und Töpfe. Lockere Erde und sonniger Standort sind Hauptbedingung. Pflanzweite 10—12 cm. Knollen, welche bei Ankunft nicht sofort gepflanzt werden können, müssen in Sand eingeschlagen werden. den

Mein Preisverzeichnis für Blumenzwiebeln zur Herbstpflanzung erscheint im August. Interessenten belieben diesen reichbebilderten Prospekt zu verlangen, sofern sie ihn nicht regelmäßig erhalten.



Lilium speziosum.

Winterharte Lilien

Prächtige, reichblütige edle Zwiebelgewächse. Als Vorpflanzung vor Gehölze und Coniferen, als Zwischenpflanzung unter Farne und Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit. Lilien blühen jahrelang dankbar an ihrem Standort weiter. Die Anschaffung ist daher unbedingt lohnend. Wenn Lilien nicht sofort nach Empfang gepflanzt werden können, setze man sie vorerst in Töpfe. Man bewahre sie nicht trocken auf.

Die Kultur ist nicht schwer. Lilien gedeihen in jedem guten durchlässigen Boden, in eher halbschattiger als sonniger Lage. Magerer Boden sollte durch Untermischen von Lauberde, abgelagerter Moorerde oder gutem Torfmull verbessert werden. Lilien sollten während des Wachstums genügend Feuchtigkeit zur Verfügung haben, da sonst die herrlichen Blütenstände sich nicht zu voller Schönheit entwickeln können. Laubdecke als Winterschutz ist zu empfehlen.

Auratum (Goldbandlilie) 100 St. 10 St. Fr. Fr.

Speziosum (lancifolium)

Prächtige Gartenlilie, etwa 50 cm hoch, angenehm duftend. Blütezeit August-September. Hervorragend für Innendekoration.

album, reinweiß	4	,		70.— 8.—
roseum, rosa			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	70.— 8.—
rubrum, dunkelrosa			4. 14. 14. 14.	70.— 8.—

Martagon "

Bekannte Türkenbundlilie, fleischfarbig mit purpur und braun gefleckt. Blütezeit August-September . 25.— 3.—



Lilium regale.

Regale, Königslilie

100 St. 10 St. Fr. Fr.

Hervorragende Neuheit. Der zirka 70 bis 120 cm lange Stiel trägt vollständig aufrecht eine Blütendolde, welche aus großen, sich gegenüberstehenden Glocken besteht. Blütenfarbe reinweiß mit Perlmutterglanz, im Schlund zart kanariengelb. Vorzügliche haltbare Schnittblume. Winterhart bei leichter Laubdecke. Sehr starkduftend. Die schönste und dankbarste aller weißen Lilien. Sehr reichblühend Juli-August.

2jährige, bl	ühbare Zw	riebeln .	e" , e	٠,	 3	0	3.50
3jährige, bl	ühbare stä	rkere Zwie	ebeln .		 4	0.—	4.50
4iährige, bl						0	5.50

Tigrinum, Tigerlilie

Die Tigerlilienrasse ist wegen ihrer besonders dankbaren Kultur sehr beliebt. Die Zwiebeln können lange Jahre unberührt im Boden bleiben und zeichnen sich von Jahr zu Jahr durch größern Blütenreichtum aus. Die Tigerlilien wachsen sehr freudig und erreichen eine Höhe von 60 bis 150 cm. Blütezeit Juli bis August.

Umbellatum, Feuerlilie

Eine äußerst dankbare feuerrote Lilienrasse, die besonders in den letzten Jahren eine weite Verbreitung erfahren hat. Blütezeit Juni-Juli 30.— 3.50



Philippinense formosanum Erstkl. Schnittblume, gesuchte Topfpflanze, beliebter Gartenschmuck.

Angenehm duftend, großblumig, weiß. Die beste Lilie für Staudenrabatten, starke Zwiebeln. Blütezeit August 45.— 5.—



Landwirtschaftliche Samen

Meine Gras- und Kleesamen werden von der schweizerischen Samenkontrollstation in Oerlikon auf Reinheit und Keimfähigkeit geprüft. Jeder Käufer hat das Recht, bei Abnahme von 10 Kilo einer Sorte diese kostenlos nachuntersuchen zu lassen.

L. Grassamen. Um ein gutes Gedeihen der Aussaat zu sichern, ist eine tiefe Lockerung des Bodens notwendig. Die Anlage leidet so später weniger durch Trockenheit. Natürlich darf es auch an einer kräftigen Düngung nicht fehlen. Sodann spare man niemals am Saatquantum. Dichte Saat hat den Vorzug, daß der Boden später vollständig besetzt wird und das Unkraut weniger durchzuwuchern vermag. Besenried (Molinea coerulea). Besenried Fioringras (Agrostis alba), mehrjährig, gutes Mäh- und Weidegras. Goldhafer (Trisetum flavescens). Vorzügliches, nahrhaftes Untergras Hainrispengras (Poa nemoralis). Ein typisches Schattengras, bildet einen feinen, dichten Rasen und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten Honiggras (Holcus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet Raygras, englisches (Lolium perenne). Gute Qualität *** Extraqualität *** Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras » bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phloum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen der ertragreichsten Futtergräser. Wiesenschwingel (Festuca pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen der prag	20 10 10 10 10 15 40 40 80 35 10 15 10	90—90 70—70 80—80 90—90 98—90 90—95 80—80 97—85 90—85 95—90 90—90	200.— 140.— 140.— 460.— 100.— 250.— 80.— 75.— 90.— 130.— 200.— 420.—	21.— 15.— 47.— 61.— 26.— 9.— 8.— 8.50 10.— 14.— 21.— 43.— 32.50	2.20 1.60 4.80 6.20 1.20 2.70 1.— —.90 —.95 1.10 1.50 —.90 2.20 4.40 3.35
Um ein gutes Gedeihen der Aussaat zu sichern, ist eine tiefe Lockerung des Bodens notwendig. Die Anlage leidet so später weniger durch Trockenheit. Natürlich darf es auch an einer kräftigen Düngung nicht fellen. Sodann spare man niemals am Saatquantum. Dichte Saat hat den Vorzug, daß der Boden später vollständig besetzt wird und das Unkraut weniger durchzuwuchern vermag. Besenried (Molinea coerulea). Besenried Floringras (Agrostis alba), mehrjährig, gutes Mäh- und Weidegras. Goldhafer (Trisetum flavescens). Vorzügliches, nahrhaftes Untergras Hainrispengras (Poa nemoralis). Ein typisches Schattengras, bildet einen feinen, dichten Rasen und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten Honiggras (Holcus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet Raygras, englisches (Lolium perenne). Gute Qualität * Extraqualität * Extraqualität * tenue, Paceys, Besonders zu Rasen- und Weidemischungen Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras » bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidergras Schafschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidergras Wiesenschwingel (Festuca pratensis). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht al	20 10 10 10 40 10 15 40 40 80 35 30 10	90—90 70—70 80—80 90—90 98—90 90—95 80—80 97—85 90—85 95—90 90—90	200.— 140.— 460.— 600.— 100.— 250.— 80.— 75.— 90.— 130.— 200.— 420.—	21.— 15.— 47.— 61.— 26.— 9.— 8.— 8.50 10.— 14.—— 8.— 21.— 43.—	2.20 1.60 4.80 6.20 1.20 2.70 1.— 90 95 1.10 1.50 90 2.20
wendig. Die Anlage leidet so später weniger durch Trockenheit. Natürlieh darf es auch an einer kräftigen Düngung nicht fehlen. Sodann spare man niemals am Sastquantum. Dichte Saat hat den Vorzug, daß der Boden später vollständig besetzt wird und das Unkraut weniger durchzuwuchern vermag. Besenried (Molinea coerulea). Besenried Floiringras (Agrostis alba), mehrjährig, gutes Mäh- und Weidegras. Goldhafer (Trisetum flaveseens). Vorzügliches, nahrhaftes Untergras Hainrispengras (Poa memoralis). Ein typisches Schattengras, bildet einen feinen, dichten Rasen und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten Honiggras (Holeus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet Raygras, englisches (Lolium perenne). Gute Qualität *** Extraqualität *** Extraqualität *** Extraqualität *** Extraqualität *** Englisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras» bekannte Abart Raygras, französisches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidergras Schafschwingel (Festuca voina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenschwingel (Festuca besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchssehwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage	20 10 10 10 40 10 15 40 40 80 35 30 10	70—70 80—80 90—90 98—90 90—95 80—80 97—85 90—85 95—90 95—94 90—90	140.— 460.— 600.— 100.— 250.— 80.— 75.— 90.— 130.— 200.— 420.—	15.— 47.— 61.— 26.— 9.— 8.50 10.— 14.—— 21.— 43.—	2.20 1.60 4.80 6.20 1.20 2.70 1.— 90 95 1.10 1.50 90 2.20
Sodann spare man niemals am Sastquantum. Dichte Sast hat den Vorzug, daß der Boden später vollständig besetzt wird und das Unkraut weniger durchzuwuchern vermag. Besenried (Molinea coerulea). Besenried Fioringras (Agrostis alba), mehrjährig, gutes Mäh- und Weidegras Goldhafer (Trisetum flavescens). Vorzügliches, nahrhaftes Untergras Hainrispengras (Poa nemoralis). Ein typisches Schattengras, bildet einen feinen, dichten Rasen und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten Honiggras (Holcus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet Raygras, englisches (Lolium perenne). Gute Qualität * Extraqualität * Extraqualität * Betwick Besonders zu Rasen- und Weidemischungen Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen « westerwoldisches Raygras » bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras Schalschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weidereines der ertragreichsten Futtergräser Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenschwingel (Festuca pratensis). Ein röchsetze Böden Wiesen Les widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenkl	20 10 10 10 40 10 15 40 40 80 35 30 10	70—70 80—80 90—90 98—90 90—95 80—80 97—85 90—85 95—90 95—94 90—90	140.— 460.— 600.— 100.— 250.— 80.— 75.— 90.— 130.— 200.— 420.—	15.— 47.— 61.— 26.— 9.— 8.50 10.— 14.—— 21.— 43.—	2.20 1.60 4.80 6.20 1.20 2.70 1.—9095 1.10 1.5090 2.20 4.40
Goldhafer (Trisetum flavescens). Vorzügliches, nahrhaftes Untergras Hainrispengras (Poa nemoralis). Ein typisches Schattengras, bildet einen feinen, dichten Rasen und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten Honiggras (Holcus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet Raygras, englisches (Lolium perenne). Gute Qualität * Extraqualität * Extraqualität * Bextraqualität * Bextragus (Fromental). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras» bekannte Abart Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras» bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras Schafschwingel (Festuca voina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rotund Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesen Le widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten.	10 10 10 40 10 15 40 40 80 35 30 10	70—70 80—80 90—90 98—90 90—95 80—80 97—85 90—85 95—90 95—94 90—90	140.— 460.— 100.— 250.— 80.— 75.— 90.— 130.— 200.— 420.—	15.— 47.— 61.— 26.— 9.— 8.50 10.— 14.—— 21.— 43.—	2.20 1.60 4.80 6.20 1.20 2.70 1.—9095 1.10 1.5090 2.20 4.40
Goldhafer (Trisetum flavescens). Vorzügliches, nahrhaftes Untergras Hainrispengras (Poa nemoralis). Ein typisches Schattengras, bildet einen feinen, dichten Rasen und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten Honiggras (Holcus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet Raygras, englisches (Lolium perenne). Gute Qualität * Extraqualität * Extraqualität * Extraqualität * Bengers, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras» bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidergras Schafschwingel (Festuca voina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rotund Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenschwingel (Fostuca pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockennen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage	10 10 10 15 40 40 80 35 30 10 15	70—70 80—80 90—90 98—90 90—95 80—80 97—85 90—85 95—90 95—94 90—90	460.— 100.— 250.— 80.— 75.— 90.— 130.— 200.—	47.— 61.— 26.— 9.— 8.50 10.— 14.— 21.— 43.—	1.20 2.70 1.— 90 95 1.10 1.50 90 2.20
Hainrispengras (Poa nemoralis). Ein typisches Schattengras, bildet einen feinen, dichten Rasen und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten Honiggras (Holcus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet Raygras, englisches (Lolium perenne). Gute Qualität * Extraqualität * Extraqualität * Extraqualität * Extraqualität * Tenue, Paceys. Besonders zu Rasen- und Weidemischungen Raygras, französisches (Formental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen « westerwoldisches Raygras » bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rotund Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten.	10 40 10 15 40 40 80 35 30 10 15	90—90 98—90 90—95 80—80 90—85 90—85 95—90 90—90 95—94	600.— 100.— 250.— 80.— 70.— 75.— 90.— 130.— 200.— 420.—	61.— 11.— 26.— 9.— 8.— 8.50 10.— 14.— 21.— 43.—	1.20 2.70 1.— —.90 —.95 1.10 1.50 —.90 2.20
ten Rasen und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten Honiggras (Holeus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage. Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet Raygras, englisches (Lolium perenne). Gute Qualität * Extraqualität * Extraqualität * Extraqualität * Tenne, Paceys. Besonders zu Rasen- und Weidemischungen Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras » bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	40 10 15 40 40 80 35 30 10 15	90—90 98—90 90—95 80—80 90—85 90—85 95—90 90—90 95—94	100.— 250.— 80.— 70.— 75.— 90.— 130.— 70.— 200.—	11.— 26.— 9.— 8.— 8.50 10.— 14.— 21.— 43.—	1.20 2.70 1.— 90 95 1.10 1.50 90 2.20
seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet Raygras, (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet Raygras, englisches (Lolium perenne). Gute Qualität ** Extraqualität ** Extraqu	40 10 15 40 40 80 35 30 10	98—90 90—95 80—80 90—80 97—85 90—85 95—90 95—94 90—90	250.— 80.— 70.— 75.— 90.— 130.— 70.— 200.—	26.— 9.— 8.— 8.50 10.— 14.— 21.— 43.—	2.70 1.— —.90 —.95 1.10 1.50 —.90 2.20 4.40
Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet Raygras, englisches (Lolium perenne). Gute Qualität * Extraqualität * Extraqualität * Tenue, Paceys. Besonders zu Rasen- und Weidemischungen Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras» bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras Schalschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	10 15 40 40 80 35 30 10 15	98—90 90—95 80—80 90—80 97—85 90—85 95—90 95—94 90—90	250.— 80.— 70.— 75.— 90.— 130.— 70.— 200.—	26.— 9.— 8.— 8.50 10.— 14.— 21.— 43.—	2.70 1.— —.90 —.95 1.10 1.50 —.90 2.20 4.40
Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet Raygras, englisches (Lolium perenne). Gute Qualität * Extraqualität * tenue, Paceys. Besonders zu Rasen- und Weidemischungen Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras» bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	15 40 40 80 35 30 10 15	90—95 80—80 90—80 97—85 90—85 95—90 90—90 95—94	80.— 70.— 75.— 90.— 130.— 70.— 200.—	9.— 8.— 8.50 10.— 14.— 8.— 21.— 43.—	1.— —.90 —.95 1.10 1.50 —.90 2.20
Raygras, englisches (Lolium perenne). Gute Qualität * Extraqualität * tenue, Paceys. Besonders zu Rasen- und Weidemischungen Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras» bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	40 40 80 35 30 10 15	80—80 90—80 97—85 90—85 95—90 90—90 95—94	70.— 75.— 90.— 130.— 70.— 200.—	8.— 8.50 10.— 14.— 8.— 21.— 43.—	90 95 1.10 1.50 90 2.20
* Extraqualität * Tenue, Paceys. Besonders zu Rasen- und Weidemischungen Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras» bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockennen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	40 80 35 30 10 15	90—80 97—85 90—85 95—90 90—90 95—94 90—90	75.— 90.— 130.— 70.— 200.— 420.—	8.50 10.— 14.— 8.— 21.— 43.—	95 1.10 1.50 90 2.20 4.40
Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras» bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	35 30 10 15	97—85 90—85 95—90 90—90 95—94 90—90	90.— 130.— 70.— 200.— 420.—	10.— 14.— 8.— 21.— 43.—	1.10 1.50 90 2.20 4.40
Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras» bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	35 30 10 15	90—85 95—90 90—90 95—94 90—90	130.— 70.— 200.— 420.—	14.—_ 8.— 21.— 43.—	1.50 90 2.20 4.40
Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen « westerwoldisches Raygras » bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	30 10 15 10	95—90 90—90 95—94 90—90	70.— 200.— 420.—	8.— 21.— 43.—	90 2.20 4.40
ders die unter dem Namen « westerwoldisches Raygras » bekannte Abart Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	10 15 10	90—90 95—94 90—90	200.—	21.—	2.20
Gartenrasen-Mischungen Verwendung Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	15 10	95—94 90—90	420.—	43.—	4.40
Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	10	90—90			
Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für			315.—	32.50	3,35
Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	8	98_90			
den eines der ertragreichsten Futtergräser Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für		30-30	140.—	15.—	1.60
auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	20	95—95	140.—	15.—	1.60
des Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	10	80—80	190.—	20.—	2.10
II. Kleearten. Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für	10	50-70	190.—	20.—	2.10
Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für					
Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für feuchte, kalte Böden und höhere Lagen	¥	4 .			
	5 ;	95—90	230.—	24.—	2.50
Esparsette. Liefert in einem Jahre 2 Schnitte. Esparsette übertrifft an Futterwerten alle Kleearten, besonders auf trockenem Boden	65	95/85	35.—	4.50	55
Hopfenklee (Gelbklee) ist zweijährig. Er ist dort am Platze, wo andere Kleearten nicht mehr gedeihen	8	90/80	90.—	10.—	1.10
Lupinen, gelbe, zur Gründüngung	_	· -	100	11.—	1.20
Luzerne. Ertragreicher als Rotklee, kann jährlich drei- bis viermal geschnitten werden. Muß mit phosphorartigem Dünger und nicht mit Gülle gedüngt werden .	13	95/90	170.—	18.—	1.90
Mattenklee, echter Berner Naturklee. Sehr ertragreich, gutes, gehaltreiches Futter liefernd	-: 8. ,	.95/90	400.—	41	4,20
Rotklee, böhmischer (Ackerklee)	8	95/90 95/90	170.— 180.—	18.—	1.90
Schotenklee, gemeiner, sehr lange andauernd	- 4	95/70	170.—	18.—	1.90
Weißklee. Wird hauptsächlich in brandigen Lagen vielfach unter Gartenrasen gesät	5	98/90	150.—	16.—	1.70
Wicken — Sommer, Liefert sehr hohen Ertrag an Grünfutter. Empfehlenswert zur Mischsaat mit Hafer oder Gerste als Massenfutter		, ,	25.—	2.60	30
Kleemischung zur Beisaat der Wiesenmischung	75			22.—	2.30
Preise veränderlich.				- 00	

Grassamen-Mischungen.

Für Wiesenanlagen.

Alle Grassamen werden in meinem Betriebe gemischt. Nur analysierte Saaten gelangen zur Verwendung.

Bei Bestellungen von Wiesenmischungen wolle man stets die Bodenart und ob für Wechsel- oder Dauerwiesen angeben.

— Spezielle Mischungen bin ich gerne bereit nach Angabe des Bestellers herzustellen. Billige Mischungen führe ich grundsätzlich nicht, da diese, aus wertlosen Gräsern zusammengesetzt, vom Verbraucher immer noch zu teuer bezahlt werden!

			• " , , , , , , , , , , , , , , ,				t (=								1 ,		Fr.	Fr.	Fr.
, ,	1.	Dauerwiesen-	Mischung	für 1	trockene	Lage,	gute	Qualität	36,		14	*		•		*	140.—	15.—	1.60
1	2.	>	*	*	>>	>>	extra	Qualität									180.—	19.—	2.—
4	3.	. »	* · » . ′	» f	feuchte	• 🐝	gute	Qualität	٠,	•	, of	 . • ,		: -	. '	4	160.	17.—	1.80
	4.	»	;»	»·	»	»	extra	Qualität	٠		٠	:.	٠				180.—	19.—	2.—
٠.	5:	Mischung für	Böschung	en a	an Flußu	fern,	Eisenb	oahndämm	$\mathbf{e}\mathbf{n}$	usw.			٠.				120.—	13.—	1.40

Bodenbearbeitung

Der in eine Wiese umzuwandelnde Acker muß vor der Saat des Grassamens möglichst gut geebnet werden. Zu diesem Zwecke sind alle größern Steine zu entfernen und große Erdknollen zu zerkleinern; ferner- soll das Feld kreuz und quer scharf geeggt werden, um alle Furchen einzuebnen. Die sorgfältige Vorbearbeitung des Ackers wird sich bei der Heuernte gut bemerkbar machen.

Saatmenge

Diese richtet sich nach den Bodenverhältnissen und der Nutzungsart, der die Anlage dienen soll. Im Durchschnitt werden pro Juchart 16 kg Grassamen und 4 Kilo Klee gebraucht.

Saatzeit und Saatart

Wiesen können im Frühjahr und im Herbst angelegt werden, und zwar im Frühjahr von Anfang April bis Ende Mai,

im Herbst von Mitte August bis Mitte September, am sichersten bei feuchter Witterung. Eine nach der Aussaat eintretende längere Trockene kann den Keimungsprozeß sehr stark beeinträchtigen und sogar die Keimung ganz zerstören. Die Frühjahrssaat soll der Bodenbeschattung wegen mit einer Ueberfrucht (Hafer, Gerste, Roggen, Weizen) geschehen, wobei selbstverständlich die Ueberfrucht etwas dünner als bei Reinsaat gesät werden muß. Man kann Grassamen auch mit Wikken säen, diese müssen dann aber frühzeitig weggenommen werden, weil bei deren Lagerung der junge Graswuchs Schaden leiden würde.

Der Grassamen wird mit der Sämaschine oder von Hand gesät und mit einer Reiser- oder Dornegge untergeeggt; ein zu tiefes Unterbringen ist zu vermeiden, weil sonst die feinen Grassamen wohl keimen, aber nicht zur Entwicklung kommen können. Nach der Egge ist ein leichtes Walzen des Bodens zu empfehlen.

M 1 11 12 12 14 . BE*. T	A.K	lee	gras	- T	rèfle (et he	rbe	B. We	edis	elwie	sen		C.	Daue	rwi	esen	1
Tabelle von Futtergras-Mischungen					ns 3 Ja					angea		-		ies p			
Nach Dr. Stebler		(po	ur 1 c	3 a	ns an p	lus)		(4—6 Ja	ahre)	- (4-6	ans)	(meh	r als (Jahre)	- (pl	us de	6 ans)
	I	II	Ш	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	ΧI	XII	XIII	XIV	XV		XVII
Samenarten			Boden	Lagen	und bon te	12.3		hm- ise)	en)	und		,		und eux,		en)	800 m d'une
(pro Juchart in Pfund)	den	-	Bo	La	rgr n a saii	· .	en èfte	Le.	3od	nd -gla		ì	en)	erre		wie:	T
(pro Juchart in Trunu)	Bodurd	Boden	en, gut. Boder	hohe jons	n Untergrund terrain à bon rieure saine	ten	Boden zu trèfte	(milder Lehm- en) re terre-glaise)	en l	r Sand und terre-glaise	nx	n ger	en Bode	Sand n pierr	mx	ser	gras e gras e 1800 n
	ren ii-lo	Bod	en, à d	u. hohe	m L r ter érie	enar sec		(mi en)	5 42	iger n) et t	90	ode ni-le	ren con	ger rrai	en	(Wässerwiesen) stagnante	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
>	hwe	uten zin	wer		Pou Pou inf		hige	den bod tena	(schweren Boden)	ehn ekn	rboden marécageux	Mittelboden rrain mi-lég	(schweren Boden)	(lehmiger Sand 1 Jour terrain pierre et terre-glaise	rboden marécageux		Gebirge über terrain gras ei sus de 1800 m
Table de mélanges pour prairies	mittelsch n terrain	6.2	schw		tiefgründigen, im Unten Boden — Pour terrai ut la partie inférieure	ene Bod terrain	kleefähigen convenant	Für mittelschweren Boden und Mergelbode Pour terrain mi-lourd (tend	en c b	Soden (lehmig ndiger Lehm) sablonneux et		n Mittel terrain	schwer ranc et	Pou et t		Boden 2 à eau	
D'après Mr. le Dr. Stebler	nitt 1 te	eren	bis rain	gut. <i>umi</i>	fgrünc oden la par	trockene Pour terr	, klo	Mei Mei	bod	oder dig able	ür Moc terrain	guten bon te		den den	Z Z		Pour Pour w-des
<u>—</u>	0	r schweren, Pour bon ter	mittelschw.	en, 1 hu	ten, tiefgrassen Bod ayant la	trocke Pour	guten, lerrain	hwe ind z mi	Ton tin	san		ng .	Für Tonboden Pour terrain	r leichten Boden (ndiger Lehm) – Posablonneux et		bewässerten Pour terrai	
Variétés de graminées	guten, Jour b	r sc Pou	elsc	kalt raii	guten, tient nassen land ayant	Für	r gu	telsc u raii	en '	ichten I sa <i>terrain</i>	Pour	Für Pour	Tor	hten r Le	Pour	väss	tten Boc Meer – altitude
(par 36 ares en livres)	Für	Für	mitt	naB ter	gut t na td a	Г.,	Für	mitt r ter	gut	leic r te		1	ür Tc Pour	leicl lige		bev Po	
(par 30 ares en uvres)	H.		$F_0^{\rm rir}$	Für naßkalten, gut. Pour terrain humic	Für gu nicht n fond		. '	Für mittelschweren Boden (mi und Mergelboden) Pour terrain mi-lourd (tendre t	Für guten Tonboden (schw Pour terrain franc bonne	Für leichten Boden (lehmiger Sand und sandiger Lehm) Pour terrain sablonneux et terre-glaise			,	Für		Für	Für f über
														щ.	~		
Rotklee (Mattenklee) - Trèfle rouge	19	17	17	=:1	_		6	5 1	.5	5	_	3	1	- 3	_	-	· <u>÷</u>
Bastardklee - Trèfle d'Alsyke	-	_ L	-	. 9	- I	19	3	2	2		6	- 6	1		2	î.	2
Gemeiner Schotenklee - Lotier corniculé Sumpsschotenklee - Trèfle corniculép. marais	\equiv	-		_	=	_	_		_	_	_	-	3	6	4	\Box	_
Luzerne – Luzerne	_	<u> </u>		_ ;	25	_	7	4	4	4	4	_	_	5		_	_
Italien. Raygras – Raygras d'Italie (extra) Englisches Raygras – Raygras anglais.	3	-	2		<u> </u>	_	4 5	3	3	3	1	_	_	<u>−</u>	_	_	· —
Knaulgras – Dactyle pelotonne	_	3		4	4	5		9 2	9	. 9	3	5	8	8	3 2	5	
Wiesenschwingel - Fétuque des prés .	_	-		-				4	9			6	5	:	3 3	6	6
Rohrschwingel - Fétuque des roseaux . Rotschwingel - Fétuque rouge	_	, <u> </u>		=	_	=	_	, -			- 2	5	2	5	5	5	7
Goldhafer – Avoine		•				4	=	6	-	7	2 1	. 4	2	6	5 2 2	2	4 3
Wiesenrispengras Paturin des prés .		-	-		_	- =	~		_	3	2	3 4	4	3	3	- 3	2 3 3
Kammgras – Crételle de prés	-			_	· =	, =	= -	'	_	=	1	-	2		2	3	3
Wolliges Honiggras – Houque laineuse Rohrglanzgras – Phalaries roseau	_	_			=	_	=	-	: <u> </u>	= :	2				1	_	
Rohrglanzgras – Phalaries roseau Schafgarbe – Gerbe de brebis Kümmel – Cumin	_	_			_	_	_	_	_	-	_	_	=			_	1
							_										
Zusammen - Total	22	20	21	13	29	28	28	36	36	34	. 23	38	37	41	32	. 36	34



Mausers Sportrasen-Mischung wurde auf vielen Sportplätzen mit bestem Erfolg angesät. (Internat. Fussballmatch auf dem Grasshopper-Platz.)

V	lischungen für Garten- und Sportanlagen.	100 kg	10 kg Fr.	1 kg
6.	Mischung für feinen Gartenrasen. Die hierfür verwendeten feinblättrigen Rasengräser verbür-	rr.	- Fr.	Fr.
	gen einen schönen Dauerrasen	150.—	177	. 1.00
7.	Mischung für besonders dauerhaften Teppichrasen. Die reichliche Beimischung wertvollster	100.~-	11,-0.	1.90
	und feinster Spezialgräser rechtfertigen den höhern Preis. Der Vorteil zeigt sich erst vom			
	zweiten Jahre an, wenn die sogenannten Untergräser sich im Schutze des engl. Raygrases			
	entwickelt haben und einen konstanten und gleichmäßigen Zierrasen bilden	170.—	19.—	2.10
8.	Mischung für Tiergarten. Vorteilhaft für große Flächen, wo weniger häufig geschnitten wird.	140		
9.	Mischang für schattige Lagen und unter Bäume. Im der ungünstigen Wirkung dieser Lagen		1	1.00
	zu begegnen, werden sehr teure Spezialgräser beigemischt	210.—	23.—	2.50
10.	mischung für neibe Lagen (Boschingen fisw.)	150.—	17.—	1.90
11.	wischung für nonenlagen (1000 bis 1800 m)	190.—		
12.	misching für Sportplatze. Der strapaziose Gebrauch erfordert eine entsprechende Zusammen-	* * .		
	setzung und Verwendung von widerstandsfähigen Grasarten	170.—	19.—	2.10
13.	Mischung für Sportplätze, bei besonders strenger, regelmäßiger Benutzung	190.—	21.—	2.30
14.	Mausers Sammetrasen. Das Beste für höchste Ansprüche, ohne englisches Raygras Nur mit			E.
	ausdauernden Untergräsern, welche von Jahr zu Jahr eine dichtere Grasnarbe bilden, gemischt.			
	Auch für Greens geeignet, - Bei diesem Rasen muß jedoch besonders darauf geachtet werden, daß			
	das immer im Boden vorhandene Unkraut rasch entfernt, und der Rasen bis zu seiner Erstarkung regel- mäßig begossen wird	400	. 40	4.40
	annual collection with the second of the sec	400.—	4Z.—	4.40

Bodenbearbeitung: Günstige Bedingungen sind bei durchlässigem Boden, wo der Untergrund aus Sand und Kies besteht. Falls der Untergrund z. B. aus Lehm gebildet ist,

steht. Falls der Untergrund z. B. aus Lehm gebildet ist, muss eine künstliche Drainage geschaffen werden. Eine Oberschicht von etwa 10 cm Humuserde ist unerlässlich.

Die Bearbeitung des Bodens geschieht durch Hacke und Spaten. Hierauf werden Steine, Wurzelstöcke usw. durch einen eisernen Rechen entfernt, wodurch auch die Erde zerkleinert wird. Nach der Ausebnung des Platzes bearbeitet man ihn noch mit einer eisernen Walze.

Grassamenmischung: Die Güte einer Grassamenmischung hängt von der darin enthaltenen Menge dauerhafter Gräser ab. Wenn das kurzlebige englische Raygras Verwendung findet, geschieht es nur, um die langsam keimenden Gräser, welche durch ihre verzweigte Wurzelung die gewünschte dauerhafte Grasnarbe bilden sollen, zu schützen.

Saatquantum: Bei günstigen Umständen genügen zur Erzielung eines Zierrasens 60 Gramm pro Quadratmeter. Da man jedoch immer mit Verlusten durch Vogelfrass, ungünstige Witterungseinflüsse usw. zu rechnen hat, ist es ratsam,

stige Witterungseinflüsse usw. zu rechnen hat, ist es ratsam, mit dem Grassamen nicht zu sparen, sondern zur Erzielung guten Rasens 80—100 gr pro m² zu säen.

Aussaat: Die beste Zeit ist von Anfang April bis Ende Juni oder im Herbst je nach Witterung von Mitte August bis Anfang Oktober. Windstilles Wetter ist dabei sehr vorteilhaft. Der Grassamen wird etwa ½ cm tief in das Erdreich gebracht, indem man ihn mit einem eisernen Rechen in der Längs- und Querrichtung des Platzes leicht einharkt. Schliesslich drückt man den Samen mit einer Walze gut in den Boden. Schneiden und Walzen: In sechs bis zehn Wochen wird

Schneiden und Walzen: In sechs bis zehn Wochen wird das Gras etwa 5 cm hoch gewachsen sein, worauf es gewalzt wird. Es wird für die Grünfläche überhaupt von Nutzen sein, wenn man sie jährlich walzt, um das während des Winters gelockerte Erdreich, in welchem die Pflänzchen keinen sichern

Halt mehr haben, zu festigen. Später nimmt man die Mähmaschine in Betrieb. Durch häufiges, möglichst wöchentliches Schneiden spornt man das Gras zum Wachsen an und zwingt es gleichzeitig, sich flach über den Boden auszudehnen. Ende Oktober wird nochmals gemäht, damit der Rasen möglichst kurz durch den Winter kommt.

Rasen möglichst kurz durch den Winter kommt.

Giessen: Nur durch regelmässiges Giessen, am besten abends und morgens, erzielt man auch im Sommer einen schönen, dunkelgrünen Rasen. Leistungsfähige Rasensprenger ermöglichen durch feine Zerstäubung, daß sich das Wasser in der Luft erwärmt und sich mit Stickstoff verbindet. Düngung: Die schnell wachsenden Gräser erfordern eine reichliche und anhaltende Düngung. Diese geschieht, besonders in Hausgärten, vorzugsweise durch geruchlose Kunstdünger. Natürlich bleibt das Gras für Stalldüngung sehr dankbar. Ende November, eventuell auch im Dezember/Januar, streut man 50 Gramm Thomasmehl und ebensoviel Kali pro m². Durch die Winterfeuchte werden diese Dünger gelöst und für den später beginnenden Pflanzenwuchs aufnahmefähig gemacht. Ende März, je nach Witterung auch später, streut man bei feuchter Witterung etwa 30 Gramm schwefelsaures Ammoniak pro m². — Während der warmen Jahreszeit benütze man Chile-Salpeter oder Floranid. Die Anwendung geschieht, indem man etwa einen Esslöffel voll pro normale Kanne auflöst und bei zu erwartendem Regen giesst. Unkrautvertilgung: Am schnellsten kommt in jedem Gar-

Unkrautvertilgung: Am schnellsten kommt in jedem Gartenrasen das schon vorher in der Erde enthaltene Unkraut hervor. Da es den anderen Gräsern Nahrung und Licht weg-nimmt, ist immer wieder für sofortige Entfernung zu sorgen.

Wucherndes Moos ist dagegen meistens ein Zeichen von zu schwacher Bodendüngung.

Rasenausbesserung: Wo kahle Stellen erscheinen, müssen diese aufgerecht, nachgesät und wieder festgetreten werden,

nachdem das Gras vorher kurz geschnitten wurde.





38 Buschbohne « Konserva ».

Bohnensorten.

1. Zwerg- oder Buschbohnen.

(Haricots nains.)

Sorten mit * sind fadenlos.

Adssaat im Mai—Juli, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind. Man legt Beete an von 1 m Breite und zieht in diese zwei Reihen. In diese Reihen legt man 3 cm tief auf eine Entfernung von zirka 4 cm je ein Korn. Lieben warmen, trockenen, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage. Für 100 m² werden 1—1½ kg benötigt. Vor der Aussaat oder beim Behacken etwas Kalk in die Erde bringen. Auf ausgezehrtem Land mit Komposterde oder altem halberdigem Mist düngen.

100 kg 10 kg 1 kg Fr. Fr. Fr.

a) Grünschotige (à cosses vertes).

- 16 *Alpha, deutsche Saat, sehr früh, volltragend und ganz fadenlos, Samen weißgrundig, rosa genervt, echt 340.— 36.— 3.80
- 20 ★Aurora, mit schwarzen Bohnen, siehe Nr. 27.
- 21 *Carnosa, fadenlose, dickfleischig, mittelfrüh, Schoten dunkelgrün, Samen reinweiß. 10 Port. Fr. 9 1 Port. Fr. 1.—
- 22 Dattel-Brech oder Saxonia, sehr früh, lang und zartschotig, ganz vorzüglich, mit gelbem Samen 280.— 30.— 3.20
- 26 *Feine von Montreux, verbesserte Lyonnais. Fadenlose, sehr ertragreiche, frühe Marktsorte, für Gemüsegärtner ganz besond. zu empfehlen, gelbsamig 350.— 37.— 3.90

- 30 Hinrichs Riesen, bunte, sehr groß und zartschotig. Samen rot gesprickelt 240.— 26.— 2.80

Busch-Bohnen.

100 kg 10 kg 1 kg

- 36 Kaiser von Rußland (Czar), sehr früh, lang und schmalschotig, Salatbohne, Samen rotviolett, gestreift 160.— 18.— 2.—
- 38 *Konserva, Original, mit geraden, reingrünen, dickfleischigen, fadenlosen Schoten. Sehr ertragfähig und frühzeitig. Samen weiß, rosa gesprenkelt 400.—42.—4.40
- 40 *Karlsruher oder Colmarer fadenlose, besonders frühzeitig, reichtragend, langschotig und fadenlos. Samen gelblich
- 48 ★Lyonnais oder Rillieux, siehe F. von Montreux.
- 56 Métis, lang und schmalschotig, sehr früh, aber schnell zäh. Samen weiß, schwarz gefleckt . 140.— 16.— 1.80
- 60 ★Neger-Delikateß, früheste, langschotige, ohne Fäden, ganz extra, sehr zu empfehlen. Sehr ähnlich der «Genfer Markt», «Rapide», schwarzsamig 400.— 42.— 4.40
- 62 Pariser rote Flageolet. Eine ausgezeichnete späte Sorte, hochstaudig, sehr volltragend. Schoten sehr lang, fleischig, zart und von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Die Bohne ist außerordentlich widerstandsfähig und eignet sich besonders gut zur Spätaussaat auf abgeerntetem Salat- und Frühkartoffelbeete. Samen rot 140.— 16.— 1.80
- 66 *Phönix, ohne Fäden, widerstandsfähige Sorte, runde, fleischige, bis 15 cm lange Schoten, ganz ohne Fäden. Enorm ertragreich, Samen rotbraun . 260.— 28.— 3.—
- 67 *Radio oder Saxa, fadenlose, Original, frühe, reichtragende, dickfleischige 400. 42. 4.40
- 68 *Schmalz, bunte, hiesige Lokalsorte . 240.— 26.— 2.80
- 70 *Triumph. Vorteilhaft durch Karlsruher zu ersetzen.
- 72 Wunder von Courtry (St-André oder Flageolet jaune du Perreux). Bester Ersatz Karlsruher . 160.— 18.— 2.—
- 6 Feldbohnen, kleine, runde, weiße, sogenannte Kosthäckerli 160.— 18.— 2.—



Die echte Buschbohne « Alpha »

ist eine erstklassige Marktsorte für Gemüsegärtner. Die dickfleischigen Schoten sind fadenlos und bleiben lange zart. Sehr reichtragende, frühe Sorte.

Gartenarbeiten im Januar

Umgraben und Rigolen. Thomasmehl und Kali ausstreuen. Mistbeete für Frühgemüse anlegen. Komposthaufen umarbeiten. Vom Frost gehobene Pflanzen festtreten. Pflanzlöcher für Obstbäume, Fruchtsträucher und Gehölze auswerfen. Bedarf an Sämereien usw. aufgeben.

Buschbohnen (Fortsetzung).

b) Gelbschotige (à cosses jaunes), Wachsbohnen (beurre).

Digoin, ganz ausgezeichnet, zarte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit 106* keit. Samen hellgelb . .

Marktwunder, mit langen Schoten, ohne Fäden, reichtragend schwarz-116*

124* Mont d'or, ohne Fäden, goldgelb, sehr gut, runder, schwarzer Samen

Das Ranken der Buschbohnen entspringt nicht immer einer sogenannten Entartung. Bei feldmäßigem Anbau beobachtet man diese unliebsame Erscheinung selten, dagegen viel eher bei geschlossener, feuchter Lage, zu dichtem Stand und zu starker Stickstoffdüngung. - Das Bohnengemüse gewinnt an Geschmack, wenn ein wenig grünes oder getrocknetes Bohnenkraut mitgekocht wird.

2. Stangenbohnen (Haricots à rames).

Aussaat im Mai bis Juni, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind. Man steckt die Staugen in kräftigen, lockern, nicht frisch gedüngten Boden auf 60—80 cm Entfernung und legt in einem Kreis um jede Stange 10 bis 12 Bohnen 3—4 cm tief und klopft die Erde fest. Lieben warme, sonnige, besonders gegen Ost- und Nordwinde geschützte Lage. Auf schwarze Läuse achten. Kalkgaben wie bei B.-Bohnen angezeigt. Bei ausgezehrtem Lande Düngung mit Komposterde oder altem halberdigem Mist.

a) Grün- und blauschotige.

Aussaat Mai. Jung gepflückt, sind diese Bohnen von vorzüglichem Geschmack, im übrigen aber werden sie hauptsächlich infolge ihrer schönen Blüte und dem großen Laub als Zierbohne zur Berankung von Gartenzäunen und Lauben verwendet. Sie sind gegen kaltes Wetter ganz besonders unempfindlich. Samen bunt, dunkel.

140 Arabische weißblühende Wollblume, für Bohnengemüse, sehr ausgiebig 160. 18.-

156 Don Carlos 220.- 24.- 2.60 Eine ganz vorzügliche Sorte für rauhe Lage. Die Pflanzen haben kräftigen Wuchs und sind sehr widerstandsfähig, der Behang ist reich, Schoten mittelgross. Samen braun.

160 Dreier, blaue, sichelförmige, fadenlose, späte (Italiener) . . .

164 Erntebringer, fadenlos, langschotig, dickfleischig. Samen weiß

340.- 36.- 3.80

Graf Zeppelin, neue weißsamige Sorte von kräftigem Wuchs und großem Reichtum dickfleischiger breiter Schoten, die eine Länge von 33 cm erreichen 168 und nur wenig Fäden besitzen. Sie ist eine gute Speisebohne und eignet sich vorzüglich für Konserven 300.— 32.— 3.40 300.-

172 Grandson (sog. Herzbohne), ohne Fäden, vorzügliche Brechbohne 320. 34. 3.60

180

182 Juli, deutsche Saat

Korbfüller. Sie verbindet mit großer Frühzeitigkeit einen riesigen Ertrag; 30 em lang, dickfleischig, saftig, zart und mit wenig Fäden. Korn weiß.

Meisterstück, fadenlos, mittelfrüh, lange Schoten, Samen weiß.

340. - 36. - 3.80



168 Stangenbohnen « Graf Zeppelin »

100 kg 10 kg 1 kg



192 Stangenbohne, Phänomen.

Stangen	bohnen	(Fortsetzung).

		Fr.	Fr.	Fr.
192	Phänomen. Diese echte Brechbohne hat lange, dunkelgrüne H Geschmack, ist ziemlich früh und ist ein wahres Phänomen sie übertrifft darin noch die von anderer Seite geführte « und zu ihrem weitern Vorteil kommt noch hinzu, daß sie we	an Fru Marktbel	ichtbai ierrsch ist.	rkeit, ier »,
194	Phänomen, deutsche Originalsaat			
196	Prinzeß, gelbe Schadauer, grün und schmalschotig, gute Dogelbem Samen	orrbohne 260.—	mit 1	olaß- 3.—
200	Präsident Roosevelt (Kapitän Weddingen). Eine langschobenne ohne Fäden, wird als die beste von allen Stangen			

 218
 rotbunte
 Beliebte
 280.— 30.— 3.20

 220
 graue
 Lokalsorten
 220.— 24.— 2.60

 232
 weiße
 220.— 24.— 2.60

 236
 weiße und schwarze (Klosterfrauen)
 280.— 30.— 3.20

238 Schmalzkönigin, mit grossen, farbigen Samen, die beste unter den beliebten Schmalzbohnen, schnell weichkochend, Korn groß zebriert 180.— 20.— 2.20

240 Speck, Badische, langschotige, dickfleischige, ausgezeichnete Fleisch-Brechbohne 300.— 32.— 3.40

b) Gelbschotige. (Beurre, à cosses jaunes.)

264 ** Flageolet. Diese Wachsbohne ist die schönste und dankbarste der gelben Sorten. Der Wuchs der Pflanze ist üppig und sehr schnell. Die Fruchtbarkeit ist riesig. Die Schoten sind sehr groß, zirka 20—25 cm, goldgelb, äußerst zart und sehr wohlschmeckend. Samen rot und violett. 240.—26.—2.80

w Goldene Ernte. Die Bohne ist widerstandsfähig gegen Rost, wächst sehr gut in rauhen Lagen, ist ziemlich früh und von überraschender Fruchtbarkeit. Die Schoten werden etwa 25 cm lang, sind intensiv goldgelb, von grosser Zartheit, dabei vollständig fadenlos. Samen weiß

460.—48.—5.—

> Posthörnli (Goldkönigin), sehr früh und zart, ohne Fäden, mit sichelförmigen, goldgelben Schoten. Samen gesprickelt 38. 4. . .


3. Puff-, Garten- oder Dicke Bohnen (Fèves).

Aussaat möglichst früh von Februar ab in Reihenabstand von 30 cm und 15 cm in den Reihen (frühzeitige Entwicklung schützt sie vor Befall). Nach genügendem Schotenansatz Pflanze entspitzen, als Vorbeugung gegen die schwarzen Läuse. Bei dieser Bohne werden nur die Kerne verwendet. Für Salat junge Bohnen grün auskernen und im Salzwasser abkochen. Bei uns noch zu wenig als währschaftes Gemüse bekannt. Saatquæntum für 100 m² 8 bis 10 kg.

Beizen Sie das Saatgut mit USPULUN gegen die Brennfleckenkrankheit der Bohnen.

Gartenarbeiten im Februar

Früherbsen und Puffbohnen legen. Karotten, Schwarzwurzeln, Zwiebeln, Spinat, Petersilie ins Freiland säen. Frühe Kohlarten, Lauch, Sellerie und Tomaten in Mistbeete säen. Reinigen und Schneiden der Formobstbäume. Spritzen derselben mit Obstbaumkarbolineum gegen tierische, mit Schwefelkalkbrühe gegen Pilzschädlinge. Thomasmehl und Kalisalz ausstreuen.



Karotten Gonsenheimer-Perfektion.

a) Kurze Sorten (courtes).

10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

- 308 Pariser Markt (Rouge à forcer parisienne), runde allerfrüheste, die kleinste aber auch beste fürs Mistbeet, da sie sich gut und sehr schnell treiben lässt. Sie deckt also den allerersten Bedarf. Fast ganz rund, leuchtend rot, von feinem Geschmack. 100.— 11.— 1.50
- 312 Pariser Treib (Rouge très courte à chassis ou grelot), eine ausgeprobte Mistbeetkarotte. Form gleichmäßig rund, Laub ganz klein, Farbe hellorangerot, Fleisch zart und weich, Geschmack zuckersüß. Die Rüben müssen 70.- 8.- 1.20 -.40 rasch verbraucht werden

Nummern 308 und 312 gedeihen am besten in Mistbeeterde. Im freien Land verändern sie leicht die Form, platzen und der Geschmack wird streng.

- 316 Duwicker, frühe, kurze, stumpfe, rote, zum Treiben wie für Landkultur gut geeignet. Fingerlang, oben dick, unten abgestumpft. Entwickelt sich schnell
- 318 Bellot, rote, kurze, sehr frühe. Die früheste aller Freilandsorten. Zylindrisch, stumpf. Zweimal länger als dick, 110.-12.-1.70 -.60
- 324 Guérande, dunkelrot, kurz, dick. Ausgezeichnete schnellwüchsige Frühkarotte für Freiland. Fast so dick als lang, sehr zart und wohlschmeckend. Farbe orangerot. Länger und dicker als Nr. 328 60.--7.— 1.—
- 328 Holländische, frühe, kurze, ganz echt, ähnlich und ebenso gut wie Nr. 316. 70.— 8.— 1.20 —.40

Der Karottensamen ist nach der Aussaat stets gut anzudrücken. Starke Sonne im Augenblick der Keimung kann den Samen verbrennen; es muß dann eine zweite Aussaat erfolgen, welche, ohne daß der Saat zu mißtrauen wäre, aus derselben Tüte gemacht wird. Durch leichtes Ueberstreuen der Aussaat mit Torfmull oder Kompost wird ein Verbrennen sicher unterbunden.

Gegen den Karottenwurm ist das sicherste Mittel, sobald man bemerkt, daß der Hals schwarz wird oder die Blätter anfangen zu welken oder gelb zu werden, die befallenen Pflanzen aus-zureißen und zu verbrennen. An einem solchen Orte darf man erst in 2 oder 3 Jahren wieder Karotten pflanzen.

Karotten oder Möhren

für Speise- und Futterzwecke.

Carottes potagères et fourragères.

Sortenwahl und Kultur:

- a) Speise-Karotten: Wurfsaat 100 gr, Reihensaat 75 gr per Are. Keinen frisch gedüngten Boden!
 - Mistbeet und Kastensaat: November bis Februar. Wurfsaat, hierauf Verdünnung auf 6 cm. Besonders achten, daß die Wurzelköpfe immer gut mit Erde bedeckt sind. Ernte 2-3 Monate nach jeder Aussaat. Ertrag 250—300 Stück pro Fenster. Sorten Nr. 308, 312, 332, 362 meines Kataloges.
 - Frühlings-Freilandkulturen: Aussaat an sonniger Lage, Ende Februar und März, in guter, jedoch nicht frisch gedüngter Erde. Während der Nacht mit Decken zu schützen. Man sät häufig Radies mit den Karotten. Sorten: Kat. Nr. 316, 348, 352, 356, 360.
 - 3. Freiland-Kultur: Aussaat März bis Juni, event. bis September, vorzüglich in Reihen, 20—30 cm entfernt. Erde gut andrücken, begießen. Ernte 4 Monate nach der Aussaat. Ertrag 300 bis 500 kg pro Are. Bedingung: Im Herbst gut gedüngte und auf 30 cm Tiefe umgegrabene Erde. Sorten: alle besonders ertragreichen, Kat. Nr. 324, 340, 356, 360, 368, 372, 400.
- b) Futtermöhren: Saatquantum pro Juchart 2 kg. Am besten Reihensaat. Saatzeit März bis Juni. Erfordernis: gut bearbeitete, reiche Erde. Der Boden muß sehr sauber und bereits im Herbst umgegraben sein. Die Saat ist wenig tief in den Boden zu bringen und durch öfteres Jäten sauber zu halten. Abstand der Pilanzen in 30 cm entfernten Reihen, Verdünnung 15—20 cm in der Reihe. Sorten Kat. Nr. 364, 376, 384, 392 und 400.

b) Halblange Sorten (demi-longues).

- 332 Amsterdamer Elite, halblange, rote, vorzügliche Treib-
- 352 Markthallen (Hallenkönigin), allerfrüheste, feinste Sorte mit kurzem Laub. Von ganz vorzüglichem, süßem Geschmack und intensiver roter Färbung. 70.— 8.— 1.20 —.40 feinste Sorte
- 356 Nantes, verbesserte, ganz extra, erprobte Saat, halblange, stumpfe, rote, ohne Herz; des süßen Geschmackes wegen eine vorzügliche Tafelsorte. Reift sehr früh und ist auch
- Vertou, Elitestamm, halblange ohne Herz, schnellwachsend, färbt sich früh lebhaft dunkelrot, feinlaubig, vollkommen glatt und weniger abgestumpft als Nantes. Die Zukunftssorte für den Marktgärtner 13.— 1.70 —60


- 363a Touchon, Elitesaat, halblange rote. Ganz ohne Herz, zylindrisch und von schöner dunkelroter Färbung, sehr frühe und doch haltbare Karotte fürs Mistbeet und Freiland. Sehr empfehlenswert 70.— 8.— 1.20 —.40

c) Lange Sorten (longues).

- du Doubs, goldgelbe, stumpfe, sehr feine gelbe Speisemöhre 45.— 5.— -.70 —.30
- 368 de Meaux, lange, rote, stumpfe 70.- 8.- 1.20 -.40
- Berlicum, Original, wesentliche Verbesserung der hewährten «Konstanzer» mit glatten roten Wurzeln, ohne Herz 90.— 10.— 1.40 — 50
- Flakkeer, lange, rote, stumpfe, die größte, beste und ertragreichste aller Speise- und Futtermöhren. Holländische Stammsaat 100.—11.—1.50 —.50
- Konstanzer, große, lange, dicke, rote. Eine späte Sorte, die dank der außerordentlich reichen Erträge auch eine wertvolle Futtermöhre ist und deshalb viel im Feldbau Verwendung findet.

 70.— 8.— 1.20 —.40
- 376 Pfälzer, goldgelbe, stumpfe, verbesserte Lobbericher
- 45.— 5.— -.70 —.30 45.— 5.— -.70 —.30 384 Lobbericher, goldgelbe, stumpfe
- Saalfelder, blaßgelbe, dicke 45.—. 5.— —.70 —.30
- 400 St. Valery, lange, rote, spitze 50 - 6 - 80

	1 kg 100 gr 20 gr
	Fr. Fr. Fr.
404	Cichoriensalat, großblättriger verbesserter, grüner (Chicorée sauvage ou amère) 4. 4 60 - 30
408	Cichoriensalat, großblättriger verbesserter, gelber (Chicorée sauvage améliorée double blonde) 4.—
410	Cichoriensalat von Treviso, großblättriger, rotgefleck 8.— 1.20 —.40
412	Cichoriensalat, Brüsseler Witloof, wird in den Wintermonaten gekocht oder als Salat gegessen (Chicorée pommant à grosse racine de Bruxelles) 7.— 1.— — 40
416	Cichorienwurzeln, lange, verbesserte Magdeburger
	57030
4 20	» badische, walzenförmige Riesen
	(Chicorée à café) 5.—70 —.30



Gartenarbeiten im März

Zweite Erbsensaat vornehmen. Steckzwiebeln, Knoblauch, Schalotten setzen. Warmbeete zur Aussaat von Sommergewächsen anlegen. Fortgesetztes Reinigen, Schneiden und Verpflanzen der Obstanlagen und Beerensträucher.

Endivien. – Chicorée frisée et scarole.

Die Aussaat soll in Zwischenräumen von einigen Wochen Mitte JuniJuli erfolgen. Man sät sehr dünn auf Saatbeete. Verpilanzen der kräftig entwickelten Pflanzen auf 30—40 cm Entfernung in Boden erster
Tracht. Oeftere flüssige Düngung, fleißiges durchdringendes Gießen
und mehrmaliges Auflockern des Bodens fördern ungemein die Ausbildung der Stauden. Sind die Blätter der Escariolsorten ungefähr
15 cm groß, so werden sie zum Bleichen bei trockenem Wetter mit
Bast zusammengebunden und sind in 3—4 Wochen gebrauchsfertig.
Man binde jedoch nie mehr als man verbrauchen kann. Während des
Bleichens ist fleißig zu hacken und zu gießen. Für den Winterbedarf
schlägt man die Stauden, die noch nicht ausgereift sind, mit dem Ballen in Sand im Keller oder in einem Schuppen in die Erde ein; auf
diese Weise hat man bis Januar stets wohlschmeckenden Salat.

1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

424	Sommer,	feinkrause,	italienische	(frisée	fine	ď'été)	
					8	1.20	40

428	Winter, krause de Meaux.	Das Blatt dieser Sorte ist
	fein gekraust, sehr	zart und wohlschmeckend.
	Diese Sorte verdient	von allen feinkrausen Sorten
	den Vorzug, da sie	sehr widerstandsfähig gegen
		7.— 1.—40


440	>>	Escariol, grüne Pariser, breite, glatte, vollherzige verb.
		Diese beliebte Sorte bringt breite, gelbliche, sehr zarte
		und wohlschmeckende Blätter. Die Pflanze wird sehr
		groß, ist widerstandsfähig gegen Nässe und Kälte und
		hält sich im Einschlag vorzüglich 10:- 1.50 - 50

krause Ruffec (Wunder der vier Jahreszeiten). Große, harte, breit- und dickrippige, gegen Kälte wenig empfindliche Sorte; gut für Sommer- und Herbst-Freilandkultur . . . 7.— 1.— —40 448





492 Käfen Schweizer Riesen.



Erbsen.

1. Käfen- oder Zucker-Erbsen (Pois mangetout).

Die frühen, niedrigen und halbhohen Käfen müssen — zum Unterschied gegen die hohen spätern Sorten — im jungen Zustande gepflückt werden, da sie sonst leicht zäh und unverwendbar werden.

(68 Tage) bedeutet: Entwicklungszeit unter normalen Verhältnissen 68 Tage. w. = weissblühend, bl. = blaublühend.

Aussaat März bis April zeitig, auf guten, lockern Boden, nicht frisch gedüngt, in sonniger freier Lage. Bei der Gartenkultur empfiehlt es sich, 120 cm breite Beete anzulegen. In diese zieht man zwei Reihen, je 20 cm vom Rand, macht dann 8—10 cm tiefe Löcher mit einem Abstand von 50—60 cm, in welche man 3—4 cm tief je 18 bis 20 Körner legt. Bei niedern Sorten kann man drei Reihen machen, in diese legt man auf je 20 cm Abstand 3 bis 4 Korn. Erbsen lieben gerne etwas Kalkgaben. Bei ausgezehrtem Lande mit altem halberdigem Mist Knochenmehl oder Asche düngen. Die Aussaat kann bis Juni wiederholt werden, nicht jedoch bei Käfen. Saatquantum für 100 m2 2 kg.


100 kg 10 kg 1 kg Fr. Fr. Fr.

- 489 Rembrandt, allerfrüheste Riesen. Der Vorteil liegt in der Frühzeitigkeit; dabei ist sie enorm im Ertrag und bringt große, zarte Schoten, weißblühend. Originalsaat 340.— 36.— 3.80

2. Auskern-Erbsen (Pois-verts).

Kultur und Bemerkungen wie bei Käfen.

- 508 Buchsbaum, niedere, sehr frühe, auch zum Treiben, 20 cm (d'Annonay). Samen gelb. (66 Tage.)
 100.— 12.— 1.40
- 518 Folger oder Braunschweiger, grünbleibende, mittelfrühe, vorzüglich zum Einmachen. Höhe 90 cm. Samen grün (76 Tage) 1.90



584 Mark-Erbsen Primavera, reichtragende, frühe, großschotige Marktsorte.

Erb	sen (Pois verts) Fortsetzung. 100 kg 10 kg 1 kg Fr. Fr. Fr.
524	Expreß, extra langschotige, 8 Tage später als vorstehende, 70 cm hoch, grünsamig (70 Tage). 120.— 14.— 1.60
528	Expreß-Schnabel, mit schnabelförmigen, großen Schoten, dicht gefüllt, 70 cm hoch, mit grünem Korn (70 Tage)
536	Gladiator, verbesserte Korbfüller, sehr volltragend, 100 cm hoch 90.— 11.— 1.30
540	Kentish Invicta, grünbleibende, allerfrüheste, 70 cm hoch (63 Tage) 90 - 11.— 1.30
542	Konservenkönigin stellt ein besonders gut gelungenes Ergebnis einer Kreuzung zweier bewährter Sorten dar. Dünnschalig, von auffallend hohem Körnerertrag, sie weist nicht selten Schoten mit 12 Körnern auf, süß und wohlschmeckend. Höhe 1,25 m (74 Tage). 130.— 15.— 1.70
544	Laxtons Korbfüller, grünbleibende, langschotige, 80 cm (Plein panier) (75 Tage) 90.— 11.— 1.30
550	Monopol, runde und grünkörnige, frühe Sorte, bringt Riesenerträge, sehr empfehlenswert zum Massenanbau für Konservenzwecke. 35 cm (77 Tage) . 110.— 13.— 1.50
552	Prinz Albert, mittelfrüh, 70 cm, ähnlich Maikönigin (64 Tage) 100.— 12.— 1.40
556	Saxonia, 80 cm hoch, allerfrüheste schnabelförmige Maierbse von enormer Tragfähigkeit. Die Schoten erreichen bis 10 cm Länge (62 Tage). 110.— 13.— 1.50
558	Saxanova, sehr früh, reichtragend, mit schnabelförmigen, vollkernigen Schoten. Samen grün (62 Tage). 10 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. —80
560	Schnabel, verbesserte großschotige, mit weißem, etwas gedrücktem Korn, äußerst reicher Ertrag. Höhe 1,20 m (74 Tage) 90 — 11 — 1.30
	Schnabel, großschotige, verbesserte, grünbleibende, 90 cm (Serpette à grain vert) (72 Tage). 90.— 11.— 1.30

Viktoria, große, späte Felderbse, 150 cm, gelbsamig 60.— 8.— 1.-

3. Mark-Erbsen

mit runzligem Samen (à grain ridé).

Sind bedeutend süßer und feiner im Geschmack, wenn auch etwas empfindlicher gegen Nässe und Kälte als die runden Erbsen. Sie sollten daher nicht vor April gesät werden, wenn der Erdboden durch die Frühjahrssonne schon etwas aufgewärmt ist.

 $\begin{array}{ccc} 100 \; \mathrm{kg} & 10 \; \mathrm{kg} & 1 \; \mathrm{kg} \\ \mathrm{Fr.} & \mathrm{Fr.} & \mathrm{Fr.} \end{array}$

- Gradus (Ideal), sehr früh und volltragend, mit dunkelgrünen vollen Schoten, 80 cm . 110.— 13.— 1.50

- nator hat von allen Markerbsen wohl den reichsten Behang schöner großschotiger Erbsen und ist deshalb warm zu empfehlen. Gelbsamig (74 Tage).

 110.— 13.— 1.50

 592 Telephon, hat einen altbewährten Ruf als eine der besten unter den hohen Sorten, zuverlässig im reichen Ertrag und als vorzügliche Tafelerbse. Sie wird 1,20 m hoch, Laub und Schoten sind hellgrün, letztere sehr groß und dick und gefüllt mit großen grünen Erbsen von besonderer Süße. Höhe 1,20 m (76 Tage).

 110.— 13.— 1.50

 William Hurst, eine Verbesserung der alten Wunder von Amerika; ebenso früh, hat aber größere, etwas schnabelförmig gebogene Schoten. Etwas höher, auch merklich süßer im Geschmack. Liefert einen sehr guten Ertrag. Höhe 25 cm (67 Tage). 110.— 13.— 1.50

 Wunder von Amerika, die niedrigste, früheste und

Gartenarbeiten im April

Aussaat der meisten Gemüse- und Blumensämereien in Kasten und Freiland. Empfindliche Arten, wie Gurken, Kürbis, Melonen usw., in Töpfe legen. Rosen schnei-den. Beete auflockern und von Unkraut reinigen. Grassamen säen. Pfirsich- und Aprikosenspaliere sind gegen Sonne und Frost zu schützen.



708 Weigelts « Beste von allen », die unübertroffene Hausgurke

700 Spotresisting (Spotvrij). Begehrte Blocksorte.

Gurken-Sorten (Concombres).

Alle Gurkenarten verlangen einen lockern, nahrhaften, besonders mit verrottetem Pferdemist gedüngten Boden und eine warme, namentlich gegen kalte Winde geschützte Lage. Die Kerne legt man in 1 m entfernte Reihen in einer Entfernung von zirka 25 cm 4-5 Stück, doch nicht ver dem 10. Mai, und bedeckt sie 2 cm hoch mit Erde. Jeweils stärkste Pflanze stehen lassen, übrige ausziehen und zum evtl. Nachpflanzen verwenden.

Saatquantum 100 m2 = 100 Gramm, pro Juchart = 3 Kilo.

Die Ursachen des Bitterwerdens der Gurken liegen in Wachstumsstörungen: 1. übertriebene einseitige Stickstoffdüngung; 2. schroffe Temperaturschwankungen; 3. geringe Boden- und Lustfeuchtigkeit; 4. starke Sonnenstrahlen bei bereits erkrankten oder blattlosen Pflanzen. Empfohlen wird, die Gurken vom Kopf zum Stielansatz zu schälen.

	1. Landgurken (pour pleine terre). 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr.
608	Excelsior, lange, grünbleibende, sehr fleischige Freilandgurke von großem Er-
010	trag, dabei sehr widerstandsfähig
612 616	Cornichons de Meaux feine lange 8 — 120 — 40
620	Cornichons de Meaux, feine lange 8— 1.20 — 40 » deutsche Trauben, kleine, frühe, volltragende, etwas länger als
220	Nr. 628 Pariser Trauben. Kleinste, frühe, grüne. Die besttragende Sorte
628	» Pariser Trauben. Kleinste, frune, grune. Die besttragende Sorte mit kleinbleibenden Früchten; ganz klein abgepflückt dient sie
	zum Einmachen als Essiggurke, später zum Einmachen als Salz-
	gurke. Kultur wie bei Landgurken. Abstand etwas kleiner
630	Konservengurke «Selecta», dunkelgrün, bis 14 cm lang, gleichmäßig dick,
000	schlank walzenförmig, außerordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig
	schlank walzenförmig, außerordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten 10 Port. Fr. 11.— 1 Port. Fr. 1.20
636 640	Goliath, längste, verbesserte grüne Schlangen, echt 15.— 2.10 —.60 Griechische Walzen von Athen. Fürs Freiland vorzüglich, trägt selbst in un-
040	günstigen Jahren verhältnismäßig reichliche Frucht, glatt und fleischig, 40 cm
	lang
644	Chinesische, verbesserte, grünbleibende Schlangen. Eine allgemein bekannte Sorte mit langen, schlanken Früchten, welche auch in der Reife grün bleiben
	und einen vorzüglichen Salat liefern 8.— 1.20 —.40
652	Mittellange, grüne, volltragende 7.— 1.—40
656	Quedlinburger, grüne, extra lange Schlangen 16.— 2.30 —.70 Dieselbe ist sehr ertragreich, wird selten von einer Krankheit befallen und ist außer-
	ordentlich widerstandsfähig gegen kalte Witterung. Ein schwächeres Kernhaus macht diese
CEO	Sorte als Salatgurke auch des guten Geschmackes wegen sehr beliebt.
658	Riesen-Graf Zeppelin, bringt bis zu 60 cm lange und 6½ Pfund schwere Früchte, sehr ertragreich und widerstandsfähig 1 Port. Fr70 10 gr Fr. 3.—
660	Unikum, befällt nicht, trägt reich, grünbleibend 10.— 1.50 — .50
664	Klettergurke, japanische, verbesserte 10.— 1.50 —.50 Man kann dieselbe gleich einer Schlingpflanze an Stangen, Mauern, ja selbst im Zimmer
	vor dem Fenster oder auf dem Balkon ziehen. Frucht ist grün, braun genetzt.
666	Sensation, mittellange, dicke, ungefähr 20-25 cm lange, dunkelgrüne
, ·.	Sehr reichtragende und widerstandsfähige Gurke für Kastenkultur, wie auch fürs Freie
	vorzüglich geeignet. Verwendbar als Einlege- oder saure Gurke, aber auch als Salatgurke
	brauchbar und ihrer dicken Schalen wegen als Senfgurke. Hervorzuheben ist auch ihre Frühzeitigkeit, Widerstandsfähigkeit und die Eigenschaft, auch bei langem Liegen grün
667	zu bleiben. « Vici ». Delikatess-Gewürzgurke, vollschlank, halslos, dunkelgrün, feinschalig,
007	grünbleibend, fast kernlos, widerstandsfähig und enorm reichtragend.
	50.— 6.20 1.50

2. Treibgurken (Concombres à forcer).

Anfang Januar legt man je 3 Korn in kleine Blumentöpfe, nach erfolgtem Aufgang entfernt man gleich die schwächsten Pflanzen, so daß nur die stärkste verbleibt. Nach Entwicklung des dritten Blattes verpflanzt man in größere Töpfe, in denen die Pflanzen verbleiben bis sie Knospen gebildet haben. Dann versetze man je eine Pflanze unter je ein Fenster des Mistbeetes, welches gut warm vorbereitet, mit kräftiger Erde gefüllt, an den Seiten durch Laub und Dünger, oben durch Bedecken mit Strohmatten oder Läden vor Kälte geschützt werden muß. An sehr warmen Tagen sind später die Fenster etwas zu lüften und die Pflanzen mit warmem Wasser mehrmals täglich zu bespritzen.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

- 669 Donker Spiers, die Massensorte der Holländer für Mistbeete und Block. Sehr reichtragend und widerstandsfähig, macht wenig Laub. Früchte schlank. 40—50 cm 100 Korn Fr. 7.— 25 Korn Fr. 2.20
- 670 Gangs Treibgurken. Für kalte Kästen sehr widerstandsfähig, enorm im Ertrag, etwas kurz, mit Stacheln 100 Korn Fr. 7.— 25 Korn Fr. 2.20
- 676 «Beste vom Heuried», Kastengurke, Edelgurke der Zürcher Gemüsegärtner, bis ¾ m lang und 3½ kg schwer
 100 Korn Fr. 5.— 25 Korn Fr. 1.50
- Noas Treib, sehr empfehlenswert, beliebte Sorte, mit bis 90 cm langen und 4 kg schweren dickfleischigen, dunkelgrünen Früchten, eine der frühesten und widerstandsfähigsten Sorten. Original . . —.— 8.— 1.20

20 gr 1 Port.

- 700 Spotresisting (Spotvrij), Massensorte für Gurkenblocks, widerstandsfähig gegen ungünstiges Wetter und Krankheiten. Enormen Ertrag liefernd. Früchte 40 cm lang 100 Korn Fr. 7.— 25 Korn Fr. 2.20
- 704 «Weigelts Volltreffer ». Bringt bei entsprechender Kultur 45 bis 50 Gurken pro Mistbeetfenster, 30—50 cm lang 100 Korn Fr. 4.— .— 1.20
- Weigelts «Beste von allen». Unerreicht im Ertrag. Beste für Häuser und Mistbeete. Originalsaat!

 100 Korn Fr. 9.— 25 Korn Fr. 2.50 10 Korn Fr. 1.20
 Garantiert echte, mit der Hand befruchtete Hausernte, Originalsaat, nur von im März ausgepflanzten und wirklich getriebener Pflanzen gewonnen, nicht mit billiger, in Mistbeeten nachgezogener und nicht getriebener Ware zu verwechseln. Diese Originalsaat bietet größte Garantie auf Erfolg und ist weltberühmt geworden. Es gibt keine zweite Treibgurke, welche so schnell fertige Früchte liefert. Unbefruchtet ganz ohne Kerne, daher allerfeinste Salatgurke.
- 709 Beste von allen. Nachbau. 100 Korn Fr. 5.— 25 Korn Fr. 1.40 10 Korn Fr. —.70
- 710 Kastengurke «Weltwunder»
 100 Korn Fr. 6.— 25 Korn Fr. 1.80
 Für Kästen und fürs Frighad. Gesunder, kräftiger Wuchs und
 reicher Ertrag schöner, großer, glatter Früchte, welche ein
 Gewicht bis zu 3 kg erreichen, sehr festfleischig und fast kernlos sind und dabei einen ausgezeichneten Geschmack haben.

Kohlsorten.



744 Blumenkohl verb. Frankfurter.



732 Blumenkohl Erfurter Zwerg geerntet in Clavadel (1660 m ü. M.).

1. Blumenkohl (Choux-fleurs).

Der Blumenkohl wächst am besten in kühlem, feuchtem Boden und freier, sonniger Lage. In sehr heißen Jahrgängen mißrät derselbe häufig und in den meisten Fällen gedeihen die frühen und späten Auspflanzungen besser als die jenigen, welche in die warme Jahreszeit fallen.

Die Aussaat für Treibkarfiol geschieht Ende Dezember in ein warmes Mistbeet oder in die flachen Kistchen, die man ins Glashaus stellt. Für die Anpflanzung in kalte Kästen sowie für Freiland geschehen die Saaten Anfang Februar bis Mitte März, für die Sommer- und Herbstpflanzung von Mitte April bis Mitte Juni, je nachdem man eine Sorte wählt. Riesenkarfiol muß Ende Februar gebaut werden. Um kräftige Pflanzen zu bekommen, pikiert man die jungen Sämlinge wie alle Kohlarten, und dies geschieht, wenn sich das dritte Blatt zu entwickeln beginnt. Die Pflanzweite ist 60–80 cm. Bei Blumenkohl wie auch bei allen andern Kohlarten finden sich immer Pflanzen, welche keine Ansätze zur Bildung von Köpfen zeigen; es liegt das nicht im Samen, sondern es ist eine Eigentümlichkeit der Kohlarten überhaupt; solche Pflanzen entferne man sogleich, denn sie saugen den Boden aus.

1 kg 100 gr 20 gr sogleich, denn sie saugen den Boden aus. 1 kg 100 gr 20 gr

- 720 Algier, früher, großer, verbesserter, sehr gut für Gemüsegärtner 60.-7.60
- Eclipse, früher, italienischer oder neapolitanischer Riesen. Der frühe und doch im Preise sehr vorteilhafte Blumenkohl für den Wiederverkäufer. Ernte schon Ende August. 35.— 4.30
- Erfurter, großer früher 80.— 10.—

Erfurter frühester Zwerg, ganz echt, la Qualität, mit großen, festen, schneeweißen Blumen, welche sich auch bei großer Hitze lange halten. Diese Sorte beziehe ich von einem rühmlichst bekannten Spezialzüchter und es ist bisher noch von keiner Konkurrenz etwas Besseres geboten worden 260.— 30.— 8.—

- Erfurter Zwerg, II. Qualität, Nachbau . .
- Frankfurter frühester verbesserter Riesen. Dies ist die beste mittelfrühe Sorte für den Hausgarten und den Gärtner. Bei Aussaat im April ins freie Land bringt diese Sorte Mitte September riesig große, blendend weiße Köpfe. Die Sorte gedeiht in allen Lagen, verlangt aber guten Boden und reichliche Feuchtigkeit 80.-
- 748 Frankfurter mittelfrüher Riesen, ausgezeichnete Sorte für Mitte Oktober (Geant de Naples hätif) 20. 2.60 .70
- Frankfurter später Riesen (Géant de Naples tardif)
- 760 Lecerf, neuer, mit schneeweißen großen Blumen, die beste Herbst-

- Sechswochen, zum Treiben und fürs Freiland. Diese Sorte ist überaus widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit, und da
- understandstand gegen hitze und Trockenheit, und da sie sehr schöne, feste, weiße Köpfe bildet, anßerordentlich beliebt bei Marktgärtnern 100.— 12.— 3.20

 Unvergleichlicher (Incomparable). Etwas früher als der Frankfurter Riesen. Kopf sehr groß und fest; für Spätherbst sehr zu empfehlen 80.— 10.— 2.70

2. Broccoli (Spargelkohl).

- Französischer, weißer, extra früher, v. Angers -- 12.- 3.-
- Perennierender, winterhart, kann viele Jahre am gleichen Platz bleiben, bringt bei guter Nahrung 5 bis 15 feste Köpfe. Pflanz-weite 1 m 5 gr Fr. 1.50 — 18.— 4.50

Gartenarbeiten im Mai

Auspflanzen der abgehärteten Gemüsepflanzen. Aussaaten von Kohlarten für Wintergemüse. Ferner: Salat, Erbsen, Radies, Sommerrettich, Randen usw. in verschiedenen Folgen. Hauptaussaat von Busch- und Stangenbohnen, Gurken, Kürbis usw. Hacken und Gießen bei trockener Witterung. Zu dicht stehende Aussaaten verziehen. In Mistbeeten herangezogene Sommergewächse, sowie Canna, Dahlien, Gladiolen auspflanzen. Blühende Bäume bei trockener Witterung gießen. Fanggürtel «Einfach» gegen Obstmaden an den Obstbäumen anlegen.


Blumenkohl gehört zu denjenigen Gemüsesorten, welche sehr gerne Fehljahren unterliegen, in welchen trotz allen Künsten und Sorgfalt sich keine Blume bilden will. Man mache hierfür nicht das Saatgut verantwortlich, denn der gleiche Samen wird unter andern Verhältnissen gute Resultate bringen. Besonders bei Blumenkohl, wie auch bei den andern Kohlarten, hängt der Erfolg von reichlicher Bewässerung ab. Für Kali-Düngung sind fast alle Gemüse sehr dankbar.



848 Kabis Kopenhagener.



856 Kabis Ruhm von Enkhuizen.



820 Kabis Etampes.

3. Kabis oder Kopfkohl.

a) Weißkraut oder Weißkabis (Choux pommés blancs).

Die Aussaat der frühesten Sorten geschieht Februar-Mai in kalte Mistbeete, weitere Aussaaten in der zweiten Hälfte des Monats April in kalte Kästen oder in geschützter Lage ins Freiland. Um sehr frühzeitige fertige Pilanzen zu haben, kann man auch eine sogenannte Vorsaat — Mitte September vornehmen und die herangewachsenen Pilanzen in einem gegen Frost geschützten Kasten überwintern. Diese Kultur eignet sich besonders für Gegenden in milder Lage. Past jede Gegend hat eine ihrer Lage und ihrem Boden angepaßte und danach benannte Sorte. Alle Beachtung verdient zur Sauerkrautbereitung das «Filderkraut» und «Ruhm von Enkhuizen»; beide bringen schwere, festgeschlossene, sehr feinrippige Köpfe. Die Pilanzweite bei den Kabisarten richtet sich nach der Kraft des Bodens, man rechnet für Frühsorten 40-60 cm und für Wintersorten 70-90 cm Abstand; auf fettem Boden ist weitere Pflanzung angezeigt.

1 kg 100 gr 20 gr

Amager, runder fester Winter, kurzstrunkig 10.— 1.50 — 50. Ist eine hervorragende, durchgezüchtete, dänische Sorte. Die Köpfe sind steinhart, prächtig weiß und von unbegrenzter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf ist diese Sorte ganz besonders zu empfehlen.

Braunschweiger, später Riesen Is Onders und empfehlen. 800 Amager, runder fester Winter, kurzstrunkig

804 Braunschweiger, später Riesen, Ia Qualität. Für Feld wie Garten eine Hauptsorte von höchster Ertragfähigkeit. Das Braunschweiger Kraut liefert feste, glatte Köpfe, welche sich auch im Winter vorzüglich halten. vorzüglich halten

806 Braunschweiger, erprobte Saat 10 - 1.40 - .50

814 Dithmarscher Original-Stammsaat, allerfrühester, kugelrunder, kurzstrunkiger. Diese Weisskohlsorte hat sich, im Vergleich mit andern

816 Erfurter, runder Zucker, frühester, sehr rasch wachsend, kleine, runde, feste Köpfe bildend, dabei außerordentlich feinrippig
10.— 1.40 — .50

Filderkraut, schwäbisches oder Zuckerhut . 10.— 1.50 —.50 Der Name schildert die Form. Diese Sorte eignet sich vorzüglich zum Einwintern entgegen den andern frühen und mittelfrühen spitzen Sorten. Die Entwicklung ist langsam; der Kopf wird sehr schwer und fest, dabei sind die Blätter sehr zart. 828

Hartkopf, kugelrund und sehr kurzstrunkig, ähnlich dem Kopenhagener, ausgezeichnet für Gemüsegärtner 16. 2.20 —.60 840

Juli-Riesen, früh, rund und fest. Ein vorzüglich feinschmeckendes zartes Kraut. Die Köpfe erreichen in gutem Boden ein Gewicht bis 5 kg und sind schon im Juni gebrauchsfertig 25.— 3.10 — .80 844

848

852

856 Ruhm von Enkhuizen, großer 8.— 1.20 —,40

Eine vorzügliche mittelfrühe Sorte. Die Köpfe werden sehr früh fest, stehen ausgewachsen an Schwere dem Braunschweigerkraut nicht nach. Außenblätter dunkelgrün. Innenblätter weiß, sehr zart, sehr schmale Rippen. Ein Hauptvorzug dieser Sorte ist der geschlossene Wuchs, so daß wesentlich enger als bei andern Sorten gepflanzt werden kann. Kopfgewicht in gutem Boden 7—8 kg. Diese Sorte ist mit besonderer Sorgfalt durchgezüchtet.

858 Ruhm von Enkhuizen, erprobte Saat . . . 12.- 1.60 -.60

Straßburger Zentner, ähnlich Braunschweiger 7.- 1.- -.40

Thurner, mittelfrüher, Original-Saat hiesiger Ernte. Geschätzte 864

Ulmer Zentner, ähnlich Braunschweiger . . 10.- 1.50 -.50

Winnigstädter, ähnlich Filder 9.- 1.40 -.50

876 Yorkscher, vorzügliche Frühsorte, mittelgroß 10.— 1.50 .—.50 Sehr fest und sehr früh, ganz vorzüglich zur Aussaat im August geeignet. Die Köpfe müssen bald geerntet werden, da sie, wie bei allen frühen Sorten, gerne platzen.

Der Kohlgallenrüssler legt seine Eier in den Stengel der Kohlpflanzen dicht über oder unter der Erde. Die sich entwickelnden Maden verursachen knollenartige Gebilde an den Stengeln und Wurzeln. Beim Oeffnen dieser Knollen findet man die Made. Vernichtet man die Maden sorgfältig, kann man die Pflanzen etwas tiefer setzen. Die Pflanzen bilden über den Knollen neue Wurzeln.



984 Wirsing Von Pontoise.



951 Wirsing Grüner Edelstein.



976 Wirsing Vertus.



928 Wirsing Chou Marcellin.

b) Rotkraut oder Rotkabis (Choux pommés rouges).

Um schönes Blaukraut zu bekommen, ist frühe Aussaat und Pikieren der Sämlinge anzuempfehlen; späteste Aussaat Mitte Mai. Die übrige Kultur ist die gleiche, wie beim Weißkraut. Blaukraut verlangt sehr kräitigen, womöglich kühlen Boden. Zu empfehlen ist, gleichzeitig einige Sorten auszusäen, sowohl frühe wie späte. Die späten Sorten bilden sich je nach der Witterung oftmals erst Ende September aus. 1 kg 100 gr 20 gr

880 Holländischer, kleiner, früher, feiner, schwarzrot. 14.— 2.—

Holländisches feines frühes. Gemüsegärtnersaat 20.— 2.60 —.70 Eine prachtvolle, sich schnell entwickelnde dunkelrote Sorte, die Köpfe sind rund und sehr fest.

Holländisches spätes «Export», sehr großes, dunkles, nur von den schönsten Köpfen geerntet, behält beim Kochen die blutrote Farbe vollständig und eignet sich zum Ueberwintern besten 16.--

Mammut. Neu! Größter, dunkelroter, für Früh- und Spätkultur 48.— 6.20

 Marktsorte I. Ranges
 16.— 2.20 —.60

 896 Zenith, mittelfrüher, feiner, dunkelroter
 16.— 2.20 —.60

 900 Zittauer Riesen, dunkel, schwarzrot, spät
 12.— 1.60 —.60

 904 Steinkopf, schwarzroter, kugelrunder
 14.— 2.— —.60

 906 Utrechter, mittelfrüher
 14.— 2.— —.60

4. Wirsing oder Wirz (Choux de Milan).

4. WIFSING Oder WIFZ (Choux de Milan).

Die Aussaat ist wie bei Kohlrabi; für Winterwirsing Mitte April bis Mitte Mai.

Die mittelfrühen und späten Sorten sind in einem Abstand von 40—50 cm zu
pflanzen. Wirsing verlangt zur vollkommenen Ausbildung sehr kräftigen, feuchten Boden. Ein Düngerguß bei kühler Witterung bewirkt besondere Vollkommenheit. Um Winterwirsung möglichst lange grün zu erhalten, verschiebe man das
Einbringen desselben in das Winterlokal auf den äußersten Termin. Man wähle
einen sehr hellen, luftigen, frostfreien Raum mit einer gleichmäßigen Temperatur von höchstens 2º Wärme und schlage den Wirsing mit der Wurzel in
frischen Sand so ein, daß eine Staude die andere nicht berührt. In der Regel
halten sich die weniger stark geschlossenen Köpfe des gekrausten Ulmer
Wirsing länger grün als die festen Köpfe anderer Sorten.

920 Advent. Bonner Original. vorzüglich, frühe, beste Sorte für Herbst-

Chou Marcellin, kurzer, niederer. Im Mai ausgesät, macht er bis im Herbst noch schöne, große, zarte Köpfe.

10.— 1.50 —.50

(Original-Gemüsegärtnersaat) 20.— 2.60 —.70 928

932

936 Cressonnier, ähnlich dem Pontoise, aber nieder, Gemüsegärtnersaat

936 Cressonnier, ähnlich dem Pontoise, aber nieder, Gemüsegärtnersaat

12.— 1.70 — .60

944 Eisenkopf, wohl der beste, mittelfrühe Wirsing; auf kurzem Strunk bildet er große, feste, innen gelblich-grüne Köpfe, mit grünen Deckblättern. Geschmack und Zartheit lassen nichts zu wünschen übrig

946 Eisenkopf, erprobte Saat

948 Johannistag, frühester, krauser, grüner

12.— 1.70 — .60

950 Groots Liebling, oxtra krauser, früh gelbergünen

140 — .50

Groots Liebling, extra krauser, früh. gelbgrüner 10.- 1.40 -.50

Grüner Edelstein, für Spätkultur zum Ueberwintern. Liefert steinharte, blaugrüne Köpfe und ist gegen Kälte so gut wie unpfindlich 1 Port. Fr. —80 —.— 15.— 4.— Kitzinger, stumpfspitzer 9.— 1.40 —.50

Kitzinger, stumpfspitzer 9.— 1.40 — 50 Ein mittelfrüher, großer, gelbgrüner Wirsing aus der Würz-burger Gegend. Der Wirsing ist sehr widerstandsfähig, steht etwas länger im Kopf, Blatt etwas härter, daher für Versand-

etwas länger im Kopi, Biatt etwas nartor, gemüsezüchter sehr wertvoll.

Saxa. Der Kopf ist sehr fest, gut geformt und von schöner gelbgrüner Farbe, die Blätter sind feinrippig und zart; der Geschmack ist vorzüglich. Wirsing «Saxa» dürfte zur Zeit die zuverlässigste frühe Wirsingsorte sein. 100.—12.— 3.20


Umas feüher. 8.— 1.20 — 40

Ulmer, früher 8.— 1.20 —.40 Diese Sorte ist sehr früh, die Köpfe sind klein und fest auf niedrigem Strunke, die Blätter sehr kraus, dunkelgrün. Sehr widerstandsfähig und in jeder Lage gedeihend.

972



1016 Rosenkohl Sensation



Kohlrabi Dvorskys Prager Original

Portionen zum Wiederverkauf nach Orange-Liste bestellen.

5. Rosenkohl (Choux de Bruxelles).

Die Aussaat geschieht Mitte bis Ende März ins Frühbeet oder April in das freie Land. Mitte Mai werden sie in nicht zu warmer Lage etwa 50-60 cm weit auseinander gepflanzt. Damit sich die Rosen kräftiger entwickeln, kann man je nach Stand der Pflanzen die untern Blätter von ¼ bis ½ Stammhöhe ausschneiden, später auch einen Teil der Herzblätter. Sprossenkohl ist für Kätte nicht empfindlich, doch ist es besser, ihn bei Frosteintritt in einen hellen Keller zu legen. Oeftere schwache Dünggüsse.

1 kg 100 gr 20 gr 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

1000 Fest und Viel. Eine längst bewährte Sorte, deren Vorzüge der 12.— 1.70 — .60 12.— 1.70 — .60

1004 Herkules, niederer Zwerg, sehr schön .

Mausers Spezial, früher halbhoher, mit festen Rosen dicht besetzt. Ernte bereits Anfang Oktober. Etwa 40 cm hoch.

1012 Zürcher Markt, hoher, dicht besetzt mit festen Rosen, Elite.

10.— 1.50 —.50

1016 Sensation (Bollingers), Gemüsegärtnersaat 17.— 2.30 —.70

1016 Sensation (Bollingers), Gemüsegärtnersaat 17.— 2.30 —.70
Röschen glatt und fest, der Stamm ist ungefähr ¾ m hoch, gleichmäßig
besetzt. Wer die abgepflückten Rosen nach Gewicht verkauft, wird, wenn
diese fest sind, ein besseres Geschäft machen als mit lockern.

Von Versailles, später, mit violetten Rosen 14.-1.90 - .60

6. Blätter- oder Federnkohl

(Choux frisés non pommés).

Die Aussaat erfolgt im Mai und Juni, die Pflanzen versetzt man von Juni-Juli ab auf leer gewordenes Erbsen- oder Frühkartoffelland, die niedrigen Sorten auf 40, die hohen auf 50 cm Entfernung. Da der Blätterkohl vom Froste nicht leidet; kann er den Winter über an Ort und Stelle stehen bleiben.

Niedriger grüner, extra fein gekrauster: 7.— 1.— -.40 Der beste und haltbarste Winterkohl, die Blätter sind ganz fein gekraust und sehr zart

Lerchenzungen, mittelhoher, mooskrauser, extra Qualität. 1032

7.— -.401036 Mittelhoher, grüner, krauser, sehr schön 1048

Schnittkohl, gelber, zarter Butter, selbstschließender

1050 Kuh-Futter- oder Strunkkohl, ertragreiches Winterfutter liefernd -.80 -.30

Kohirabi, Ober- oder Glaskohirabi. (Choux raves sur terre.)

(Choux raves sur terre.)

Die Frühsorten gedeihen am schönsten bei gleichmässiger Wärme. Erstartte Pflanzen bringen nur noch unschön geformte Knollen und wachsen gerne aus. Die Aussaat von Treibkohlrabi ist von Mitte Dezember bis Mitte Februar; für Kohlrabi, die in einem kühlen Kasten gepflanzt werden, geschieht die Aussaat Ende Februar in ein warmes Mistbeet; für den ersten Aussatz ins Freiland sät man sie entweder im März in ein halbwarmes Mistbeet oder vom April ab in einen kühlen Kasten, Schalen oder Kistchen; dünn säen, nicht pikieren; abhärten, möglichst bald ins Freiland pflanzen in nicht frisch gedüngten Boden. Sommeraussaat Ende Juli bis Mitte August. Pflanzweite 20—30 cm.

1060 Blauer Speck . . . 25.— 3.20 —.80 Die Knolle ist riesig, fest und haltbar, dabei zart wie Speck.

1064 Delikateß, weiße, Originalsaat 35.— 4.30 1.20 Mit aufrechtem Laub, sehr zart. Dies ist der schönste Kohlrabi für den Privatmann wie für den Marktgärtner, für den er besonders wertvoll ist wegen seines hochstehenden Laubes, das sich zum Bündeln so vorzüglich eignet.

1068 Delikateß, blaue, Originalsaat. Vorzügliche Frühsorte

35.— 4.30 1.20 Englische, weiße Glas, für Sommer u. Herbst 8.— 1.20 —.40 1076 blaue » » » » 8.— 1.20 —.40 1080

weiße Riesen, verbesserte . . . 8.- 1.20 -- 40 1084 Goliath,

9.— 1.40 —.50 1088 blaue Riesen, verbesserte Diese beiden Sorten sind spät, müssen jedoch, um ihre volle Größe — bis zu 5 kg — zu erreichen, im April gesät werden. Für Feldanbau ganz besonders zu empfehlen. Trotz ihrer enormen Größe zartbleibend.

1100 Dvorskys Prager Originalsaat; ist als früheste und allerfeinste weiße Sorte zum Frühtreiben im Mistbeete, als auch zur Früh-Landkultur weitaus bekannt. Originalpackung: 50 gr Fr. 14.— 20 gr Fr. 7.— 10 gr Fr. 3.80

Dvorskys Prager Nachbau, bestens bewährte weiße Treib- und Frühlandsorte — 14.— 3.80 1104

1106 1108

Wiener, niedriger, früher, weißer . 1112 Sehr frühe Sorte, sowohl für Freiland als zum Treiben. Kräftige Knollen und zartes Fleisch, wenig und kleines Laub.

15.— 2.10 — .60Wiener, weiße, erprobte Saat

1116 Wiener, niedriger, früher, blauer. Dieselbe Sorte wie vorstehend,

1118 Wiener, blaue, erprobte Saat 15.— 2.10 —.60



1124 Kohlrübe, gelbe Schmalz.



1380 Speisekürbis, gelber Zentner.

Gartenarbeiten im Juni

Wintergemüse, wie Kabis, Wirz, Kohlrabi, Blumenkohl, Sellerie, Lauch usw., auspflanzen. Leer gewordene Beete mit Bohnen, Erbsen, Salat, Ret-tich usw. bestellen. Winterendivien säen. In Blüte stehende Gewürzkräuter abschneiden, trocken und staubfrei aufhängen. Gießen, Jäten, Hacken, sind die hauptsächlichsten Arbeiten. Aussaat von Stauden und winterblühenden Topfpflanzen. Erdbeer-beete bei trockenem Wetter gießen und flüssig mit Superphosphat düngen.

Gartenarbeiten im Juli

Abgeräumte Beete mit Winterrettich, Federkohl, Winterendivie, Kohlrabi und andern Wintergemüsen bepflanzen. Ernten von Zwiebeln, Knoblauch. Erdbeerbeete nach der Ernte von Ranken säubern. Wiederholtes durchdringendes Gießen mit flüssigem Dünger trägt bei dem herauwachsenden Gemüse viel zu üppigem Wachstum bei. Aussaat von Frühlingsblühern, Myosotis, Pensée usw.

Kohlrüben

(Bodenkohiraben - Choux navets en terre Rutabaga).

Aussaat April bis Juni, der Erdflöhe wegen auf ein schattig gelegenes Beet, recht dünn, gleichmäßig feucht zu halten. Die jungen Pflanzen setzt man auf 40 cm Entfernung in tief gelockerten, nicht zu leichten und gut gedüngten Boden. Faserwurzeln vorher etwas abschneiden. Um das Holzigwerden zu verhüten, sind die Pflanzen im Sommer öfters anzuhäufeln. Bekämpfung der Erdflöhe mit ungelöschtem Kalk, Rapidpulver oder Tabakstaub.

Perfection, gelbe, glatte, einwurzelige, ohne Hals, vorzüglich 180.— 20.— 2.40 —.50 —.3

Kresse (Crosson).

Gartenkresse kann zu jeder Jahreszeit ausgesät werden. Im Winter in Mistbeete, Töpfe oder Kästen, im Sommer ins freie Land. Alle 14 Tage werden Folgeaussaaten vorgenommen. — Amerikanische Winterkresse sät man im Frühling bis Herbst, für Wintergebrauch im September ins freie Land, in Reilen von 20 cm Abstand oder breitwürfig an feuchten, schattigen Standort. Die Pflanzen halten im Freien aus.

grüne, einfache Garten- . . . 100.— 12.— 1.40 — .40 — .20 » gefüllte, krause Garten- 120.— 14.— 1.60 — .40 — .20 Sehr schnell wachsend und schon nach 10 Tagen gebrauchsfähig. Vorteilhaft zum Ausschmücken von Platten und Schüsseln. Mit Harnstickstoff-(Floranid-)Düngung wird eine rasche Entwicklung und kräftiger Geschmack erreicht.

Kürbissorten.

1. Speisekürbisse (Courges potagères).

Aussaat: April—Juni. Man kann die Pflanzen in Töpfen oder im Mistbeet heranziehen oder man legt die Körner, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, gleich an Ort und Stelle ins Freiland. Recht üppige Pflanzen erzielt man, wenn man die Pflanzlöcher 60 cm tief aushebt und diese mit Kuhdünger und einer 25 cm hohen Schicht fetter Komposterde einfüllt. Die Speisekürbisse werden wie Gurken in Zucker oder Essig eingemacht.

Großer, gelber, genetzter Riesen-Melonen, vorzüglich, zum Einmachen der Beste, wird bis 100 kg schwer 20.— 2.60 —.70
Großer gelber Zentner (Quintal jaune) . 10.— 1.50 —.50
Großer grüner Zentner (Quintal vert) . 10.— 1.50 —.50 1380

1384

1388 Italienische lange Gurken, gute Marktsorte 8.— 1.20 -

Halienische lange Gurken, gute mattauscher, wir Mammut Pumpkin, großer, gelber, amerikanischer, wir 27.— 3.30 1392 wird bis . . . 27.—

1400 Cococelli von Tripolis, gelb, sehr früh, rankt nicht (Zucchetti)

Spaghetti, neue Kürbisart, ein schmackhaftes Gemüse, auch für Zuckerkranke empfohlen.

Die Früchte werden bis zu 25 cm lang bei 15 cm Durchmesser und lassen sich bis zum späten Frühjahr aufbewahren. Kultur wie Kürbis.

Die reife Frucht wird — so wie sie ist — 20 Minuten gekocht, dann aus dem Wasser genommen und quer durchschnitten. Mit einer Gabel wird der Inhalt — eine spaghettiähnliche Masse — aus der Schale entfernt, mit Essig oder pikanter Sauce angemacht.

Anerkannte Zürcher Köche empfehlen dieses neue Gemüse.

2. Zierkürbisse (Coloquintes)

sind rasehwachsende und gutdeckende Schlingpflanzen. Kultur wie bei Speisekürbis. Bodenansprüche sind geringer. Reichliche Wassergaben und Dunggüsse sind zu üppigem Gedeihen unerläßlich. An Spalieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanzen gezogen, erzielt man mit den meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Wirkungen und reizende Bilder.

Gut ausgereifte Früchte der Zierkürbisse halten sich jahrelang und bilden einen schönen Schmuck!

Angurienkürbis, eine der schönsten und rasch wachsendsten Schlingpflanzen, sehr wirkungsvoll. Auch zum Einmachen vor5.50 1.50


1416 Apfel, Birn, Bischofsmütze, Eier, Warzen, Herkuleskeulen, Kaisermütze, Orangen, Türkenbund; jede Sorte 23.— 2.90 —.80

1456 Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Portion Fr. 2.-

Zierkürbisse, in schönsten Sorten gemischt 2.50 - .701460 18.—

Küchenkräuter

Sie dienen in der Hauptsache als Würze zur Herstellung schmackhafter Suppen, Gemüse und pikanter Saucen, zum Teil als Würzezusatz zu Salat, wie z. B. Borage, Pimpinelle, dann zur Herstellung feiner, aromatischer Essige, zur Beize für Wildbret und andere Braten, einige finden Verwendung als Arznei. Der Anbau jener Sorten, welchen ein F beigesetzt ist, erfordert keine weitere Pflege und deren Aussaat geschieht von Ende März ab breitwürfig ins Freiland. Die einjährigen Sorten, welche für jedes Jahr neu angesät werden, sind mit dem Zeichen O, die mehrjährigen mit 11 bezeichnet, ein M bedeutet Aussaat ins Mistbeet unter Glas.





1208 Eierfrucht, lange violette.

	1208 Eierfrucht, lange violette.
	1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.
1256	
1200	Kerbel, feiner, krauser ⊙ 5.—7030 (Anthriscus cerefolium.) Einjährig, Blatt ähnlich dem Petersilienblatt. Vorzügliches Suppenkraut. Schmackhaft nur vor der Blüte, daher öftere Aussaat zu empfehlen.
1264	Krauseminze, echte 1 1 Port. Fr70 8
1268	Kümmel (Carum carvi) 2.—50 —.30
	Zweijährig. Der Samen ist bekannt als Gewürz für Brot und Käse.
1272	Lavendel (Lavendula spica) 2.8080
1288	Majoran (Origanum majorana) . 12 — 1.70 — 60 Ausdauernd. Das Kraut dient als Würze bei Wurstbereitung, zum Trocknen wird die Pflanze vor der Blüte etwa zwei Finger breit über dem Erdboden abgeschnitten und in Bündeln in der Luft getrocknet.
1292	Melisse, Zitronen 91 3.90 1.10
1300	Pfeffer, Elefantenrüssel, sehr fleischig, scharlachroter, 30 cm lange Früchte liefernd ⊙M 3.— —.80
1304	» Procops Riesen, mit scharlachroten Früchten ⊙M · · · · · — 2.50 — 60
1308	Pfeffer milder Expreß. Sehr früh, für unser Klima besonders geeignet. Aussaat Februar in Kisten oder Mistbeet, Mitte Mai auspflanzen. Bereits im Juli gibt es verwendungsfähige Früchte, die sowohl grün wie auch rot gebraucht werden. Speiserezept auf Wunsch gratis. 10 Port. 7.— 1 Port. —80
1312	Pfefferminze (Mentha piperita) 1 Port. Fr70 10
1316	Pimpinelle, Garten ⊙
1320	Portulac, gelber ⊙
1324	
	» grüner ⊙
1325	Rhabarber Myatts Queen Victoria 1 12. 1.7060
1326	* Küsnachter, beste, ertragreichste Sorte für hiesige Gegend 21
1328	Rosmarin (Rosmarinus officinalis) 20.— 2.60 —.70 Ausdauernd. Die Blätter werden zum Würzen der Speisen
1332	benutzt. Salbei (Salvia officinalis) 18.— 2.40 — 70 Ausdauernd. Salbei findet Verwendung als Heilpflanze.
1336	Sauerampfer, großblättr. v. Belleville 91 6.— —.80 —.30
1340	Spinat, englischer, immerwährender 9 7.— 1.— —.40
1492	Schnittlauch 21
1348	Senf, gelber \odot
1352	Thymian, deutscher, Winter- 1 . 15.— 2.10 —.60
1356	» französischer, Sommer- 2 20.— 2.60 —.70
	Vorzügliche Gewürzpflanze für Suppen, Tunken und Braten. Das getrocknete Kraut behält den angenehmen Geschmack.
1360	Waldmeister, dient zur Bereitung des Maitrankes 91



1486 Lauch, Siegfried.



1524 Mangold grüner Schnitt, feinrippiger Butter.

Bester Spinat-Ersatz für die Sommermonate. Wenn ein wenig Sauerampfer mitgekocht wird, ist das fertige Gemüse von Spinat kaum zu unterscheiden. Aussaat jederzeit in Reihen mit 20 cm Abstand.

Mangold (Poirée).

Aussaat von Mitte April bis in die Sommermonate hinein. Will man die Blätter ähnlich wie Spinat verwenden, so sät man in Reihen von zirka 20 cm Abstand. Am besten alle 10—12 Tage schneiden, Bebenützen, so mache man die Reihensaat mit 50 cm Abstand und nach erfolgtem Aufgang vereinzelne man die Pflanzen auf 55 cm Entfernung, damit sich die Blattrispen kräftiger entwickeln können.

100 kg 10 kg 1 kg 100 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

1508 englischer, grüner, immerwährender - 20.- 2.40 -.50 180.-Die Blätter bilden nur schmale Blattstiele, die Blätter sind etwa einhalbmal größer als Spinatblätter und geben bei sorgfältiger Pflege den ganzen Sommer ein vorzügliches Spinat-


gelber, krauser Zürcher 180 -- 20 -- 240 -- 50 Mit breiten, weißen Rippen. Diese beliebte Art bringt sehr zarte, feinkrause, gelbe Blätter und breite weiße Stiele hervor.

1516 gelber Schnitt, verbessert 180.- 20.- 2.40 -.50

1520 grüner, krauser Zürcher 200 __ 22 __ 2.60 __ 50

1528 grüner breitrippiger hoher Riesen, krausblättriger

für jeden Garten.



1504 Zucker-Mais « Gute Ernte ».

Lauch (Poireau).

Aussaat für Frühlauch Februar bis Mai ins Mistbeet oder flache Schalen, Mitte März in kalte Kästen, für Winterlauch April bis Mai ins Freiland. Gedeiht auch in halbschattiger Lage. Beim Verpflanzen stutzt man die Blätter und Wurzeln etwas zurück und setzt sie 20 em weit auseinander, in den Reihen 25 cm Reihenabstand. Lauch kann im Freien verbleiben; um im Winter immer davon bei der Hand zu haben, schlägt man einen Teil in kalte Kästen ein und bedeckt diese bei großer Kälte mit Stroh oder Dünger. Viel Stickstoff und Wasser nötig. Bekämpfung der Lauchmade durch Abschneiden des Lauches bis ans Herz. Abfall verbrennen. Vorbeugung: Vor dem Setzen, Pflanzen in eine Schmierseifenlösung von 40—50 gr auf 1 Liter Wasser tauchen.

1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

französischer Sommer 1464 14.-Poitou, goldgelber Sommer. Die Stangen sind kurz und dick, ebenso groß wie Winterlauch; zudem ist er schnell-1466 wüchsiger als der gewöhnliche Sommerlauch. .14.-

. 14.— Brabanter, großer, dicker Winter - 60 1468 Genfer, langschaftiger Riesen, verbessert. Plainpalais, extra, wird sehr hoch, soll etwas tief gepflanzt werden, da die Schäfte dann länger und markiger werden. Am besten aber wird dieser Lauch frühzeitig angehäufelt.

besten aber wird 4.6.

1470 Monstrum von Elbeuf (Elefant) . 18.— 2.40 —.70
Dieser Winterlauch weist ganz hervorragende Eigenschaften
auf. Er ist drei Wochen früher gebrauchsfertig als «Carentanund dabei ganz bedeutend dicker als dieser. Der Kopf ist abgeplattet und das Laub reichlich. Tief pflanzen.

1476 Riesen von Carentan, langer, dicker 12.— 1.70 —.60

1480 * Metz, sehr dicker, langer, vorzüglicher
12.— 1.70 —.60

** Musselburgh . . . 12.— 1.70 —.60

1486 Siegfried, später Riesenlauch. Die ertragreichste Sorte

18.— 2.40 15.— 2.10

Mai-Rüben (siehe Rüben).

Mais, Zucker, « Gute Ernte », der beste für unser Klima 1504 Mais, Zücker, «Gute Ernte», der beste tur diser Kinna

4. — .60 — .30

Ein aus Amerika eingeführtes Tafelgemüse. Die jungen, süßen Kolben werden mit Butter gebraten oder gekocht und mit Butter gestrichen verspeist. — Aussaat: Ins Freie April-Mai mit 30 cm Entfernung, je 5 bis 6 Korn etwa 2 cm tief, am besten in Reihen. Nach Aufgang läßt man nur die kräftigsten Pflanzen stehen. Der Mais liebt sonnige, warme Lage.

1506 Mais Rheintaler für Grünfutter und zu Speisezwecken 1.20 — .40 — .20

1.20

Gartenarbeiten im August

Gießen und Boden lüften. Aussaat zur Ueberwinterung bestimmter Kohlarten, sowie Wintersalat, Zwiebeln Pariser und Nüßlisalat. Verblühte Stauden können geteilt und verpflanzt werden.

Vorteilhafte Sämaschinen finden Sie auf Seite 97.

100 or 20 or



1556 Melone Berliner Netz.



. 1580 Nüßli, dunkelgrüner, vollherziger.



1618 Petersilie Wuschelkopf.

Melonen (Melons).

Aussaat im April 2—3 Korn pro Töpfchen. Nur die kräftigsten Pflanzen stehen lassen. Mitte Mai ins Mistbeet (kleine Hügel formen), pro Fenster 1—2 Pflanzen. Nach Entwicklung des 5. Blattes Spitze der Hauptranke und später der Nebentriebe abschneiden. Bei Hühnereigröße der Frucht Triebe 15 cm über der Frucht abschneiden. Frucht mit Glasscheibe unterlegen.

	Fr. Fr.
1532	Ananas, amerikanische, für das freie Land, rotfleischig 3.10 — 80
1540	
	Die Früchte haben meistens Netzmelonenform und sind von feinstem Wohlgeschmack und Duft, zuckersüß, saftreich und rotfleischig und keinesfalls zu unterscheiden von den unter Glas gezogenen. Dabei sind dieselben bei einigermaßen zusagendem Sommerwetter bis zu 5 kg Gewicht keine Seltenheit und ist der Ertrag aus solchen Exemplaren ein außerordentlich großer.
1544	Cantaloup de Paris, Pariser Marktmelone 3.5090
1548	
1552	von Algier, und rotfleischig, fein ergiebig 5 1.30
1554	» de Charentais, hocharomatisch 4.— 1.10
1556	Berliner Netz, größte gelbe, gut zum Einmachen . 13.— 3.50
1560	Kletter-, grüne, gerippte, rotfleischige 3.5090
1564	Wasser-, gemischt, zu Konfituren 1.5050
1566	Hochgenuß der Tafel 4.— 1.10

Nüsslisalat (Mâche, Rampon).

Aussaa feu	at August bis September. Breitwürfig auf gut zubereitetes, am bestenchtes Land. Saatquantum für 100 m ² 250—300 gr, pro Juchart 8—10 kg.
	100 kg 10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
1568	Deutscher, zartblättriger, schnellwachsend
1572	240.— 26.— 3.—50 —.30 Goldherz, die Innenblätter färben sich im Winter gelb
1014	columerz, die innenblatter farben sich im winter gelb
1576	holländischer, breitblättriger (à grosse graine) $300 - 33 3.706030$
1580	dunkelgrüner, vollherziger, verbesserter (à cœur plein)
	Pildet sehäne Heine Känfe Nüßliselet ist intelles der Answerblesie
	Bildet schöne kleine Köpfe. Nüßlisalat ist infolge der Anspruchslosigkeit und dank seinem Ertragen von grosser Kälte, wie auch seines vorzüglichen Geschmackes wegen eine überaus dankbare Salatsorte. Düngung mit Harnstickstoff besonders angezeigt. Rasche Entwicklung und kräftiger Geschmack werden dadurch erreicht.
1584	italienischer, grünblättriger (d'Italie ou de Régence) 300.— 33.— 3.70 —.60 —.30
1586	italienischer, spätschießender, gelbblättriger
	320.— 35.— 3.90 —.60 —.30
1588	d'Etampes, rundblättriger, dunkelgrüner 26. 3 3 30
	löffelblättriger, Coblenzer, mit großen zarten Blättern (à coquille), schießt schwer in Samen 30.— 3.40 —.60 —.30
1594	Viroflay, dunkelgrün, vollherzig, sehr groß, schnellwachsend 40045557030
	·

Petersilie (Persil).

runde, weiße ... 3.50

1596 Pastinaken (Panais), lange, weiße . . 3.50

Ausdauernd. Aussaat im Freien in Reihen von 15—20 cm Abstand, im Topf oder Kasten, während des ganzen Sommers, recht dünn aussaan, damit die Pflanzen Platz zur Entwicklung haben, fleißig gießen. Der Samen braucht bis zum Aufgang 3 bis 4 Wochen. Die Verwendung in der Küche ist wohlbekannt, als Heilpflanze, als Tee bei Wassersucht und Blasenleiden, frisch zerquetscht bei Insektenstichen.

1604 verbesserte, dichtlaubige, einfache (ordinaire) 3.50 -.60 -.30

1608	Mooskrause, oder gefüllte (mousse) 4.— — .60 — .30
1612	Non plus ultra, mit röhrenartig gerollten Blättern
	4.50 70 30
1616	Zwerg Perfection. Beste Sorte für die Küche, der Geschmack
	ist sehr kräftig, die Blätter sind sehr fein gekraust. Zur Aus-
	schmückung von Platten vorzüglich geeignet 5.—7030
1618	Wuschelkopf. Wie der Name besagt, äußerst kraus, von ge-
	drungenem gleichmäßigem Wuchs besitzt ein auffalland frieches

Grün und einen ausgesprochenen Petersiliengeschmack

1620 Petersilienwurzeln Ruhm von Erfurt, krausblättrig Aussaat: Februar-März in 20 cm entfernte Reihen. Nach dem Aufgehen der Samen werden die Pflanzen in der Reihe auf 15 cm Abstand verzogen. Oefteres Behacken und durchdringendes Gießen bei Trockenheit ist sehr nötig. Im Herbst werden die Wurzeln im Keller in trockener Erde oder Sand eingeschlagen. Die Wurzeln werden als Suppengewürze wegen ihres kräftigen Petersiliengeschmackes in der Küche gern verbraucht, während das Grüne wie Petersilie Verwendung findet.


1600



1700 Früh-Sommer-Rettig Original Münchner Bier.

Der Original-«Münchner Bierrettig» hat eine zarte Schale, bildet keine Seitenwurzeln und wird selten pelzig. Er ist von angenehm rassigem, doch mildem Geschmack und schneidet sich butterweich. Der Rettig kann im Mistbeet wie im Freiland herangezogen werden, doch soll mit dem Legen im Freien erst begonnen werden, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind.

Rettigarten.



1628 Radies Eiszapfen.

Alle Rettiche gedeihen am besten in nicht zu schwerem, tiefgründigem, nicht frisch mit Stallmist gedüngtem Boden, weil bei Gebrauch von frischem Dünger die Rettige häufig fleckig und wurmig werden. Die Aussaat ins Freiland nehme man erst vor, wenn Fröste nicht mehr zu befürchten sind, da die kleinen Pflänzchen sehr empfindlich sind und dann häufig in Samen schießen. Von den Frühserten, welche sich nicht lange halten, mache man in Zwischenräumen von 10 Tagen Aussaaten. Auch bei Frühwinterrettig ist eine zwei- bis dreimalige Saat während der Monate Mai, Juni, Juli zu empfehlen. Die Monatradieschen sät man in der Regel breitwürfig und ist deren Anbau am rationellsten als Zwischenbau von Kopfsalat, Karotten, Zwiebeln. Same nicht zu dick säen und mit Klopfbrett andrücken. Die größern Rettigarten werden mit 30 cm Entfernung gelegt, und zwar 2 bis 3 Körner in das etwa 4 cm tiefe Loch. Die Münchner Treibrettige lassen sich auch verpflanzen, ohne Gefahr, daß sie auswachsen. Die Pflanzen sollen im kühlen Kasten herangezogen und in das warme Mistbeet verpflanzt werden, bei umgekehrtem Verfahren können Fehlernten eintreten.

Radies- od. Monatsrettig (Radis). Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1628 Eiszapfen, langes, weißes Treib, extra (glacial). Sind schmackhaft und haltbar und durch ihre längliche Form, 10—12 cm, eine recht handliche Sorte zum Verspeisen. Die Farbe ist reinweiß und durchsichtig gleich Eiszapfen, der Geschmack von vorzüglicher Güte.

1632 Erfurter Dreienbrunnen, rund, scharlachrot.

Gartenarbeiten im September Aussaat von Spinat, Nüßlisalat, Karotten, Wintersalat. Sellerie ist bei trockener Witterung anzuhäufeln. Harte Sommergewächse, wie Rittersporn, Iberis, Galendula usw., zum zeitigen Flor für nächstes Jahr ins Freie säen. Abgeblühte Beete mit Frühjahrsblühern bepflanzen. Ausschneiden von Brand- und Krebsschäden an Obstbäumen. Leimringe Fix-Fertig gegen Frostspanner anlegen.

Fünf-Wochenrettig. 1 kg 100 gr 20 gr 20 gr 20 Fr.

Feine Tafel- und vorzügliche Marktsorte mit kleinem Blattwerk, sowohl zum Treiben im Frühbeet, wie zur Anpflanzung im freien Lande zu empfehlen. Die Knollen, bis zur Größe eines Hühnereis heranwachsend, besitzen die wichtige Eigenschaft, lange Zeit zart und wohlschmeckend zu bleiben, ohne schwammig (pelzig) zu werden und in Samen zu schießen.

gruß

1688 Münchner, weiß, halb. Marktsorte I. R.

1692 Salvator, früher, weißer, Treib- oder Freiland, Original.

Im Januar gesät, liefert er bereits im März, einzeln verpflanzt, frische saftige Rettiche, hochfein im Geschmack, für den Liebhaber der feinste Frührettich

1696 Stuttgarter, weißer, halblanger

125.—3.20 - .80

1696 Stuttgarter, weißer, Treib- oder Freiland, Original.

1696 Stuttgarter, weißer, halblanger

1696 Stuttgarter, weißer, halblanger

1795.—3.20 - .80

1896 Stuttgarter, weißer, halblanger

Früh-Sommer-Rettig (Radis d'été hâtif).

Früh-Sommer-Rettig (Radis d'été hâtit).

1700 Original Münchner Bier, weißer, Gemüsegärtnersaat, Aussaat Ende April, nicht unter Glas 12.— 1.70 —.60

1704 Münchner Bier, weißer, ovaler 5.— —.70 —.30

1712 Japanischer, schwarzer, sehr früh, halblange Sorte von feinem Geschmack und großer Zartheit des Fleisches. Fürs Freiland eine empfehlenswerte Sorte 7.— 1.— —.40

1716 Blauer Münchner, Aussaat Ende April 8.— 1.20 —.40

1720 Kitzinger, weißer, früher halblanger, zarter, welchen ich jedem Marktgärtner sehr empfehlen kann, da er sich zum Treiben sowie fürs Freiland eignet

16.— 2.20 —.60

Spät-Sommer oder Herbstrettig (Radies d'automne).

1724 Violetter, ovaler, süddeutsche Originalsaat

Weißer, ovaler Stuttgarter Riesen, kurzkraut. Eine feine Stuttgarter Lokalsorte von angenehm scharfem Wohlgeschmack. Diese Sorte schießt weniger schnell in Samen als die Sommerrettige. Wegen seiner sehönen glatten Form ohne Faserwurzeln und seiner kurzen Belaubung bei den hiesigen Gärtnern beliebt.

1736 Vierjahreszeiten, weißer, ovaler, Aussaat von Mitte April ab. Jede einzelne Sorte 6.— -.80 -.30

Am Wochenende pressante Bestellungen telephonieren. Von 71/2 Uhr bis 8 Uhr morgens billige Nachttaxe.

nicht vor Mitte



1834 Randen Juwel Original.

Runde Randen haben manchmal auf trocke-nem Boden, oder wenn sie zu groß werden, helle Ringe. In feuchtem Boden oder in jungem Zustand zeigt sich das kaum.



Winterrettig (Radis d'hiver). Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Aussaat Juni bis Juli. Samen setzen oder stupfen wie bei Sommer-Rettig. Reihen-Entfernung 35-40 cm. Samen auf 20-25 cm in die Reihen stecken. Gründliche Bewässerung nötig.
1740 Münchner Bier, frührer weißer
1744 Pariser, langer, kohlschwarzer
1748 Erfurter, runder, schwarzer
1752. Von Gournay, langer, violetter
Verdient nach meinen Beobachtungen eine weitere Verbreitung, als es bisher der Fall war. Diese Sorte hat, ohne scharf zu sein, einen ganz angenehmen Geschmack, dabei hält er sich ungemein lang und man findet selten schwammig (pelzig) gewordene Exemplare darunter.
1756 Gemischt

Rübensorten.

1. Speiserüben (Navets ou Raves potagères).

Die Aussaat erfolgt März-April recht dunn auf lockern, sandigen, gut gedüngten Boden, später auf 10-20 cm verzogen, hat man im Mai-Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbedarf wird im Juli ausgesät, vor Eintritt des Frostes werden die Rüben gereinigt und im Sand im Keller eingeschlagen.

1776 Mai, früheste, runde, weiße, rotköpfige Münchner Treib, für Mistbeete und Freiland bestens geeignet. Die erste Aussaat geschieht im Februar oder März in halbwarme Kästen, welche an schönen Tagen fleißig zu lüften sind.

36.— 4.— — .60 — .30 40.— 4.50 — .70 — .30 Mai, früheste, runde, reinweiße Mailänder Treib

40.—4.50 —.70 —.30

Teltower oder Märkische, kleinste, sehr fein und zart. Die Teltower Rübe wird am besten im Juli gesät, erreicht Walnußgröße und verlangt sandigen —. 7.—1.—.40

2. Herbstrüben oder Räben (Navets ou Raves d'automne).

Die Aussaat erfolgt von Juli-August auf frisch umgepflügte Getreidestoppel oder Brachland. Pflanzen auf 15-20 cm verziehen oder mit der Hacke verdünnen. Die Ernte beginnt im Oktober. Aufbewahrung ort für den Winter im Keller oder in trockenen Gruben, nachdem man das Laub entfernt hat. Saatquantum pro Juchart 1 kg.


Runde, weiße, rotköpfige Zürcher, echt (d'Auvergne à collet rouge), von schneller Entwicklung, mit wohlschmeckendem Fleisch. 28.— 3.20 —.60 —.30

1808 Lange, weiße, rotköpfige

3. Randen oder Rotrüben (Betteraves à salade).

Für den Herbstbedarf erfolgt die Aussaat im April—Juni in 30 cm voneinander entfernte Reihen und verzieht später auf 12—15 cm Abstand. Für den Winterbedarf wird im Mai gesät, nicht früher, da sonst die Rüben zu groß werden. Saatquantum pro Juchart 3½ kg. — Beim Kochen nuß noch etwa 10 cm Kraut an den Rüben gelassen werden, Wurzel nicht abschneiden, dadurch kann weniger Saft austreten und die vor jeder Verletzung zu schützenden Rüben, behalten die rote Farbe auch nach dem Kochen. Randen dürfen nicht überdüngt werden.

1834 Juwel, kurzlaubig, grünblättrig, plattrund, Fleisch schwarzrot ohne Ringe 1.20 8.--



1844 Straßburger oder Kölner, birnförmige 36.— 4.— —.60 —.30

1852 Neger, feinste, halblange (Reine des noires, demi-longue) 45.— 5.— —.70 —.30

Rübe von voller Form, Laub dunkelgrün, schwarzpurpur geadert, die Andeutung eines sehr dunkel-, fast schwärzlich-blutroten Fleisches, das von bester, saftiger, kurzfassiger Qualität und feinstem Geschmack ist.

Teilansicht meines

Steckzwiebeln-Lagers.

Seit Jahrzehnten widme ich dem Steckzwiebelngeschäft meine größte Aufmerksamkeit. Daher auch meine Leistungsfähigkeit. - Bei Großbedarf bitte meine Preise einzuholen.



4. Runkelrüben

(Betteraves fourragères)

Runkeln können sowohl an Ort und Stelle gesät, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Aussaat 'April-Mitte Mai. Reihenkultur bei 49-50 cm Entfernung, später in den Reihen auf zirka 40 cm lichten. Sie müssen stark gedüngt werden, neben Stallmist vertragen sie noch Chile-Salpeter. Auf alle Fälle sind notwendig 100 kg 30 %iges Kali und 100 kg Phosphorsäure (16 %iges Superphosphat) pro Juchart. Auf Moorböden und kalkarme Böden gebe man außerdem kohlensauren Kalk. Kali ist während des Winters, mindestens aber 6 bis 8 Wochen vor der Bestellung; zu streuen und unterzubringen, sonst schadet es. Saatquantum pro Juchart: Reihensaat 1½ kg. Breitsaat 3½ kg.

1860 Kirsches « Ideal », Originalsaat. (Eckendorfer Form.) Die Landw. Schule Strickhof, Zürich, hat diese Züchtung in einem dreijährigen Versuche als die wertvollste Sorte befunden 180.— 20.— 2.20 — 30

1864 Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen, Mausers verbesserte, ganz extra. Wegen ihres hohen Ertrages - Rüben von 7-10 kg Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig -, des hohen Nährwertes und der außerordentlichen Haltbarkeit die beliebteste Sorte 130.— 15.- 1.70 -.30

1868 Eckendorfer rote Riesen-Walzen, von gleicher Qualität wie die gelbe Eckendorfer 180.- 20.- 2.20 -.30

1884 Vauriac gelbe, walzenförmige Riesen, eine sehr empfehlenswerte, feine und ertragreiche Runkel

160.— 18.— 2.— —.30

1888 Zucker-Futter, weiße, halblange, grünköpfige Halbzucker. Die Sorte verdient spezielle Beachtung. Riesig im Ertrag, unübertroffen im Nährgehalt und sehr haltbar. Extra-Qualität 130.— 15.— 1.70 —.30

1892 Zucker-Rüben, verbesserte Klein-Wanzlebener, für Zukkerfabrikation. Im Ertrag gering, jedoch von hohem 150.— 17.— 1.90 —.30

Gartenarbeiten im Oktober

Wintergemüse in Keller oder Gruben einschlagen. Pflanzen der zum Ueberwintern bestimmten Gemüse. Spargelbeete umgraben und mit Kompost abdecken. Dahlien, Gladiolen und andere Knollengewächse aus dem Boden nehmen und frostfrei, luftig und trocken aufbewahren, Blumenzwiebeln pflanzen. Bäume und Sträucher ausputzen. Wo noch nicht geschehen, müssen Leimringe gegen Frostspanner angelegt werden.



Schaufelrad-Regner

42 Patent

Schweizerfabrikat

Das Ideal des Gärtners: Größte Leistungsfähigkeit! Billigster Preis!

Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck. Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner. Bewässert bei gutem Druck über 1000 m2. Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben. Unverwüstlich, alle Teile aus Messing und auswechselbar. Fr. 85.— In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt.

Verlangen Sie Spezialprospekt.

URTEILE VON FACHLEUTEN:

Der Schaufelradregner hat mir für die Bespregung meiner Der Schautelradregner hat mir für die Bespregung meiner Dahlienfelder sehr gute Dienste geleistet. Er hat meinen Erwartungen voll entsprochen. Der Apparat war an eine lange ¾-Zoll-Leitung angeschlossen, was eine bedeutende Druckverminderung bedeutet; trotzdem hat er von jedem Standort aus zirka 300 m² besprengt.

Während der heißen Monate August-September genügte der Regner zur Besprengung meiner über drei Jucharten umfassenden Dahlienfelder, dies allerdings bei andauerndem Betrieh Tag und Nacht

trieb Tag und Nacht. Störungen sind während dieser sehr starken Inanspruchnahme, zirka 35 Tage und Nächte ohne Unterbruch, nicht auf-

Unter-Engstringen, 1932.

Albert Hoffmann.

Bin mit dem von Ihnen gelieferten Schaufelradregner aufs vollste zufrieden, indem derselbe tadellos arbeitet, so daß ich denselben jedermann bestens empfehlen darf.

Sarnen, 1932.

Der Schaufelradregner hat seine Voraussagen in jeder Art bestätigt.

Lugano, 1932.

Blumen-Meier.

Wir hatten letzten Sommer den Schaufelradregner aufs gründlichste ausprobiert. Er arbeitete zu unserer vollen Zufriedenheit. Er ist wirklich ein Wunder für größere Gärtnereien. Wir haben den Apparat bei trockener Zeit manchmal tagelang laufen lassen und nie eine Störung gehabt.

Niederscherli/Bern, 1932.

Zu meinem großen Vergnügen kann ich Ihnen über den mir gelieferten Schaufelradregner mitteilen, daß derselbe wohl das wertvollste darstellt für Klein- und Mittelbetriebe. Der-selbe funktioniert tadellos, ist sehr einfach in Konstruktion, arbeitet ohne Störungen bei schwächerm Wasserdruck. Ich gratuliere Ihnen zu dieser Einführung.

Bex, 1932.

R. Meier.

Salatsorten — Laitues diverses. (Salades pommées.)

Salat ist dünn zu säen und öfters zu verstupfen. Um ununterbrochene Salaternte zu erzielen, mache man alle zwei Wochen eine Aussaat und beginne damit im März—August breitwürfig auf Beete. Späteres Verpflanzen auf 25 cm oder Reihensaat auf 25 cm Entfernung und auf 25 cm in den Reihen verdünnen. Oefters gießen. Welkende Pflanzen ausreißen und die Engerlinge suchen. Für die Mistbeettreiberei geschieht die Aussaat je nach Bedarf schon von November ab. Winterkopfsalat, welcher gegen Frost ziemlich unempfindlich ist, wird von Ende August bis Ende September ausgesät, um im Frühjahr zeitig Pflanzen zu haben. Der Samen wird Mitte bis Ende September entweder in 3—4 cm tiefe Furchen, die man mit Reisig deckt, oder in leerstehende Mistbeetkästen gesät. Die Pflanzen überwintern darin mit Bretterbedeckung ohne weitern Schutz. Letztere Ueberwinterung ist in Gegenden mit strengem Winter oder freier rauher Lage die zuverlässigere. Bei eintretendem Tauwetter sind die Kästen zu lüften. Wintersalat eignet sich ebensogut zur Frühjahrsaussaat und wird von allen Gemüsegärtnern mit Vorliebe und bestem Erfolg zum ersten Satz in kalte Kästen und ins freie Land verbraucht. Die nachstehenden Sorten sind eine Auswahl der besten, die sich nach meiner Beobachtung so ziemlich den verschiedensten Lagen anpassen. Bei Salat spielt die Bodenbeschaffenheit bekanntlich eine Hauptrolle, so daß z. B. ein und dieselbe Sorte in kaum 300 m voneinander entfernten Gärten ganz verschiedene Resultate bringt.



1916 Kopfsalat Maiwunder.

Warum können gleiche Sorten ungleiche Preise haben?

Vieljährige Versuche ergeben, dass Treib-Salate, deren Samen auf warmen Kästen gezogen wurden, 8-10 Tage früher Marktware liefern, als Sorten, deren Samen im Freilande zur Reife kamen. Gemüsegärtner tun deshalb gut daran, für diesen Samen etwas mehr anzulegen.



1914 Kopfsalat Maikönig.



1988 Kopfsalat Riesenmogul.

1. Kopfsalat. a) Treibsorten (à forcer).

1898	Ascherslebener Treib. Für die früheste Kultur ist Ascherslebe-
	ner Treib am geeignetsten; im November-Dezember beste Er-
	folge. Große Köpfe von hellgrüner Farbe mit schwacher, rot-
	brauner Kante; das Innere ist strohgelb, sehr zart und dünn-
	rippig. Darf nicht zu nahe unter dem Glas stehen 8.— 2.20

					1				,
1900	Röttners	Treib	fiir	halbwarme	Kästen		20 —	2.60	70

1908 Kaiser	-Treib, gelber.										10	1.50	50
-------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	------	----

1912 Maikönig (Reine de mai), vorzüglich für kalte Kästen und als Frühsorte fürs Freiland. Der «Maikönig» nimmt den ersten Rang unter allen Früh-Salatarten ein. Die Köpfe sind gelbgrün gefärbt, feinrippig und fest geschlossen, von ausgesprochen kugeliger Form 8.— 1.20 — .40

1916 Maiwunder (Merveille de mai), sehr früh, extra groß, zartbleibend 12.— 1.70 — 60

b) Frühe Landsorten (Printanières).

1924 Bismarck, eine frühe, wetterfeste Freilandsorte, welche große hellgrüne Köpfe hat; diese sind gegen die Mitte goldgelb. Kopfsalat Bismarck sollte seines feinen Geschmackes wegen in jedem Garten gepflanzt werden 10.— 1.50 — .50

Rudolfs Liebling. Diese äußerst zarte Sorte bringt kleine, aber feste, leuchtend zitronengelbe Köpfe und ist für den Nachsommer besonders geeignet 10.— 1.50 —.50

Unvergleichlicher (Sans rivale), gelber, neu, von prächtig gelber Farbe, sehr festköpfig, ausgezeichnet . 12.— 1.70-.60

c) Sommer-Salat (d'été et d'automne).

Bohemia siehe Reichenbacher.

1952 Cazard, gelber, später, verbesserter, für den zweiten Satz. Ausgezeichnete Sorte, widersteht der großen Hitze, bildet große, außen hellgrüne, innen fast weiße Köpfe. Bevorzugte Sorte für den Zürcher Markt . . . 8.— 1.20 —.40

1954 Cazard, erprobte Saat

1976 Graf Zeppelin, sehr großköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet. Für Hochsommer ganz vorzüglich! . . 12.— 1.70 —.60

Holzschuhs Erfolg. Die Vorzüge dieser Sorte bestehen in der Größe und Haltbarkeit der Köpfe 12.— 1.70 — 60

Reichenbacher Riesen, verbesserte Bohemia. Bildet kabisähnliche riesige Köpfe, zartbleibend, spätschießend . 23.— 2:90 — 80

Riesenmogul, fester, großer, gelber, hält sich gut in der Hitze, ausgezeichnete Marktsorte, Gemüsegärtnersaat 12 — 1.70 —.60

1996 Stuttgarter Dauerkopf, sehr fest und groß, ähnlich wie Riesenmogul. Gemüsegärtnersaat

2004 Trocadero, gelber, großer, mit braunen Rändern 10.— -1.50 -.50

Trotzkopf, großer, gelber, sehr dauerhaft, beliebt (grosse jaune

Trotzkopf, großer, brauner, eine ausgezeichnete widerstandsfähige Sorte sowohl für Sommer wie für Winter. Die Köpfe werden sehr groß und fest. Das Blatt ist dunkelbraun, äußerst zart und kräftig im Geschmack. 7.— 1.— —40





2044 Wintersalat, gelber Zürcher.

Ins Freiland gepflanzte Treibsalate sowie Wintersalate schießen in trockenen Frühjahren gern in Samen, ohne dass das Saatgut dafür verantwortlich gemacht werden kann.



2116 Bindesalat Ballon.



2028 Wintersalat Butterkopf.

Wintersalate (Laitues d'hiver ou Salades).

2028 Butterkopf, großer, gelber, ausgezeichnet . 8.— -1.20 — .40
2032 Eiskopf, gelber. In der Größe kommt dieser Salat dem bekannten Trotzkopf gleich, dabei ist er äußerst fest und haltbar 10.— 1.50 — .50
2044 Zürcher Markt, gelb. Diese Sorte bildet große, feste, goldgelbe Köpfe. Die Außenblätter sind gelbgrün, die Innenblätter goldgelb, von feinem Geschmack und sehr zart 7.— 1.— -.40
2048 Zürcher Markt, braun. Eine vorzügliche widerstandsfähige Sorte. 7.— 1.— -.40
2050 «Wunder» hat sich als ein Salat von unvergleichlicher Entwicklungsfähigkeit erwiesen und in Kürze den ersten Rang unter der Gilde der Wintersalate behauptet. Das Charakteristikum ist: Riesige Größe, Festigkeit verbunden mit Zartheit und hervorragend schnellem Wuchs 15.— 2.10 — .66
Herkules siehe Wunder.

2. Pflück- und Schnittsalate (Laitues à couper et à cneillir)

2100	Pflücksalat, amerikanischer, brauner 7.— 1.—40 Der Anbau ist derselbe wie bei Kopfsalat. Der Pflücksalat treibt einer reichlich belaubten Stengel, dessen wellig gekrauste Blätter für die Küche dienen. Für die Zeit, in welcher Kopfsalat mangelt, erweist sich der
	Pflücksalat als trefflicher Ersatz. Pflücksalat, australischer, gelber 7.— 1.— —.40
2108	Schnittsalat, früher, gelber, hohlblättriger Butter von schöner

2112 Schnittsalat, früher, gelber, krausblättriger, kann mehrmals abgeschnitten werden und wächst rasch nach, sehr ergiebig

3. Bindesalat oder römischer Lattich (Romaines).

Je nach Bedarf macht man die Aussaaten schon im April—Juni. Reihensaat mit 30 cm Abstand. Später die jungen Pflanzen auf 35 cm in den Reihen verpflanzen. Gleich dem Endivien bindet man die Stauden und bleicht dadurch die innern Blätter. Bindsalat schießt bei anhaltender warmer Witterung gern in Samen, weshalb öftere Aussaat zu empfehlen ist.

2116	Ballon, sehr großer, vorzüglicher	9.—	1.40	50
2120	Pariser, gelber, großer, selbstschließender	8.—	1.20	40
2124	» grüner »	8.—	1.20	40
2128	Chesney, großer, gelber, neu, eine der besten 3	Sorten 12.—	1.60	60
2132	Vulkan, gelbgrüner Riesen, neuer, selbstschlie	eßende:	r, zart	ester,

Schwarzwurzeln (Scorsonères).

Aussaat so früh wie möglich. Man sät schon anfangs März in 20 cm voneinander entfernten Reihen und verzieht später die Pflanzen in der Reihe auf 10 cm Abstand. Notwendig ist ein tiefbearbeiteter, kräftiger, aber nicht frisch gedüngter Boden und warme, sonnige Lage. Bis der Same gekeimt hat, ist bei trockenem Wetter fortwährend zu gießen.

2136	gewöhnliche 8.— 1.20 —.40
2140	russische Riesen, verbesserte, sehr zarte glatte
2144	Mausers einjährige Riesen-Spezialzucht, im Frühjahr ausgesät, liefern sie zum Herbst große, glatte Wurzeln 15.— 2.10 —.60

Die Schwarzwurzeln sind unstreitig zu den feinsten Wintergemüsen zu zählen, die wir haben, und sollten deshalb viel mehr angebaut werden, um so eher, als sie in der Kultur gar keine Schwierigkeiten machen. Auch in einjähriger Kultur sind sie verbrauchsfertig heranzuziehen. Sie sind vollständig winterhart.

Gartenarbeiten im November

Im vorigen Monat nicht fertig gewordene Arbeiten werden vollendet. Abgeräumte Beete umgraben und düngen. Empfindliche Sträucher, Stauden und Rosen sind mit Reisig zu bedecken. Obstbäume und Beerensträucher pflanzen.



2162 Sellerie Riesen-Alabaster.

Knollen-Sellerie (Céleri-Rave).

Scllerie gebe man kühlen und feuchten Standort. Ist dieser nicht vorhanden, sorge man auf trockenem Boden für fleißiges Begießen, insbesondere bei anhaltender Trockenheit. Auch empfiehlt es sich, die Beete zwischen den Pflanzen bald nach dem Anpilanzen 5-8 cm hoch mit Rindviehmist zu belegen, dieser hält die Erde kühl und feucht. Die Aussaat soll frühzeitig Mitte Februar bis März ins Mistbeet oder Kistchen geschehen und es ist der Samen, welcher langsam keimt, fortwährend feucht zu halten. Raschere Keimung erzielt man durch Vorkeimen, bei dem man den Samen mit Sand vermischt. Sellerie im Freiland gesät und nicht verpflanzt, gibt nur kleine Knollen. Die Pflanweite beträgt 40 cm.

1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.


	Pr. Pr.
2148	Apfel, kurzlaubiger (pommée à petite feuille), früher glatter, weißer von aromatischem Geschmack und großer Haltbarkeit während der
	Winters
2152	Delikateß (Schneeball), runder, glatter, kurzlaubiger, äußerst wohl schmeckend, Marktsorte I. Ranges 12. 1.7060
2156	Erfurter, frühester Markt, neu
2158	Mausers Auslese, kurzlaubig, mit'enorm großen Knollen und wenig Wurzeln. Fleisch reinweiß, von gutem Geschmack. Rostkrankheit wurde in meiner Gärtnerei nicht festgestellt 10 Port. Fr. 11.— 1 Port. Fr. 1.20
	Prager Riesen, großer glatter (Céleri rave géant), mit kräftig entwickeltem Laub
2161	Prager Riesen, ausprobierte Gemüsegärtnersaat 15.– 2.10 – 60
2162	Riesen-Alabaster (Imperator), liefert außerordentlich große Knollen vollständig rostfrei, blendend weißes, sehr zartes Fleisch.
2166	Saxa. Hat kurzes Kraut und bringt ovalrunde, zu 1/3 aus der Erde wachsende Knollen von beträchtlicher Größe und mit geringer Wurzelbildung. Das Fleisch ist rein weiss, sehr zart und von vorzüglichem Geschmack 35.— 4.30 1.20

Blatt-Sellerie (Céleri sans drageons).

2110	Schutt, gewonnicher (a couper)
*,	Diese Sorte bildet keine Knollen, aber sehr viel Blätter. Im milden Winter
	hält sie im Freien ohne Schutz aus und gibt Suppengrün, wenn frische Sup-
	penkräuter fehlen.
2180	Bleich, vollrippiger, weißer (Céleri plein blanc) 2 60
9184	Parison moldmather relibething to 1

2184	· *»	Pariser, goldgelber,				1
2192	>>	neuer, silberweißer,	selbstbleichender	 	3.—	80

	Spargelsamen.
2196	früher, von Argenteuil
2208	Ruhm von Braunschweig
2210	Schneekopf, reinweiß 22.— 2.80 —.80
2211	Spargel-Cichorie, neue Gemüseart, bei welcher die zarten Sprößlinge im
	jungen Zustande als Spargel-Ersatz Verwendung finden. Im Frühjahr ins Freie säen, auf 30 cm Abstand verdünnen, Mitteltrieb einstutzen.
	8.— 1.40 —.50
	2110 600





2219 Spinat Nobel.

Spinat (Epinards).

Er liebt einen lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden in nicht zu sonniger Lage. Reichliche Bewässerung ist sehr erforderlich. Für den Frühjahrs- und Sommerbedarf erfolgt die Aussaat in Reihen von 20 bis 25 cm Entfernung, von März bis Mai. Für den Herbst-bedarf im Juni, für den Winter- oder ersten Frühlingsbedarf von Mitte August bis Oktober ebenfalls in beliebigen Zwischenräumen.

Bei Gelbwerden mit Eisenvitriol versetzter Gülle nachhelfen. Saatquantum pro 100 m² = 1,5 kg.

100 kg 10 kg 1 kg 100 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

2212 Eskimo-Riesen, ausgezeichneter Winterspinat, dickblättriger, vollherziger. Eine ganz vorzügliche Sorte, besonders dickfleischig und dunkelgrün, die infolge ihrer Größe und des Blattreichtums sehr einträglich ist und sich durch sche Bles Wachstum auszeichnet. Als Som mer- wie als Winterspinat gleich zart und wohl schmeckend 100.— 12.— 1.40 — 36

2216 Goliath, verbesserter Viktoria, mit sehr großen, dunkelgrünen Blättern, sehr spät aufschießender Sommer spinat 90. – 11. – 1.30 – 30

Juliana, Original. Die Blätter sind bedeutend dickfleischiger und dunkelgrüner als bei den bisherigen Sorten und lassen sich einige Wochen länger ernten 120.— 14.— 1.60 —.30 2217

Marktgärtner, scharfsamiger. Früher, schnellwachsender, spitzblättriger, winterharter. Sehr vorteilhaft für den ersten Frühjahrsbedarf 120.— 14.— 1.60 — 30

2219 Nobel, Original. Ein neuer Winterspinat, den jeder fortschrittliche Gemüsegärtner anbauen wird! Schnellwachsend, früh großblättrig, spätschießend, dabei win-terhart sind seine Vorzüge. Er ersetzt sämtliche frühe sowie einige mittelfrühe und spätaufschießende Sorten 160.— 18.— 2.— —40

2224 Gaudry, riesige Erträge bringend. 90.-11.- 1.30

2225 König von Dänemark, dunkelgrüner, spätaufschießender, vorzüglich für Herbst- und Frühjahrsaussaat, dickfleischig

2226 Riesen-Gaudry, spätschießender, auch Gaudry-Nobel genannt. Sehr früh; schnellwachsend, spätaufschießend, breitblättrig, dickfleischig. Ergiebige Marktgärtnersorte von mittelgrüner Farbe 180.— 20.— 2.20 —.40

2232 Riesen von Viroflay, hellgrüner, rundblättriger 90 - 11 - 1.30 - 30

2233 Spätaufschießender, großer, dunkelgrüner, breitblättri-ger, rundsamiger, für Frühjahr und Winter (lent à monter, à graine grande). Empfehlenswerte Sorte sowohl für den Gärtner als für den Liebhaber 90.— 11.— 1.30

100 kg 10 kg 1 kg

2234 **Spätaufschiessender,** rundblättriger, scharfsamiger (lent à monter, graine piquante) 90.— 11.— 1.30 -.30

Tempo ist der früheste Spinat, von dunkelgrüner Farbe, kräftigem Wuchs, enormem Ertrag und größter 2235 Winterfestigkeit. Marktgärtnersorte I. Ranges.

120.- 14.- 1.60

Victoria siehe Goliath.

2238 Breitblättriger, rundsamiger 80.- 10.- 1.20 -.30

2240 Neuseeländischer Spinat (Tretagonia expansa). Gleichwertiger Ersatz für den echten Spinat. Wird körnerweise weit gelegt oder zur Frühjahrsauspflanzung im März in kleinen Töpfen herangezogen und im Mai mit den Erdballen auf eine Entfernung von 50 cm ausgepflanzt. (Samen keimt erst nach 4—6 Wochen. Bildet große Büsche mit vielen Trieben, die im Sommer alle zwei bis drei Wochen geschnitten werden können. Widersteht der Hitze. steht der Hitze. 20 gr Fr. - .30 - - 20. - 2.50 - .50

Tabak (Nicotiana Tabacum).

Versuchskulturen mit Tabak sind für die interessierten Kreise, namentlich in letzter Zeit, von ganz hervorragender Bedeutung geworden, weshalb ich mit besonderer Empfehlung auf meine echten und reinen Sorten hiermit verweise.

1 kg Fr. 2244 Amersforter, großer, rundblättriger. 2.—

2248 Havanna, bekannt gute Sorte .

Langanhaltende naßkalte Witterung nach erfolgter Aussaat ist beim Spinatsamen verhängnisvoll und bedingt sehr oft eine zweite Aussaat bei günstigerem Wetter, Schnittmangold, sogenannter Spinatmangold, ist in dieser Beziehung weit weniger empfindlich. Er ist besonders im Hochsommer ein willkommener Spinatersatz.

Gartenarbeiten im Dezember

Fortgesetztes Graben und Düngen. Durcharbeiten der Komposthaufen, die neu gesetzt und schichtweise mit Aetzkalk durchsetzt werden. Gemüsegruben lüften und Faulendes entfernen. Blumenzwiebeln zum Treiben ein-



2280 Tomate Lukullus. Original.



2324 Zwiebeln, gelbe Zittauer Riesen.

Tomate oder Liebesapfel (Tomates).

Tomaten verlangen einen gutgedüngten, lockern Boden im Freien, sonnigen Standort bei reichlicher Bewässerung. Die Aussaat erfolgt im Februar-März, warm in Töpfe oder ins Mistbeet. Die kleinen Pflänzehen werden in Töpfehen versetzt, unter Glas oder im Zimmer herangezogen und später, aber nicht vor Ende Mai, auf zirka 80 cm ins Freie ausgepflanzt. Pflanzen aufbinden. Sobald genügender Früchteansatz Spitzen abschneiden. Auf Pilzkrankheit achten.

1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

2250 Anglo-American, mittelfrüh, glattfrüchtig, festfleischig

5 gr Fr. 1.20 1 Port. Fr. -.80

Augusta, frühe, runde, glatte, zum Treiben und fürs Freiland Originalpackung 5 gr Fr. 1.50, 10 gr Fr. 3.— 2252

2256 Comet, siehe Eclipse 30.- 3.70 1.-

2260 Dänische Export, liefert mittelgroße, runde, glatte Früchte, ist sehr früh und volltragend 30.— 3.70 1.—

Eclipse, früh, die Früchte sind sehr groß, ganz glattglänzend scharlachrot und von delikatem Geschmack, sehr reichtragend 30.— 3.70 1.—

2270 Heterosis. Die aromatischen, mittelgroßen Früchte sind vollkommen rund und glatt. Sehr fruchtbar 10 Port. Fr. 10.— 1 Port. Fr. 1,20

Küsnachter Alpenglühen, früh, tiefrot, festfleischig, leicht gerippt 1 Port. Fr. 1.50

2280 Lukullus, Original (deutsche Hochzucht) 48.-5.90 Die Pflanzen sind von den herrlichen leuchtendroten Früchten, die in großen Büscheln zusammenwachsen, wie übersät. Die Früchte haben festes, würziges Fleisch mit sehr wenig Samen. Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit und schlechte Witte-

rung. 2288

Schlußpunkt, außerordentlich frühreifend, mit gleichmäßigen glatten, scharlachroten Früchten. Fleisch dun-2291 kelrot, fast kernlos. Abstand 70 zu 90 cm.
10 Port, Fr. 11.— 1 Port. Fr. 1.20

Schöne von Lothringen, sehr früh, großfrüchtig, reich-2292

tragend, zum Treiben geeignet 5. 1.30

Tuckswoods Kondine Red, Original 40. 5. 1.30 Die Früchte sind groß, rund, glatt, von leuchtend roter Farbe. Ganz vorzügliche frühe Tomate für Massenkultur.

Verbesserte Goldene Königin . . . 5 gr 1.80

2296 Zürcher Markt (Marktwunder), runde, rote, frühe, mit leicht gerippten Früchten . . . 20.— 2.60 —.70

« Westlandia ». Gegen Krankheiten sehr widerstandsfähig. Die Frucht hat einen mittlern Durchmesser von 5 cm, ist ganz rot, rund, glatt und fest. Zweitriebig kultivieren 5 gr 1.10 — . . 14.— 3.50

Zwiebeln (Ognons graines).

Aussaat sehr zeitig, möglichst schon im März-Mitte April, breitwürfig oder reihenweise (auf 20 cm Entfernung verdünnen; in den Reihen auf 8-10 cm). Bei zu später Aussaat wachsen die Pflanzen in Stengeln und dorren nicht ab. Verlangen freie, sonnige Lage und nicht zu fetten Boden vorjähriger Düngung. Nach dem Aussäen ist das Land festzutreten, und bis der Same gekeimt hat, muß es feucht und unkrautfrei gehalten werden. Saatquantum für 100 m² 150-200 gr, pro Juchart 5-6 kg. 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

Barletta, extra frühe, kleine silberweiße Perlzwiebel. Sehr empfehlenswert für jeden Gemüsegärtner. Reift 12 bis 15 Tage früher als alle anderen Zwiebeln

2308

Sehr emprehenswert für jeden Gemusegarther. Acht

12 bis 15 Tage früher als alle anderen Zwiebeln

9— 1.40 —.50

Braunschweiger, dunkelrote, harte. 8.— 1.20 —.40

Mausers Riesen-Dauer, feinschmeckende, große, gelbe, haltbarste aller Zwiebeln, aus dreijähriger Kultur gewonnen, nicht aufschießend. ... 16.— 2.20 —.60

Pariser, Frühlingszwiebeln, silberweiße, runde, echte. Aussaat Juli—August, 5—6 Wochen später in Reihen von 20 cm Entfernung verpflanzen. In den Reihen auf 8—10 cm verdünnen. Die Pflänzchen liefern schon im Mai bis gänseeigroße Zwiebeln und zuvor frühestes Zwiebelgrün. Ausgezeichnete Sorte für nicht zu rauhes Klima, auch zur Frühjahrsaussaat 7.— 1.— —.40

Schnitt- oder Winterhecke. Diese Zwiebel treibt all-jährlich wieder frisch aus. Sie liefert schon im Februar (viel früher als Schnittlauch) das erste Grün an Salat und Suppen 6.— _.80 —.30

Vertus, plattrunde, hellgelbe . . 6.— _.80 —.30

Zittauer, gelbe runde Riesen, liefern bald nach der Aussaat schöne große Zwiebeln, sind sehr erträgreich und besonders haltbar. Für den Winterbedarf die beste. Empfehlenswert zum Anbau im großen.

und besonders natural. I a. Empfehlenswert zum Anbau im großen. 7.-

Zittauer, rote runde Riesen. Wie vorstehende, jedoch mit roten Zwiebeln 8.— 1.20 —.60 2328

Setz- oder Steckzwiebeln.

Von Steckzwiebeln habe ich während der Verbrauchszeit großen Vorrat. Abnehmer größerer Quantitäten genießen Extrapreise und es stehen ihnen bemusterte Offerten zu Diensten. Im Frühjahr erhöhen sich die Preise der Steckzwiebeln, da es beim wiederholten Reinigen ziemlich Abgang gibt und der vorgerückten Jahreszeit wegen größere Gewichtseinbußen entstehen.

Preise unverbindlich.

Schalotten.

Die Anpflanzung geschieht wie bei den Zwiebeln durch Brutzwiebeln. Letztere werden Mitte April bis Mitte Mai 20 cm weit ins Freie gesteckt. Dieselben setzen dann um die großgewachsene Mutterzwiebel eine Menge neuer Brutzwiebeln an, von welchen die größern in der Küche verwendet, die kleinen zum Wiederanbau im folgenden Jahre frostfrei aufbewahrt werden.

2336 Kleine, harte, gesunde Zwiebeln Tagespreis Knoblauch, hiesiger
Beim Pflanzen werden die Knollen verteilt und die Zinken einzeln auf 10—12 cm in Reihen, zirka 5 cm tief, möglichst zeitig im Frühjahr gesetzt.




Champignon-Tafelbrut "blanc vierge".

Diese Brut wird in Form von Tafeln direkt aus vorgekeimten Sporen auserlesener Arten hergestellt und besitzt wegen ihrer direkten Abstammung vom Keime eine sonst unerreichbare Vegetationskraft, die sich im schnellen sichern Wachsen, größten Erträgen und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten äußert.

100 kg Fr. 220.— 10 kg Fr. 24.— 1 kg Fr. 2.60

Der praktische Champignenzüchter, von Paul Kaiser, eine gute Anleitung zur Champignon-Kultur. 50 Cts.



Spargel-Pflanzen.

Schneekopf, eine ausgezeichnete, frühreifende Sorte von feinem Wohlgeschmack. Die Köpfe dieser Riesenspargel sind reinweiß und färben sich selbst an der Luft nicht blau. Diese Sorte wächst sehr rasch, gedeiht in jedem Boden und braucht selbst bei der größten Hitze nur einmal gestochen werden. 1000 St. Fr. 100. – 100 St. Fr. 12. – 10 St. Fr. 1.50

Ulmer Riesen, grüne, mit rötlichen Köpfen, sehr ergiebig und äußerst schmackhaft. Der Ulmer Spargel wächst rasch und gibt bald eine Ernte.

1000 St. Fr. 85.— 100 St. Fr. 10.— 10 St. Fr. 1.25

Radetzkis Kulturanleitungen Heft Nr. 26 «Die Spargelkultur» gibt Ihnen zuverlässigen Aufschluß für rationelle Spargelkultur. Preis Fr. 1.—

Meerrettich-Fexer.

Boden schon im Herbst 60 cm tref rigolen und sehr gut mit verrottetem Kuhmist düngen. Pflanzung: März/April in 50 bis 60 cm voneinander entfernte Gräben von 30 bis 35 cm Tiefe. Die Wurzeln 25 cm voneinander entfernt schräg in den Boden legen. Mit Erde nachfüllen, Wurzeln andrücken und angießen. Ende Juni Wurzeln freilegen, untern Teil im Boden lassen. Seitentriebe abschneiden, Wurzeln abreiben, in die frühere Lage zurücklegen und wieder mit Erde bedecken. Zweimal im Sommer wiederholen. So hat man schon im ersten Jahre starke und brauchbare Meerrettiche. Jahre starke und brauchbare Meerrettiche.

Starke Setzwurzeln. 1000 St. Fr. 65.— 100 St. 7.50 10 St. 1.—

Esdragon-Pflanzen,


echte, aromatische, in meiner Gärtnerei herangezogen, mit Topfballen. 10 St. Fr. 4.50 1 St. Fr. --50

Obstkerne und Beerenobst.

		1_kg	100 gr	20 gr
		Fr.	Fr.	Fr.
2400	Apfelkerne	6.—	80	
2404	Birnkerne	8	1.—	
2408	Kirschkerne	5.—	80	
2412.	Ouitten	30.—	4.—	1.20
2416	Erdbeeren, beste großfrüchtige Sorte	n	5.—	1.20
2424		10.—	1.50	50
2428	Johannisbeeren, beste rote Sorten	10.—	1.50	50
2432	Stachelbeeren		1.50	50

Wald- und Gehölzsamen.

	1 kg	100 gr Fr.	20 gr Fr.
2434	Abies pectinata, Weiß- oder Edeltanne	1.—	
2436	Acer platanoides, Spitzahorn 4.—	,	
	» pseudo platanus, gemeiner Ahorn		
77±0	4.—	60	
2444	Alnus glutinosa, Roterle 8	1.20	40
2448	» incana, Weißerle : 12	1.60	·
2452	Betula alba, Birke 5.—	80	· · ·
2456			
	5.—		
2460	Crataegus oxyacantha, Weißdorn 8.—	1.—	30
2464	Fagus sylvatica, Rotbuche 5.—	80	
2468	Fraxinus excelsior, Esche 3.—	50	,
2470	Larix europaea, Lerche 12.—	2.—	50
2471	Picea excelsa, Fichte oder Rottanne 10	1.20	40
2472	Pinus sylvestris, Kiefer 18	2.—	60
2486	» austriaca, Schwarzkiefer . 18.—	2.—	60
2487	Robinia pseudo acacia, Akazie . 6	1.—	
2488	Taxus baccata, Eibe 12	1.50	50
2489	Thuja occidentalis, Lebensbaum . 32.—	3.60	1.—
2490	Tilia europaea grandifolia, großblättrige Li	nde 1.—	
2491	Tilia europaea parvifolia, kleinblättrige Lin		·
	8.—	1.20	
2492	Ulmus campestris, Ulme oder Feldrüster		
	8.—	1.20	



Edel-Monatserdbeere "Rügen".

Die rankenlosen Monatserdbeeren wurden wie die groß-

Die rankenlosen Monatserdbeeren wurden wie die großfrüchtigen Garten-Erdbeeren bisher ausschließlich durch
Teilen vermehrt. Die Pflanzenanzucht aus Samen war nicht
üblich, obwohl sie in mehrfacher Beziehung größte Beachtung verdient, denn sie ist vor allem einfach und leicht.
Bei der Erdbeere «Rügen» kommt aber noch hinzu, daß
diese Sorte treu aus Samen fällt und zu 70—80 % keimt.

Die bei rechtzeitiger Aussaat (Februar—April) erzielten
Sämlinge bringen schon im ersten Sommer, nachdem die
Ernte der großfrüchtigen Garten-Erdbeeren beendet ist, bis
weit in den Herbst hinein einen vollen Behang großer, bei
völliger Reife tief dunkelroter, herrlich duftender Früchte,
die nicht nur ein willkommener, täglich wiederkehrender
Leckerbissen sind, sondern die vor allem eine gute Einnahmequelle für Erwerbsgärtner und Obstzüchter bilden.
Für Rabatten und als Einfassung im Gemüsegarten ist

Für Rabatten und als Einfassung im Gemüsegarten ist Monatserdbeere «Rügen» hervorragend geeignet. 20 gr Fr. 10.— 2 gr Fr. 1.30 1 Port. Fr. —.60

2422 Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher". Siehe Neuheiten Seite XVI.

5 Portionen Fr. 3.50 1 Port. Fr. -.80



2624 Schönheits-Aster, oder verbesserte Busch, die beste und vorteilhafteste Aster für späten Schnitt.

Astern. (Aster chinensis fl. pl.)

Die von mir angebotenen Astern entstammen den besten nordischen Züchtern und werden in bezug auf Bau der Blumen, Habitus und Farbenreinheit von keiner Konkurrenz übertroffen.

Sortenwahl: Zur Bepflanzung von Blumenbeeten eignen sich hauptsächlich Klassen von geschlossenem, pyramisonders die Triumph-Aster. Zum Schneiden für Sträusse, wenn lange, feste Stiele gewünscht werden, sind die Klassen von gespreiztem Wuchs, aber mit längeren Stielen vorzuziehen. Hier stehen Riesen-Feder, Schnitt und Verbesserte Busch-Aster an erster Stelle. Letztere ist die spätestblühende Klasse, während Königin der Hallen sich durch besonders frühe Blüte auszeichnet. Für die billige Kranzbinderei, wo mehr auf die Menge als auf die Qualität der Blumen Wert gelegt wird, sind die Zwerg-Bukett- oder Boltze-Astern zu empfehlen. Für die Kultur in Töpfen wählt man wiederum Arten von mittelhohem, gedrungenem Wuchs. Es kommen hierfür besonders folgende Klassen in Frage: Komet-Aster, Boltze-Aster und Triumph-Aster. Von besonderer Eigenart sind die Unikum-Astern sowie die ziemlich spät blühenden Strahlen-Astern, die jedem Liebhaber aufs wärmste zu empfehlen sind.

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze). Sehr reichblühende, niedrige, ganz konstante Gattung, zirka 15—20 cm hoch. 100 gr 20 gr 1 Port Fr. Fr.	Waldersee-Aster (beste Topfaster für Marktgärtner). Die etwa 25 cm hoch wachsenden Pflanzen haben fast kugelrunden Bau und tragen eine Unmenge kleine gefüllte Blumen, welche das Laubwerk geradezu überschütten. Auf dem Berliner Markte eine Haupt-Topfpflanze für den Spätsommer. Auch sehr schön als Gruppen- oder Rabattenpflanze. 1. weiß. 2. rosa. 5. hellblau. 7. Fr. Fr. 3. apfelblüten. 6. dunkelblau.
Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, besonders für niedrige Grup- pen und Einfassungen, mit extra gefüllten effektvollen, großen Blumen.	2530 Jede Sorte separat 2 gr Fr. 1.60 12.— 1.— 2531 Prachtmischung
1. schneeweiß. 6. purpurviolett. 2. fleischfarbe. 7. hellblau. 3. brillantrosa. 8. purpurbraun. 4. karmin. 9. dunkelblau. 5. feurigscharlach. 10. zinnoberkarmin. 2512 Jede Sorte separat 7 7 7 2.50 Prachtmischung aller Farben 20 5.20 60	Triumph-Aster Prächtige Zwergastergattung. Pflanzen zirka 20 cm hoch mit paeonienartig gebauten Blumen von 6—7 cm Durchmesser. 1. weiß. 2. pfirsichblüten. 3. dunkelscharlach. 5. dunkelpurpur. 6. dunkelviolett. 2532 Jede Farbe separat 7.——70
Zwerg-Allerheiligen-Aster. Vorzüglich für Topfverkauf, Gruppen, Rabatten und Grabbepflanzung; spätblühend.	2536 Dieselben gemischt . 100 gr Fr. 20. 5.20 50 2540 Ein Sortiment von 6 Sorten . <td< td=""></td<>
2524 rosa, sehr schön 2 gr Fr. 2.— 15.— 1.20 2525 hellblau 2 » » 1.30 10.— 1.—	2550 Zwerg-Aster, Mischung 20. — 5.20 — .50



Königin der Hallen-Aster. Eine bereits zu Anfang bis Mitte Juli zu blühen anfangende Asternklasse. Die Blumen sind schön gefüllt, auf langen. starken Stielen stehend, sehr wertvoll für den Schnitt, 35—40 cm hoch. 1. weiß. 4. dunkelscharlach. 7. zinnoberkarmin. 2. fleischfarben. 5. hellblau. 8. rotviolett. 3. rosa. 6. dunkelblau. 9. purpurbraun. 2560 Jede Farbe separat 5. hellblau. 6. – 3. – 30 2564 Beste Mischung 6. – 1.60 – 25 2588 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn Fr. 1.20 Kronen- oder Kokarden-Aster. Interessante, 70 cm hobe Schnittaster, bei welcher jede Blume eine große, scharf abgegrenzte weiße Mitte hat. Auffallende, angenehme Abwechsung. 1. kupferrosa. 3. dunkelblau. 2. dunkelrot. 4. braunviolett.	owie ignet au)6050 Voll8080		
Königin der Hallen-Aster. Eine bereits zu Anfang bis Mitte Juli zu blühen anfangende Asternklasse. Die Blumen sind schön gefüllt, auf langen, starken Stielen siehendt, sehr wertvoll für den Schnitt, 35-40 cm hoch. Nr. 4 ein sich ganz besonders zum feinen Schnitt. 1. weiß. 4. dunkelscharlach. 5. hellblau. 8. rotviolett. 3. rosa. 6. dunkelblau. 9. purpurbraun. 2560 Jede Farbe separat	owie ignet au)6050 Voll8080		
Königin der Hallen-Aster. Eine bereits zu Anfang bis Mitte Juli zu blühen anfangende Asternklasse. Die Blumen sind schön gefüllt, auf langen, starken Stielen siehendt, sehr wertvoll für den Schnitt, 35-40 cm hoch. Nr. 4 ein sich ganz besonders zum feinen Schnitt. 1. weiß. 4. dunkelscharlach. 5. hellblau. 8. rotviolett. 3. rosa. 6. dunkelblau. 9. purpurbraun. 2560 Jede Farbe separat	au)6050 Voll8080		
Eine bereits zu Anfang bis Mitte Juli zu blühen anfangende Asternklasse. Die Blumen sind schön gefüllt, auf langen, starken Stielen stehend, sehr wertvoll für den Schnitt, 35—40 cm hoch. 1. weiß. 2. fleischfarben. 3. rosa. 4. dunkelscharlach. 7. zinnoberkarmin. 2. fleischfarben. 5. hellblau. 8. rotviolett. 3. rosa. 6. dunkelblau. 9. purpurbraun. 2560 Jede Farbe separat 6.— 2564 Beste Mischung 7. zinnoberkarmin. 2. fleischfarben. 5. hellblau. 9. purpurbraun. 2588 Jede Farbe separat 7. zinnoberkarmin. 2. zartrosa 3. feurigscharlach 6. schwarzblau 2588 Jede Farbe separat 7. zinnoberkarmin. 2. zartrosa 3. feurigscharlach 6. schwarzblau 2588 Jede Farbe separat 7. zinnoberkarmin. 2. zartrosa 7. zinnoberkarmin. 2. zartrosa 7. zinnoberkarmin. 2. zartrosa 7. purpurviolett 7. reinweiß 7. zinnoberkarmin. 2. zartrosa 7. purpurviolett 7. zinn	au)6050 Voll8080		
2. fleischfarben. 5. hellblau. 8. rotviolett. 3. rosa. 6. dunkelblau. 9. purpurbraun. 2560 Jede Farbe separat	60 50 Voll- 80		
2564 Beste Mischung 6.— 1.60 —.25 2592 Prachtmischung I. Rgs 18.— 4.50 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn Fr. 1.20 Kronen- oder Kokarden-Aster. Interessante, 70 cm hohe Schnittaster, bei welcher jede Blume eine große, scharf abgegrenzte weiße Mitte hat. Aufiallende, angenehme Abwechsung. 1. kupferrosa. 3. dunkelblau. 2. dunkelrot. 4. braunviolett.	Voll80		
Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn Fr. 1,20 Kronen- oder Kokarden-Aster. Interessante, 70 cm hobe Schnittaster, bei welcher jede Blume eine große, scharf abgegrenzte weiße Mitte hat. Aufiallende, angenehme Abwechsung. 1. kupferrosa. 2. dunkelrot. 3. dunkelblau. 2. dunkelrot. 4. braunviolett. Kalifornische Riesen-Pæonien-Aster. Verbesserte, riesenblumige, ballförmige Rasse von höchster kommenheit. 2593 Azure Fairy, hellblau 2594 Maidensh Blush, zartrosa Swansdown, schneeweiß Swansdown, schneeweiß Swansdown, schneeweiß	Voll- 80 80		
Kronen- oder Kokarden-Aster. Interessante, 70 cm hohe Schnittaster, bei welcher jede Blume eine große, scharf abgegrenzte weiße Mitte hat. Auffallende, angenehme Abwechsung. 1. kupferrosa. 2. dunkelrot. 3. dunkelblau. 2. dunkelrot. 4. braunviolett. Kalifornische Riesen-Pæonien-Aster. Verbesserte, riesenblumige, ballförmige Rasse von höchster kommenheit. 2598 2594 2595 3298 3299 Azure Fairy, hellblau 3299 Swansdown, schneeweiß 3399 340 3594 3595 3596 3696 3696 3696 3696 3696 3696	80 80		
Kronen- oder Kokarden-Aster. Interessante, 70 cm hohe Schnittaster, bei welcher jede Blume eine große, scharf abgegrenzte weiße Mitte hat. Auffallende, angenehme Abwechsung. 1. kupferrosa. 2. dunkelrot. 3. dunkelblau. 2. dunkelrot. 4. braunviolett. Verbesserte, riesenblumige, ballförmige Rasse von höchster kommenheit. 2598 Azure Fairy, hellblau 598 Maidensh Blush, zartrosa 598 Swansdown, schneeweiß 598 Swansdown, schneeweiß 598 Swansdown, schneeweiß	80 80		
Interessante, 70 cm hohe Schnittaster, beit welcher jede Blume eine große, scharf abgegrenzte weiße Mitte hat. Auffallende, angenehme Abwechsung. 1. kupferrosa. 2. dunkelrot. 3. dunkelblau. 2. dunkelrot. 4. braunviolett.	80 80		
Interessante, 70 cm hobe Schnittaster, bei welcher jede Blume eine große, scharf abgegrenzte weiße Mitte hat. Aufiallende, angenehme Abwechsung. 1. kupferrosa. 2. dunkelrot. 3. dunkelblau. 2. dunkelrot. 4. braunviolett. 3. der Blume eine 2593 Azure Fairy, hellblau	80		
2. dunkelrot. 4. braunviolett.	60		
Victoria Actor			
2570 Jede Farbe separat	ioch- Aus-		
Geisha-Aster. Eine 60 cm hohe Pyramiden-Aster mit langstieligen, großen, gut gefüllten Blumen, deren lange, feinstrahlige Petalen an die Unikum-Astern erinnern. Hervorragend zum Schnitt. 1. reinwei3. 2. zartrosa. 3. kanariengelb. 4. karminrosa. 5. feurigscharlach. 6. hellblau. 7. dunkelblau. 8. purpurviolett.			
1. weiß. 4. rosa. 2596 Jede Farbe separat			
3. hellblau. 6. brillantrosa. 2602 Sada-Yakko ist eine Riesen-Viktoria-Aster, sehr g	roß-		
2576 Mischung	ige, iese		
3.50 -	40		
Riesen-Komet-Aster.			
Höhe 50-60 cm. Außerordentlich große, lockig gewellte Blumen mit Straußenfeder-Aster.			
sehr langen, schmalen Petalen. Schöne, effektvolle Klasse. Die leicht gelockten, kometartigen, 10—12 cm großen Blumen, che auf zierlichen, jedoch elastischen langen Stielen getragen den, sowie die Reichblütigkeit und der willige Wuchs der Pfla	wer-		
den, sowie die Reichblütigkeit und der willige Wuchs der Pfla machen diese Asterklasse zu einer der wertvollsten für den Sch	den, sowie die Reichblütigkeit und der willige Wuchs der Pflanzen machen diese Asterklasse zu einer der wertvollsten für den Schnitt.		
2585 Leuchtfeuer. Das feurigste Rot. Für Töpfe, Rabatten 1. weiß. 5. hellblau. 1. de benocht geeignet 5. gr 3.— 10.— 1.— 2. rosa. 6. dunkelscharlach.			
2586 Luzifer, Herz von Frankreich. Die beste rote Sorte für 3. karmoisin. 7. lachsrosa.	3. karmoisin. 7. lachsrosa.		
Schnittzwecke mit mittelgroßen Blumen von leuchtend dunkelroter Farbe. 60 cm hoch 4— — .40 sent Inde Forbe generation			
dunkefroter Farbe. 60 cm hoch 4.— -40 2587 Dr. Dürr, die beste gelbe Schnitt-Aster, zirka 60 cm hoch 20.— 6.— -60 Prachtmischung			



2610 Kalifornische Riesen-Feder-Aster.

Kalifornische Riesen-Feder-Aster.

(Bedeutend besser als R.-Hohenzollern.)

Eine glückliche Verbindung zwischen Amerikanischer Busch und Riesen-Hohenzollern. Von der erstern hat sie den kräftigen, gesunden Wuchs, sowie die langen, aufrechten und doch elastischen Stiele, während sie von Riesen-Hohenzollern die enorm großen, eleganten, federartigen Riesenblumen erbte. Spätblühend.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

1. dunkelblau. 4. pfirsichblüten. 2. hellblau. 5. tiefrosa. 6. dunkelpurpur. 2609 Jede Farbe einzeln . 5 gr Fr. 2.50 6.— —.60 2610 Mischung feinster Bindefarben . 20.— 5.20 —.50

Strahlen-Aster.

Reichverzweigte, 50 cm hohe Asterklasse mit 10—15 cm großen Blumen, welche auf langen, dünnen, jedoch elastischen Stielen getragen werden. Die Petalen der Blumen, welche spitznadelförmig sind, zeichnen diese Asterngattung besonders aus. Sehr wertvoll für den Schnitt.

4. weiß mit rosa Spitzen. 5. dunkelblau. 2. rosa. 6. purpurviolett. 3. amarantrot.

Verbesserte Busch- oder Schönheits-Aster.

Blüht etwas später, ist langstieliger, besser in Form und Füllung und reichhaltiger im Farbenspiel als Amerik. Busch. Erstklassige Schnittblume von langer Haltbarkeit.

5. pfirsichblüten. 6. dunkelblau. 7. leuchtend rosa. 1. azurblau. karminrosa.
 blutrot. 8. zartrosa.


 2620
 Jede Farbe einzeln
 -- 4.50
 --50

 2624
 Mischung vieler Farben
 12. 3.20
 --40

2625 Weiße Schönheit, reinweiß, erstklassige Schnittsorte

Aster Isadora, lockige Schnittaster. Durch Farbe und Form für Schnittzwecke ganz besonders empfehlenswerte, neue Aster. Die wüchsigen Pflanzen haben gespreizten Bau und bringen eine Menge 12—15 cm Durchmesser haltende, prächtig gelockte, gut gefüllte Federblumen vom wunderbarsten Lachsrosa; eine Farbe, welche für alle Zwecke Verwendung findet.

5.— -.50



2648 Schnitt-Aster rosa.

Unikum-Aster.

Eine Verbesserung der Hohenzollern-Aster. Die Blumen dieser Sorte entwickeln sehr lange und schmale fadenförmige Petalen, welche regelmäßig nach allen Seiten hin ausgebreitet sind. Diese Sorte ist wohl die feinste und beste Aster für Binderei.

		100 gr Fr.	20 gr 1 Port. Fr. Fr.
	1. weiß. 5 karming 2. fleischfarben. 6. kupferre 3. blutrot. 7. fliederbl 4. rosa. 8. hellblau	osa.	
2630	Jede Farbe separat	:-	4.5050
2634	Prachtmischung	.: 12.—	3.2030

Amerikanische Busch-Aster.

Eine zu Schnittzwecken sehr wertvolle Sorte. Die gutgefüllten Blumen sind ansehnlich groß, locker gebaut und sitzen an langen, elastischen Zweigen. Sehr spätblühend. Höhe 60—70 cm.

5. leuchtend zinnober. hellblau,
 hellrosa.
 scharlach.
 dunkelblau.
 dunkelblau.
 dunkelpurpur. 2640 Schöne Mischung 5. - 1.60 - .25

Schnitt- oder frühe Schönheits-Aster

Zum Schnitt gibt es keine Asterklasse, die lohnender als diese ist. Die großen, lockeren, nicht knopfigen Blumen stehen auf meist 80 bis 90 cm langen Stielen, eignen sich für Sträuße, Vasen usw. ganz vorzüglich. Der Flor ist aber von außergewöhnlichem Blütenreichtum. Diese Aster ist unbedingt widerstandsfähig, auch für Gruppen wertvoll. Für Marktgärtner und Schnittblumenzüchter die einträglichste Sorte.

2644 indigoblau 2649 schwarzblau --- 4.-2652 Mischung aller Farben . . . 10.— 3.— -.30

Jos. Wyß, Wynherg, Kapstadt (Südafrika).

... Für die vorjährige Samenlieferung kann ich Ihnen meine volle Zufriedenheit aussprechen und somit meinen besten Dank.



2655/15 Rosen-Aster « Jugend », eine der besten Astern zum Blumenschnitt.




Späte für Schnittzwecke.

Elegante, gedrehte Blütenform, wie wir sie bei Chrysanthemum indicum kennen. Die enorm großen Blumen stehen auf kräftigen, 60 bis 70 cm langen elastischen Stielen und sind in der Hand des Blumenkünstlers ein ganz hervorragender Werkstoff. Es ist die spätestblühende und für den Schnittblumenzüchter die gewinnbringendste Astalichende und für den Schnittblumenzüchter die gewinnbringende und für den Schnittblumenzüchter die gewinnbringend und für den Schnittblumenzüchter die gewinnbringen und für den Schnittblumenzüchten den Gewinnbringen und den Schnittblumenzüchte den Gewinnbringen und den Gew

	1. weiß. 2. rosa.						ur. 1rpur.	
2653	Jede Farbe	separa	t ,	4.5.4	• 6.	 1,95	6.—	60
	Mischung a							

	Spezialsorten zum Schnitt.		
2655/1	Blauer Vogel, hellblau mit gelber Mitte	5.— .	50
	Rosenkönigin, rosa, großblumige Schnittsorte	5.—	:50
2655/3	Rote Riesen, leuchtend karmoisin, star- ker aufrechter Wuchs, spätblühend	5.—	50
	Weiße Riesen, reinweiß, gut gefüllt	5	50
2655/5	Lunapark, neu, hellrosa, riesenblumig, sehr langstielig	6.—	•
	Prinzessin Helene, weiß, riesenblumig	6.—	60
	Golden Queen, hellgelb, großblumig, sehr schön	5.—	50
	Peerless Yellow, neu! tiefgelb, gewellte Blumen, ca. 60 cm hoch	6.—	60
2655/9	Surprise, Charm, rein centifolienrosa mit Lachshauch	6.—	60
2655/10	» Goldlachs, leuchtend lachsrosa	6.—	60
2655/11	Riesen-Bubikopi, malmaisonrosa	6.	60
2655/12	» » weiß	6.—	60
2655/13	» » karminrosa	6.—	60
2655/14	Riesen-Aster Los Angeles, frischrosa, federartig	0.—	1
2655/15	Rosen-Aster Jugend, lachsrosa, sehr haltbar 10 Port. Fr. 5.—		
2655/16	Goldschaf, langstielige, goldgelbe	4.—	50



2655/16 Aster Goldschaf die beste gelbe Schnitt-Aster

Einfache oder Margueriten-Aster.

Die heutige Geschmacksrichtung zeigt eine besondere Vorliebe für große, langstielige Blumen in reinen Farben, sowohl für Binderarbeiten aller Art; zur Füllung von Vasen als auch zur Ausschmückung des Gartens, wie man auch aus der stets zunehmenden Liebhabereiter einfache Dahlien, Pyrethrum, Chrysanthemum usw. ersieht. Auch die einfachen Astern finden daher allgemeinen Beifall und haben sich besonders wertvoll für Schnittzwecke erwiesen.


 1. weiß.
 4. dunkelblau.
 100 gr 20 gr 1 Port.

 2. hellblau.
 5. dunkelrot.
 Fr. Fr.
 Fr.

 3. leuchtend rosa.
 6. hellrosa.

 2656 2660 2666 2667 2668 stehen auf langen, elastischen Stielen und sind ein modernes Schnittmaterial. Sehr farbenreiche Mischung, sämtliche Blumen mit geröhrter gelber Mitte 2.50 —.30





Teichers riesenblumige Excelsior-Sommer-Levkojen.

Diese Gattung bringt nur echte, einstielige Exemplare hervor, sie ist außerordentlich frühblühend und zeichnet sich durch einen hohen Prozentsatz von gefüllt blühenden Pflanzen aus (gegen 80 %). Vorzüglich geeignet zur Gewinnung von Schnittblumen.

	reinweiß rosa karmesin hellblau dunkelblau	100 Korn Fr60
2676	Prachtmischung aller Farben	
	1000 Korn Fr. 3.50	100 Korn Fr50

Bismarck-Sommer-Levkojen.

Imponiert durch großen stattlichen Bau, die Größe der Blumen und den hohen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen, diese erreichen eine Höhe von 80 cm und bilden imposante pyramiden-tannenbaumähnliche, üppige Büsche, vollbesetzt mit langen Blütenrispen. Ein großer Vorzug dieser Gattung ist, daß ihr remontierender Flor ununterbrochen bis zum Herbst anhält. Für Binderei ist die Bismarck-Levkoye ungemein wertvoll, ebenso zur Bepflanzung von Beeten.

(Gang vossiiglich gum Calmattan)

(Ganz voizughen zum Schneiden)	20 gr Fr.	1 Port.
2680 schneeweiß 2684 kanariengelb (Goldball) 2688 fliederfarben 2692 dunkelblutrot	. 8.—	80
2696 Mischung, schön 100 gr Fr. 25.—	6.50	- 70

Sommer-Levkojen.

Merkwürdigerweise hat der Anbau dieser schönen, herrlich duftenden Schnittblume mit anderen Arten nicht Schritt gehalten. Ich glaube fast, daß die Eigenheiten bei der Anzucht zu wenig bekannt sind, weshalb ich dieselben kurz angebe.

Aussaat ab Ende Februar bis April in halbwarmem Kasten nahe am Glas, Samen andrücken, vorsichtig aber doch tüchtig anbrausen, mit sandiger Erde übersieben, tiefschattig bis zum Aufgang halten, nicht gießen bevor wirklich trocken. Frühzeitig abhärten. Ab Anfang April kann auf 10 cm Abstand ins Freiland gepflanzt werden. Je kleiner die Setzlinge ins Freiland kommen, desto besser gelingt die Kultur.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.

Empfehlenswerte Sorte. Blüht bei zeitiger Aussaat schon im Juni und bleibt im Flor, bis der Frost sie zerstört. Sehr großblumig, auch zum Schnitt besonders wertvoll.

	1. schneeweiß. 6. rosa. 2. aptelblüten. 7. dunkelblau. 3. fleischfarben. 8. blutrot. 4. kanariengelb. 9. rotbraun. 5. chamois. 10. hellblau.	
2700	Jede Sorte separat 8	80
2704	Prachtmischung 100 gr Fr. 25.— 6.50	70
2708.	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	- 1.50
2712	Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila 8	80
	•	

Großblumige Sommer-Levkoyen.

(bekannte herrliche Klasse).

1. weiß.
2. kanariengelb.
3. apfelblüten.
4. chamois.
5. rosa.
6. karmin.
7. blutrot.
8. lila.
9. hellblau.
10. dunkelblau

	o. rosa.	-	10. au	akelbla	u.	
2716	Jede Sorte separat				8.—	80
2720	Ein Sortiment von	8 Sorten	à 100	Korn	,— <u>,</u>	2.—
2724	Sortimentsmischung,					_
		100	gr Fr.	25.—	6.50	,70
2728.	Landsamen, gute Mis	schg. 100	» ».	18.—	4.70	50

Frühblühende Nizza-Winter-Levkojen.

Bedeutend großblumiger und andauernder blühend als die Dresdener und blüht, früh ausgesät, während des Sommers und Herbstes, während eine Mai-Aussaat, im kalten Kasten überwintert, einen sicher gewinnreichen Frühjahrsflor ergibt. Remontierfähiger als jede andere.

1. schneeweiß (Mont blanc).

2. Schöne v. Nizza, fleischfarbigrosa.
3. Côte d'Azur, veilchenblau.
4. Souvenir de Monaco, feurig karmin.
5. Violette von Nizza, dunkelblau.
6. Monte Carlo, reingelb.
7. Abundantia, karminrosa, reichblühend.

	The same of the sa	
2732	Jede Farbe separat	
2736	Prachtmischung 100 gr Fr. 30.— 8.— .—.70	

Winter-Levkojen « Ruhm von Elberfeld ».

Außergewöhnlich reichblühend und dicht gefüllt. Prächtig zum Schnitt.

	1. weiß. 3. karmesin. 2. rosa. 4. ziegelrot.	5. hellblau. 6. dunkelblau.
2744.	Jede Sorte separat	2 gr Fr. 2.— 1.20
2748	Mischung aller Farben	2 » » 1.80 15.— 1.20
2752	Kaiserin Elisabeth, brillantrosa	2 » » 2.— —.— 1.20
2756	Weiße Dame, reinweiß .	2 » ° 2 — _ — 1.20

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

Ausgezeichnet zur Topfkultur, von schönem gleichmäßigen Bau und gut ins Gefüllte fallend.

	gas ins dolano ianona.
	1. weiß, 3. karmesin, 5. hellblau. 2. rosa. 4. karmoisin. 6. violett.
2760	Jede einzelne Sorte 2 gr Fr. 3.—— 1.50
2764	Mischung 2 » » 2.50 20.— 1.40
2768	brillantrosa, herrliche Sorte von kompaktem Bau, schöne Marktoflanze



2830 Goldlack einfachbl. Feuerkönig.

Gefüllter Goldlack.

Aussaat im April auf einen kalten Kasten; nachdem die jungen Pflanzen pikiert sind, pflanzt man sie in 20 cm Entfernung ins Freie und setzt sie Mitte September wieder in Töpfe in eine kräftige Erde Während des Sommers muß viel, in den Wintermonaten wenig gegesen werden. Die Ueberwinterung geschieht in einem möglichst frostfreien Kasten. Unübertroffene, ganz vorzügliche Qualität.

Gefüllter hoher Stangenlack. ^{20 gr} 1 Port. Fr.

1. goldgelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).

2780	Jede Farbe separ	at :	,		2	gr	Fr.	2.—		80
-2784	Prachtmischung				2	ń	<i>"</i>	1.30	10.—	70

Gefüllter Zwerg-Stangenlack.

1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).

2788	Jede	Farbe	sep	ar	at		٠,	2	\mathbf{gr}	Fr.	2.50		1
-2792	Prach	tmisch	ung	i				2	20	30-	1.80	14	.—.80

Gefüllter hoher Buschlack.

1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).

	Jede Farbe separat .				
2800	Prachtmischung		2 »	» 1.30	10.—70

Gefüllter Zwerg-Buschlack.

1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).

:2804	Jede Farbe separat	<i>b</i>		2 gr Fr.	2.50	-,-	1.—
:2808	Prachtmischung	. '	•	2- » »	1.80	14.—	80

2810 Einjähriger gefüllter Goldlack in schönster Mischung. Blüht fünf bis sechs Monate nach der Aussaat. Maisaat blüht November-Dezember. Aussaat Anfang August = Februar-März . . 2 gr Fr. 1.20 9.— —.50

Gute Einnahmen

durch Goldlack und Winter-Levkojen ohne nennenswerte Auslagen! Aussaat Mai-Juni, so jung als möglich in selbstverfertigte Erdtöpfli pflanzen. Ende September eintopfen. Luftig und möglichst trocken im tiefen Kasten überwintern. Je nach Bedarf und Platz im Kalthaus etwas forcieren.

Goldlack, einfachblühender.

Der einfachblühende Lack ist als Gruppen- und Rabattenpflanze sehr beliebt, findet als Schnittblume Verwendung, läßt sich leicht treiben und liefert zur Osterzeit gern gekaufte Topfpflanzen.

	100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
2811	Aurora, lachsrosa
2812	Dresdener Treib, schwarzbraun, ganz vorzüglich 1.20 —.20
2816	Goldkleid, reingelb, großblumig 230
2820	Riesen-Goliath, Neuheit, sehr großblumig, dunkelbraun, der beste Treiblack, wird nur 25—30 cm hoch 1.20 —.20
2820	Riesen-Goliath «Fortschritt». Herrliche neue Farbe aus dem Goliath-Lack, purpurviolett mit samtigem Haueh. Zum Schnitt, Treiben, wie als Gruppenpflanze gleich wertvoll. Blumen von 7—8 cm Durchmesser sind bei dieser Sorte keine Seltenheit 1.50 — .25
2828	Berliner Feuerball (Buschlack) Neu! Belaubung dunkelgrün, Wuchs kugelförmig gedrungen. Die großen feurigroten Blüten überdecken die Pflanzen so reichlich, daß dieselben zur Blütezeit einer feurigen Kugel gleichen. Vorzügliche Marktsorte. 1.20 —.20
2829	Hamlet, goldig orange, kräftiger, buschiger Wuchs
2830	Feuerkönig, karminrot auf Orangegrund bildet einen gleichmäßigen, 50 cm hohen Busch und ist eine ideale Frühjahrstopfpflanze
2832	Ruppert, neu, großblümig und langblühend, leuchtendrote und dunkelbraune Färbungen 1.50 $-\!-\!.25$
2834	Scharlachkaiser, bester, roter Treib 4.— —.40
2836	Pariser, immerblühender, gemischt. Im März angesät, blüht derselbe von August bis Dezember und unter Glas den ganzen Winter
2837	Violetter Busch 2.— —.30
2838	Weißes Kleinod
2839	Winterblühender. Gelangt in 5 bis 6 Monaten nach der Aussaat zur Blüte, ist von monatelang andauernder Blütezeit und ganz besonders für den Winterflor geeignet. Die Pflanze bildet einen reichverzweigten Busch. An den schlanken Stengeln erscheinen die Knospen schwarzbraun; die Blumen zuerst schwefelgelb, gehen allmählich in orangegelb oder purpurviolett über, zuweilen erscheinen auch alle drei Farben auf ein und derselben Pflanze. 2 gr Fr. 1.50 12.— 1.—
2840	Prachtmischung aller einfachblühenden Sorten 2.50 —.70 —.20

Balsaminen.

Aussaat Anfang April ins Mistbeet oder Töpfe. Um recht kräftige Pflanzen heranzuziehen, werden dieselben pikiert, vor heißer Sonne geschützt und nach und nach an Luft gewöhnt.

Ende Mai setze man sie in gut gelockerten fetten Boden ins freie Land und begieße sie fleißig, namentlich bei ganz trockener Witterung. Blütezeit ist von Ende Juni bis zum Eintritt der Fröste. Balsaminen können auch, gleich den Astern, wenn in der Blüte stehend eingepflanzt werden.

Verbesserte Camellien-Balsamine:

4044	Temschaffach
2848	alba perfecta, reinweiß, extra 1.5025
2852	Fürst Bismarck, neu, leuchtend lachsrosa, die schönste aller gefüllten Balsaminen 1.50 —.25
2856	Prachtmischung, extra fein 3.50 1.—20
2860	Rosen- (Andrieux-) Balsamine, großbl., dichtgefüllt, Prachtmischung 3.— —.80 —.20
2868	Zwerg-Balsamine, Prachtmischung 2.507020
2870	Blütenbusch-Balsaminen, in Büscheln über dem Laube blühend

Palmengarten-Gesellschaft Frankfurt a. M.

Die neuen Blütenbusch-Balsaminen in den Farben Weiß, Rosa, Zinnober sind für Beete und Topf. gleich gut. Sie fallen vollkommen farbenecht aus Samen.

9844 reinscharlach



Mausers Riesen-Chabaud-Nelken vom Guten das Beste.

Die Schönheit und auffallenden Farben der Remontant-Nelken vereinigen die Chaubaud-Nelken mit der Frühzeitigkeit der Margareten-Nelke; die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht getragen, der Wuchs ist gedrungen, die Kultur ist einfach, man sät warm aus im Januar-März, verstopft die Sämlinge und pflanzt Anfang Mai aus. Pflanzen die bis zum Herbet im freien Lande noch nicht in Blüte kamen, pflanzt man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber ja nicht warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor, 98 bis 100 % Gefüllte bringend. Für die Qualität meiner Chabaud-Nelken übernehme ich volle Garantie. L. K. 20 gr 5 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

2890	Avranchin, riesenblumige, in verschiedenen rosa, roten und violetten Tönen, jedoch sämtlich mit gelbem Un-
	tergrund
2900	Jeanne Dionis, riesenblumig, reinweiß
	3091.50
2902	Légion d'honneur, leuchtend ziegelrot
	3091.50
2904	Rosenkönigin 30.— 9.— 1.50
	Ein prächtiges, lebhaftes Reinrosa. Eine der großblumigsten Sorten, überaus reich blühend und dicht gefüllt.

2908	reuerball	50
	Ein prachtvolles Gegenstück zu Nr. 2900. Ihr leuchtende	es
	Scharlachrot ist unvergleichlich schön und die Blumen besitze	en
	einen einschmeichelnden, vornehmen Wohlgeruch.	

2912	Nero, tief dunkelrot, besonders duftend	großblumig, 30.— 9.—	stark 1.50
2916	Marie Chabaud. Rein kanariengelb aus Samen. Sehr wertvoll	, kommt ganz	treu 1.50
9010	Posemalfo foine gentrose Dindefente		

2919	Rosene	lfe, feine zartrosa	Bindefarbe,	ganz hervorragend
2922	Rubin,	neu, rubinrot .		30.— 9.— 1.50 30.— 9.— 1.50

	La Perle,												
2924	Chabaud,	verb	esser	t,	gro	ßł	lu	mi	ge	Pr	achtmis	chung	

2026		1.—
2926	Chabaud, gewöhnliche Mischung	40
	100 gr Fr. 12.— 3.20 —.—	40
2927	Riesen-Nummerblumen, extra Auslese, besser als	alles

	bisher Dagewesene				15.—	2.—
2928	Chabaud-Riesen, Mi	schung Ia		25	7.50	1.50
	Gang harmorragenda -	inanah lumina	D	at . To 1		

Ganz hervorragende riesenblumige Rasse, die Blumen erreichen den enormen Durchmesser von 5 cm und noch mehr. Ganz besonders zu empfehlen.

Neiken.

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Wir unterscheiden in dieser allgemein verbreiteten prächtigen Pflanzengattung zwei grundverschiedene Arten. Die als Remontant bezeichneten Chabaud- und Margareten-Nelken werden einjährig kultiviert und blühen bei Januar-März-Aussaat im August-September. Die frühere Saat bringt kräftigere Pflanzen und demzufolge mehr Blumen. Diese Klasse ist sehr wohlriechend und bringt fast nur gefüllte Blüten, hält jedoch den Winter im Freien nicht aus. Ganz im Gegensatz hierzu sind die Land- oder Garten-Nelken vollständig winterhart. Die vorteilhafteste Zeit zur Aussaat ist der Monat Mai, doch kann man auch noch bis Ende Juli säen; allerdingserhält man dann schwächere Pflanzen, während die rechtzeitig angebauten große Büsche bilden und dementsprechend reichlich Blumen bringen. Der Hauptwert liegt in der frühen Blüte, welche Ende Juni bis Ende Juli andauert und wo es noch keine Chaubaud-Nelken gibt. Die Land-Nelken bringen stets einen gewissen Prozentsatz einfachblühender Pflanzen mit.

In Anbetracht der außerordentlich wichtigen Rolle, welche die Nelken im Gartenbau spielen, lege ich größten Wert auf Qualität derselben, so dass meine Abnehmer vor Enttäuschungen bewahrt bleiben.

Nelken Nizzaer Kind.

Riesenblumige Schnitt- und Topfnelke von gedrungenem, aufrechtem Wuchs. Die Blumen sind mehr ganzrandig, ähneln der bekannten Malmaison und duften angenehm. Der hier angebotene Samen bringt fast nur gefüllte. 2 gr 1 Port

		Fr. Fr.
2930 Nizzaer	Kind,	reinweiß 8.— 1.—
		rosa 8.— 1.—
2932 »	» :	rot 8.— 1.—
2933 »	. >>	lachsfarben 8.— 1.—
2934»	>>	Mischung Ia 8.— 1.—

Margarethen-Nelken.

Im März auf kalte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und später ins freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren Blüten, die in der feinen Binderei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu erreichen, empfiehlt es sich, das Einpflanzen in Töpfe möglichst im Herbste vorzunehmen.

100 gr 20 gr 1 Port.

Fr. Fr. Fr.

	Fr.		
2935	halbhohe in Prachtmischung 8	2.10	25
	Riesen Malmaison, sehr schöne Farben, neu		

2940 Riesen-, rein schwefelgelb 25.— 6.— -.60 2944 Riesen-, white Perfection, neu, großblumig, reinweiß

Topf-Nelken Remontant.

Sechs Monate nach der Aussaat blühende Topfnelken, 80 bis 90 % gefüllte bringend.

2952 Amerikanische Riesen, hochfeine Mischung Ia. Die amerikanischen Nelken erregten überall, wo sie ausgestellt wurden, berechtigtes Aufsehen, und sind stets mit den höchsten Auszeichnungen bedacht worden. 1000 Korn Fr. 20.— 100 Korn Fr. 2.40 25 Korn Fr. —.70

2956 Riesen von Nizza, neu, blüht sechs Monate nach der Aussaat, übertrifft an Schönheit der Blumen sowie an Mannigfaltigkeit der Farbe alle Guillaud- und Margareten-Nelken; äußerst schnittwertig.

1000 Korn Fr. 9.— 100 Korn Fr. 1.— 25 Korn Fr. —40

2958 Lyoner Riesen. Besonders frühe, kompakte Klasse, welche sich gut zur Topfkultur eignet.

1000 Korn Fr. 9.— 100 Korn Fr. 1.— 25 Korn Fr. —.40

E. Güttinger, Gärtnerei, Dübendorf.

... Diese Chabaud-Nelken sind sehr schön, habe in den nächsten Tagen etwa 2000 Stück am Aufblühen, aber keine 10 Stück einfache, alles gute Farben und große Blumen.



Garten-Nelken.

Gart	en-Nelken	100 gr	20 gr 1 P	ort.
2960	Non-plus-ultra- oder Kreuzungs-Nelleine ganz besonders schöne Rasse, Beziehung mit den Topf-Chor-Nelker dierte, gestrichelte und grundierte schreiblichen Farbentönen, und größ keit; eine wundervolle Mischung. 80 gend 1 gr Fr. 3.50	ken. welc n wet	Es ist dhe in jetteifert. B	lies der an-
2962	ragend. Grundierte, einfarbige und harmonischer Zusammensetzung. 80 bend. Unter keinen Umständen mit d chen Handelsqualität zu vergleichen	% ge ler all	anz herv chnelken füllte er gemein ül	ge- bli-
2964	Gefüllte bunte Garten, beste Handels	ware. 12.—	3.20 —	.40
2968	Wiener frühblühende Zwerg, gemisch gleichmäßig etwa 35 cm hoch, sind sehr großblumig. Das Farbenspiel enthält alle Schattierungen von leu lach bis Tiefpurpur, von Zartfleischfarosa, reinweiße, gelbe und violette die beliebten hellgrundigen Strichblumist über 14 Tage früher als die der an Sie lassen sich leicht aus dem Land zen. Als Gruppenpflanzen sind sie troffen	dicht ist gr chtend rben Töne nen. I ndern e in ' ebenf	gefüllt uroßartig, leis Karm und fern Die Blütez Landnelke Föpfe pflatils unüb	ar- in- ner eit en. an- er-
2970	Wiener Zwergnelke, leuchtend-violet leuchtend violett in einem Tone, wi unter den Mischungen selten sieht	t. Die	Farbe	ist nst .50
2972	Wiener Zwerg-Schneeflocke. Reinwebesonders schöne Schnittsorte	eiß,	frühblühei	nd,
2973 2974	Wiener Zwerg Prof. Malmgreen, neu, zieg » » Othello, dunkelrot .	gelrot	8.— —	.80 .70

Gartenoder Land-Neiken.

Der frühen Blüte wegen - welche 1 bis 11/2 Monate früher als bei den Chabaud-Nelken beginnt - sind diese winterharten, wohlriechenden Nelken für den Erwerbsgärtner wie auch dem Blumenfreund unentbehrlich.

Am vorteilhaftesten geschieht die Aussaat im Mai, kann jedoch noch bis Ende Juli erfolgen; allerdings bringt späte Saat entsprechend weniger Ertrag. Im Herbst auspflanzen an den endgültigen Standort, wo sie ohne Schutz im Freien den Winter aushalten. L. K.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- 2976 Grenadin, feurigscharlach, halbhoch, die schönste und beliebteste rote Landnelke, frühblühend
- 2980 Grenadin scharlach, niedrig. Blütenfarbe wie bei vor-
- Grenadin reinweiss. Die vorzüglichen Eigenschaften der feuerroten Granat-Nelke gehören auch der «schnee-weißen» an und machen sie zu einer hochfeinen und deshalb begehrten Sorte
- 2993 Sonnengold, großblumig, reingelb . .- 20.- 1.-
- «Tausendschön». Diese neue Sorte zeigt ein wundervolles Farbenspiel, und zwar zartrosa, malmaison-rosa und lachsrosa. Die Blumen sind edelgeformt, dichtge-2994 füllt und eignen sich vorzüglich zur Binderei. 7.50 —.80
- 2997 1 Sortiment Landnelken von 6 Hauptfarben in Original-Portionen

Land-Nelken "Rasse Mauser".

Vom Guten das Beste.

Mit Land-Nelken hat wohl schon jeder Gärtner seine eigenen Erfahrungen gemacht, so daß man bei dieser Pflanzengattung nur das Allerbeste kaufen sollte. dieser Pflanzengattung nur das Allerbeste kaufen sollte. Meine neue Rasse bringt bis zu 95 % gefülltblühende Pflanzen. Die Blumen sind sehr groß und entsprechen in dieser Hinsicht den «Amerikanern». Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig und enthält alle Farbenabstufungen der guten alten «Topf-Chor-Nelken» von Weiß über Gelb, Rosa, diverse Rot, Schiefer- bis Stahlblau, sowie gestrichelte, bandierte und grundierte Zusammenstellungen. Die außerordentlich großen Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen und duften stark.

Alle Gärtner, welche diese neue Nelkenrasse in meiner Gärtnerei gesehen haben, stimmen vorstehenden Ausführungen zu.

Ausführungen zu.

1000 Korn Fr. 20.— 100 Korn Fr. 2.50


Bart- und Federnelken, siehe unter Stauden, Seite 72. — Chineser-Nelken, siehe unter Sommerblumen, Seite 48.



Die Aussaat dieser einjährigen Blumen geschieht, je nach Art, im zeitigen Frühjahr im Mistbeete, in Schalen, Töpfe oder ab März direkt ins Freiland. Die Verwendungsweise ist sehr vielseitig. Als Gartenschmuck (siehe obige Rabattenpflanzung), als Schnittblume fürs Zimmer; außerdem läßt sich ein großer Teil kurz vor der Blüte leicht eintopfen und ist dann für Dekomstensonwache vorwenden. dann für Dekorationszwecke verwendbar.

Die beigedruckten Zeichen bedeuten: A.=Aussaat. Bl.=Blütezeit. H.=Höhe. Vw.=Verwendungsweise Rm-

A. April Freiland. Bl. Juni—September. H. 50 cm. Vw. Schnitblume frisch und getrocknet. Bm. Immortelle. 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr. 100 gr 20 gr 1 Port. 100 gr 20 gr 1 Po	Die D	eigedruckten Zeichen bedeuten: A.—Aussaat, Bl.—Blütezei	t, H.—Höhe, Vw.—Verwendungsweise, Bm.—Bemerkung.
Adonis (Adonisröschen oder Blutsauge). A. Marz—April Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 40 cm. Vw. als dartenschmuck. 3008 austumnalis, Herbstadonisröschen, blutrot 1.—3020 3012 Ageratum (Leberbalsam). A. Marz—April ins Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 15 cm. Vw. Einfrasungsprlanze. Bm. Nicht vor Mitte Mai auspflanzen. Blausternchen, neut, äußerst reichblühend, heliblau, zu Teppichbeeten vorzügliche geeignet — 4.—40 3022 Bläusternchen, neut, äußerst reichblühend, heliblau, zu Teppichbeeten vorzügliche geeignet — 4.—40 3032 Mosso Minatur, niedrige, dunkelblau sorte — 4.—40 3033 Agrostemma coeli-rosa. Himmelsröschen, dankbare, rosablühende Sommerblume	3000 3004	pril Freiland. Bl. Juni—September. Schnittblume frisch und getrocknet. Bm. Immortelle. 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr. roseum fl. pl., gefüllt rosa 3.50 —.80 —.20 3.50 —.80 —.20 grandiflorum fl. pl., halbgefüllte, sehr großblumige, in	(Althaea hybrida semperflorens fl. pl.) A. März Mistbeet, Anfang Mai auspflanzen. Bl. Juli—Spätherbst. H. 2,5 m. Bm. Ueberwintert am Standort und blüht im kommenden Jahre früher.
Ageratum (Leberbalsam). A. März—April ins Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 15 cm. Vw. Einfassungspflanze. Bm. Nicht vor Mitte Mai auspflanzen. Blaue Kugel, niedrig, dunkelblau. — 2.50 — 30 3020 Blausternchen, neu, äußerst reichblühend, hellblau, zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet — 4.———40 3022 Blütenteppich, dunkelblau, gleichmäßig lockerer Bau. 5 Port. Fr. 4.———1.— 3024 Dresdener Kind, beliebte, niedrige, hellblaue Sorte 4.———40 3032 Imperial dwarf blue, blauer Zwerg — 1.20 — 20 3034 » white, weißer Zwerg — 1.20 — 20 3034 » white, weißer Zwerg — 1.20 — 20 3036 Agrostemma coeli-rosa. Himmelsröschen, dankbare, rosa-blühende Sommerblume — 2.———60 — 20 A. März—Mai Freiland. Bl. Juli—September. H. 30 cm. Vw. Rabattenpflanze. Bm. Herbetssab blüht schon im Mai. 3036 Alonsoa warscewiczii compacta. Wegen der lebhaft mennigroten Farbe gern für Schnitt und zu Rabattenschmuck verwendet — ——————————————————————————————————	3008	Adonis (Adonisröschen oder Blutsauge). A. März-April Freiland. Bl. Juli-Oktober. H. 40 cm. Vw. als Gartenschmuck. aestivalis, Sommeradonisröschen, blutrot 13020 autumnalis, Herbstadonisröschen, blutrot	A. März—April Freiland. Bl. Juni-Oktober. Vw. Rabattenpflanze und für Töpfe. Bm. Angenehm duftend. 3044 benthami (maritimum), weiß, 25 cm 2.80 —.80 —.20 3048 compactum (erectum), gedrungen weiß, 12 cm 3.50 1.20 —.20 3050 procumbens, niederliegend, reinweiß, 10 cm 6.— 1.50 —.20 3052 comp. lilaceum, aufrecht, lila.
Agrostemma coeli-rosa. Himmelsröschen, dankbare, rosablühende Sommerblume 2. —60 —20 A. März—Mai Freiland. Bl. Juli—September. H. 30 cm. Vw. Rabattenpflanze. Bm. Herbstsaat blütht schon im Mai. 3038 Alonsoa warscewiczii compacta. Wegen der lebhaft mennigroten Farbe gern für Schnitt und zu Rabattenschmuck verwendet — 1.60 — .30 A. März—April kaltes Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 1 m. Vw. Schnittblume, frisch und getrocknet. Bm. Kleinblumige Immortelle. Ammobium alatum grandifl., reinweiß60 — .20 Anagallis grandiflora coerulea, enzianblau 3. —30 A. März—April. Bl. Juli—Oktober. H. 25 cm. Vw. Als Topf- und Ampel- und Rabattenpflanze. Bm. Sonniger Standort. 3077a Anchusa capensis « Blauvogel », gleichmäßige, 50 cm hohe, indigoblaue Büsche bildend, prächtige Sommer-	3020 3022 3024 3032	Ageratum (Leberbalsam). A. März—April ins Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 15 cm. Vw. Einfassungspflanze. Bm. Nicht vor Mitte Mai auspflanzen. Blaue Kugel, niedrig, dunkelblau. —— 2.50 —.30 Blausternchen, neu, äußerst reichblühend, hellblau, zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet —— 4.— —.40 Blütenteppich, dunkelblau, gleichmäßig lockerer Bau. 5 Port. Fr. 4.— 1.— Dresdener Kind, beliebte, niedrige, hellblaue Sorte 4.— —.40 Imperial dwarf blue, blauer Zwerg 1.20 —.20	Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz). A. März-Mai ins halbwarme Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. Vw. Zum Schnitt, als Topf- und Dekorationspflanze auf Rabatten. Bm. Sonniger Standort dringend notwendig; ganz vorzügliche Blattpflanzen. 3058 atropurpureus, mit aufrechtstehenden, kräftigen, roten Blütenähren. 60 cm 2.—50 —20 3060 caudatus. Fuchsschwanz hängend, dunkelrot. 75 cm 1.50 —40 —20 3062 caudatus viridis, mit langen, gelbgrünen, hängenden Schwänzen, apart für feine Binderei. 75 cm 50 —20 3074 tricolor splendens. Prächtige Blattpflanze für Tönfe und
	3038	blühende Sommerblume . 2. — 60 — 20 A. März-Mai Freiland. Bl. Juli—September. H. 30 cm. Vw. Rabattenpflanze. Bm. Herbstsaat blüht schon im Mai. Alonsoa warscewiczii compacta. Wegen der lebhaft mennigroten Farbe gern für Schnitt und zu Rabattenschmuck verwendet — 1.60 — 30 A. März-April kaltes Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 50 cm. Alonsoa Miniatur, niedriger, großblumiger und dunkler	A. März ins Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 1 m. Vw. Schnittblume, frisch und getrocknet. Bm. Kleinblumige Immortelle. 3076 Ammobium alatum grandifl., reinweiß



Antirrhinum (Löwenmaul).

A. März—April ins kalte Mistbeet, auch im August—September zulässig. Bl. Juli—Frost, Herbstsaat bereits im Mai.

Vw. Die hohen Sorten sind gesuchte Schnittblumen, die halbhohen und Zwergsorten sind erstklassige Dauer-Rabattenpflanzen.

Bm. Können während der Blüte eingetopft werden; einige Tage kühl und schattig gestellt, ergeben sie dann gern gekaufte Topfpflanzen.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

I. Hohe riesenblumige Sorten. 80 cm hoch.

3078	maximum	« Cattleya », silbriges Rosalila . 3.— —.30
3079	. 35	« Altgold », glänzend terrakottafarben
		330
3081	>>	« Défiance », feurigscharlach . 3.—30
3083	š	« Die Rose », reinrosa 330
3084	» ·: '	« Gotelinde », leucht. hellorange 330
3086	»:	«Kanarienvogel», kanariengelb 330
3087	>	« Kupferkönig », kupferscharlach 3.—30
3088	»	«Fliederstrauß», ein reiner, leuchtender,
	,	violettroter Ton 3.— —30
3089	> '	« Leuchtend chamois », feine Bindefarbe
		3,30
3092	» .	« Maralda », glänz. kupferkarmin 3.— —.30
3095	>	« Rubin », prächtige Schnittsorte 3.— —.30
3096	>	« Purpurkönig », vom prächtigsten Sammetrot
		330
3097	» ·	« Schneeflocke », reinweiß 3.— —.30
3098	»	Neue Hybriden, extra . 6.50 1.8025
3100	flammte, g konstrastie ten, von d Wuchs und sind unübe	
3110	maximum	1 Sortiment von 10 Sorten, Originalportionen
		2,50
3120	Mischung	hoher, großblumiger Sorten 4.— 1.—20
0120	mischang	monthly bronnerman or workforthy

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

II. Hohe, frühblühende Treib

(auch früheste Freiland).

Etwa 80 cm hoch, von gleichmäßigem, buschigem, aufrechtem Wuchs. Blüht 3 bis 4 Wochen früher als alle andern hohen Sorten. Die Farben sind gut durchgezüchtet und fallen rein. Für Schnittblumenzüchter die einträglichste Rasse. Aussaat für Winterblüte Juni—August, für Frühjahrsflor September—Dezember.

3112 3114	frühblühende »	Brillantrosa Goldkönig, goldgelb			$80 \\80$
3115	» , .	Victoria, reinweiß .		8	- .80
3116	» ·	Rosakönigin		8	-180
3117	>	Défiance		8.—	80

III. Gruppen-Antirrhinum.

Halbhohe, riesenblumige, Majestic.

Unter diesem Sammelnamen bringe ich eine Anzahl neue, etwa 50 cm hohe samenbeständige Sorten, welche alle Vorteile einer guten Dauergruppenpflanze besitzen. Reine Farben, große gefällige Blumen, dicht besetzte Blütenrispen und gleichmäßiger Wuchs, sowie außerordentlich lange Blütezeit sind die Hauptmerkmale.

3122/1 Weißgruppe. 3122/2 Rosagruppe. 3122/3 Scharlachgruppe.	3122/5	Orangegruppe. Goldgruppe. Schwefelgruppe.	
Jede Farbe einzeln	:	3.50	40

	IV. Halbhohe Sorten. 40-50 cm hoch.
3124	Mischung vieler Sorten 4.— 1.— —.20
3128	Phantasiemischung, seltene, zarte Farbentöne in den feinsten Bindesorten. Prächtig für Töpfe und Gruppen 2.5030
3129	«Potpourri». Diese Mischung enthält sämtliche Farben des bisherigen Maximum-Sortiments, aber in halbhoher Form
3130	Antirrhinum nanum maximum Dr. Eckener, leuchtend terrakottafarhen
3132	terrakottafarben 5.— 50 grandifl. brillantrosa, wegen der zarten Färbung und der Größe der Blumen eine vorzügliche Schnittblume 2.50 —.30
3136	Défiance, orangezinnober, besonders leuchtende Färbung, eine der besten Sorten für Fernwirkung 25030
3140	«Gruppenkönigin», reinrosa, kompakt, schöne Beet- nflanze 2.5030
3142	Jenny Schneider, frischrosa mit Seidenglanz, besonders
3144 3150	schön
3152	Montblanc, reinweiß
.3153	lachschamois, prächtige, zartsalmfarbige 2.50 —.30
3155	Morgenröte, feurigscharlach, mit weißem Schlund. Harmonische Farbenzusammenstellung 2.5040
3156	Schwarzer Prinz, Blume tief schwarzpurpurrot mit dunkler, schmaler Belaubung 2.50 — .30
3160	dunkler, schmaler Belaubung 2.50 Goldkönigin, reingelb, großblumig, frühblühend 2.50 30
3164	Heideröschen, weiß mit leuchtend rosenroter Lippe 2.5030
3165	roseum superbum, leuchtend rosenrot . 2.5030
3166	Rubin, rubinrot, in der Färbung besonders rein, eine der besten für Fernwirkung 2.50 —.30
3166a	1 Sortiment halbhoher Sorten in 10 verschiedenen Farben, Originalportionen

V. Zwergsorten.

Antirrhinum pumilum. Englisches Bedding-Löwenmaul. Diese 15—20 cm hoch werdenden und sich ebenso breit bauenden Antirrhinum sind in England gut eingeführt, während sie bei uns noch nicht die ihnen zukommende Beachtung gefunden haben. Der gleichmäßige Wuchs, die übergroße Blütenfülle und nicht zuletzt die Farbenreinheit sind Eigenschaften, welche sie zur Rabatten- und Gruppenpflanze so beliebt machen. Durch rechtzeitiges Entfernen aller abgeblüten Rispen erzielen wir einen Dauerflor von Ende Juni bis zum Spätherbst.

1.	reinweiß.		6.	korallenrot	
	kanariengelb.		7.	orangescha	rlach.
3.	zartrosa.			purpurkarn	
4.	Chamoiskönigin.	, .	.9.	Schwarzer	Zwerg.
5.	brillantrosa.		10.	irisviolett.	



Calliopsis oder Schöngesicht.

Während die niedrigbleibenden Arten sich vorteilhaft als Rabattenpflanzen eignen, geben die hohen Sorten wirkungsvolle, haltbare Schnittblumen ab.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

3172 Arctotis grandis, sehr schöne Sommerblume mit großen, weißen Blumen, Rückseite hellila. Sehr reichblühend. 80 cm 1.50 —.20 A. Februar—März in warmes Mistbeet. Bl. Juli—September. Vw. Zum Schnitt. Bm. Liebt sonnigen Standort und durchlässigen Boden.

3176 Artemisia sacrorum viridis, die «Sommertanne», bildet schön pyramidale Büsche, die kleinen Tannenbäumchen A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Unbedeutend.
H. 150 cm. Vw. Als Solitärpflanze für Blattpflanzengruppen, zu Hecken. Liefert Schnittgrün.

Artemisia gracilis Petersburg. Feines Schnittgrün zur Binderei und für Vasenschmuck liefernd. Kultur und Verwendung wie vorstehende, jedoch feinlaubiger


3180 Bartonia aurea, Blumen groß, goldgelb, schalenförmig
A. März-Mai Freiland. Bl. Juli-September. -80 -.20
H. 60 cm. Vw. Gartenschmuck.
Bm. Sonnigen, trockenen Standort geben.

3188 Bidens atrosanguinea (Dahlia zimapani), mit blutroten 4.- -.40

3192 Brachycome iberidifolia, reizende himmelblaue Blumen A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 30 cm. Vw. Rabattenschmuck.

Palmengarten-Gesellschaft Frankfurt a. M.

Calendula Radio ist eine der besten uns bekannten Calendula. Blütenform, Farbe und Größe sind gleich gut.



3205 Calendula Radio Goldstrahl.

Calendula (Ringelblume).

A. März—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober.
H. 50 cm. Vw. Schnittblume und Rabattenpflanze.
Bm. Herbstsaat blüht bereits im Mai. 100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

officinalis grandiflora sulphurea fl. pl., sehr großblumig und extra gefüllt, hellgelb . . 2.— .50 —.20

Radio. Mit lockeren, teils geröhrten Blütenblättern weicht die Einführung wesentlich von der bisherigen Zuchtrichtung ab. Die feurig orangeroten Blumen werden überall dort Anklang finden, wo die festen Blüten der andern Ringelblumen als zu steif erklärt wurden. Prächtiger Dauerblüher für Rabatten und zum Schnitt 3.—

Radio Goldstrahl, goldgelbes Gegenstück zu Radio. Prächtig zum Schneiden und für Gartenschmuck

«Riesen-Orange» stellt das Vollkommenste der letz-ten Neuzüchtungen dar. Die Blumen sind vom tiefsten Orange, vollkommen gefüllt, locker gebaut und er-Orange, vollkommen gefüllt, locker gebaut und erreichen einen Durchmesser bis 8 cm 2.50 -.70 -.20

Orange Shaggi. Die tiefgefransten und gezackten Blumenblätter geben diesen Riesenblumen ein besonders lockeres Aussehen 6. – .60

chrysantha Sonnenschein, neue gefüllte Art mit langen Blumenblättern, hellgelb, langstielig 6.— 1.60 -.25Prachtmischung aller Sorten . . . 1.20 - 40

Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht.

A. März—April ins kalte Mistbeet.

Bl. Juni—Oktober. Vw. Die hohen Sorten sind ausgezeichnete Schnittblumen, während die niedrigen Arten vortrefflichen Rabattenschmuck abgeben.

bicolor, zweifarbig. 100 cm . . 2.50 —.60 —.20

3216 bicolor hybrida, fl. pl. 100 cm . . . 5.— 1.20

3220

bicolor nigra speciosa, dunkelblutbraun. 100 cm hoch
2.50 —.60 —.20
nana radiata «Goldstrahl», leuchtendgoldgelb, am
Grunde purpurbraun, so daß die einzelne mit dunkler
Mitte gezeichnete Blume in goldene Strahlen ausläuft.
20 cm 6.— 1.50 —.25

20 cm 6.— 1.50 —.25

nana radiata « Tigerblümchen ». Die Blumenblätter sind
am Grunde lebhaft rotbraun und nach der Spitze zu
leuchtend getigert 20 cm . . . 6.— 1.50 —.25

nana radiata « dunkelbraun ». Auch dieser ist der

3223 niedrige, gedrungene Wuchs bei reichem Blühen eigen. 20 cm 6.— 1.50 —.25

cardaminifolia nana comp., atrosanguinea, niedrig, blutrot, sehr schön. 30 cm 5.— 1.20 —.20 hohe Sorten, gemischt. 100 cm . . 2.— .60 —.20 3224

3228 3232 niedrige Sorten, gemischt. 20 cm. 3.50 -.80

coronata maxima, sehr großblumig, rein goldgelb, feine Massenschnittblume. 50 cm . . . 3.50 1.— —.20



3261 Celosia Zwerg « Feuerfeder ».

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. 1 Pr. Campanula medium annua, 5 Monate nach der Aussaat blühende Marienglockenblume in schöner Mischung 3237 -.40 4.--3237/I Campanula medium annua, tiefrosa 4.50 - .50» violett 3237/II 4.50 - .503238 Cannabis gigantea, Riesenhanf, äußerst zierliche, dabei gut deckende Blattpflanze, welche in einigermaßen gutem Boden eine Höhe von zirka 3 m erreicht

Celosia cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm.

Celosien sind dankbare Sommerblumen I. Ranges. Dieselben lassen sich für Gruppen, Einfassungen und Topfkultur verwenden. Aussaat Ende März oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, in lockere, leichte, sandige Erde. Im freien Lande gedeihen sie an geschützten, warmen Stellen und verlangen fette, kräftige Erde. An reichlichem Regiessen darf es nicht fehlen. H. 30 cm.

3240 Empreß, dunkel belaubt, sehr große purpurrote Kämme 2 gr Fr. 1.50 —.— 10:— -.50 3242 pumila kermesina (Präsident Thiers), sehr niedrig, leuchtend dunkelkarmoisin . aurea, dunkelgelb 3244 3246 Prachtmischung I. Rgs. 2 gr 1.10 8.- -.60

Celosia plumosa thompsoni magnifica. (Federbusch-Celosien.)

Die hier angebotenen Federbusch-Celosien sind von blendender Farbenpracht. Es sind vertreten alle Tönungen von scharlach, purpur, karmin, orange, rosa, gelb, bronze, zinnober, feuerrot, blutrot usw., alle mit Seiden- oder Atlasglanz, kurzum ein Farbenspiel, wie es nicht zu beschreiben ist. Der Wuchs ist pyramidenförmig. Celosia thompsoni magnifica eignet sich zur Topfkultur und für Marktverkauf; für Gruppen und zur Binderei, da die Blütenrispen ungemein haltbar sind. Die Blütezeit währt von Anfang Juni bis in den Herbst. H. 60 cm. 1. gelb, 2. karmin, 3. isabellina, 4. purpurrot.

3258 :3260 Zwerg-Feuerfeder
Goldfeder

By Topf-Hybriden, verschiedene neue Färbungen 3261

Einfassung. H. 40 cm



3276 Centaurea cyanus azurea fl. pl.

Centaurea cyanus.

Centaurea cyanus.

Zu den wertvollsten Schnittblumen gehören unbedingt die Kornblumen. Von den Cyanussorten ist besonders die blaue, gefüllte Form (azurea fl. pl. Nr. 3276) empfehlenswert. Aussaat der Cyanussorten Mitte Oktober oder im zeitigen Frühjahr direkt ins Freiland. Die Edelkornblumen (Centaurea imperialis und odorata in Sorten) sie ebenfalls gesuchte Schnittblumen. Diese sind sehr großblumig, von ansprechender Form und besitzen einen zarten Wohlgeruch. Aussaat im April ins Freiland, vor übermäßiger Nässe zu schützen. Beim Auftreten der Erdflöhe rechtzeitig «Aetzkalk» oder «Rapid» streuen.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Centaurea cyanus

(nordische Kornblume).

A. März—April Freiland, Herbstsaat anwendbar. Bl. Juli—September, Herbstsaat bereits im Mai. Vw. Vorteilhafte Schnittblume.

cyanus, Kornblumen, in Mischung . 2.- -.60 -.203272 azurea fl. pl. gefüllt, himmelblau, prächtig zum 3276 3278 3280 3284 3288

Centaurea odorata

(Edelkornblume).

A. April—Mai Freiland, sonnige Lage und durchlässigen Boden. Bl. Juli—September. Vw. Schnittblume. Bm. Fürchten Nässe, vor Erdflöhen schützen.

imperialis, prächtige, großblumige, wohlriechende Kaiser-Kornblumen, kräftig wachsend, mit großen, edelgeformten, langstieligen, wohlriechenden Blumen von langer Dauer; von unschätzbarem Wert als Schnittblume. H. 80 cm.

3.50 1.— -.20
odorata, großblumig, purpur . . . 6.— 1.50 —.25

chamaeleon, sehr großblumig, gelb und rosa, 3308

wohlriechend, ausgezeichnet zum Schneiden. 80 cm 8.— 2.— —.30 margaritae, großblumig, reinweiß, wohlriechend, prächt. Schnittblume, höchst wertvoll zur feinen Binderei. 80 cm 6.— 1.50 —.25 schöne Mischung. 80 cm . 6.— 1.40 —.20 3312

3316 moschata rosea, schöne, rentable Massenschnittblume für Juni-Juli 4.80 1.20 — .20

3320 suaveolens, wohlriechend, großblumig, gelb. 80 cm 5.— 1.50



Chrysanthemum carinatum.

A. März-Mai ins kalte Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. H. 50 cm. Vw. Schnitt und Gartenschmuck. Bm. Schwerer Boden und sonnige Lage bevorzugt.

	bin. Convoice Boden and Sominge Lage bevoicage.
	100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
3324	(I I I))
	1.20 —.20
3328	atrococcineum, feurigscharlach 1.2020
3332	burridgeanum, weiß, rosa geringelt. — 1.20 — 20
3336	dunetti fl. pl., weiß gefüllt 225
3340	aureum fl. pl., gelb gefüllt $$ 2.50 $-$ 30
3344	hybridum fl. pl., gefüllte und halbgefüllte in Pracht-
	mischung 6.— 1.50 —.25
3348	purpureum, purpur
3352	einfache Sorten gemischt 2.507020

Chrysanthemum coronarium.

Pompon-Wucherblume.

A. März—Mai ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 120 cm. Vw. Auf Rabatten in sonniger, trockener Lage; auch für Schnitt. 3356 album fl. pl., weiß gefüllt, breite Büsche bildend

aureum fl. pl., goldgelb, gefüllt 1.-3360 Goldruhm. Einfache Scheibenblüten bis zu 10 cm Durchmesser auf langen kräftigen Stielen. Eine der besten Schnittblumen, goldgelb . . . 5 — 1.50 — .30 3362

Chrysanthemum inodorum fl. pl. Brautkleid, gefüllt, weiß, aufrechtstehend, schön zum Schnitt 3.-

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 50 cm. Vw. Für Schnitt und Rabatten.

Chrysanthemum nivelli, besonders wegen der frühen Blüte begehrter, kleinbl. Massenbl. —.— 1.20 —.30 Chrysanthemum segetum «Helios», reingoldgelb, herr-3367

3372

für moderne Binderei unentbehrlich. 50 cm 2.50 — Chrysanthemum segetum «Gloria Mundi». Haltbare Schnittblume I. Ranges, goldgelb mit dunkler Mitte, sehr wirkungsvoll; hervorragender Rabattenschnuck.



100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Cineraria maritima Diamant, bedeutende Verbesserung der Stammsorte, niedrig und gedrungen 1.40 — 20 A. Februar März in Schalen. Bl. Unbedeutend. H. 40 cm. Vw. Zu Einfassungen und Teppichbeeten. 3383



Clarkia elegans fl. pl.

Alle mandelblühenden gefüllten Clarkien zählen zu den besten Schnittblumen, da sie sich abgeschnitten im Wasser sehr gut halten und schöne schlanke Stiele von 40-50 cm Länge entwickeln.

A. März-April ins Freiland; Herbstsaat zulässig.

Bl. Juli-September. H. 60 cm.

3384 3404 3408

Cleome hybrida gigantea. Fast unbekannter Dauerblüher für Gartenschmuck, mit eigenartigen, meist purpurfarbenen Blütendolden, die sich ständig verlängern.

5 gr Fr. 1.80 6.— —.60

A. März—April warm. Bl. Juli—Spätherbst.

H. 150 cm. Vw. Gartenschmuck.

Bm. Auf 50 m Entfernung sonnig pflanzen.

Convolvations tricologia dreifenbige.

3416 Convolvulus tricolor, dreifarbige Zwergwinde, gemischt A. März—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 30 cm.

Commelina coelestis, enzianblau . — 3.—

A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.

H. 60 cm. Vw. Für Rabatten und als Topfpflanze.



Cosmea hybrida grandiflora.

Großblumige, frühblühende Hybriden.

	irz-April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. H. 100 cm.
nige	Prächtige, haltbare Schnittblume. Bm. Magerer Boden und son- 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr. Fr.
	Fr. Fr. Fr.
3420	In schönster Mischung, extra 3.—
3424	alba, reinweiß -20
3428	kermesina, prächtig karmesin – 1.40 – 20
3430	Orangeflamme, leuchtend orange, wertvolle Neueinfüh-
	rung
3432	rosa, beste Schnittfarbe 1.4020
3433	Feenkönigin, zartrosa, früh- und reichblühend, für
1	Rabatten, 60 cm
3434	fl. pl. praecox, gefüllte, frühblüh., in feinster Mischung
	1.— 20.— 1.—
3436	Cuphea platycentra, korallenrot, äußerer Rand schwarz,
11	weißlich eingefaßt, wird häufig «Brennende Zigarre»
	genannt 2 gr Fr. 3.—60
	A. Februar-März ins warme Mistbeet. Bl. Juli-Oktober.
	H. 30 cm. Vw. Für Rabatten, Einfassungen und Topfpflanzen.
3438	Cynoglossum amabile. Prächtige indigoblaue Sommer-
	blume für Schnitt und Gartenschmuck. 60 cm
	3.208020
3440	Cynoglossum coelestinum, himmelblau 3.208020
3442	Cynoglossum linifolium, Sommer-Vergißmeinnicht,
	weiß. 30 cm 2.506020
1. 60	A. März-Mai Freiland. Herbstsaat anwendbar.
- •	Bl. Juni-September. Herbstsaat blüht schon im Mai.

Dahlia variabilis (Georgina).


34

34

34

A. Marz-April ins warme Mistbeet. Bl. Juli-Frost.

	H. Verschieden. Vw. Für Gartenschmuck und Schnitt.
	Liliput oder Pompon, prächtige klein- und rundblumige Sorten in feinster Mischung. Samen von einer Pracht- sammlung geerntet. 2 gr Fr. 1.50 12.——80
52	Edel- oder Kaktus-Dahlie, Prachtmischung, nur aus-
	erlesener Sorten 2 gr Fr. 2.60 20.— 1.20
56	Mammuth, einfachbl., Riesen gem 330
60	einfache Miniatur, in schöner Mischung, 30-35 cm
	hoch. Einen ununterbrochenen Flor, von Juni bis in
	den Spätherbst liefernd 4. – 4. – 4. – 4. – 4. – 4.
62	Luzifer, scharlach, dunkellaubig, sehr schön 660
63	
	welche in meiner Versuchsgärtnerei allgemeine Beach
	tung fand. In dieser Mischung sind alle Formen und
	Farhen vertreten. Mit wenig Geld läßt sich ein vorzüg-
	liches Material heranziehen. 2 gr Fr. 2.50 :80



3472 Riesen-Aehren-Rittersporn.

Delphinium (Rittersporn).

A. Oktober-November oder zeitiges Frühjahr ins Freiland. Bl. Juni-September. Vw. Prächtige Schnittblumen und für Gartenschmuck. Bm. Am besten gedeiht die Herbstsaat.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Gefüllter Levkojen-Rittersporn. (Deliphinium consolida fl. pl.) Höhe zirka 1 Meter.

4. dunkelblau.
5. leuchtend karmin. 1. weiß. ." 2. rosa. 3. hellblau. -201.20 -.70 -.20

3468 1.50 1.50 -.30

Es sind dies zwei neue, ganz besonders intensive Farben, wie man sie bisher im Sortiment nicht kannte. Sie verdienen allgemeine Beachtung und werden jeden Anspruch befriedigen. Diese kräftigen Farben fesseln jedes Auge.

Riesen-Aehren-Rittersporn.

Diese neue Rasse hat robusten, straff aufrechten Wuchs, wird 120 bis 150 cm hoch. Sie trägt sich selbst, so dass sie für Rabattenpflanzung vorzüglich geeignet ist.

Die langen dichtbesetzten Blütenrispen wirken in ihren kräftigen leuchtenden Farben wundervoll als Vasenschmuck. Aussaat September-Oktober oder im zeitigen Frühjahr direkt ins Freiland. Die Herbstaat blüht Juni-Juli, während die Frühjahrssaat den Flor verlängert.

1. Weißähre. Scharlachähre.
 Blauähre. Rosaähre.
 Karminähre.

Jede Farbe einzeln 4.— Mischung aller Farben 4.— 3471

Gefüllter Hyazinthen-Rittersporn.

(Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.) Höhe 40-50 cm. **3474** Prachtmischung 3.— -.80 -.20

3475 Delphinium cardiopetalum. Wundervolle enzianblaue H. 25 cm. Kultur wie vorstehende Arten.

3476 Delphinium chinense azureum. Die etwa 120 bis 150 cm hoch wachsenden Pflanzen tragen eine Menge langstielige kornblumenblaue Blüten von guter Haltbarkeit, welche sich vorteilhaft in der feinsten Binderei verwenden lassen. Aussaat Februar-März ins Mistbeet, kalt. 6.-1.50



Dianthus chin. heddewigi hybr. fl. pl.

Es gibt wenige Sommerpflanzen, welche den Chineser-Nelken in bezug auf reiches und dauerndes Blühen (vom Juni bis zum Frest) ebenbürtig zur Seite stehen. Sie sind unschätzbar zu Buketten, eignen sich sehr gut zum Bepflanzen von Rabatten, kleinen Beeten sowie als Einfassung und vorzüglich zur Topfkultur, da sie sich leicht mit Erdballen aus dem freien Lande ausheben lassen. Sie sind dankbare, iedem zugängliche Pflanzen jedem zugängliche Pflanzen.

A. März—April ins Mistbeet. Bl. Juni—Frost. Verwendung und Bemerkungen vorstehend.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

3.50

Dianthus chinensis fl. pl.

(gefüllte Chineser-Nelke).

Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet diese eine vielseitige Verwendung für den Ziergarten sowie zur Binderei.

3480 Prachtmischung extra gefüllter Chineser Nelken 3482 Elite-Mischung. Eine Qualitätsmischung mit vielen sel-

imperialis fl. pl., gefüllte Kaiser-Nelken, extra feine 3484 dichtgefüllte, gemischt 5.-1.30

Dianthus heddewigi

(Heddewigi-Nelke).

Diese Nelken gehören zu den schönsten und dankbar blühendsten Sommergewächsen. Sie eignen sich alle zum Bepflanzen von Rabat-ten, kleinen Gruppen und Einfassungen. Höhe zirka 20—30 m.

3488 Prachtmischung vieler Varietäten extra 5.— 1.30 —.20 3492 Schneeball, gefüllt, reinweiß, großblumig

Trauermantel, gefüllt, dunkelpurpur mit weißem Rande

2.50 diadematus fl. pl., Diademnelke, prachtvoll gezeichnete 3500 dicht gefüllte, gemischt, extra . . . - .-

hybridus fl. pl., Prachtmischung, Blumen dicht gefüllt 3504

schön gezeichnet, sehr großblumig . - .fl. pl. Feuerball, dicht gefüllt, strahlend scharlachrot, höchst effektvolle Gruppenpflanze, Schnittblume I. Ran-3508

fl. pl. Luzifer, Blumen groß, extra gefüllt, scharlach 3510 organge-

Violetta fl. pl., neu! Die erste bläuliche Nelke dieser 3511

6.---3512 salmoneus fl. pl., gefülltblühende Lachskönigin, schön

3516 laciniatus fl. pl., gefüllte, gemischt -.- 3.---.30

Malmaison-Riesen, neu, vorzüglich für feinere Binderei. Die feurig malmaisonrosa gefärbten Blumen haben Atlasglanz, sind sehr gut gefüllt und messen zirka 10 cm im Durchmesser 5.— 5.— -.50

Fr. Fr. Fr. Dianthus heddewigi nobilis, Königsnelken. Ihre leuchtenden und edlen Farben gipfeln namentlich in einem prachtvollen, strahlenden Dunkelblutrot, dem sich helere Schattierungen über Karmin nach Rosa und Weiß hin ebenbürtig an die Seite stellen. Die großen Blumen, die manchmal bis 10 cm Durchmesser haben, sind eigentümlich geformt, die einzelnen Blumenblätter originell gedreht, und eins das andere halb überdekkend, dabei sind sie kräftig gefranst und so geschlitzt, daß sie der großen Blume ein elegantes Aussehen geben sehen geben

1 Sortiment der besten 6 Sorten, Originalportionen Fr. 1.80

3534

3536

Doretheantus criniflorus, für warme, sonnige Lage mit durchlässigem Boden ein farbenprächtiger Blüher zu Einfassungen, Felspartien usw., vortreffliche Topfpflanze

5 Port. Fr. 3.50 — — — 80

Eschscholtzia.

A. März—April und September—Oktober direkt ins Freiland. Bl. Mai—Oktober. H. 30 cm.
Vw. Eine für alle Lagen passende, anspruchslose, beliebte Sommerblume, zu Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet. Mit Knospen abgeschnittene Stengel blühen im Wasser auf.

aurantiaca, dunkelorange ... 3540

california, gelb mit dunklem Grund 3.— -.80 3544

3548

* Karminkönig, sehr großblumig, Blüten innen und außen leuchtend karminrot, sehr schön 5.— 1.50 —.20 erecta Feuerrot, neu, in der Färbung die leuchtendste Eschscholtzia. Blumen aufrecht, sehr groß, vom sattesten, feurigsten Orange- oder Braunrot 3.50 —.40 3552

erecta compacta Mandarin, niedrig, von gedrungenem Wuchs, Blume groß, aufrecht, dunkelorange 5.— 1.50 —.30 3556

3564 in schöner Mischung 2.50 —.70

Euphorbia variegata (Bergschnee). Fast noch unbekannte prächtige Blattpflanze, bei der sich im Herbst große weiße Brakteen bilden. Aussichtsreicher Artikel für Kranzbinderei. Herrlicher Zimmerschmuck, als Topfpflanze verwendbar . . . 6.— 1.50 — .30 A. März—April ins kalte Mistbeet oder Ende April ins Freiland. H. 80 cm. Bl. unbedeutend. Vw. Für Blattpflanzengruppen, als Topfpflanze und zur Binderei. 3566

Gaillardia.

A. März—April ins halbwarme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 50 cm. Vw. Wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön gebauten langstieligen Blumen für den Blu-mengarten und zur Binderei hochgeschätzt.

picta aurea, gelb 5.— 1.20 —.25

josephus, prachtvoll, großblumig, rot mit breitem, gelbem Rand . . . 5 — 1.20 — .25 einfache, gemischt 3. — .80 — .20 3572 3576

lorenziana, dichtgefüllte Varietäten in den prachtvollsten Farben . . . 4.80 1.20 - .20 3580


purpurea, eine in Form und Farbe auffallende, besonders wertvolle Schnittblume 2.— 2.25 3582

Gamolepis tagetes, frühblühende, kleinblumige, zierliche Margueritenform mit schwefelgelben Blumen. Wirkt am besten, wenn je 8 bis 10 Pflanzen tuffweise ins Freiland oder in Töpfe gepflanzt werden 8.— 2.— —.40

A. April ins Mistbeet oder im Mai ins Freiland.
Bl. Juni—August. H. 15 cm.
Vw. Zu Einfassungen und als Topfpflanzen.
Bm. Kalthausblüher Februar—März bei Novembersaat.

Gnaphalium foetidum, kleinblumige, gelbe Immortelle

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Okto H. 60 cm. Vw. Für Grün- und Trockenschnitt. Bm. Volle Sonne und trockener Standort. Bi. Juli-Oktober.



Godetien, hohe, gefüllte, großblumige, gladiolenblütige, langrispige Schnittblume. Höhe 60 cm.

Godetia oder Sommer-Azalea.

A. März—April ins kalte Mistbeet, auch Freilandsaat zulässig. Bl. Juni—September. H. Verschieden.
Bm. Aeußerst dankbar blühende Sommerblumen und jedem Blumenliebhaber zu empfehlen. Sie gedeinen am besten in recht sonniger Lage. 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr. 3592 gloriosa, dunkelblutrot, die dunkelste Sorte, sehr großblumig, ziemlich niedrig und gedrungen. 25 cm 6.— 1.20 —.20 3593 rosa mit breitem, zartgelbem Rande. 60 cm grandiflora rosea fl. pl., großblumig, rosa, gefüllt. 60 cm 6.50 2.— -.25 3596 2.— 2.— 3597 3598 3600 3602 3603

Gomphrena (Kugelamarant).

A. März—April halbwarm unter Glas. Bl. Juli—September.
H. 30 cm. Vw. Als Topfpflanze, zu Einfassungen und ganzen
Rabatten; sowie zur Binderei frisch und getrocknet.
Bm. Sonniger, trockener Standort.

3604 3605	globosa »	rubra, weinrot alba, weiß	3.—8020 3.—8020
3606	»	Piccolo, weinrote	Zwergform, 15 cm hoch 2.5050
3607	»	rosea, rosa	38020

Gypsophila (Gipskraut, Schleierkraut).

A. März—September ins Freiland,
Bl. 6 Wochen nach der Aussaat.
Vw. Die lockeren Blütenrispen finden als ganze Sträuße und als Füllmaterial in Buketten gerne Verwendung.

				0		0	
3608	elegans,	zierliches	Gipskraut,	weiß,	zu	Gruppen	$\mathbf{u}\mathbf{n}\mathbf{d}$
	Buketts				1	30	20
3612			karmingot.				20
3618	» ·	Pariser M	larkt, riesen	blumige	, reii	ıweiße 💮	

atrosanguinea. Von kräftig roter Farbe 3620



Helianthus (Sonnenblume).

April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai ins Freiland. Juli-Oktober. Vw. Als Gartenschmuck und zum Schnitt. Bi. Juli-Oktober.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

3624 annuus fl. pleno, gefüllte, große Sonnenblume. 3 m 1.50 - .40 - .20cucumerifolius diadem, hellzitronengelb mit schwarzer 3632 Mitte, sehr feine Schnittblume. 150 cm

4.---1.stella, goldgelb, edel gebaut, vorzügliche Bu-kettblume. 150 cm v. 3.— —80 —.20 3640

» perkeo, niedrig, jedoch ebenso reichbl. wie die hohen Sorten, sehr zu empfehlen 1.20 —.20

» Hybriden, schönste kleinblumige Sorten in feinster Mischung. 150 cm. . 3.50 1.— ...20

Abendsonne oder hybridus Excelsior, bis 2 m hoch, sehr 3648

reichblühend in verschiedenen braunroten, purpurnen und auch zweifarbigen Tönen, teils ganzrandig, teils sternenförmig; ein gefälliges Material für Vasenfüllung darstellend. Durchmesser der Blumen bis zu 15 cm

lenticularis, Wuchs pyramidal, ungemein reichblühend. Die einzelnen Pflanzen erreichen eine Höhe von 4 m, bis 2 m Durchmesser 2.50 -.60 -.20

Helichrysum monstrosum fl. pl.

großblumige, gefüllte Strohblume.

A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 80 cm. Vw. Als Schnittblume frisch und getrocknet sehr gesucht.

gesucht.

Gefüllte Strohblumen, prachtv. Mischg. 4.— 1.10

1. weiß. 4. purpur. 7. violett.
2. feurigbraun. 5. rosa. 8. scharlach.
3. gelb. 6. Feuerball. 9. karmoisin. 1.10 -.20

Jede Farbe separat

nanum, gefüllte Zwerg-, gem. 50 cm 5 .-

Hunemannia Sunlite, gefülltblühende kanariengelbe, tulpenförmige Mohnart. Graugrün belaubt, zirka 60 cm hoch. In sonniger Lage auf durchlässigem Boden ein prächtiger Herbstblüher 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—Hibiscus trionum. Blüht vier Monate nach der Aussaat und ist der erste einjährige Hibiscus. Bringt zahlreiche 10 cm breite, elfenbeinfarbige Blumen mit violettem Grunde Grunde .

-..20



Iberis (Schleifenblume).

A. März—April und September—Oktober ins Freiland.
 Bl. Juni—Juli, Herbstsaat bereits im Mai. H. 30 cm.
 Vw. Zum Schnitt, als Topfpflanze und für Rabatten.

100 gr 20 gr 1 Port.

	Fr. Fr. Fr.
3664	coronaria Empreß, sehr großdoldig, reinweiß, vorzügliche Schnittblume
3668	Riesen, hyazinthenblütiger, weiß. Eine verbesserte Empreß, welche sich durch außergewöhnliche Größe der weißen Blüdendolden auszeichnet . 4.— 1.10 — 20
3672	umbellata, lila
3676	» carminea, karminrote, reizende Varietät 3.— —.80 —.20
3680	» Königin von Italien, rosig-weiß, ganz niedr. 5.— 1.20 — 20
3684	» purpurea dunetti, dunkelpurpurrot 3.— —.80 —.20
3686	» Rose Cardinal, leucht. rosa 5.— 1.20 —.20
3688	einjährige Sorten, gemischt 2.—60 —.20

3689 Impatiens holstii, leuchtend zinnoberscharlach, für halbschattige Lagen eine der allerbesten Gruppenpflanzen, vom Mai bis Frosteintritt mit Blumen überdeekt. Als Balkonpflanze in Ost- und Nordlagen noch gedeihend. Aussaat Januar bis März warm in Schalen. Mitte Mai ins Freie bringen. 45 cm . . . 1 gr Fr. 2.50 —.80


3690 Impatiens holstii hybrida. Viele schöne Farben gemischt. Verwendungsweise wie bei holstii 1 gr Fr. 2.— -.70

3691 Impatiens balfouri gracilis. Neue, etwa 50 cm hoch werdende Dauer-Rabattenpflanze, welche sich ebensogut für schattige wie für sonnige Lage eignet.

3692 Kochia trichophylla (Sommerzypresse). Als Gruppen- wie Einzelpflanze auf Rasenflächen zu verwenden. Färbt sich im Herbst feuerrot und kann in jeder beliebigen Form geschnitten werden 1.50 —.40 —.20

3693 Kochia childsi, wie vorstehende, doch noch gleichmäßiger im Wuchs, grünbleibend . . . 2.— -.50 -.20

A. März-April ins Freiland oder kalte Mistbeet. Bl. Unbedeutend. H. 100 cm. Vw. Als Topfpflanze, Solitärpflanze auf Rasen, zu Hecken usw.



Ruffled-Riesen-Edelwicken.


Die vollkommenste Rasse!

Enorm große, gekräuselte Blumen stehen meist zu viert auf langen, kräftigen Stielen. Unübertroffene Schnittblume.

	100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
3694	Lady Ruffles, zartrosa auf weißem Grund 4.— 1.10 —.40
3695	Ruffled carmine, liebliches Karminrosa 4.— 1.10 —.40
3696	Ruffled Primrose, gelblich oder cremefarbig 4 1.1040
3697	Ruffled Beauty, cremerosa mit lila Schein 4.— 1.10 —.40
3698	Ruffled Orchid, tieflavendel mit rötlichem Anflug 4 1.1040
3699	Ruffled Rose, reinrosa
3701	Ruffled-Mischung, viele, meistens zarte Farben 2,607025



3692 Kochia trichophylla (Sommerzypresse).



Lathyrus odoratus grandiflorus

(großblumige Edelwicken).

Keine andere Schnittblume liefert soviel wertvolles Material wie die neuern Lathyrussorten. Bei guter Kultur, sonnigem, luftigem Standort, in Abständen von 30-40 cm im März ausgesät, wachsen die Lathyrus an Drahtgittern oder Reisig bis 2 m hoch und sind vom Juni bis zum Herbst voll mit Blumen bedeckt. Samenschoten darf man nicht aufkommen lassen, da diese den Flor sofort beeinträchtigen. Es muß täglich geschnitten werden. Bei Eintritt trockenen Wetters die Reihen tüchtig durchgießen. Die Blumen sind für Vasen und Tafeldekoration hoch wertvoll. Als blühende Pflanze für Balkone eine große Zierde.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Prachtmischung aller Klassen und Farben, nur großblumige, ganz extra, einschließlich der neuesten Sorten 5.- -.80 -.40 -.20

Mausers Spezialmischung für Schnittblumenzüchter, extra aus besten Spencer-Sorten zusammengestellt 3703

Prachtmischung feinster Spencer-Sorten, alle mit gewellter Fahne, riesenblumig, schönstes Farbenspiel 10.--1.80-.40-.203704

3705 Frühblühende Spencer, gemischt . 3.20 -.90

1 Sortiment von 24 neuesten Spencer-Sorten, ganz extra à 1 Port. Fr. 5.—

3707 1 Sortiment von 12 Spencer-Sorten à 1 Port. Fr. 2.80

Lathyrus-Vorkultur

Man legt 5-6 Samen in nicht zu große Töpfe, stellt diese im Kalthaus hell und luftig auf, ohne anzugießen. Die Erdfeuchtigkeit genügt meistens bis zum Aufgang. Gegossen wird erst, wenn die Erde wirklich trocken ist. Ganz besondere Vorsicht beanspruchen die hellsamigen Sorten, weiß und gelb, sowie die Sorten mit eingedrücktem Samen. Bei feuchter Behandlung vermalzen diese, während die dunkelsamigen und ganzrandigen unter Umständen noch davonkommen.

Riesen-Edelwicken.

Das enorm große Lathyrus-Sortiment macht es selbst dem Fachmann schwer, richtige Auswahl zu treffen. Aus die-sem Grunde habe ich von einem berühmten Lathyrus-Spezia-listen mein Sortiment zusammenstellen lassen. Die ganze Farbenskala ist darinnen vertreten; nur Sorten mit langen, kräftigen Stielen und vielen, großen Blumen fanden Aufnahme.

Meine Auswahl enthält das Vollkommenste was es gibt!

Frühblühende Spencer-Wicken

Riesenblumige Treib-.

In den letzten Jahren haben die amerikanischen Lathyruszüchter großen Wert auf Vervollkommnung der frühblühenden oder Weihnachtswicken gelegt. Es gibt jetzt eine ganze Anzahl Sorten, die so frühblühend sind wie die bisher bei uns bekannten Lathyrus praecox, dabei aber auch alle guten Eigenschaften der Spencer-Klasse haben, als da sind: große, edle, gewellte Blumen an langen, für den Schnitt geeigneten Stengeln, die drei, ja vier Blumen tragen. Kein Treibwickenzüchter sollte es versäumen, diese Neuheiten zu bauen. Aber auch jeder Liebhaber wird über diesen Fortschritt entzückt sein.

100 gr 20 gr 1 Port:

 $\begin{array}{c} 3710 \\ 3712 \end{array}$

Blaujacke, dunkelblau. Blauvogel, reinblau. Burpees, orange. Chevalier, leuchtend tiefrosa.

3718

3720

3724

3726

Chevalier, leuchtend tiefrosa.
Early King, blutrot.
Gleam, kirschrot mit Lachs.
Glitters, tief orangescharlach.
Grenadier, orangenscharlach.
Harmony, lavendelblau, rosa angehaucht.
Kanarienvogel, zartgelb.
Mauve Beauty, rötlichviolett.
Maroon, kastanienbraun.
Mrs. Calvin Coolidge, tief lachsrosa.
Mrs. Kerr, hellachs.
Peerles Pink, cremerosa.
Rosa Riesen, tiefrosa.
Schneesturm, reinweiß.
Valencia, tief orangescharlach. 3728

3731

3732

3734

3738 3740

Valencia, tief orangescharlach.

1.30 --.40 5.—

3746 1 Sortiment von 10 frühblühenden Sorten Fr. 3.50

Neueste riesenblumige Spencer-Sorten.

Adorable, helles Kirschrot. Amerika, scharlach-weiß gestreift 100 gr 20 gr 1 Port.

3752 3754 Ascot, hellrosa.

3756 Avalanche, reinweiß.

3758

3760

3766

3768

Avaianche, reinweiß.
Brillant, leuchtend kirschrot.
Brillant Rose, prächtig.
Charity, blutrot.
Delightful, tiefkirschrot.
Floradale Purple, purpur.
Fordhok Orange, reines Orange.
Ectupe dupkelblen. 3770

Fortune, dunkelblau.
Glean Eagles, zartes Blau, heller als Wedgwood.
Gold Crest, lachsorange.
Huntsman, scharlach.
Jugend, weiß, rot gerandet.
King Mauve, rötlichviolett.

3774 3776

3780

3782

Londoner Radio, orangescharlach.

Mammoth, tiefes Orange, dunkler als 3770.

Mary Pickford, aprikosenorange.

Mrs. Tom Jones, reines kräftiges Blau. 3786 3788

3792 Pinkie, tiefrosa.


Powerscourt, lavendelblau, besser als Asta Ohn.
The Fawn, lachsfarben.
The Sultan, kastanienbraun.
Wedgwood, reines Hellblau.
Welche Freude, cremefarben. 3794

3798

Jede Farbe einzeln 3.— -.80 —.30

Alfred Hänni, Breiten, Forst b. Thun.

Auf Ihre Anfrage hin teile ich Ihnen mit, daß auch meine angelegten Raupenleimringe noch diesen Monat (26. Mai 1931) klebfähig waren. Somit bin ich also gut zufrieden.



3802 Lavatera loveliness.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- Lavatera loveliness. Eine auffallende Schönheit. Mit breittrichterförmigen, leuchtend rosafarbenen Blumen in großer Fülle. Für Schnitt und Gartenschmuck wertvoll 1.50 A. März—April ins Freiland, auf 50 cm verdünnen. Bl. Juli—Oktober. H. 80 cm.
- Lavatera arborea variegata, prachtvolle buntlaubige A. Januar-Februar unter Glas. Bl. Unbedeutend. H. 150 cm.
- 3816 Leptosiphon hybridus, schöne Farben gemischt 1.50 A. April—Mai ins Freiland, Bl. Juli—September. H. 15 cm. Vw. Rabattenschmuck, in Töpfen im Kalthaus kultiviert, guter Winterblüher.
- 3818 Leptosyne maritima, orangegelbe Feinheitsblume A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
 H. 60 cm. Vw. Als Rabattenschmuck, zum Schnitt, als Topfpflanze guter Winterblüher im Kalthaus.
- 3820 Leptosyne stillmanii, goldgelbe Feinheitsblume A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—September. H. 45 cm. Vw. Zum Schnitt und für Rabatten. 2.80 -.30
- 3822 Leucophae candicans, silberweiße Blattpflanze für Einfassungen. Bei zeitiger Aussaat, Januar-Februar, im ersten Jahre zur vollen Entwicklung kommend.

 5 Port. Fr. 9.50 .—————.80
- 3824 Linaria maroccana hybrida, Excelsior-Mischung. Bringt ganz herrliche, dabei äußerst zarte Farben. Die Blumen dieses wenig bekannten Frauenflachses sind sehr haltbar und eignen sich vortrefflich zur Füllung kleiner Vasen 5.— 1.20 —.20
- Linaria reticulata aurea-purpurea, leuchtend orangegelb, dunkelpurpur, punktiert . . . 6.-Kultur und Verwendung wie vorstehend.
- A. April ins Freiland. Bl. Juni—August. H. 40 cm.
 Vw. Gartenschmuck und Schnitt. Oktobersaat im Kalthaus,
 mehrere Pflanzen in einen Topf gepflanzt, nahe Glas im Kalthaus kultiviert, ergibt Februarflor.



Lobelia erinus.

Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppickbeeten sowie für Balkone und Fensterkästen unentbehrlich. Im Februar-März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen.

L.K.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- Kaiser Wilhelm, tief dunkelblau, die schönste und beliebteste Sorte zu Einfassungen, Teppichbeeten und für Töpfe in rein Blau. 10 cm. . . . 16.— 4.— 4.
- Schneeball, reinweiß, buschig. 10 cm 3.50 50
- pumila splendens. Im Wuchs ähnlich der bekannten Sorte Schwabenmädchen. Blumen tief dunkelpurpurviolett mit großem weißem Auge. Wuchs gleichmäßig und gedrungen. Hierdurch und vermöge ihrer ungemeinen Blühwilligkeit für Teppichbeete und Einfassungen sehr wertvoll. 10 cm 20.— 5.— —.50
- Kristallpalast compacta. Blumen tief ultramarinblau auf dunkler, fast schwärzlicher Belaubung, sehr schön 16.— 4.— 4.— 4.— 4.0
- Schwabenmädchen, kornblumenblau, mit weißem Auge, ganz kompakte Sorte, f. Teppichbeete 5.— 5.— 5.0
- superba compacta, neu, von gedrungenem Wuchs, Blumen tiefdunkelblau m. weißem Auge 6.— 6.— 6.0
- Saphir, kräftiger, gesunder Wuchs zeichnet diese prächtige neue Ampel-Lobelia besonders aus. Die in großer Fülle erscheinenden großen Blumen sind tiefblau mit weißem Auge

Lupinus oder Wolfsbohne.

Alle Lupinen sind sehr dankbar blühende Pflanzen, deren lange Rispenblüten sich ausgezeichnet zu großen Vasensträußen verwen-den lassen. Aussaat nicht vor Anfang Mai ins Freiland. Lassen sich nicht gut verpflanzen.


3868 3872 3876	hartwegi, blau albus, weiß roseus, hellros	3.—8020 3.—8020 3.—8020
		karmesin mit weiß 2.50 —.80 —.20
3884		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
3888	3 , , 5	urlila, gelb und weiß
9000	• /	4.— 1.— —.20
	Alle Hybriden-	Sorten 60 cm.
2004		1 70 1 90 90

- 3904 sulphureus superbus, gelb. 70 cm . -. 1.20 -.20
- 3908 hohe einjährige Sorten gemischt . 2. 60
- » 30 cm 2.— —.60 -.203911 niedrige ->

L. Wicky, Gärtnerei, Münster (Luzern).

... Die Rasenmähmaschine «Keen Kutter» ist bald 20 Jahre alt und immer noch wie neu. Es ist entschie-den die beste Marke.





3916	Malope	gra	ındifl	ora	alba	, weiß		1	Fr.	Fr.	1 Port. Fr. —.20
3920	× ×	2	2		pur	purea,	pur	purr	ot.		20
Mad	lui aa ni	- 11	rafiil	lta ı	uaiRa	Kami	llo	anfii	Iltoo	Muttar	krout)

Matricaria (genunte wende namme, genuntes mutterkraut) 4 3924

Schneeball, gefüllt, weiß, kompakt und gedrungen, 3928

30 cm 2 gr Fr. 1.60 - . - - Goldball, niedrig, gelb, schön, für Gruppe. 30 cm 2 gr Fr. 1.20 -.- -.50

3936 Matthiola bicornis, rötlich-lila . 2.50 —.80 —.20 Entwickelt besonders abends einen köstlichen Duft, liebt sonnigen Standort. Aussaat im März—April ins Land. 45 cm.

Mesembrianthemum tricolor.

Eine alte, fast in Vergessenheit geratene Sommerblume von etwa 10 cm Höhe. In voller Sonne ein reizendes Blümchen, welches jedem Blumenfreund gefällt. Aussaat April ins Warmbeet. Verwendung für Einfassungen, Trockenmauern, Steinpartien usw. 3937 tricolor album, weiß, silberglänzend . 4.— —.40 3938 » rubrum, rot, atlasglänzend . . . 4.— —.40

Mimulus (Maskenbl. Gaukler).

A. Februar—April in Schalen warm. Bl. Juni—Oktober.

H. 25 cm. Vw. Für feuchte, halbschattige Lage sind es unermüdliche Blüher. In Töpfen kultiviert sind es wunderhübsche Marktpflanzen.

3944

3945 3946

3948

3950 3952

Mirabilis jalappa. Wunderbl., gemischt 150 —.40 —.20 A. April—Mai ins Warmbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 60 cm. Vw. Für Rabattenschmuck und für Töpfe. Bm. Reichlich bewässern. Schließen sich bei voller Sonne, blühen jedoch nachts und bei trüber Witterung. D. K.



100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

3960 Nemesia strumosa compacta grandiflora. A. April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—September. H. Vw. Rabatten- und Einfassungspflanze, auch für Töpfe. H. 30 cm.

1. kirschrot. 3. rosa. 5. hellblau. 2. orange. 4. scharlach.

Jede Farbe einzeln 2 gr Fr. 1.50 --- --- --- 80

Mischung großblumiger Spielarten in allen möglichen Färbungen, wie wir sie ähnlich nur noch bei Calceolarien und Salpiglossis kennen. Die niedrigen gedrungenen Büsche sind den ganzen Sommer mit Blumen überschüttet 2 gr Fr. 1.20 —.— 8.— —.80

Nemophila (Hainblume).

A. März—April ins Freiland, Herbstsaat anwendbar. Bl. Mai—Juli. H. 15 cm. Vw. Auf Frühjahrsrabatten in sonnigen Lagen von allerliebster Wirkung. Oktobersaat zu mehreren Pflanzen im Topfe nahe Glas im Kalthaus gezogen, ergibt einen reichen Winterflor. D. K.

insignis, himmelblau, f. Einfassungen 1.50 -.40 -.20 Viele Sorten gemischt 1.50 -.40 -.20

Nicotiana (Tabak).

A. Marz—April ins Warmbeet. Bl. Mai—Oktober.
H. Verschieden. Vw. Auf Gruppen und Rabatten eine schöne Zierde, auch zu Blattpflanzengruppierungen.
Bm. Die Affinis-Arten sind angenehm duftend; nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt. L. K.

affinis, mit langen, weißen, wohlriechenden Blumen,


affinis, mit langen, weißen, wohlriechenden Blumen, vorzügliche Gruppenpflanze. 80 cm. —.— 1.— —.20 affinis Rotgruppe. Blutroter Zwergtabak mit schmaler Belaubung, sehr reichblühend vom Juli bis Frosteintritt. 50—60 cm hoch. 5.— 1.20 —.20 Agfinis hybrida. 80 cm 5.— 1.20 —.20 Neue Hybriden in bester Mischung, die alle Vorzüge der vorstehenden Art besitzen, dabei aber in den Farben von weiß, hellrosa, dunkelrot, blutrot, lila, hellblau bis dunkelviolett auftreten. auftreten.

atropurpurea grandiflora, rotblühende, hohe Gruppen-

Imposante Blattpflanze ersten Ranges, welche bei zeitiger Aussaat im ersten Jahr zur vollen Entwicklung gelangt und im freien Lande eine Höhe von zirka 2 m erreicht.

Scharlachkönigin. Neu! Mit sehr großen, leuchtend dun-

sylvestris, mit langen, reinweißen Blumen, welche in Dolden frei über dem Laube hängen, wohlriechend



4054 Papaver Toplow Rose, der neue gefüllte, feurigrosafarbene, einjährige Riesen-Mohn.

Nigella (Schwarzkümmel, Jungfer im Grünen).

 A. März—Juni ins Freiland, auch Herbstsaat im Oktober ist ratsam.
 Bl. Juni—September.
 H. 45 cm.
 Vw. Begehrte Schnittblume, auch für Gartenschmuck auf Rabatten. 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr. D. K. 3996 damascena fl. pl., Braut in Haaren, gefüllt, blau 2.— -.50 Miss Jeckyll, prachtvoll, himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume 2.50 -.60 -.20 Miss Jeckyll, weiß, schön f. d. Schnitt 2.50 -.60 -.20 gemischt, viele Sorten 1.20 -.40 -.20 4000 4002 4008

4012 Nycterinia capensis, weiß, mit köstlichem Vanillegeruch A. Marz—April ins Warmbeet. Bl. Juli—September. H. 30 cm. Vw. Für Gartenschmuck und Töpfe. Bm. Wohlriechend.

4016 Oenothera rosea, Nachtkerze, allerliebste rosenrote

A. März—April ins Warmbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 15 cm. Vw. Für Rabatten und Einfassung. Bm. Blüht des Nachts und bei trüber Witterung.

Papaver (Mohn).

A. Im zeitigen Frühjahr, noch besser im Herbst, September—
Oktober, ins Freiland.

Bl. Juni—August.

Vw. Zum Schnitt und als Gartenschmuck.

Bm. Dichter Stand muß frühzeitig verdünnt werden. Herbstsaat ist vorzuziehen.

Danebrog (Schweizerflagge), scharlach mit 4024 Danebrog (Schweizerflagge), scharlach mit weißen Flecken, schön, für patriotische Anlässe zu verwenden. H. 90 cm. 1.50 — 40 — 20 glaucum (Tülpen-Mohn), Blumen schön geformt, von feurigstem Dunkelscharlach mit schwarzen Flecken. Reich und lange blühend. 50 cm. 6.— 1.40 — 20 rhoeas «Zauberin», riesenblumiger, bis 15 cm Durchmesser heltender Soidenmehn in farbonreicher Mischung ferbonreicher Mischung 4028 4034

4036

4044 4048

somniferum fl. pl., gefüllt. Federmohn, Prachtmischung. H. 90 cm 1.80 -.50 -.20 Toplow Rose, feurig rosafarbener, dichtgefüllter, riesenblumiger Mohn. Herrliche Schnittblume, 80 cm hoch 4052

Mausers einjährige Mohnmischung. Alle bei Mohn vor-kommenden Farben und Formen sind in dieser Mi-schung vertreten. Bei dünner Freilandsaat im Herbst oder zeitigen Frühjahr von großem Effekt 1.10



4042 Papaver Wundervoll, herrlicher, halbgefüllter Seidenmohn in prächtigen Farben.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Pentstemon (Neue Riesen).

Schon lange erfreuen sich diese Züchtungen von Pentstemon eines hervorragenden Rufes. Es ist wohl das Beste, was sich heute an Pentstemon im Handel befindet. Die außerordentliche Größe der Blumen, deren teilweise aufrechte Haltung, die reiche Farbenpracht und Blütenfülle, zeigen jetzt eine solch hohe Vollkommenheit, daß jeder Blumenfreund gerne Liebhaber dieser Pflanzengattung wird.

Aussaat: Februar bis März ins Mistbeet oder in Töpfe. Pflanzzeit: im Mai ins Freiland. Blütezeit: Juli—Herbst. Höhe: 60 cm.

Aeußerst wertvolle Schnittblumen und effektvolle Gruppenpflanzen.

4067 Riesenblumige Mischlinge, Verbesserung mit besonders großen Blüten in langen Rispen und in äußerst reichhaltigem Farbenspiel. Es sind darunter Farben vertreten, die bisher bei dieser Pflanzenart noch fehlten, namentlich ein schönes tiefes Rot. Der Flor ist äußerst anhaltend und können diese Mischlinge zur Bepflanzung ganzer Beete warm empfohlen werden

2 gr Fr. 1.30 10.— — 60 4067/1 weiß 4067/3 lila. 4067/5 karmin 4067/4 rot 4067/2 rosa

Jede 2 gr Fr. 2.50 1.— Weitere Pentstemon-Arten sind in der Abteilung Stauden verzeichnet.

Perilla (chines. Erzblatt).

Für Teppichbeete und zur Einfassung größerer Blattpflanzengruppen unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und können des-halb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden. Im März-April halbwarm aussäen und Ende Mai auszupflanzen.

nankinensis, dunkelrote Blattpflanze. H. 60 cm 2.50 -.60 faciniatis, mit geschlitzten Blättern. H. 60 cm 2.50 - .60 4072 macrophylla crispa compacta, feingekraust. H. 45 cm 2.50 - .60 - .20 4076

Heinr. Huber, ob Schwanden, Samstagern b. Wädenswil.

Die Leimringe «Fix-Fertig » haben die in sie gesetzten Erwartungen vollständig erfüllt. Nachdem ich vorletztes Jahr damit eine Unmenge Frostspanner abgefangen habe, zeigten sich letzten Spätherbst nur noch vereinzelte Exemplare dieser Schädlinge, ein Beweis dafür, daß die Leimringe ihre Schuldigkeit im Vorjahr ganz getan haben und die vollständige Bekämpfung des Frostspanners damit möglich ist. Das Anlegen der Ringe ist wirklich einfach und nimmt wenig Zeit in Anspruch.





7690 Petunia Mausers Riesen.

Diese Rasse wächst gedrungen und verzweigt sich bereits über dem Topfe. Die in großer Fülle erscheinenden Blumen sind enorm groß. Alle bei Petunien vorkommenden Farben sind in dieser Mischung vertreten.

Petunia hybrida (kleinblumige Sorten).

A. Januar—März warm. Bl. Mai—Oktober. Vw. Als Topfpflanze und Rabattenschmuck. L. K.

Vw. Als Toppflanze und Rabattenschmuck. L. K.
Schöne, reich und dankbar blühende Sommerblume von herrlichem
Wohlgeruch. Sämtliche Sorten sind Zierpflanzen I. Ranges, sowohl
für Gruppen, Rabatten, zur Ausschmückung von Veranden und Balkonen, als auch zur Kultur im Zimmer. 100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr. Fr.
4080 in schöner Mischung. 45 cm . . . 5.— 1.30 —.20

Rabattenmischung. Nur buschig wachsende Sorten in farbenreicher Mischung; auch als Topfpflanzen verwendbar, mittelgroße Blumen bringend. 5.— -.50 4084 inimitable, gefleckte und gesternte. 40 cm 2.50 4092

nana compacta multiflora 4.-4096 Schneefeld, reinweiß, kompakt, prächtig für Gruppen. Rabatten und Balkone. 20 cm 2 gr Fr. 2.50 — 50 4100

Black Prince. Die reichverzweigten, etwa 50 cm hohen 4102 Büsche tragen eine Menge ansehnlich große, samtig schwarzrote Blumen . . . 2 gr Fr. 2.50 — . — .50

4103

General Dodds, blutrot, leicht rankend, sehr schön für Freiland und Töpfe. 50 cm 2 gr Fr. 1.50 — — — 50

Rosa-Balkon, leuchtend rosa, reichblühend, komp., aus-4108 gezeichnet für Balkon. 25 cm 2 gr Fr. 3.-

Blutrote Balkon, eine reine, blutrote Farbe von Beständigkeit, die allein oder mit weiß zusammen verwendet, sehr wirksam ist Enormer Blütenreichtum.

50 cm 2 gr Fr. 3.— ..50

Rabattenstolz. Eine ausgezeichnete Sorte zur Bepflanzung von Rabatten oder Gruppen in freier, sonniger Lage. Die kräftigrosa gefärbten Blumen treten in gro-Ben Mengen auf und sind zufolge ihrer Leuchtkraft Fernwirkung ganz besonders empfehlenswert. 20 cm 2 gr Fr. 3.— -.8

-.80 -.80 4119 Himmelsröschen, frischrosa, niedrig 2 gr Fr. 3.-

4120 Gottfried Michaelis, leuchtend purpurrot ----.80 4121 Abendsonne, brillantrosa 1 gr Fr. 12.---.80

4122 Spitzenschleier, reinweiß 1 gr Fr. 12.— ——
Vorstahende 2 G

Vorstehende 3 Sorten sind wertvolle Neueinführungen. Etwa 30 cm hoch, von der Basis aus verzweigt, großblumig, feingefranst. Herrliche Topf- und Balkonpflanzen.

Petunia hybrida pendula.

Balkon-Petunien.

Neue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvo Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen hervorragend. besonders gut rankend, für wirkungsvolle 7581

Blauwunder. Eine prächtige reinblaue Balkon-Petunie mit bedeutend besserer Wirkung als die altbekannte «Karlsruher Rathaus» Wer beide nebeneinander blühen sah, wird «Blau-wunder» unbedingt den Vorzug geben. Die Farbe ist wesentlich heller, von einer Leucht-kraft, wie man sie in Blau selten findet. Schnellste Verbreitung in Fach- und Liebha-berkreisen ist «Blauwunder» sieher. Schnellste Verbreitung in raun berkreisen ist «Blauwunder» sicher. 3.—

rosea, rosa 7582 2.50 - .50purpurea, purpurrot 7584 2.50 - .507586 7590 -.50

Petunia hybrida grandiflora.

Großblumige Petunien.

7600 7604 Balkonkönigin, tiefblau, mit schönem, gleichmäßigem, 5.— 1.— 5.— 1.— 7616 Marktkönigin, leuchtend karminrot, scharlach ange-7618 Markikonigin, haucht 10.— 1.50 Weiße Wolke, reinweiß, niedrig, großblumig. Massenblüher für Töpfe und Balkone 10.— 1.50 Prachtmischung, großblumige Nummernblumen I. Quaton 5.— 1.—

Petunia hybrida grandiflora fimbriata,

Gefranste Edel-Petunien.

alba (Schneesturm), prächtig reinweiß. brillantrosa, besonders leuchtende und auffallende Fär-7628 bung, halbhoch 5.— 1.— Pepita, dunkelkarmin, fast scharlach, weiß gefleckt, fein gefranst, eine der schönsten Sorten . 5.— 1.—

Farbenspiel 5.— 1.—
Miranda, neuere, durch die tiefe und leuchtende Färbung besonders bemerkenswerte Sorte 5.— 1.—
Titania, dunkelpurpur mit breitem Rande 5.— 1.— 7656 fimbriata, einfach gefranste, in schöner Mischung

superbissima (gigantea). Riesenblumige Edel-Petunien, mit auffallend weitem Schlund, der meist herrlich geadert ist. Prachtmischung 8.— 1.20 Mausers Riesen-Petunien, eine sehr farbenreiche, nur aus allerbesten Sorten, von mir selbst zusammengesetzte Mischung, die den allerhöchsten Anforderungen gerecht wird. Wer einmal einen Versuch mit diesen Riesen-Petunien gemacht hat, wird dieselben stets wieder verlangen! 40—45 cm 12.— 1.50

Petunia fimbr. nana fl. pl. "Meisterwerk" (Viktoria)

Hundert vom Hundert gefülltblühend.

Wirklich ein Meisterwerk ist diese Neuzüchtung, eine Höchstleistung, von der man vor kurzem noch nicht zu träumen wagte; heute aber ist es bewiesene

Die buschig, gedrungen wachsenden Pflanzen bringen reichlich dichtgefüllte, feingefranste, duftende Blumen bis zu 12 cm Durchmesser im schönsten Farbenspiel, rote Töne vorherrschend. Alles in allem eine Topfund Balkonpflanze, wie sie schon lange gesucht wurde.

Anzucht durch Stecklinge ist heute nicht mehr wirtschaftlich. Mit Einführung von «Meisterwerk» werden alle andern gefüllten Petunien-Mischungen überflüssig.

Großportionen zirka 200 Korn.

5 Port. Fr. 9.50 1 gr Fr. 32.-1 Port. Fr. 2.-



4172 Portulak, gefüllter, großblumiger.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr. 4123 Phacelia campanularia, großblumig, prachtvoll leuchtend A. Marz—April ins Freiland. Bl. Juni—September.
H. 15 cm. Vw. Für Rabatten und Einfassungen. D. K.
Bm. Bienenweide. 8.— 2.— —

Phlox drummondi grandiflora.

H. 90 cm. Kultur wie vorstehende.

(Großblumige Varietäten.)

A. Februar März halbwarm. Bl. Juni Oktober.
H. 35 cm. Vw. Vorzügliche Dauer-Gruppen- und Rabattenpflanzen, auch zum Blumenschnitt geeignet.
Bm. Phlox müssen im jungen Zustande ausgepflanzt werden; kleinere Fröste schaden nicht. Sonnige Lage.

4140 Prachtmischung, von größtem Effekt und langandauerndem Flor 8.— 2.10

Phlox drummondi nana compacta (Zwerg-Phlox). Erstklassige Dauer-Rabattenpflanze.

H. 20 cm. Kultur und Verwendung wie bei der grandiflora-Klasse. Feuerball, leuchtend dunkelblutrot, für ganze Gruppen

4160 4164

Platycodon grandiflora praecox, großblumige, im Aussatjahre blühende Wahlenbergia, herrliche Rabattenpflanze und Schnittblume 4.--504165 Polygonum orientale, rotblühend. 150 cm. —.80

» fl. albo, weißblühend. 2 m

A. April in kalten Kasten. Pl. T. B. Olivinend. 4166

A. April in kalten Kasten. Bl. Juli-Oktober. — .80 Vw. Als Gehölzvorpflanzung und zum Schnitt. Bm. Verlangen kräftigen, humusreichen Boden. -.20

Portulaca grandiflora.

(Großblumiges Portulakröschen.)

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai direkt an Ort und Stelle. Bl. Juni—September. H. 15 cm. Vw. Schön zu Einfassungen, ganzen Rabatten- und Felspartien. Bm. Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit als der Portulak. Es ist sogar beachtenswert, daß er auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht als in feuchten Lagen.

Prachtmischung

fl. pl. gefüllter Portulak, gemischt 16.— 4.— -.40
grandiflora Parana, sehr großblumig, leuchtend Karmesin. Für einheitliche Bepflanzung trockener, sonniger
Rabatten oder Felspartien von hervorragender Wirkung

2.— -.30



4202 Reseda Machet Rubin.

Pyrethrum parthenifolium.

A. Januar—März halbwarm. Bl. Unbedeutend.
H. 20 cm. Kann durch Schnitt kurz gehalten werden.
Vw. Begehrte, gute Einfassungspilanze.

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

aureum (Golden Feather), reizende Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung . . . 3.50 1.— -.20 Excelsior, besonders durch ihre tiefgoldgelbe Farbe auffallende Zwerg-Blattpflanze zu Einfassungen . . - 8.— -.80

Reseda odorata.

A. Ende April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen.

Bl. Juni—Frost. H. 35 cm. L. K.

Vw. Vorzügliche Schnittblume und Gruppenpflanze; besonders als Unterpflanzung von Hochstammrosen geeignet. Die Machetsorten sind gute und gern gekaufte Topfpflanzen und lassen sich willig treiben.

grandiflora, großbl., 1 kg Fr. 10.— 1.40 -.50 -.20 4186

ameliorata, sehr großbl., rötlich, echt 1.80 -.60 -.20

Machet, mit großen Blumen, vorzüglich geeignet zur Topfkultur, Schnittsorte I. Ranges, ganz echt 4.50 1.20 —.20

4198 goldgelb, neu, für Schnitt empfehlenswert

Rubin, verbessertes Machet, sehr starke Aehren mit kupferscharlachroten Blumen, Schnittsorte I. Ranges 2.50 - .30 I. Ranges

4206 Goliath (maxima), mit riesigen leuchtend roten Aehren

Bismarck, verbesserte Machet, von robustem, gedrungenem Wuchse, mit riesigen Aehren, außerordentlich großen, rötl. Blüten, sehr sehön . . 8.— 2.50 —.30

Rhodanthe.

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Freiland.

Bl. Juni—September. H. 30 cm.

Vw. Für Grün- und Trockenschnitt sowie als Gartenschmuck.

Bm. Liebt sonnigen Standort, vor andauernder Nässe zu schützen.

4218 Rhodanthe maculata alba, glänzend weiß . 1.20 -.20

» Manglesi, rein rosafarben . 1.20 -.20

Gartenbauschule Brienz.

Tagetes signata pum. «Gnom» wurde von den Gärtnereibesuchern täglich bewundert, so daß es bestimmt seine Anwendung vielenorts finden wird. Bis jetzt, nach dem ewigen Regen, hat Tagetes sig. nur schwach im Blühen nachgelassen.



4244 Rudbeckia hybrida « Meine Freude », meine über die ganze Welt verbreitete Einführung.

Ricinus (Wunderbaum).

A. März—April ins Warmbeet.
 Bl. Unbedeutend.
 D. K.
 H. 2—4 Meter.
 Vw. Als Solitärpflanzen im Rasen, zu Gehölzvorpflanzungen und Blattpflanzengruppen.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- borboniensis arboreus, baumartig, wird 3 bis 4 m hoch 1.50 -.40 -.204226
- hybrida panormitanus, neu, dunkelbraune, riesige Blätter, blau bepuderte Stengel. 200 cm 2.50 —.80 —.20 4230
- 4234 sanguineus, blutrot, Pracht-Gruppenpflanze. H. 200 cm 1.20 -.40 -.20
- zanzibariensis, beste Varietäten in Prachtmischung, Dekorationspflanze I. Ranges. 200 cm. 1.80 —.50 —.20 4238
- 4242
 - A. April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. H. 60 cm. Vw. Prächtige Massenschnittblumen.
- Rudbeckia-hirta-Hybriden. Neue langstielige gelbe und rote Mischlinge, feine Schnittblume. 5 Port. 6.— 1.50 4243 rote Mischlinge, feine Schnittblume.
- Rudbeckia hybrida «Meine Freude». Die sich selbst tragenden Pflanzen werden etwa 60 cm hoch, verzweigen sich vom Grunde aus und bringen unzählige, 10 cm Durchmesser haltende, langstielige, rein goldgelbe Scheibenblüten, die sich an der Pflanze sowohl als auch abgeschnitten sehr lange halten. Eine ebenso gute Rabattenpflanze wie auch Massenschnittbl. 3.——.30 4244
- Rudbeckia Stern v. Kelvedon. Bis zu 1 m hohe, reichblühende langstielige Schnittblume mit zum Teil gefüllten, gedrehten Blumen. Goldgelb mit brauner Zone. Schöner Gartenschmuck 3.— 3.50



4252a Salvia splendens « Rakete ».

Salpiglossis variabilis grandiflora. L.K.

A. März—April ins kalte Mistbeet oder direkt ins Freiland.
Bl. Juni—September. H. 80 cm. Bm. Fürchten Nässe.
Vw. Prächtige Rabattenpflanze. in wundervollem Farbenspiel von Blau, Braun, Scharlach, Gelb usw. Blumen im Schlund schön gezeichnet und mit goldgelben Adern durchzogen.

100 gr 20 gr 1 Port.

- Fr. Fr. 2.10 Großbl. Prachtsorten in bester Mischg. 8.— 2.10 —.30 variabilis superbissima, Kaiser-Salpiglossis in bester Mischung. Neue Klasse: Wuchs säulenförmig, Blumen besonders edel, wie die Superbissima-Petunien und zu 42464247 großen, pyramiden-förmigen Sträußen vereinigt
- 4248
- 4249
- Salvia patens, prächtig enzianblau, großblumig, einzigartiger Rabattenschmuck. Aussaat Januar bis März. Blüht sicher ab Juni bis zum Frosteintritt. 60 cm hoch. 2 gr Fr. 1.30 10.——.70 Salvia farinacea «Blaugruppe», dunkelblau. Wuchs und Verwendung wie nachstehende. 14.——1.20 Salvia farinacea. Lavendelblaue, reichblühende, 60 bis 80 cm hohe, breite Büsche bildend. Für größere Rabatten und zum Schnitt geeignet. Februarsaat im April ausgepflanzt blüht ohne Unterbruch vom Juli bis zum Spätherbst. Verlangt kräftigen, mäßig feuchten Boden 4250

Salvia splendens (Prachtsalbei). L.K.

- Salvia splendens (Prachtsalbei). L. K.

 A. Januar—April halbwarm. Bl. Juli—Frost.

 Vw. Als Gruppen- und Rabattenpflanze sowie für Töpfe.

 Bm. Im mageren Boden blühen sie früher und reichlicher.

 Aprilsaat ergibt einen ununterbrochenen Flor von August bis Frosteintritt.

 4251 Harbinger. Zwergsorte, brennend Scharlach. Dauergruppenpflanze I. Ranges 5 gr Fr. 4.— 15.— 1.50

 4252a Rakete, früheste, Zwergform, mehr breit als in die Höhe wachsend. 5 gr Fr. 6.— 20.— 2.—

 Die dichtstehenden, feurig dunkelroten Blütenähren gleichen vom Juni bis zum Spätherbst einem einzigen Flammenmeer. Erstklassige Rabattenpflanze. Die vielen Gärtner, welche «Rakete» kultivierten, waren restlos zufrieden damit. Man hat es nicht mehr nötig, sich mit Weiterzucht durch Stecklinge zu befassen.

 4252 Feuerball. Dieser Feuersalbei bildet einen Busch von
- linge zu befassen.

 Feuerball. Dieser Feuersalbei bildet einen Busch von etwa 50 cm. Höhe, mit breiten, langen Blütenrispen von leuchtend scharlachroter Farbe 20.— 5.— —.50

 Zürich, neuere niedrige, früh- und reichblühende Sorte, bringt Massen von großen, feurig-scharlachroten Blütenrispen hervor, baut sich sehr gleichmäßig, für niedrige Gruppen und Töpfe warm zu empfehlen. 4253
 - Sanvitalia procumbens fl. pl., extra gefüllt, eine der besten Einfassungspflanzen für *niedrige Gruppen 3.50 —.40

Saponaria (Seifenkraut).

A. März—April ins kalte Mistbeet oder direkt an Ort und Stelle; auch Aussaat September—Oktober zulässig.

Bl. Juli—Oktober. H. 25 cm.

Vw. Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues und seiner zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen.

multiflora (calabrica), rot 5.— 1.20 —.20 » alba, weiß 5.— 1.20 —.20



Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl. pl. Schnittblumen I. Ranges.

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. Vw. Gute Schnittblumen, die niedrigen Sorten für Rabatten-schmuck. Bm. Freilandsaat anwendbar, lassen sich in jedem Alter verpflanzen, lieben sonnigen Standort. H. 90 cm. Alter verpflanzen, lieben sonnigen Standort. 100 gr 20 gr 1 Port.

	Fr. Fr. Fr.
4266	Die Fee, prächtig, hellblau 6.——1.50 —.20
4270	Riesen-Mohrenkönig, tiefschwarz-rot, langstielig, vor-
	züglich zum Schneiden 6.— 1.50 — .20
4274	minor aurea fl. pl., reichblühend, gelbe Scabiose, vor-
	züglich zum Schneiden, fällt treu aus Samen
	61.50 20
4276	Rosakönig, reinrosa , 6.— 1.50 —.20
4278	Schneeball, reinweiß 6.— 1.50 —.20
4282	Prachtmischung 4.— 1.10 —.20
4284	Elite-Mischung, riesenblumig, farbenreich, Ia
	15 4 60
4286	nana fl. pl., gemischt, niedrige, für Gruppen und Ein-
	fassungen. 50 cm

Schizanthus (Spaltblume).

Liefert — Ende September/Anfang Oktober gesät und im Kalthaus nahe am Glas kultiviert — im zeitigen Frühjahr wunderbare, an Orchideen erinnernde Topfpflanzen, welche einen reichen Flor entwickeln und herrliches Schnittmaterial abgeben.

					9	
4304	hybridus gr					
	Eine Sond					
	karminroter	Grundfärb	ungen,	prächtig ;	gezeichnet	t.
	H. 30 cm				. 2.—	25

wisetonensis, neue Mischlinge von besonders gedrungenem Wuchs, in prächtigem Farbenspiel. Beste Klasse für Topfkultur. H. 40 cm 2 gr Fr. 1.50 12.— —.60 retusus trimaculatus. Etwa 60 cm hoch, sehr großblumig. Jede Blume ist durch drei große dunkle Flecke gezeichnet. Belaubung etwas gröber als bei den Wisetonensis-Sorten 2.50 —.30 4310

4314 Monarch, ganz niedrig, kugelförmig, ausgezeichnete Topfpflanze zum Frühlingsflor. H. 25 cm
2 gr Fr. 5.— 1.—
4316 maximus «Farbenfroh». Neue, lebhafte Farben, sehr großblumig, 60—80 cm hoch. Erstklassiger Frühlingsblüher für Schnitt und Dekoration 2 gr Fr. 2.50 1.—

4317/1 maximus rosa 4317/2 mauve 4317/3 hellrot 4 karmin /5 purpur /6 amber Jede Farbe einzeln 1 gr Fr. 3.—

100 gr. 20 gr 1 Port.

100 gr. 20 gr. 1 Port. Fr. Sedum coeruleum, einjährige, hellblaue, etwa 10 cm hohe Fetthenne für Felspartien, trockene, sonnige Rabatten und als Topfpflanze verwendbar

2 gr. Fr. 2.50 20.— 1.—
Senecio elegans fl. pl. atropurpureus. Dieses etwa 50 cm hohe Kreuzkraut hat leichten, aufrechten, gleichmäßigen Wuchs und bringt unzählige, zirka 3 cm große, purpurbraune Blütenköpfchen, welche in der Binderei gut Verwendung finden. Auf Blumenrabatten eine vornehme Erscheinung mit andauerndem Flor. Aussaat Ende März ins Mistbeet oder April ins Freiland Ende März ins Mistbeet oder April ins Freiland 2 gr Fr. 2.50 —.—

Silene armeria, rote, schön verzweigte Schnittblume

A. März—April oder August—September ins Freiland. Bl. Juni—September. H. 30—40 cm. Vw. Schnittblume und Rabattenpflanze.

Silene pendula compacta.

Eine wirklich schöne Rabattenpflanze für Mai-Juni. Gleichmäßiger Wuchs, leuchtende Farben und eine Ueberfülle von Blumen sind Vorzüge, wie sie zu dieser Blütezeit keine andere Pflanze bietet. Aussaat August/September ins Freiland, dort überwintern und im zeitigen Frühjahr verpflanzen. Herbstpflanzung leidet oftmals durch Frost. Es ist auch Frühjahrssaat zulässig. In diesem Fall blühen sie vom Juli bis September. 20 cm hoch.

4328	Schneekonigin, medrig, reinweiß 60 20
4336	Triumph, leuchtend rot, gefüllt 1.5025
4340	Pfirsichblüte, leuchtend rosa, gefüllt 1.5025
4344	Bijou fl. pl., mit dichtgefüllten, leuchtend lachsrosa
	Blumen, neu
4346	Mischung aller Farben 1.50 - 60 - 20

Statice (Grasnelke).

Wenn im Herbst die Nachtfröste unsere im Garten stehenden Som-Wenn im Herbst die Nachtfröste unsere im Garten stehenden Sommerblumen zerstören, und die Blumen nur noch vereinzelt vorhanden sind, dann kommen die in voller Blüte geschnittenen und staubfrei aufbewahrten Blumenrispen der Statice zur Bukett- und Kranzbinderei so recht zur Geltung, und sollten deshalb in jedem Garten angepflanzt werden. Aussaat der einjährigen Arten im März aufs lauwarme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung Mitte Mai an Ort und Stelle ins freie Land.

4347 suworowi, leuchtend hellrosa, in Karmesin übergehend prächtige, lange Blütenrispen. H. 80 cm : 1.50 — 25

4347a sinuata atrocoerulea, neue tief dunkelblaue Farbe dieser in Knäueln blühenden Statice. H. 90 cm. --.60 --.20

4347b sinuata Zwerg-Hybriden. Gleichmäßiger, gedrungener Wuchs von 30 cm Höhe in verschiedenen Farben gemischt. Dauer-Rabattenpflanze 2.50 — 50

4347c sinuata Marktkönigin, beste blaublühende Schnitt 3.50 -.50

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb). Busch- oder Zwerg-Kapuzinerkresse.

A. April—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 30 cm.
Bm. Der Wert dieser Zwerg-Kapuziner ist bei uns noch nicht erkannt, während in England diese «Nasturtiums» zu jedem Garten
gehören. Als Rabatten- und Einfassungspflanze, zu Gehölzvorpflanzungen wie auch als Zimmerschmuck zu verwenden.

atrococcineum, dunkelscharlach . 1.50 - 50Liebreiz (Beauty), gelb, mit Scharlach geflammt 4412

4420 Kristallpalast, strohgelb, rotbraun marmoriert

1.50 -.504424 4428

4432

mauern usw.

1. kirschrot. 4. rubinrot. 2. schwarzrot. 5. weiß.

3. scharlach. Liliput-Mischung, wundervoll . 1.50 -50 purpureum (Cattels crimson), dunkelpurpurbraun 4439 4440

Rubinkönig, rubinrot, dunkellaubig 1.50 -.50
Sunset, grange mit acce Akellaubig 1.50 -.50 __.20 4444 4445

dem Laube blühend 1.50 —.50
vesuvius, lachsrosa. dunkellaubig . 1.50 —.50
In feinster Mischung 1 kg Fr. 5.— .80 —.30
1 Sortiment Zwergkapuziner von 8 Sorten . . . 20 4452

Tagetes (Sammet- oder Studentenblume).

Unter allem Sommerflor, sogar der gesamten Pflanzenwelt, ist Tagetes entschieden die wichtigste Gattung für Gartenausschmückung. Einfache Kultur, frühe, ohne Unterbruch den ganzen Sommer und Herbst bis zum zerstörenden Frost andauernde Blüte; groß- und kleinblumig, einfach und gefüllt; gelb, orange, braun, purpur und gedleckt in vielen Abstufungen; in hohen, halbhohen und niedrigen Formen. Bei jeder Witterung, ob trocken oder feucht, gleich gut gedeihend. Aussaat April-Mai in kalten Kasten, auspflanzen ab Mitte Mai. D. K.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

I. Hohe gefüllte großblumige.

70-80 cm hoch.

4351 erecta « Schwefelball », reinschwefelgelb. Ein prächtiges 4352 4353

3.— -.30

Tagetes nelkenblütige «Goldlicht ». Für Schnitt und Gartenschmuck. Die locker gebauten Blumen dieser neuen Rasse entsprechen in der Tat den Amerikaner Nelken. Alle sind gleichmäßig in der Form und haben einen Durchmesser bis zu 8 cm. Durch die großen, leicht gewölbten Blumenblätter kommt die goldig leuchtende Farbe so recht zur Geltung . . . 12.— 3.— -,30

3.— -.30

4354a Silberlicht, hellgelbes Gegenstück zu Goldlicht, sonst in allen Teilen gleich. 5 Port. 2.50 —.60

II. Großblumige, frühblühende halbhohe

(floribundus), 40 cm hoch.

mexicana Zwerg-Orange. Prächtige früh- und reichblühende, dabei sehr großblumige Rabattenpflanze, etwa 40 cm hoch. Die Einzelblumen haben bis zu 8 cm Durchmesser, sind locker gebaut und gut gefüllt. Für Fernwirkung ganz hervorragend. ————4.———40 mexicang geldzelb mit gleichen Eigenschaften wie zuschen. 4355

4355a mexicana goldgelb, mit gleichen Eigenschaften wie vorstehende mexicana indischgelb, hell, schwefelgelb, zu den vorstehenden beiden Sorten passend

III. Mittelhohe, gefüllte.

30-35 cm hoch, Blumen mittelgroß.

Plüschpurpur, mit mittelgroßen, gefüllten, purpurnen Blüten. Eine wertvolle neue Dauer-Gruppenpflanze :4357

Farbenklang. 4360

4361 4362

4364

IV. Kleinblumige hohe für Schnitt.

100 cm hoch.

patula fl. pl. Royal Scott. 4365

patula fl. pl. Royal Scott.

Die etwa meterhohen, verzweigten, aufrecht wachsenden Tagetes mit kleinen Blüten sind ausgezeichnete Gartenschmuckpflanzen. Der staudenähnliche Autbau fordert geradezu heraus, diese Pflanzenart zum Lückenausfüllen auf Stauden-Rabatten zu verwenden. Es lassen sich aber auch ganze blühende Hecken herstellen, die nebenbei auf lange Zeit ein eigenartiges gefälliges Schnittmaterial liefern. Die Blumen erscheinen von Ende Juni bis zum Frost in reicher Fülle, sind etwa 5 cm groß, blutbraun mit regelmäßigen goldgelben Streifen durchzogen. Eine auffallende Schönheit im Blütengarten- wie auch als Zimmerschmuck.

5 Port. Fr. 2.50 — 60

patula fl. pl. ranunkuloides, braunrot — 2.— 2.— sh. fl. pl. aurea, orange — 2.— 2.— » fl. pl. aurea, orange



4355/56 Tagetes mexicana fl. pl., die neue früh- und reichblühende, großblumige Rabattenpflanze.

V. Gefüllte Zwergsorten, kleinblumig: Höhe 20 cm.

Es sind dies wirkliche Liliput- oder Zwergformen sowohl im Wuchs als auch in der Blüte unter den Tagetes. Die Pilanzen bilden regelmäßig verzweigte Büsche bis 15 cm Durchmesser. Die kleinen, aber diehtgefüllten Blumen sind kaum halb so groß als die der übrigen patula-nana-Sorten und erscheinen von Mitte Juni bis in den Spätherbst in so großer Anzahl, daß die Pilanzen davon vollständig bedeckt sind.

				Section Since		100 gr Fr.	$^{20}_{\rm Fr.}^{\rm gr}$	1 Port. Fr.
4368	Liliput	fl.	p1.,	goldgelb				
4372	>> '	· >>	>>	schwefelgelb	{*.	8:	2.—	25
4376	. »	>>	>>	braunrôt :		O.		.=0
4380	· »	» ,	>>	gemischt				

VI. Einfachblühende, niedrige.

30-35 cm hoch, kräftig buschig wachsend, wunderbare Rabattensorten.

Ehrenkreuz, bekannte und bestens bewährte Sorte. Goldgelb mit blutroten Flecken 3.— -.80 —.20

Goldrand. Braunrot mit zartem gelbem Rand 3.---

Feuerkreuz. Im Wuchs etwas robuster als Ehrenkreuz, mit dunkelgrüner, farnähnlicher Belaubung. Blumen etwas größer, orange mit feurigroten Flecken 1.20 5.-

Silberkönig. Schwefelgelb mit braunroten Flecken

signata pumila «Gnom». Zwergform, gedrungener und gleichmäßiger im Wuchs, weniger ins Laub gehend; dafür mehr und größere Blumen bringend. Leuchtend . . . 12. tief orange. 20 cm hoch



4484 Verbena hybr. Schweizerbanner.

Verbena hybrida.

Dauerblühende Gruppenpflanze I. Ranges. L. K.

Kultur: Aussaat möglichst frühzeitig von Januar bis März ins warme Mistbeet oder Schalen, rechtzeitig pikieren und entspitzen, damit es kräftige, buschige Pflanzen gibt. Auspflanzen gegen Mitte Mai. Die Blüte währt von Anfang Juni ohne Unterbruch bis zum Frosteintritt.

I. Kleinblumige Sorten.

	Höhe 40 cm.		
		r 20 gr Fr.	
4459	Mischung, gewöhnliche Handelsqualität		
	8.—	2.10	25
446 0	Prachtmischung feinster Namensorten		
	10,—	2.50	
4464	auriculiflora, sämtlich mit Auge . 10	2.50	40
4468	candidissima, reinweiß 10	2.50	40
4472	coccinea :		40
4476	coerulea, blau 10.—	2.50	40
4478	coerulea oculata, blau mit weißem Auge		
	10.—	2.50	40
4480	Défiance, echt, prächtig, tief scharlachro	t	
	20.—	5.—	40
4484	, carried in the same	roßer	weißer
	Mitte. Neu! 5 Port. 4.50	10	1.—

II. Amerikaner-Verbenen.

Riesenblumig. H. 30 cm.

Verbesserte, treu aus Samen fallende Klasse mit enorm großen Blütendolden, welche frei über dem Laube blühen. Der Bau ist kräftig, gedrungen und eignet sich diese Rasse besonders zur Rabattenpflanzung

4492 reinweiß, großblumig	٠	6	70
4494 blau mit Auge, großblumig			
4495 dunkelviolett mit Auge			
4496 lavendelfarben, neu! Prächtige Wirkung			
4497 rot mit weißem Auge		6	70
4498 rosa mit weißem Auge	, p	6,	70
4506 Vulcan, tiefdunkelscharlach		8.—	80
4507 Amerikanische Mischung, ganz extra.		4.—	50

Tigridia-Hybriden. Pfauenlilie.

5 Port. Fr. 8.50 —.— 1.80
Eine Sehenswürdigkeit für den verwöhntesten Blumenfreund.
A. Januar—Februar. Bl. August—September. H. 60 cm.
Bm. Verlangt lockern, nahrhaften Boden und öftere Bewässerung.

4456 Ursinia anethioides, frühblühende, leuchtend dunkelorangefarbene, etwa 25 cm hohe Marguerite. Die Blumen stehen in Massen frei über der feinen Belaubung. Prächtig als Topfpflanze, ausgezeichneter Rabattenschmuck — 6.— 60

4457 Ursinia pulchra, nur 10—15 cm hoch, sonst wie vorstehende, für warme Lage besonders dankbar 5 Port. Fr. 6.50 — 1.40

4458 Venidium fastuosum, glänzend orange mit dunkler Mitte und schwarzroter Zone. Den einfachen Calendula ähnelnd. 60—70 cm hoch. Für Rabatten und als Topfpflanze verwendbar — 20.— 1.20

III. Verbena hybrida compacta.

Höhe 25 cm.

Die Pflanzen bilden runde, geschlossene Büsche und bringen eine Menge der herrlichsten Blumen in den brillantesten Farben hervor-Höchst wertvoll für Beete, Einfassungen und zur Topfkultur.

20 - 520 - 50

4508 compacta, Prachtmischung

	1,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4512	(w)	Défiance (coccinea), scharlachrot 7.—70
4516	, » ·	coerulea, tiefblaue Spielarten, von schönem kompaktem Bau
4518	» ·	granatpurpur, besonders auffallende Farbe für alle Zwecke 10 1
4520	{ » ·.	candidissima, reinweiß, gedrungen 5.— 5.— 5.
4521	» .	Rubin, neue wirkungsvolle Gruppensorte

IV. Colossea oder Riesen-Verbenen.

4522 rosea, verschiedene rosa und rote Farben, riesenblumige Dolden. Für Balkon- und Gartenschmuck
6.- -.60
4523 Mischung riesenblumiger Sorten 6.- -.60

V. Verschiedene Arten.

venosa argentea, weiß, in Verbindung mit der violetten Stammsorte von hervorragender Wirkung

4529 erinoides alba, wie vorstehende, jedoch reinweiß
-.- 5.- -.50

aubletia purpurkarmin. Es gibt wohl nicht viele Pflanzenarten, die punkto Blumenreichtum und Blütendauer mit dieser karminpurpurnen Verbene wetteifern können. Bei Märzaussaat beginnt der Flor bereits gegen Ende Mai, um bis weit in den Herbst hinein anzuhalten. Bedingung ist allerdings rechtzeitiges Entfernen aller abgeblühten Dolden. Die Pflanzen sind von Grund aus verästet, wachsen aufrecht und werden etwa 40 cm hoch. Der Same keimt innert 14 Tagen und geht gleichmäßiger als bei andern Verbenen auf. Aussaat warm Februar-März.

montana, wie vorstehende, jedoch lilarosa. Eine schöne, helle Farbe für Rabatten und Einfassungen. Neu!

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.




Der Hauptwert liegt in der Widerstandsfähigkeit gegen Schnee und Kälte und in der sehr frühen Blüte, die 4-6 Wochen früher als bei allen andern Pensées einsetzt.

4540	
	16.— 4.—4
4544	Himmelskönigin, hellblau 16.— 4.— —.4
4548	Märzzauber, dunkelsamtblau 16.— 4.—4
4552	Wintersonné, goldgelb m. dunkl. Auge . 44
4554	Blue Boy, reines, klares Silberlila, eine angenehm wir kende Farbe, wie sie bisher bei Pensées fehlte 20.— 5.—5
4556	
4560	Mars, Farbe wie Kaiser Wilhelm 16 44
4564	Nordpol, reinweiß 16.— 4.— —.4
456 8	Helios, rein goldgelb 16.— 4.— —.4
4570	Wotan, schwarz 16.— 4.—4
4571	weinrot, die erste rote, frühblühende Sorte 55
4580	1 Sortiment frühblühender Pensées in 10 Sorten Fr 3 50

II. Trimardeau- oder Riesen-Pensée.

Die substa	nzreichen, sehr, großen Blumen stehen auf festen Stielen aufrecht, der Wuchs ist kräftig und gedrungen.
4600 Ries	sen-Pensée alba pura, Schneewitchen, reinweiß 18.— 4.50 —.50
4602	Adonis, prächtig hellblau, mit weißlichem Zentrum und scharf markierten großen, dunklen Augen und Bart 18.— 4.50 —.50
4604	volle Sorte für Binderei 18.— 4.50 — 50
4606	gelb und ohne Augenzeichnungen 18.— 4.50 —.50
4608	Cardinal, die leuchtendste Farbe, welche bis jetzt in Stiefmütterchen erzielt wurde
4609	Fanal, leuchtend scharlachrot ohne jeden Nebenton. Eine Frühlingsgruppenpflanze I. Ranges. 10 Port. Fr. 7.———————————————————————————————————
4610	Feuerkönig, obere Petalen feurig purpurrot, un- tere leuchtend goldgelb, mit großen, dunkel- braunen Augen und Bart . 18.— 4.50 —.50
4612 ,	gelb mit dunklem Auge, vorzüglich für Beete 18.— 4.50 — 5.0
4614	indigoblau, neu. Auffallendste und leuchtendste blaue Farbe 18.— 4.50 —.50
4616	Kaiser Wilhelm. Die echte, prächtig ultra- marineblaue Farbe mit purpurvioletten Augen 18.— 4.50 — 50
4618	Lord Beaconsfield. Sehr effektvolle Sorte mit purpurvioletten Blumen, deren obere Petalen in Weiß übergehen 18.— 4.50 — .50



4640 Ein Sortiment Riesen-Pensées in 10 Hauptfarben (Ori-



Viola tricolor maxima

(Riesen-Stiefmütterchen). D.K.

Kultur. Beste Aussaatzeit für Stiefmütterchen ist von Anfang Juli bis Mitte August. Der Samen wird möglichst dünn ausgesät, zirka 1/2 cm hoch mit feiner sandiger Erde bedeckt und bis zum Keimen schattig und feucht gehalten. Sind die Pflanzen genügend erstarkt, werden sie auf Beete mit gutem, nahrhaftem Boden gepflanzt, wo sie ohne Bedekkung überwintern. Doch muß die Pflanzung spätestens Anfang Oktober beendet sein, damit sich die Pflanzen vor Beginn des Winters genügend bewurzeln können. Eine Verpflanzung im Frühjahr ist nicht zu empfehlen, da hierdurch die Blumen klein und unansehnlich werden. Die Pensées verlangen eine freie, sonnige Lage, gutgedüngten, kräftigen Boden und genügende Feuchtigkeit. Ein Dungguß mit Chilisalpeter im Wasser aufgelöst, sowie phosphorsaurer Kalk und Knochenmehl leisten zur Erzielung großer Blumen die besten Dienste.

Meine Pensées lasse ich von einem rühmlichst bekannten Züchter anbauen und überall wurden sie mit den höchsten Auszeichnungen bedacht. Mein Bedarf steigert sich von Jahr zu Jahr und spricht dies für die gute Qualität.

Die mit einem * bezeichneten Sorten eignen sich besonders für Gruppen.


In jeder Beziehung unübertroffen!

Kant. Schule für Obst- und Gemüsebau in Oeschberg-Koppigen.

Tagetes « Gnom » wird wegen ihres gedrungenen Wuchses die alte T. sign. pum. da verdrängen, wo es sich um die Bepflanzung von schmalen Beeten oder Einfassungen handelt.

4632

ginal-Portionen)



III. Fünffleckige Riesen-Edel-Pensée.

Auf starken Stielen sitzen die sehr großen, festen Blüten, frei aufschauend. Jedes Blumenblatt ist mit einem großen dunklen Fleck gezeichnet, wie es obige Abbildung zeigt.

	0	Total Control of the
4646	Cassiers	Rubin, enthält die herrlichsten roten Farben in Riesen-Cassier-Pensées. — 5.— 5.— 5.0
4650	* / > .	Brautjungfer, weiß mit rosa Schein, die Grundfarbe ist an Zartheit der Apfelblüte vergleichbar, die dunklen Augen heben sich wunderbar davon ab
4654	» ·	hortensienrot, sehr schöne Blumen, zartrosa, dunkelblau gefleckt 8 80
4655	·- »	fünffleckige goldgelbe, mit fünf dunklen Flek-
4656	· »	ken 8 80 fünffleckige weiße, dunkelgefleckt
4657	*. *.	fünffleckige dunkelrote, leuchtendrot, dunkel gefleckt

IV. Rasse Roggli Original.

Diese starkwüchsige Klasse bringt die größten Blumen und hat eine Farbenskala wie sie bei andern Züchtungen nicht bekannt ist. Etwas spätblühend. Besonders günstig für den Marktverkauf.

	Alpenglühen, verbesserte Cardinal 26.— 2	-
4674	aurea pura, reingelb 2 gr Fr. 3.— 24.— 2	_
4678	Berna, purpurviolett 2 » » 3.50 26.— 2	_
4682	gelb mit Auge, verbessert 2 » » 3.50 26.— 2	
4686	Thunersee, dunkelblau 2 » » 3.50 26 2	_
4700	Roggli's Riesen, Prachtmischung. Originalsaat. Von	n
	Guten das Beste 5 gr Fr. 7.50 25. 2.	

V. Schweizer Riesen.

Mit enorm großen Blumen im lebhaftesten Farbenspiel. Die Pflanzen sind sehr starkwüchsig und geben prächtige Marktpflanzen ab.

4710	Blausee, tiefdunkelblau			12.—	1.20
4712	Firnelicht, lebhaft rote Farben			12	1.20
4714	Gelb mit Auge	0.00. 6	٠	12.—	1.20
4716	Goldelse, reingoldgelb			12.—	1.20
	Violettpurpur				

100 gr 20 gr 1 Port. VI. Mischungen.

4730	Handelsm	ischung, Blume	n mittelgroß, i	tarbenre	ch	
				6.— 1.	,50 —	.20
4734	Mischung	großblumiger	französischer	Sorten	. lebha	fte
	T 1	0	4	0	00	OA

- Farben 4736
- Winterzauber-Prachtmischung. Frühblühende, gefleckte, in wunderbarer, farbenreicher Mischung. Gedrungen wachsend und enorm reichblühend.
- Trimardeau-Riesen, dreifleckig, extra großblumig, von sehr kräftigem Wuchs, in prachtvollen Farben gemischt 12.— 3.20 30
- Germania, Riesen-Goliath, neue, gefleckte Riesen-Pensées von kräftig gedrungenem Wuchs, mit außer-ordentlich großen, gewellten oder gekräuselten Blumen in den brillantesten Farbenzeichnungen, sehr zu empfehlen
- Riesen-Edel-Pensée, Mischung feinster fünffleckiger Sorten, Ausstellungsblumen . . . 32.— 8.—
- 4746 Schweizer Riesen. Besonders großblumige Art in meist roten und dunklen Farben, große kompakte Büsche bildend, spätblühend 12.— 1.—
 - Mausers Elite-Mischung, nur von Nummer- und Ausstellungsblumen, das Vorzüglichste was hierin

Engelmanns Spezial, rote und bronzefarbene 5 gr Fr. 8.— 2 gr Fr. 4.—

4754 Engelmanns Riesen, helle und dunkle Töne 5 gr Fr. 8.— 2 gr Fr. 4.—

Enorm große Blumen, gedrungener Wuchs, frühe Blüte und wundervolles Farbenspiel, wie man es bisher bei Pensée nicht kannte, sind die Eigenschaften dieser von England kommen-den Rasse. Ein Versuch wird Sie überzeugen.

Viola tricolor maxima odorata

Das neue wohlriechende Denkeli

Eine glückliche Einführung mit entzückendem Wohlgeruch, der nicht mit dem leichten Dufte anderer Stiefmütterchen zu vergleichen ist.

In reich mit Blumen gefüllter Schale im Zimmer aufgestellt, erfüllt es mit herrlichem frischem Duft, der um so kräftiger wirkt, je mehr Wärme vorhanden ist. Bei vollentwickelten Blumen ist der Geruch stärker als bei soeben aufgeblühten.

An Größe und Form der Blumen sowie im lebhaften Far-benspiel entspricht «odorata» den Schweizer Riesen. Alles in allem eine Neuerscheinung, die Beachtung verdient 15.-

Viscaria (Lichtröschen).

A. März-April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen. Bl. Juni-September. Vw. Zu Rabatten, Einfassungen und für Töpfe. Lichtröschen sind äußerst dankbar blühende Sommerpflanzen in leb-haften Farben. L. K.

4756 cardinalis, leuchtendrot. H. 30 cm . . 1.40 -.20 4760 oculata, rosa mit dunklem Auge. H. 30 cm. 1.50 -.20

compacta « Treue », reinblau. 20 cm . . 3 .-« Unschuld », reinweiß, 20 cm . 3.—

4764

Xeranthemum annuum fl. pl.

(gefüllte Papierblume).

A. März—Mai ins kalte Mistbeet oder Freiland; auch Herbst-saat zulässig. Bl. Juni—Oktober. H. 60 cm.
Vw. Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzügliches Material für trockene Kränze und Bukette.

Bm. Lieben volle Sonne und leichten Boden.

4776

superbissimum, kugelförmig, gefüllt, rot . 1.40

album, kugelförmig, gefüllt, weiß . 1.40 -.20

4780 roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenrot 1.40 =.20

4784 gefüllte Sorten gemischt 1.40



Zinnia elegans fl. pl. (extra gefüllte Zinnien).

	100 gr . 20 gr . 1 Port. Fr. Fr. / Fr.
4785	Mischung vieler Farben. H. 70 cm 1 kg Fr. 25.— 3.— —80 —20
4786	Negerfürst. Mit mittelgroßen, dichtgefüllten, hochgewölbten Blumen, welche in großer Menge erscheinen. Die Farbe der Blumen ist ein tiefes Schwarzpurpur. Eine besonders ausgesprochene Bindefarbe. H. 70 cm 6.— 1.50 —.30
4787	« salmonea ». Eine ausgesprochene Riesen-Zinnia mit ganz besonderem Farbenreiz. Die Blumen sind gut gefüllt, mehr flach als hoch, haben bis 15 cm Durchmesser und stehen auf langen, festen Stielen. Die Farbe ist kräftig salm, leicht rosa abgetönt; bei Beleuchtung von wunderbarer Farbenwirkung. H. 70 cm 10.— 2.50 —.40
4788	Höhenfeuer: Die buschigen, gut verzweigten, mittelhohen Pflanzen bringen reichlich ansehnlich große, hellzinnoberfarbene Blumen von enormer Leuchtkraft und guter Fernwirkung. H. 50 cm 8.— 2.—40
4789	Orangekönig. Rein orange, eine Farbe wie sie bisher im Sortiment nicht vertreten war. Die Blumen sind enorm groß, bei Tageslicht wie bei Beleuchtung sehr wirwirkungsvoll 5 gr Fr. 1.20 — 4— 4.4— 4.40
4790	Frühwunder. Die Pflanzen werden etwa 50 cm hoch, blühen früh und überreich. Die Farbe ist ein feuriges Lachsrot, wie es der Schnittblumenzüchter und Landschaftsgärtner sucht 20.— 5.— 50
4791	Feuerkugel, feurigblutrote, dichtgewölbte, mittelgroße Blumen von ganz besonderer Leuchtkraft. Die gewinnbringendste Farbe für Schnittblumenzüchter. H. 70 cm 6 1.50 30
4792	grandiflora robusta plenissima, echte Riesen-Zinnien, gemischt. Die Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 10 cm. Sehr viele, schöne Farben, die sich vorzüglich zum Schneiden eignen. H. 90 cm 5.—— 1.30 — .20
4793	kometblütige. Gedrungen wachsende, gleichmäßige, etwa 50 cm hohe Büsche bildende Zinnie mit mittelgroßen Blumen, bei denen die dicht stehenden langen schmalen Blütenblättchen leicht gedreht und gekräuselt sind. Die Blumen sind einfarbig, jedoch in vielen Farbenabstufungen vorhanden 25.— 6.— —.60
4794	Mausers Riesen-Zinnien, extra aus Farben zusammengemischt, Hauptfarben vorherrschend, ein ganz vorzügliches Material zur Schnittblumengewinnung. H. 90 cm 8.— 2.— .30

4795 Zinnia elegans flore pleno gaillardioides.

Die mehrfarbigen, mit dunklern Augen versehenen, gefüllten Blumen sind mittelgroß und ähneln denen der farbenprächtigen Gaillardien, H. 50 cm 1.50 -.25

Zinnia elegans fl. pl.

Der Wert der Zinnien wurde eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig erkannt. Für den Blumenbinder, Schnittblumenzüchter und Gartenkünstler sind dieselben unentbehrlich geworden und gehören überall während der Sommer- und Herbstmonate zum eisernen Bestand! Blütenform, Farbenreichtum und Pflanzenaufbau bringen gute Abwechslung. Besonders begehrt sind die leuchtendroten und sattgelben Töne sowie die reizvollen Farbenzusammenstellungen bei der Haageana-Klasse.

Kultur: Aussaat Mitte, noch besser Ende April in halbwarmen Mistbeetkasten (frühere Aussaaten bringen oft Mißerfolg), auspflanzen nicht vor Mitte Mai in fruchtbares Land, in sonniger, möglichst geschützter Lage. Für öftere Bodenlockerung sorgen und nötigenfalls mit flüssigem Dünger nachhelfen. Der Flor beginnt im Juni, um bis zum Frosteintritt anzuhalten. D. K.

> 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Zinnia elegans flore pleno maxima.

Riesenblumen. H. 90 cm.

 reinweiß. dunkelscharlach. goldgelb. 	5. zartrosa.	 scharlach. schwefelgelb. violett.
Vorstehende Farben Prachtmischung .		

Zinnia scabiosaflora fl. pl.

Gefüllté, eigenartige Blütenform, an Scabiosen erinnernd, rote und gelbe Töne gemischt. 80 cm hoch, gute Schnittblume.

4799	Mischung vieler Farben	4,	40
4799a	coccinea, feurigscharlach	4.—	40
4799b	aurea, orange	4.—	40

4800 Zinnia pumila fl. pl., halbhohe, dichtgefüllte, in schönster Mischung, H. 40 cm . . . 4.50 1.20 — .20

Mausers Schaublumen-Zinnia.

Dahlienblütige. H. 1 Meter.

Blumen mit 16 cm Durchmesser sind bei dieser neuen, locker gebauten Zinnia keine Seltenheit. Das Farbenspiel ist unbeschreiblich und fand in meinem Versuchsgarten allgemeine Bewunderung.

4801	kirschrot 4807	goldbronze	4812 dunkelgelb	
4802	tiefrosa 4808	tiefgelb,	4813 leuchtendro	sa
	feurigorange		4814 schwefelgel	b
4804	dunkelscharlach 4809	reinweiß	4815 zartrosa	
			4816 leuchtend zi	egel-
4806	hellviolett 4811	purpur	rot	.0
	Jede einzelne Farb	e	. 12.— 3.—	40
4 818	Mausers Schaublum	en-Mischung	. 10.— 2.60	30
4819	1 Sortiment von 16	Sorten		5.50

Zinnia elegans gracillima fl. pl.

(verbesserte Liliput-Zinnien). Höhe 30 cm.

Die ganz kleinen halbrunden Blütenköpfchen stehen auf langen, straffen Stielen dicht aneinandergedrängt, kerzengerade aufwärts. Die Pflanzen, einzeln oder zu Gruppen vereinigt, sind von überraschender Schönheit. Höchst wertvoll auch als Schnittblume.


4820 4821 4822 4823	feuerrot weiß orange karmoisin	4824 4825 4826			8	1.80	 .25
4828	Mischung	vieler	Farben	.)			

Zinnia haageana aurea. Ueberaus reichblühende, kleinblumige, einfachblühende gelbe Zinnie für Einfassungen und Blumenschnitt. H. 40 cm. — .— 1.20 — .20

4832 Zinnia haageana hybrida, einfache, halbgefüllte und gefüllte in vielen Spielarten gemischt. Ganz vorzüglich zu Einfassungen. Sehr reich und dankbar blühend, Blumen sehr haltbar. H. 40 cm. 5. — .50

Ziergräser.


Von Ziergräsern finden viele Sorten bei Bildung von Blattpflanzen-Gruppen Verwendung, einige sind ganz vorzügliche Einzelpflanzen auf Rasenplätzen, die meisten Sorten geben jedoch ein sehr wertvolles Material zur Bukett-Binderei. — Mit 91 bezeichnete sind perennierend oder ausdauernd, mit ① bezeichnete sind einjährig.



5058 Pennisetum longistylum.

Prächtiges Gras zur Einfassung von Blattpflanzengruppen, für Teichränder usw.; auch schön zur Dauerbinderei.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
5000 ⊙ Agrostis nebulosa, Schleiergras 2.—25
5002 • * pulchella, niedliches Straußgras 2.5030
5004 • Anthoxanthum gracile, zierliches Ruchgras
5006 • Avena sterilis, Zierhafer zu großen Buketts
50 20
5008 · Briza maxima, großes Zittergras · · · 1.—20
5012 · minima, kleines Zittergras · · · 1.— — 20
5014 © Brizopyrum siculum, Zitterährehen . 1.20 — 20
5016 • Bromus brizaeformis, Zittergras-Trespe — 50 — 20
5018 • Ceratochloa pendula, hängend8020
5020 • Chrysurus cynosuroides (Lamarckia aurea), Gold- schwanz, nur 15 cm hoch, zu Einfassungen · 1.20 —.20
5022 ⊙ Coix lacrimae, Hiobsträne, schön für Gruppen5020
5024 • Cyperus paramatta, hohes Zypergras, sehr dekorativ
5026 91 * alternifolius, kleines Zypergras, sehr schönes Gras für Töpfe, Aquarien u. Bassins 3.— — .30
5028 2i » alternifolius nanus compactus, von schönem, gedrungenem Wuchs 5.—50
5030 9 » natalensis (Scirpus natalensis), Natal-Zypergras, mit großer, pandanusartiger Belaubung, hell-
* papyrus (Cyperus antiquorum), Papierstaude, eine ungemein wirkungsvolle Schmuckpflanze zur Einzelstellung. Verlangt viel Wasser, für Teichränder, große Aquarien sehr wertvoll 2 gr Fr. 4.— —.— —.80
Alle Cyperus-Arten verlangen viel Wasser und kräftige Erde, wenn sie in Töpfen kultiviert werden. Aussaaten sind sehr feucht zu halten.
5034 1 Elymus giganteus, Riesen-Haargras, mit sehr langen Aehren, ausdauernd 2.—
5036 © Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras —.80 —.20
5038 9 Erianthus ravennae, Seidengras, wird 1 m hoch,
bringt lange, federige Blütenähren und wirkt durch seine schöne eigentümliche Laubfärbung sehr deko-
rativ, ausdauernd
5040 21 Eulalia japonica, als Einzelpflanze und in Gruppen gut verwendbar
5042 21 Festuca glauca, Kriechschwingel, blaugrau bereift,
ganz vorzüglich zu Einfassungen in trockenen Lagen,
ausdauernd
5044 O Gymnotrix latifolia, schöne Art für Blattpflanzenbeete, von besonders üppigem Wuchs . 2.— —.30
5046 9 Gynerium argenteum, das bekannte Pampasgras, wel-
ches im August-September die großen, reinweißen,
federbuschartigen Blütenstutzen hervorbringt. Pracht-
volle Einzelpflanze, Verlangt guten, trockenen Winterschutz



5008 Briza maxima, Zittergras.

	5000 Driza maxima, Zittergras.
	100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
5048 ⊙	Hordeum jubatum, Mähnengerste, schön für Buketts 1.2020
5050	Isolepis gracilis, auch Frauenhaar genannt. Schön als kleine Ampelpflanze; gedeiht auch ohne Erde als origineller Kopfschmuck im Goldfischglase 1 gr Fr. 5.— 1.—
5052 ⊙	Lagurus ovatus, Hasenschwanz- oder Samtgras, ein beliebtes Ziergras; zu Einfassungen oder in kleinen Trupps verwendet, wirkt es ausgezeichnet. Für Trokkenbuketts empfehlenswert
5054 21	Panicum sulcatum, sehr schön für Gruppen 1 20
5056 ⊙	» tonsum, mit zahlreichen langstieligen, lok- keren, federigen Aehren, die erst rötlich, dann in Rosa und später in Silberweiß übergehen. Prachtvoll für Vasen 1.50—.25
5058 ⊙	Pennisetum longistylum, mit weißlichen Aehren, welche sich in anmutigen Bogenlinien über dem Blätterbusch erheben. Sehr schön zur Einfassung von Blattpflanzen und Sträuchergruppen. Ist eines unserer schönsten Ziergräser 5.— 1.30 — 20
5060 ⊙	Pennisetum rüppelianum. Wird als das schönste aller Ziergräser empfohlen. Die Pflanze allein auch ohne ihre purpurvioletten Prachtähren bildet den Schmuck gines inden Gestens

1.40 - .30 - .20

5066 • Zea, gigantea quadricolor, der schönste bunte Mais, welcher sich schon als kleinste Pflanze mit bunten, rosa, gelben und weißen Streifen zeigt. Ganz vorzüglich zu Blattpflanzengruppen 1.20 —.30 —.20

5068 © Zea, japonica fol. variegatis, mit weiß gestreiften Blättern, sehr beliebte Gruppenpflanze

5070 \odot Mischung von Ziergräsern, welche für Schnittzwecke geeignet sind 3. — .80 —.20



5392/98 Tropaeolum majus odoratus fi. pl., die neuen gefüllten, angenehm duftenden Kapuziner.

L. K. = Lichtkeimer;

Schlingpflanzen.

D.K. = Dunkelkeimer.

⊙ bedeutet einjährig für Freiland, ⊙m einjährig, Aussaat ins Mistbeet oder Kisten, 勺 Stauden oder mehrjährige.

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr. Fr.
5200 9 Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie 14.— -.50
5208 9 Ampelopsis veitchi, prächtige winterharte Schlingpflanze, selbstklammernd 3.— -.80 -.20
5212 9 Asparagus verticillatus. Dieser Zierspargel ist ebenso zierlich und rankend wie Asp. Sprengeri, aber härter. Er wächst wie jede Staude ohne Schutz, dabei als Hänge-, Balkon- oder Ampelpflanze gut verwendbar -... 8.— -.80 5216 Ol Bryonia alba, weiße Zaunrübe, harte Schlingpflanze 5224 • m Calampelis scaber (Eccremocarpus), Schönrebe, zur

Bekleidung von Säulen, Lauben usw. vorzüglich. Die
schönen, orangeroten Blumen stehen in Rispen; reichblühend. Unter Bedeckung ausdauernd. 4.— -.40

5228 • m Cardiospermum halicacabum, reizende Schlingpflanze, sog. Ballonpflanze... 2.— -.50 -.20

5230 9 Clematis (Waldrebe), feinste großblumige Hybriden,
Prachtmischung. — -.80 5248 • m Cyclanthera explodens, interessante Schlingpflanze, deren Früchte nahe der Reife oder bei Berührung die Samen von sich schleudern; daher « Spritzgurke »

Humulus japonicus (Japanischer Hopfen).

5252 ⊙m japonicus, grüne Stammform . 2.50 —.70 —.20 5256 ⊙m japonicus fol. variegatis mit bunter Belaubung 3.- -.80 Beide Arten gehören zu unsern besten Schlingpflanzen. Sie sind zur Bekleidung von Lauben, Spalieren, Wänden, Veranden usw. unschätz-bar und ungemein schnellwachsend.

Humulus lupulus, ausdauernder Hopfen. In frucht-barem, frischem Boden eine unverwüstliche, unge-wöhnlich rasch wachsende Schlingpflanze zur Begrü-nung hoher, auf Schattenseite gelegener Wände, zur

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr. Verdeckung von Orten, die dem Auge entzogen werden sollen, vortrefflich geeignet. Bei guter Düngung und Pflege Jahrzehnte aushaltend. Die jungen Schößlinge ergeben einen pikanten Salat. Samen sehr selten 8.— 2.— —.50


Ipomoea (Hochwachsende Winde).


Schnellrankendes Schlinggewächs für Lauben, Spaliere, Mauern, Balkone usw. Auch bildet man mittels hierzu gestellter Stangen Säulen und Pyramiden. Aussaat erfolgt im März—April an Ort und Stelle. 5258 ⊙m cardinalis, Scharlachwinde. Die in Massen erscheinenden Trompetenblüten bedecken das zierliche Laub fast vollständig. Die leuchtendste Schlingpflanze

- 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.	100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
Schlingpflanzen (Fortsetzung).	5444 • Tropacolum peregrinum (canariense), mit goldgelben kleinen Blumen, eine sehr schnell- und hochwachsende
96 Om Lophospermum scandens, mit schönen lilafarbigen, glockenähnlichen Blumen. Reizend für wärmere Lagen 6. –	Schlingpflanze, für halbschattige Lagen an Gittern und Lauben 3.— 80 — 20 Niedrige Kapuziner Seite 58.
Maurandia, viele Sorten gemischt —.— 8.— —.80 Die Maurandien gehören zu unsern schönsten und zierlichsten Schlingpflanzen. Zur Bekleidung von Säulen usw. und zur	
0 21 Medeola asparagoides, Smilax. Bekannte, zierliche Schlingpflanze zum Ueberziehen von Drahtgestellen usw. Die zierlichen Ranken finden in der Binderei	Schönste Mischung für Balkon-, Veranden- und Fenster- dekorationen sowie zur schnellen Bekleidung von Garten- lauben und Gartenzäunen. Sehr reichblühend, schnellwach-
Medeola asparagoides myrtifolia, Myrten-Medeola. Im Laube ungefähr um das sechsfache kleiner als die alte Form	send und wohlriechend. 1 kg 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. 15.— 2.—6040
in langen Rispen blühend, als Knospe hochrot, dann orangegelb und zuletzt gelblichweiß, wenn in voller Blüte	Common white and in Minches and
20 91 Passiflora coerulea, Passionsblume, sehr schöne Schlingpflanze für Gewächshäuser. Blumen weißlich mit blauem «Fadenkranz» auffallend . 4.— — 40	Sommerblumen in Mischungen und Sortimenten.
reichblühend. Blüten weißlich oder violett, sämtlich durch lebhaft gefärbten « Fadenkranz » auffallend 5.—50	Viele schöne Sorten, zur Aussaat ins freie Land, gemischt 1 kg Fr. 6 — .90 — .30 — .20 Diese Mischung wird besonders zusammengestellt, und zwar derartig, daß auf den Beeten vom Frühsommer bis Spätherbst stets blühende Sorten vertreten sind. Für Beete und Rabatten
sende schöne Schlingpflanze. L. F. 2.—30	ist diese Mischung sehr zu empfehlen. 5454 Bienen-Nährpflanzen in bester Mischung
liche, einjährige Schlingpflanze für Topf- und Land- kultur	1 kg Fr. 14.— 2.—60 —.20 Eine Zusammensetzung solcher Blumen, welche gern von Bienen besucht werden und eine ausgiebige Weide geben.
⊙ Tropaeolum majus	5456 Mausers Blumenrasen.
(rankende Kapuzinerkresse). D. K.	Eine wirkungsvolle Mischung von vielen Sorten niedriger Sommer- blumen und feinen Zier- und niedrigen Bukettgräsern, durch einen
66 coccineum, scharlach	langandauernden farbenprächtigen Flor das Entzücken eines jeden Blumenfreundes hervorrufend, ohne besondere Mühe und Arbeit zu verursachen. Die Aussaat geschieht gleich ins Freie, an Ort und Stelle. 1 kg Fr. 15.— 2.——60 —.60
88 luteum, gelb	5458 Mischung für Plattenwege und Felsengärten. Aus niedrigen, zarten, kleinblumigen, einjährigen Arten so zusammengestellt, dass die Mischung den ganzen Sommer blüht 5.— 1.20 —.30
74 Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlach- rot gefleckt u. marmoriert, sehr schön	5460 Wiesenblumen-Mischung, ausdauernd. Eine farbenfrohe Mischung um recht buntblühende Wiesen zu erzeugen. 5.— 1.30 — 30
82 scheuermanni coccineum, scharlach geflammt	Sortimente.
,	
_	Wem die Zeit und die Erfahrung fehlt, bestimmte gute Sorten auszuwählen, oder wem dies zu umständlich ist, der überlasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nach- stehend angebotene Sortimente, welche gewissenhaft zusammengestellt
2 Goldglanz, gefüllt, goldigorange 2. —6020	werden und nur beste Sorten enthalten. Zahlreiche Anerkennungsschreiben, die mir jährlich zugehen, beweisen, daß diese Zusammenstellungen allen Anforderungen vollauf gerecht werden.
18.— 5.— —.80	5463 Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend 50 Sorten 8.— 5464
() Trongcolum Lobbianum	5467 Sommerblumen, zu Einfassungen passend 25 . 4.50 5468
	5469
	5471 Schlingpflanzen, einjährige
	5473 Balkonpflanzen, zur Kastenbepflanzung für Veranden, Fenster, Balkone usw. 12 » 2.50 5474 Blattpflanzen, einjährige
Blumen gezackt. Sehr reichblühend 2.—60 '20	5475
1.204020 4 Margarita, Blumen rahmfarben, leuchtend scharlachrot	5478 Bienen-Nährpflanzen
	5480 Schnittblumen für Blumenanordnungen,
1.204020 Feuermeer, feurigrot, sehr reichblühend6020 Elite-Mischung, dunkellaubiger, besonders ausgewählte	einjährige
1.204020 2 Feuermeer, feurigrot, sehr reichblühend6020	einjährige 20 » 4.—
	Schlingpflanzen (Fortsetzung). © m Lophospermum scandens, mit schönen lilafarbigen, glockenännlichen Blumen. Reizend für wärmere Lagen ————————————————————————————————————

L. K. = Lichtkeimer D. K. = Dunkelkeimer







5512 Achillea filipendulina, die schöne, haltbare Schnittblume.

tauden oder Pe

Stauden sind ausdauernde, zumeist völlig winterharte, mehrjährige Gewächse, deren Anzucht aus Samen bei Beachtung gewisser Eigentümlichkeiten sich sehr wohl lohnt und viel mehr als bisher gehandhabt werden sollte. Die meisten blühen bezeitiger Aussaat im ersten Jahre und ist für diese das zeitige Frühjahr die beste Aussaatzeit. Eine Reihe von Gattungen bedarf zum Keimen aber längere Zeit, je nach Art mehrere Wochen oder Monate, und ist für diese die Zeit vom Mai bis Juli die geeignetste, da dann die Abwartung einfacher ist und teure Kultureinrichtungen in Wegfall kommen. Solche langsam keimenden Arten müssen aber unbedingt stets feucht und schattig gehalten werden, und, da die Keimung nach und nach erfolgt, ist auch nach deren Beginn eine weitere Abwartung der Saatbeete oder Saatgefäße notwendig.

Acanthus latifolius, Bärenklau, schöne Blattpflanze mit breiter, edelgeformter Belaubg 90 cm. D. K. 1.——20 Achillea ageratum, gelbblühende Schafgarbe, sehr schöne, reichblühende Staude für Gruppen und zur Binderei 60 cm. 2.——25 5500 5504 Binderei. 60 cm 5506 Achillea filipendulina (syn. A. eupatorium), schwefelgelb 5512 halbhoch, für Gartenausschmückung. 80 cm 6.— — 60 Aconitum napellus, Eisenhut. Schöne, aufrecht wachsende Staude mit fingerförmig zerteilten Blättern, Blü-5516 5518 5524 5528 heiten! H. 100 cm 8.— -.80
Agrostemma coronaria, Kronenlichtnelke, Blüte purpur 5532 rot, Juni-Juli. 60 cm 1.— -20 Agrostemma coronaria alba, weiß, 60 cm 1.— -20 atrosanguinea, blutrot. 60 cm 5536 5538

Althaea rosea fl. pl. (gefüllte Malven).

Die Malven dürften als Einzelpflanze und zur Vorpflanzung bei Gehölzen wohl hinreichend bekannt sein. H. 2 m.

5540 Chaters Preis-Malven, in feinster Mischung 3.50 5. scharlach.

1. weiß. 2. schwefelgelb 3. rosa. 4. karminrot.


1. weiß.
2. schwefelgelb
4. karminrot.
6. purpur.
Jede Farbe einzeln
1½ bis 1¾ m hohe Pflanzen mit Blumen
von 14 bis 16 cm Durchmesser, bei denen die Petalen
fein gefranst und gewellt sind. Die Farbe der Mittelrosette ist jeweils verschieden von der Manschette.
5. scharlach
6. purpur
4.50
—.50

Alyssum saxatile compactum, Steinkraut, weißblättrig,

Juni. 180 cm

Anemone coronaria Excelsior. Neue, lebhafte Farben dieser Frühjahrsanemone. Februarsaat ins halbwarme Mistbeet blüht bei guter Kultur im Herbst, sonst aber bestimmt im folgenden Frühjahr. 5 Port. Fr. 5.50 1.20

Anemone pulsatilla (Küchenschelle). Frühjahrsanemone mit hellvioletten Blüten. Für Halbschatten. März-April.




20 gr 1 Port. Fr. Fr. Aquilegia (Akelei).

Sämtliche Akeleiarten sind prächtige, zu Anfang des Sommers blü-hende Schmuckstauden; für Schnittzwecke sind insbesonders die lang-gespornten Spielarten geeignet. Anzucht aus Samen sehr leicht; die Sämlinge blühen im ersten Jahre. L. K.

chrysantha, prächtig goldgelb, Blumen von leichter, gefälliger Form, langgespornt. Juni. 90 cm 5.——.40 chrysantha grandifi. alba, vorzüglich zur Topfkultur. Liefert große Mengen weißer Blumen; besonders groß blumig und langgespornt. 60 cm . . . 8.coerulea hybrida (haylodgensis), langspornige Hybriden in feinster Mischung. 75 cm... Fr 3.——.30 Edelweiß, dichte, aufrechtstehende Büsche bildend, mit 5568 schneeweißen Blüten, früh- und reichblühend. 50 cm. Mai 2 gr Fr. 1.50 12.— 1.— Neue Hybriden, langspornige Mischung in vielen, seltenen Farben (Wädenswiler) 80.— ..80 5570 5572 5574 5588 Alle Sorten in feiner Mischung . . . 5.-

5593 5594 5596 Armeria Laucheana, Grasnelke für Einfassungen und Trockenmauern, rot. Mai-Juni. 20 cm. . 12.— —.50 Asclepias tuberosa, Seidenpflanze, prächtig orangerot, Blüten in Dolden stehend, eine der schönsten Stauden. Juli-August. 60 cm. . . 2 gr Fr. 1.50 12.— —.60 Aster alpinus superbus, Frühlingsaster. Dankbare, anspruchslose Staude mit mittelgroßen, lilablauen Blumen von schöner Form, ganz vorzüglich zum Schneiden. Die Pflanze bleibt niedrig und ist auch für Töpfe geeignet. Mai. 30 cm. 6.— —.60 5598

geeignet. Mai. 30 cm 6.-



5624 Aster perennis hybridus. , 20 gr / 1 Port. Fr.

Aster alpinus « Goliath », wie alpinus superbus, nur in allen Teilen wesentlich größer, die Stiele sind 60—70 cm lang, daher für Binderei sehr wertvoll . 6.— —.60 Aster amellus hybridus. Die im August erscheinenden Blumen stehen auf etwa 50—60 cm langen Stielen in sehönen Dolden straußartig, die Blüten selbst sind bedeutend größer als bei den übrigen Staudenastern und erscheinen in den verschiedensten lilafarhigen blauen erscheinen in den verschiedensten illafarbigen, blauen und rosa Tönungen. 70 cm 6.— —.60 Aster amellus «Rudolf Goethe». In edler Form und Blumengröße übertrifft diese Neuheit alle bisher im Handel befindlichen sommerblühenden Asternsorten um ein Bedutondes. Die girke 50 cm behop Pflagen eind Handel befindlichen sommerblühenden Asternsorten um ein Bedeutendes. Die zirka 50 cm hohen Pflanzen sind straff wachsend, gut verzweigt und bringen in reicher Fülle die 6—7 cm im Durchmesser haltenden, herrlich lavendelblauen Blumen. Gleich hervorragend als Schnittund Schmuckstaude für August-September 8.——.80 Aster Amellus «Schöne von Ronsdorf». Wohl eine der edelsten und feinsten unter allen sommerblühenden Astern, trägt diese Sorte in 40 bis 50 cm hohen, reichverzweigten Sträußen große Blumen von etwa 6 cm Durchmesser. Dieselben sind von vollendetster Form und von einer wunderbaren lilarosen Färbung, wie sie bis heute in Staudenastern überhaupt noch nicht vorhanden war. Gleich wertvoll für den Schnittblumenzüchter und Landschaftsgärtner. August-September. 60 cm.——.80 Aster perennis hybridus, Prachtmischung halbhoher groß-blumiger Spielarten herbstblühender Staudenastern. Blütezeit September und Oktober bis zum Frost. Da sie ungemein reich und anhaltend blühen und die Blumen auch ziemlich dauerhaft sind, sind sie für die Binderei und große Vasensträuße ungemein wertvoll 6.— —.60



Bellis perennis fl. pl.

Das «Müllerblümli» ist einer unserer ersten Frühlingsblüher und deshalb überall gern gesehen; besonders empfehlenswert sind die riesenblumigen Sorten Goliath weiss, Goliath rosa und das dunkelrote R. von Frankfurt. Aber auch das bescheidene, kleinblumige, einfachblühende, wildwachsende Bellis unserer Wiesen ist allgemein beliebt.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

5642 Astilbe arendsi « Granat ». (Dunkelrote Pracht-Spiraea.)
Unter den prächtigen « Arendsi-Hybriden » ist « Granat » das feurigste
Rot. Die 80—120 cm langen, reichverzweigten Blütenähren erfreuen
uns im Juli-August und sind für Dekorationszwecke hervorragend geeignet. Für halbschattige Lage ein Gartenschmuck ersten Ranges.

5 Port. Fr. 7.— 1.50

5 Port. Fr. 7.— 1.50

5644 Astilbe hybrida rosea. Jeder Fachmann kennt jetzt die prächtigen rosafarbigen Treib-Spiraeen. Die hier angebotenen Samen neuer, rosafarbiger Mischlinge sind gleichen Ursprungs und ebenso zu verwenden. Bei zeitiger Aussaat und guter Pflege bringen die Sämlinge schon im ersten Jahre mehrere Blütenstengel. 30 cm —— 1.—

5648 Astilbe davidi, neu, 2 m hoch, schlanke Stiele mit rosig violetten Blüten, sehr schön zum Schnitt. 10.— ——60

5650 Asnaragus Snitzenschleier winterharter Freilandsnargel

violetten Blüten, sehr schön zum Schnitt. 10. — -60

Asparagus Spitzenschleier, winterharter Freilandspargel,
Liefert während der Sommermonate feinstes Schnittgrün. 5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —80

Aubrietien (Blütenpolster). Höhe 15 cm.

Die Aubrietien und besonders die neuern großblumigen Varietäten bilden unter den Frühjahrsblühern eine Hauptgruppe von niedern Stauden. Ihre rosa, roten, violetten bis purpurnen kleinen Blüten erscheinen im März und April in solcher Menge, daß die kleinen niederliegenden Polster vollständig überschüttet erscheinen. Besonders wirkungsvoll und zu größern Trupps gepflanzt auf Felspartien, Trockenmauern und an Böschungen, wo sie niemals ihren Zweck verfehlen werden.


Bellis (Gefüllte Gänseblümchen,

Maßliebchen oder Tausendschön). Höhe 15 cm. L. K.

Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sät von Mai—August, unter Glas oder ins Freie, in fein zubereiteten Boden, pikiert und pflanzt dann wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle. Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von großem Effekt. 5668 Die Braut, reinweiß, sehr großblumig . 4.50 —.50 Der Bräutigam, Gegenstück zu «Die Braut », rosa 4.50 —.50 dunkelrot geröhrt, Blumen mittelgroß . . . 10.— 1.— 5680 Goliath, weiß, riesenblumig 2 gr Fr. 1.20 8.— —.80 Die Blumen dieser beiden Sorten haben einen Durchmesser von 6—8 cm.

5688 Ruhm von Frankfurt, riesenblumig, leuchtend dunkelrot
2 gr Fr. 2.— 15.— 1.25
5692 Prachtmischung, Ia Qual. 100 » » 12.— 3.20 —.40

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.



5652—5667 Aubrietien (Blütenpolster).



5712 Campanula carpathica.

Campanula medium

Marien-Glockenblume.

Eine unserer schönsten Gartenzierpflanzen für Rabatten und zum Schneiden. Kräftige Pflanzen im Herbst eingetopft, im kalten Kasten überwintert und im Februar im Kalthaus aufgestellt, ergeben wunderbare Topfpflanzen für die Osterzeit; einem Zeitpunkt, wo farbenfrohe Blumen gesucht sind.

Aussaat Mai—Juni, Blüte Juni—August des folgenden Jahres.

Höhe 60—80 cm.

Campanula Medium ist zweißbrig so daß iedes Jahr ausgesät wer

Campanula Medium ist zweijährig, so daß jedes J	ahr ausgesät wer-
den muß. L. K. 10	
From F	r. Fr. Fr.
5722 medium alba, weiße	. 1.—20
5722 medium alba, weiße 5724 » alba plena, gefüllte weiße	3.50 —.40
5726 » carminea, neue lebhafte Farbe	20
5727 > fl. pl., neue lebhafte Fa	
5728 » coerulea, blau	
5732 » » plena, gefüllte blau	
5736 » rosea, rosenrot	
	2 50 40
5740 » » plena, gefüllte rosafarbig	3.50 - 40
and the second s	
5748 , sefüllte Sorten gemisch	
10.	-2.50 30
5750 » calycanthema, der Blumenkeld	h ist zu einer
riesigen Manschette umgebildet	Mischung aller
Farben, wunderhübsch 12.	- 330
5752 » imperialis, frühblühende pyra	
Kaiser-Glockenblume, feinste T	
mischt	
THEOLIE	. 2.0000
FFF0 0	

Campanula-persicifolia-Varietäten.

Die hochgebauten, schlanken Blütenrispen mit den locker gestellten, großen Glockenblumen geben den Pilanzen ein sehr gefälliges Aussehen und sind wertvoll für den Blumenschnitt. Blütezeit Anfang bis

	Ende Juni. Höhe 75 cm.	
5764	grandiflora alba, großblumig, weiß 2 gr Fr. 4.—	40
5768	» coerulea, großbl., blau «2 » » 4.—	60
5772	» großblumige, in Mischg. 2 » » 2.—	50
5776	» fl. pl. moerheimi, gefüllt, weiß	
	1 gr Fr. 3.50	
5780	il. pl. pfitzeri, gefüllt, blau1 » » 3.—	60
5782	» Telham Beauty, sehr großblumig, lav	endel-
	blau 2 gr Fr. 3.—	40

5708 Campanula carpathica, Karpathen-Glockenblume, bildet niedrige, runde Büsche, welche mit den schönen hell-blauen Glocken vollständig überdeckt sind. Juli—August. 30 cm



5776 Campanula persicifolia fl. pl. Moerheimi.

20 gr · 1 Port. Campanula carpathica fl. albo, weiß. 30 cm 2.50 — 30 Campanula glomerata superba, Blumen tief dunkelviolettblau, in dichten Blütenständen, reich und anhaltend blühend, schöne Rabatten- und Einfassungsstaude. 50 cm. L. F. . . . 2 gr Fr. 1.60 12.— — .80 Campanula pusilla, reizende, niedere, alpine Glockenblume mit harten, beinahe klingenden hellblauen Glöckchen, sehr reichblühend und entzückende Gruppen auf Felspartien bildend. L. F.

pen auf Felspartien bildend. L. F. 1 gr Fr. 10.—

Campanula rotundifolia Olymp. 25 cm hohe Alpine mit spitz- und breitgeformten, 3 cm großen blauen Glocken 1 gr Fr. 6.— —. 80

Centaurea dealbata, rosa, liefert gute Schnittblumen im Juli-August. 40—60 cm. 4.— -.40 Centaurea ruthenica, Blumen federartig, hellschwefelgelb, auf etwa 1 m langen Stielen. Sehr schöne Schnittund Schmuckstaude. Juni-Juli. 150 cm. 4.— -.40 Cerastium biebersteini, Hornkraut, weißblättrig, Wuchs rasenartig, 20 cm. 2.50 -.30 Cerastium alpinum, niedere, kriechende Alpine mit silberweißer Belaubung und weißen Blüten. Mai—Juni. 10—15 cm. 2.50 -.40 Cerastium tomentosum silberweiß Wuchs und Belau-

Cerastium tomentosum, silberweiß, Wuchs und Belaubung besonders schön, für Teppichbeete. 20 cm

Cephalaria alpina, hohe Schmuckstaude mit blaßgelben, skabiosenähnlichen Blumen und üppiger, geschlitzter Belaubung. Schön als Einzelpflanze und zum Schnei-

den. 2 m.

Cheiranthus allionii, Blumen leuchtend orange; neue, dem Erysimum verwandte Staude, die im Aussehen einem einfachen Goldlack ähnelt und im Mai blüht. Vorzügliche Beetpflanze für Frühlingsgruppen. 50 cm.

100 gr Fr. 3.— -.80 —.20

5806 Cheiranthus linifolius, lilafarbene Frühlingsblüher. 45 cm

Chelone barbata, Schlangenkopf mit langen Rispen orangeroter Blumen. Juli-August 120 cm. 1.80—.30 Chelone barbata hybrida, in vielen Farben gemischt. Ganz vorzüglich zu großen Vasensträußen; Farbenspiel in verschiedenen Tönen von Rot, Orange, Fleischfarbe usw., 120 cm. 1.20—.20



Chrysanthemum-Leucanthemum.

perennierende Marguerite.

Die Staudengärtner haben es verstanden, aus der volkstümlichen, gewöhnlichen Wiesenmarguerite prächtige Edelsorten zu züchten.
Die Blumen sind bedeutend größer, die Stiele straffer und fester, die Scheibe kleiner und die Blumenblätter länger und zahlreicher geworden. Es sind auch Früh- und Spätblüher entstanden, so daß jetzt Margueritenblumen vom Mai bis Ende Oktober zu haben sind.

20 gr 1 Port.

5820

stella. Die auffallend weißen Blumen erschemen in den Monaten Juni—Juli in großer Menge und stehen gut aufrecht auf langen, straffen Stielen. Ihr Wert zum Schnitt und für die Binderei ist unschätzbar. 5822

Perfection, Blüten besonders vollkommen, tadellos geformt und bedeutend größer als bei der Stammform. Vorzüglich z. Schneiden. Juli-Sept. 100 cm 2.——.25 5824 5826

Sieger. Die Blumen sind größer als bei allen andern Sorten. 120 cm. Juli-August 2.50 — .30 maximum fl. pl. « Schnittwunder », neu! Epochemachende Einführung, Massenschnitbl. 5 Port. Fr. 5.50 1.20 uliginosum (Herbst-Marguerite) ist wohl die schönste weißblühende Herbststaude de der über 1 m. bebe 5827 5828

5832



5838 Coreopsis grandiflora.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

Coreopsis lanceolata grandiflora, Mädchenauge, Blume groß, tief goldgelb, gut geformt, sehr langstielig. Sehr schöne, ungemein reichblühende Staude zum Schnei-

den. Juni bis Herbst. 90 cm . . . 1.— — .20

Coreopsis grandiflora semiplena, halbgefüllte, prächtige Schnittbl., welche guten Anklang finden wird 2.50 — .30 5839

Crucianella stylosa, niedrig, kriechend, glänzend grün belaubt, blüht überreich rosarot in Kugelform. Zur Be-kleidung großer Böschungen vortrefflich geeignet. Liebt mehr trockenen als feuchten Boden .

5841 Cyclamen europaeum, unser einheimisches Alpenveil-chen, im Hochsommer blühend, stark duftend 2 gr Fr. 4.— 30.— —.60

Cynoglossum amabile, dunkelblaues, bis 70 cm hohes Staudenvergißmeinnicht, sehr schön, Mai—Juni 100 gr Fr. 3.20 —.80 —.20

Licht und Frost

als beinflussende Kräfte bei der Samenkeimung

Bei einer Anzahl Schwer- oder unregelmäsiger Keimer habe ich Bemerkungen über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht:

Es bedeutet:


L. K. = Lichtkeimer bei 200 und höher.

D. K. = Dunkelkeimer bei 200 und höher.

L. F. = Licht-Frostkeimer bei - 200.

D. F. = Dunkel-Frostkeimer bis - 20 o.

Beachtung dieser Bemerkungen wird manchen Mißerfolg verhüten.



5878 Delphinium Riesen-Mandelblüte.

Delphinium (Rittersporn). D. K.

Alle Stauden-Rittersporne sind wertvoll für Gruppen und zum Schneiden. Sie gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. 20 gr 1 Port.

chinense azureum. Die etwa 120—150 cm hoch wachsenden Pflanzen tragen eine Menge langstielige kornblumenblaue Blüten von guter Haltbarkeit, welche sich vorteilhaft in der feinsten Binderei verwenden lassen 100 gr Fr. 6.— 1.50

chinense Tom Thumb ultramarin, Zwergform von vorstehender Art, etwa 20 cm hoch, für Rabatten 2.50 —.30

belladonna «Fanny Stormonth». Einer der schönsten ausdauernden Rittersporne. Die Pflanzen werden 60 bis 80 cm hoch und blühen bei guter Kultur und ständigem 5856 Ausschneiden v. Mai bis Oktober . . . 6.-

belladonna «Lamartine». Die in ununterbrochener Folge erscheinenden, reichverzweigten, mächtigen Blütenstiele tragen vollendete Rispen dunkelindigoblauer Blumen, welche bis zu 4½ cm Durchmesser erreichen. 100 cm 6.— ..60

elatum «Eisberg», reinweiß, großblumig, gesunder kräftiger Wuchs sind die Eigenschaften dieser Neueinführung. Juni—August, 120 cm
2 gr Fr. 2.— 15.— —.80 5862


5868 formosum coelestinum, himmelblau. 120 cm 6.- -.60

hybridum fl. pl., mit gefüllten und halbgefüllten Blumen. Es zeigen sich hierin wirkliche Prachtsorten in vielen blauen Farbenabstufungen. 180 cm 4.50 —.50 5872

nudicaule, niedriger zinnober- oder scharlachroter Rittersporn, auffallend schön. Juni-Juli. 50 em 7.— $-.70\,$ 5876

5877 nudicaule schwefelgelb, prächtig für Töpfe 16.-

Riesen-Mandelblüte. Der enorm kräftige, über 2 m hohe Wuchs erinnert an Malven, während der Blütenstand der Mandelblüte gleicht. Gefüllt- und einfachblühende in vielen und seltenen Farben 5.--50



Dianthus barbatus (Bartnelke).

Ihr großer Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blumen machen sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich zur Bukettbinderei. 50 cm hoch.

100 gr 20 gr 1 Port.

Bart- oder Karthäusernelke, einfache Sorten gemischt 2.— —.60 —.20 fl. pl., gefüllte, gemischt 6.— 1.60 —.25 oculatus marginatus grandiflorus, extra großbl. 1.40 —.20 Schneeball, gefüllte, reinweiße —.—. 2.—.30 nigricans, schwarzrote, ganz konstant —. 1.—.20 dunetti, leuchtend blutrot .—.—. 1.20 —.30 Scharlachkönigin, prächtige, lachsscharlachrote, die begehrteste Farhe 5896 5898 5908 5910 5911

Dianthus caesius. Eine rasenbildende Federnelke mit leuchtend rosa Blüten. Mai. 15 cm. 20.— 4.50 —.50 Dianthus cruentus. Bis 40 cm hohe Blütenköpfe von feurig karminroter Farbe, Juni—Juli —. 3.— ..40 Dianthus deltoides. Niederliegende, lockere Rasen bildende Pflanze, welche im Juni bis Juli auf vielverzweigten Stielen eine Fülle von kleinen, leuchtend roten, dunkler punktierten Blumen bringt. Wunderhübsch für Felspartien und Einfassungen. 20 cm. 4.— ..40 Dianthus deltoides, Major Sterns Varietät. 5.— ..50 Dianthus neglectus. Seltene und hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen. Mai-Juni. 15 cm. 1000 Korn Fr. 6.— ...— ..80 Nelken für Felsengärten. Mischung vieler seltener, niedrig bleibender, ausdauernder Arten. 10.— 1.— 5912

Dianthus plumarius (moschatus) Federnelke.

Frühlühende, stark duftende, ausdauernde niedrige Nelke zu Einfassungen und für Blumenschnitt. 50 cm hoch.

5920 einfache Federnelken, gemischt . 2.50 —.60 —.20 fl. pl., gefüllte Federnelken in schöner Mischg. 4.——.40 fl. albo pl., gefüllte weiße . 8.——.80 Gefüllte rote Färbungen . 10.—— 1.—— semperflorens fl. pl. Prächtige, vollständig winterharte, remoutierende Federnelken. remontierende Federnelke 3.-

Doronicum caucasicum magnificum. Sehr hübsche, im Doronicum caucasicum magnificum. Sehr hubsene, im April blühende, etwa 50 cm hoch werdende Marguerite mit goldgelben Blumen 1 gr Fr. 8.— —.— 1.20 Diclytra spectabilis, fliegendes Herz, allgemein beliebte Staude, welche sich auch im Winter leicht zur Blüte bringen läßt. Der Same keimt langsam aber sicher. 60 cm 1 gr Fr. 1.50 —.— —.60



5966 Erigeron speziosus grandiflorus.

Digitalis (Fingerhut). L. K.

Wertvolle, sehr beliebte, 1—1,50 m hohe Staude, die sich vorzüglich als Vorpflanzung von Gehölzpartien eignet. Infolge ihrer zarten Farbe und des ungemeinen Blütenreichtums wirkt sie prachtvoll, wo angepflanzt. Obwohl ausdauernd, behandelt man sie am besten zweijährig. 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

gloxiniaeflora, punktierte Varietäten, feinste Mischung
3.— -.80 -.20

* fl. albo, weißer Fingerhut 1.20 -.20

* purpurea 1.20 -.20 5936 5940 purpurea monstrosa, gemischt, prächtige riesenblumige 5944 5946

Echinacea hybrida, rote Sonnenblume. Prächtige Rabattenstaude von 1,50 bis 2 m Höhe . . . 5.— —.50 Echinops ritro, Igelkopf- oder Kugeldistel, 1 m hoch, mit kugelrunden, stahlblau schimmernden Blütenköpfen. 5948 August . . .

Erigeron (Beschreikraut).

Die Erigeron ähneln in ihrer äußern Erscheinung etwas den großblütigen Staudenastern aus der Amellus-Gruppe, blühen aber viel früher. speziosus grandiflorus, mit prächtig dunkelblauen Strahlenblüten. Etwa 40 cm hoch. Juli-August . 3. — .30 5966 5970 5978 Erinus alpinus. Rasenbildende reizende Felsenpflanzen mit lilarosa Lippenblütchen für Halbschatten. 10 cm. Juli-August. L. K. 1 gr Fr. 2.50 —.50 Eryngium alpinum superbum. Edeldistel, gesättigt amethystblau. Blütezeit Juni-Juli. L. F. —. 4. — .40 Eryngium planum, Männertreu, Blüten und oft auch die gene Pflanze auschietklau Luli-Aug 120 cm 150 — 25 5980 Eyngium planum, Männertreu, Blüten und oft auch die ganze Pflanze amethistblau. Juli-Aug. 120 cm 1.50 —.25 Erygium giganteum, Silberdistel. Juli. 75 cm 2.— —.25 Erysium rupestre aurantiacum. Rasenbildende Felsgarten- und Einfassungspflanze. Orangefarbene Blumen von April bis Juni. 30 cm 2 gr 1.— —.— —.40 Euphorbia polychroma, dichte halbkugelige Büsche mit größen goldgelben Brakteen. Gute Dauer-Rabatten- und Gruppenpflanze 2 gr Fr. 2.20 —.— 18.— 1.— Euphorbia myrsinites. Immergrüne Felsenpflanze, niederliegend, rasig, rankend, für Böschungen vielfach verwendet. Blüht Mai/Juni, gelb. 15 cm . 4.— —.40 5984 5988 5991 5998



Gaillardia grandiflora maxima.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Gaillardia grandiflora maxima, Papageiblume, Prachtmischung großblumiger ausdauernder Sorten. Eine der besten und dankbarsten Schnitt- und Schmuckstauden. Die langgestielten, edelgeformten Blumen erscheinen vom Juni b. z. Eintritt d. Frostes. 90 cm 5.— 1.40 —.20

Gaillardia grandiflora sanguinea. Sehr schöne Spielart, Blumen braunrot, mit schmalem, kaum sichtbarem, gelbem Rand, bewährte Schnittblume. 90 cm

Gaillardia grandiflora «Burgunder», rein blutrot, ohne 6006

jeden Nebenton. 60 cm

Gaillardia grandiflora compacta, ebenso großblumig wie
6000, doch im Wuchs gedrungener und niedriger. 40 cm
2.——25

Gentiana acaulis, Enzian, tief azurblau, mit großen, glockenförmigen, aber aufrecht stehenden Blüten. Eine der schönsten Frühjahrsstauden. 5 cm. . 5.— ..50 Der Same liegt etwas lange, bevor er keimt. Er darf niemals warm gesät werden, am besten in Töpfe, welche schattig oder halbschattig zu stellen und gleichmäßig feucht zu halten sind.

Gentiana lagodechiana. Himmelblauer Enzian mit dichtbuschigem Wuchs, 10 cm hoch. Prächtige Felsengartenpflanze. Blüht Juli-August 2 gr Fr. 5. — . — . 60

Geranium grandiflorum. Aufrechtwachsende, kräftige Büsche bildende Schmuckstaude mit violettblauen Tellerblumen vom Mai bis August. 70 cm, in sonnigen, trokkenen Lagen besonders schön 2 gr Fr. 1.50 10.— —.80

Geum atrosanguineum Feuerball (Mrs. Bradshaw), deutende Verbesserung der Stammsorte. Die geranium-roten, gutgefüllten Blüten sind abgeschnitten sehr halt-bar und haben einen Stich ins Orangerote. Die Blütezeit währt mehrere Monate und ein damit besetztes Beet wirkt vornehmer als ein solches mit Pelargonien. Zwei-fellos eine der besten Staudenneuheiten des letzten Jahrzehnts! 60 cm. L.K. . .

Geum Lady Stratheden. Eine goldgelbe Abart der obenstehenden « Feuerball ». $60~\mathrm{cm}$. 6016

Geum heldreichi, mit erdbeerartigen Blüten von schöner, leuchtend orangeroter Färbung. Prächtige Schmuckstaude. Mai-Juni. 30 cm. . . 2 gr Fr. 3.— .— .— .80 6018

Geum borisii, mit leuchtend mennigroten Blumen vom Juni-August. 30 cm . . . 2 gr Fr. 1.80 —.— .80 Gilia coronopifolia. Halbstaude, feurigscharlach, 120 cm hoch, blüht Juli-August



6014 Geum Feuerball. (Beschreibung vorhergehende Seite.)

Gladiolus (Siegwurz, Schwertel).

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr. Gladiolen, Pracht-

6024 lemoniei hybridus, Schmetterlings-Gladiolen, Prachtmischung schönster, großblumiger und großfleckiger Sorten. Die frühblühendste Klasse! 90 cm 2.50 — .30
6030 Primulinus-Hybriden. Die Sämlinge dieser Klasse blühen bei Märzaussaat in warmem Mistbeet und Weiterbehandlung im kalten Kasten bereits gegen Ende Juli. 6031

Gypsophila repens. Das Schleierkraut der Berge. Lokkere, rasenbildende Staude, die im Mai mit zierlichen weißen Blütchen bedeckt ist. Für Felspartien und Trockenmauern. 15 cm. L. K. 5.——50

Gypsophila repens rosea, wie vorstehende. 15 cm. L. K. 6.-6033 Gypsophila paniculata, Schleier- oder Gipskraut, weiß, zum Schnitt, auch in der Trockenbinderei zu verwenden. Juli. 100 cm. D. K.

Gypsophila paniculata fl. pl., mit kleinen weißen, dicht gefüllten Blüten. (Die Aussaat ergibt nur einen gewissen Prozentsatz gefüllter.) 100 cm. D. K.

2 gr Fr. 1.30

Helianthemum mutabile, Sonnenröschen in schönen Farben. 30 cm.

Helianthus laetiflorus bildet zahlreiche hohe Blüten. 6034

6038

schäfte mit wundervoll rein goldgelben Blüten mit schwarzer Mitte. Sie wächst sehr kräftig und trägt die

Blumen in edler Haltung. 120 cm. Juli-September

2 gr Fr. 3.— 25.— 1.—

Helianthus sparsifolius, mit großen, edelgeformten, goldgelben Scheibenblüten. Sept.-Oktober. 200 cm

2 gr Fr. 3.— 25.— 1.20 6042

6048

Helenium autumnale « Riverton Gem ». Eine amerikanische Helenium-Schönheit, im Aufblühen altgold mit terracotta durchflossen, später in Goldlackrot nachdunkelnd. Die zahlreichen Blumen bilden einen Busch von 150 cm Höhe. Mitte August-Oktober 8.— —.80

Helenium pumilum praecox. Reichblühende, niedrige, sich selbst tragende Staude für Schnitt und Gartenschmuck. Prächtige Hybriden in verschiedenen gelben, orange und braunroten Färbungen. Juli-September. 60 cm. 2 gr Fr. 2.— 16.— — .60



6948 Helenium bigelowi.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

Helenium hoopesi, mit großen, leuchtend orangegelben

Heracleum Mantegazzianum. Riesige Bärenklau bis 3 m hoch. Als Solitärpflanzen im Park und speziell an Ufern zu verwenden . 100 gr Fr. 2.50 — .80 — .20 Hesperis matronalis, Nachtviole, violett. 90 cm

6080

6084 Heuchera maxima alba, mit sehr langen Rispen weißer,

Heuchera maxima alba, mit sehr langen Rispen weißer, maiblumenähnlicher Blüten. Für Schnittzwecke sehr empfehlenswert. 60 cm. L. K. . . . 2 gr Fr. 2.— —.50 Heuchera hybrida maxima. Wertvolle Verbesserung der beliebten Heuchera hybrida. Blumen bedeutend ansehnlicher, die Größe von Maiblumenglöckchen erreichend, an langen, steifen Stielen, in großen starken Rispen, in Weiß, Rosarot und leuchtend Rot. 60 cm. L. K. 2 gr Fr. 3.50 —.80 Heuchera sanguinea splendens, Purpurglöckchen, schöne und äußerst dankbare niedrige Staude mit zierlichen, in Rispen stehenden dunkelkarminroten Blumen. Bedeutende Verbesserung der Stammform. 60 cm. 2 gr Fr. 3.50 —.80 Iberis jucunda, salmrosafarbener Massenblüher für Mai-

Iberis jucunda, salmrosafarbener Massenblüher für Mai-Juli. 25 cm. Standort sonnig, luftig, trocken 5 Port. Fr. 3.50 —.80



6112 Iberis sempervirens.

- 6112 Iberis sempervirens, Schleifenblume. Bildet niedrige, dunkelgrüne Polster, welche durch die Unmassen von reinweißen Blüten vollständig bedeckt werden. Sehr schöne Kranzblume. Mai bis Juni. 30 cm 5.— —.50
- Iberis tenoreana. Buschig wachsend, niedrig, bringt zahlreiche Dolden mit rosa Blüten. Zweijährig. Mai bis Juni. 40 cm 1.20 —.20
- Incarvillea delavayi. Die äußerst ansehnlichen Lippen-Incarvillea delavayi. Die auberst ansemmenen Enpperblüten sind karminrosa bis karminpurpurrot gefärbt, wovon der tiefgelbe Schlund prächtig absticht. Die Blüten erinnern an Gloxinien und werden von 60 cm hohen, starken Stielen getragen. Mai bis Juli. 80 cm. L. K. 2 gr Fr. 2.— 18.— —80
- 6124 Inula glandulosa grandiflora, mit großen, prächtig orangegelben Strahlenblüten, welche für große Vasen-sträuße usw. ungemein geeignet sind. Schöne Zierstaude für den Garten, sehr empfehlenswert. Juni. 60 cm
- Lavatera cashmeriana, hübsche Malvenart, buschig wachsend, mit hellrosa Blüten und dunklern Grundflächen. Juli-September. 120 cm 3.--
- Leontopodium Amrheins Hybriden. Reichblühende, niedrige Büsche bildende großblumige Mischlinge

 2 gr Fr. 8. . 1.50

 Leontopodium alpinum (Gnaphalium). Das weltbekannte
 Edelweiß der Alpen ist jetzt eine weitverbreitete Handelspflanze und wächst auch in jeder nicht zu fetten
 Gartenerde. Für Steingruppen sehr empfehlenswert.
 15 cm 2 gr Fr. 3.20 25. 1.—

 Leontopodium Webbii. Neu! Das kanarische, sehr seltene Edelweiß, mit dichter, weißfilziger Belaubung.

 100 Korn Fr. 5.50

 Leontopodium sibiricum. Wächst kräftiger und bringt 6128
- Leontopodium sibiricum. Wächst kräftiger und bringt größere weiße Sterne als unser bekanntes Edelweiß. 20 cm 2 gr Fr. 8.— . . . 1.50
- Liatris spicata, Prachtscharte mit kerzenartigen Blütenähren, welche die Eigenart besitzen, von oben an zu erblühen. Gut zum Schnitt. 70 cm. Juli bis August 2 gr Fr. 1.50 10.— -.80
- Lilium philippinense formosanum. Beste weiße Lilie für Gartenschmuck 2 gr Fr. 1.50 12.— —.80
- Linaria macedonica speciosa, neue und noch seltene ausdauernde Art des «Frauenflachses», mit großen, zitronengelben Blumen. Halbhohe Rabattenstaude,
- durchaus winterhart. 90 cm 2 gr Fr. 1.50 10.-Linum flavum compactum, Zwergstaude für Felspartien und Rabatten, mit goldgelben Blumen, polster-bildend. Juni-Herbst. 20 cm 5 Port, Fr. 4.50 —.— 1.—
- Linum narbonense, buschige Pflanze mit eleganten Dolden dunkelblauer Blumen. Juni-September. 50 cm.

 5.— —.50 6139
- Lobelia cardinalis Königin Victoria. Blumen feurig scharlach, Belaubung dunkelpurpurrot. Sämlinge blühen gewöhnlich erst im zweiten Jahre, dann aber während des ganzen Sommers. 90 cm 1 gr Fr. 8.— 1.20
- Lobelia dresdensis, blaublühende Staudenlobelie im Aufbau wie cardinalis. 80 cm. 1 gr Fr. 4.50 -.-
- 6144 Lunaria biennis, Mondviole, Peterspfennig, auch Judassilberling genannt. Die großen silberweißen Fruchtstände sind zur Trockenbinderei sehr beliebt, da sie sich sehr lange halten. 120 cm. D. K. . . 1.50 —.20



Lupinen, perennierende.

Aufrechter, dichtbuschiger, meterhoher Schmetterlingsblüher. Eine der besten Rabattenstauden für Fernwirkung und zum Blumenschnitt. Auch noch unter Bäumen im Halbschatten gedeihend.

Strauchartige Lupine, mit schwefelgelben 6146 arboreus. Blüten. 150 cm 2.50

arboreus hybridus. Neue, baumartige Mischlinge. 6147 1.50 150 cm

polyphyllus coeruleus, blaue Farben. 90 cm -.80 -.20 6148 polyphyllus albus, mit langen Rispen reinweißer Blüten, zu großen Va-ensträußen geeignet 90 cm 1.20 —.20 6152

polyphyllus roseus, die langen Blütenstände sind dicht

polyphyllus moerheimi. Die Blütenfarbe dieser Abart ist reinrosa mit weißen Flügeln. Eine gedrungen wach-sende, 50—60 cm hohe Sorte. Vorzüglich für niedrige Gruppen geeignet 3.50—40

6160 polyphyllus, in verschiedenen Farben gemischt. 90 cm 1.40

polyphyllus, neue Farbenmischung. Besonders

polyphyllus, neue Farbenmischung. Besonders bemerkenswert sind die chamois und gelben Farbentöne, sowie die indigoblauen, hellblauen, purpurblauen, purpurvioletten und karminrosa Schattierungen. 2.50 —.50 polyphyllus Ruby King. Rubinfarbig. Alle Blumen dieser sehr interessanten Sorte sind mit zwei aufrecht nebeneinander stehenden weißen Kerzen geziert, wodurch die Pflanze ein reiz. Aussehen erhält 8.— —.80

Somerset, großblumig, schwefelgelb, Kreuzung zwischen arboreus und polyphyllus. 90 cm 3.-

Stauden in Töpfe oder Schalen säen

Niemals nebeneinander ins Mistbeet!

Die Keimzeit der Stauden ist ganz verschieden. Während die eine Art schon nach wenigen Tagen keimt, benötigen andere Wochen, sogar Monate dazu, so dass sachgemässe Behandlung nur in Schalen möglich ist.



6166 Lychnis arkwrigthi.

Lychnis (Lichtnelke, Pechnelke).


Alle Sorten Lychnis sind sehr dankbar blühende Stauden für schweren Gartenboden, deren Anpflanzung sehr zu empfehlen ist. L. K.

20 gr 1 Port.

- 6164 chalcedonica, Brennende Liebe, Blüten in dichten Dolden, leuchtend scharlachrot. Juni-Juli: 90 cm $$1.80\ -30$
- 6168 grandiflora gigantea, sehr großblumig, feuerrot. 60 cm 4.- -.40
- 6176 * hybrida, verschiedene Farben gemischt. 45 cm
- 6180 viscaria splendens, Pechnelke, lilarot, ungemein reichblühend. Juni. 40 cm 2.— -.25
- 6182 Malva moschata. Bildet 80 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit leuchtend rosafarbenen Blumen von angenehmem Wohlgeruch. Herrliche Zierstaude. Juli.
- 6183 Malva moschata alba. Varietät mit bleidend weißen Blumen. 80 cm
- 6183a Meconopsis Baileyi, prächtig, mit großen blauen, mohnartig geneigten Blüten. Für kühlen Standort im Steingarten. Juni-Juli. 50 cm 1 gr Fr. 1.20 -.- -.40
- 6184 Mesembrianthemum aurantiacum grandiflorum.

Ueber 5 cm Durchmesser haltende, leuchtend orangefarbene Strahlenblüten bedecken im Ueberfluß dieses reizende perennierende, aus Südafrika stammende Eiskraut.

Bei Myosotis-Aussaat beachte man, daß Liebesstern, Ruth Fischer, Isolde Krotz und Marga Sacher 10 bis 12 Tage länger zum Keimen benötigen als andere Myosotis, Pensée, Bellis usw., weshalb man genannte Sorten am besten separat kultiviert.



Myosotis alpestris (Alpenvergißmeinnicht).

Die Sorten von Myosotis alpestris sind durchaus winterhart, sind aber ausschließlich Frühjahrsblüher. L. K. und D. K.

100 gr 20 gr 1 Port Fr. Fr. Fr.

- 6186 alpestris, Alpen-Vergißmeinnicht, blau. 30 cm 6.— 1.80
- 6187 Blauer Korb, tiefindigoblau, aufrecht wachsend, prächtig für Rabatten und zum Schnitt . . . 5.— .50
- 6188 indigo. Durch seine tiefdunkle Farbe übertrifft dieses Myosotis alle bis jetzt bekannten Sorten, die Blumen stehen auf langen Stielen und sind daher für die Binderei sehr wertvoll. 30 cm . . . 10.— 2.50 —.30
- 6194 Isolde Krotz. Verbesserte Ruth Fischer, 10 cm höher als diese, mit Blumen von 15 mm Durchmesser, läßt sich schon im Januar treiben 2 gr Fr. 6.50 —.— 1.60
- 6197 Marga Sacher. Von robustem Wuchs, mit großen blauen Blumen, äußerst reich blühend, zum Schnitt und als Topfpflanze empfehlenswert. 25 cm 2 gr Fr. 5.20 1.50
- 6200 Viktoria, schönste Art, niedrig, kugelförmig, blau.
- 6208 » rosea, mit rosafarbenen Blumen 6.- -.6
- 6216 dissitiflora, echt, großblumig, tiefblau. 30 cm
- oblongata perfecta, dieses Myosotis ist anerkannt das beste und gewinnbringendste Winter-Myosotis. 30 cm

- 6236 Oenothera trichocalyx. Großblumig, reinweiß, den ganzen Sommer blühend, Wuchs kriechend
 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—
- 6238 Omphalodes cappadocica. Myosotisähnlicher Frühjahrsblüher, sehr schön! 30 cm 6.— —.60



6252 Papaver orientale, der türkische Riesenmohn.

20 gr 1 Port.


Papaver alpinum, Alpen-Mohn in schönster Mischung 25 cm. L. K. 2 gr Fr. 1.30 10.— —.80 Papaver nudicaule hybridum. Sibirischer Zwergmohn in neuen Farben. Das Farbenspiel durchläuft alle Tönungen von Schwefelgelb bis orange, gelblich rosa und lachs-rosa. Die äußern Blütenblätter sind meist dunkler als innen gefärbt. Ausgezeichnete Schnitt- und Schmuck-staude für niedrige Einfassungen. 40 cm. 1.80 —.25 Papaver nudicaule «Gartref», wie vorstehende, meistens zarte Farben, mit zierlicher, dunkler Saumschattierung. Herrlicher Vasenschmuck 2 gr Fr. 4.50 — .— .50 Papaver nudicaule Sandfords Riesen, enorm grosse Blu-6250 men auf langen, kräftigen Stielen, reizende Farben 2 gr Fr. 2.40 ———— Papaver coonara Pink, salmfarben, in leuchtend Rosa übergehend. Grossblumig, langgestielte Massenschnitt-. 5,--Papaver orientale Mammut. Wohl der wirkungsvollste aller orientalischen Mohne. Die fast holzartigen Stiele werden bis 1½ m hoch und tragen straff aufrecht die riesigen Blumen, diese sind brennend scharlachrot und von ganz außerordentlicher Haltbarkeit. Juni-Juli. 150 cm 4.50 —.50 Papaver orientale, neueste Hybriden in bester Mischung. Papaver orientale May Queen, mit hellzinnoberroten, gefüllten Blüten im Mai. 60 cm. 2 gr Fr. 5.— 1.20

Pentstemon (Bartfaden).

Alle Pentstemon gehören zu den schönsten und dankbarsten Stauden, da sich die Blüte auf mehrere Monate erstreckt. gordonii splendens, die schönste tiefdunkelblaue Sorte.
90 cm 6.— -.60
hybridus graciella. Spielarten in zahlreichen Farbentönen von fast Reinweiß bis Dunkelpurpurviolett. Blüht bei zeitiger Aussaat im gleichen Jahr. 60 cm 6280

Rote Perle, Blüten mittelgroß, leuchtend karminrot, vom Juni bis zum Frost blühend, frostfrei überwintern. Höhe etwa 60 cm. 2 gr Fr. 1.60 —.— —.50
Weitere Pentstemon sind unter Sommerblumen ein-

gereiht.



6296 Physalis francheti.

Phlox decussata (perennis).

Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntesten Stauden unserer Gärten. Wird bis 1 m hoch. Aussaat in Töpfe oder ins Land. D. F.

20 gr 1 Port.

6284 neueste Prachtsorten, gemischt. 90 cm. . 5.- -.50

nana, niedrige, schön gemischt. 60 cm. . 8.- -.80

grandiflora, Elitemischung feinster großblumiger Sor-

Physalis francheti, Judenkirsche, die beliebte sog. Lampionpflanze. Sie wird etwa 50 cm hoch. Die großen leuchtend orangeroten Samenkapseln, welche der Pflanze ihr eigentümliches Gepräge verleihen, heben sich äußerst wirkungsvoll von der schönen Belaubung ab. L. F. 100 gr Fr. 6.50 1.60 — .25

Physostegia virginica grandiflora, neue, dankbare, weißblühende Schnittbl. 100 cm neue, meterhohe, 4.— -.40

Physostegia virg. comp. hybrida, neue Schmuck- und Schnittstaude in vielen schönen Farben. 60 cm 5.— —.50

Polemonium coeruleum gracile, Jakobs- oder Himmelsleiter, mit schöner, farnähnlicher Belaubung und prächtigen himmelblauen Blumen. Mai-Juni. 60 cm 1.50 —.25

Polemonium richardsoni, großblumig himmelblau, blüht mehrmals in einem Jahre, April-Mai. 30 cm 2.— —.25 6310

Potentilla hybrida, neueste großblumige gefüllte ranunkelblütige, von Namensorten gesammelt, in Prachtmischung. 60 cm. 2 gr Fr. 2.— —.50

Potentilla chrysocraspeda, kleine, dichte Büsche mit großen, leuchtend goldgelben Blumen, deren Mitte orange gezeichnet ist. Juli-August. 10—15 cm 5.- -.50

Potentilla nepalensis Miß Willmott, mit großen, leuchtend karminrosa Blüten. Juni—August. 40 cm 4.50 —.50

Potentilla gibsoni scarlet, leuchtend samtigrot. Wichtige Felsenpflanze, weil vom Juni bis Oktober blühend. Für sonnige Lage. 30 cm . . . 2 gr Fr. 2.80 1.—

Freiland-Primeln.

Meine Spezialität.

Niedrige, mit ihren Blättern Rosetten bildende Stauden. Die Blüten erscheinen meist in Büscheln auf höhern Blüten-stielen. Die meisten Primeln sind Frühjahrsblüher und un-übertroffen in ihrer Blütenpracht. Alle Primeln lieben hu-mosen, lockern Boden und halbschattigen oder schattigen Standort.

Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder im Dezember-Januar in Schalen, diese mit Tannenreisig bedecken und der Witterung frei aussetzen. Bis zum eintretenden Tau-wetter werden in den meisten Fällen die Samen ziemlich regelmäßig aufgegangen sein. Die Weiterkultur erfolgt dann im Mistbeet oder Gewächshaus nahe am Glas.

Einige Arten keimen sehr schnell und gut, wenn sie sofort nach der Ernte gesät werden. Es sind dies hauptsächlich « Primula 10sea » und die « Etagenprimeln ». Erfolgt jedoch die Aussaat zwei bis drei Monate nach der Ernte, dann kann der Samen unter Umständen ein ganzes Jahr bis zur Keimung liegen. Für regelmäßiges Feuchthalten und gleichmäßigen Schatten muß in diesem Falle gesorgt werden.

Versand: Die Schwer- bzw. Langsamkeimer verschicke ich, wenn bei der Bestellung nicht ausdrücklich anderes vermerkt ist, stets nach Einbringung der frischen Ernte. Da ich sämtliche Freiland-Primeln bei bewährten, einheimischen Staudengärtnern anbauen lasse, haben meine geschätzten Abnehmer Gewähr für vollwertiges Saatgut und ich bin in der angenehmen Lage, die Fortschritte in der Zucht zu verfolgen und das Neueste anzubieten.

I. Primula veris (Gartenprimel).

Schlüsselblume.

Volkstümlicher Frühjahrsblüher, bei jung und alt als Frühlingskünder beliebt.

Veris elatior sind Doldenblüher, welche sich infolge der langen kräftigen Stiele zum Schnitt verwenden lassen. D. K.

Veris acaulis bildet niedrige, gedrungene Büsche, bei denen jede einzelne Blume aus dem Wurzelschaft kommt. L. F.

Beide Klassen lassen sich eingetopft, ohne künstliche Wärme, leicht im Dezember-Januar in Blüte bringen. Im Freien eignen sie sich als Rabattenschmuck, für Felspartien und als Gehölzunterpflanzung.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

6322 elatior, gute Mischung, allgemein übliche Handelsqualität 45.— 10.-

grandiflora, großblumige Gartenprimel. Meine Rasse zeichnet sich durch edle große Blumen und wunderbares Farbenspiel vorteilhaft aus. 6323 20 cm. April-Mai

Rotfarben, neue riesenblumige Ausstellungs-qualität, enthaltend scharlach, blutrot und braunrot 2 gr Fr. 4.50 1.20 6323a 6324

gigantea, neue riesenblumige, in farbenprächtiger Mischung 2 gr Fr. 3.20 28.— 1.20 coerulea, blaue Farben, aus Samen nicht rein 6325

1 gr Fr. 15. fallend 1 gr Fr. 15.— 1.80 weißer Schwan, sehr großblumige weiße und cremefarbene . 5 gr Fr. 4.50 15.— 1.20 1.80 6326

Goldrand, braunrot mit schmalem gelbem Rand 6327 2 gr Fr. 2.— —.80 aurea grandiflora, Vierländer-Primeln. Die Farbe

6328 der wohlriechenden schönen Blüten ist ein reinnes leuchtendes Orangegelb. 20 cm. April-Mai 2 gr Fr. 2.50 1.—

elatior Teichers Riesen, sind das Ergebnis 20jähriger Züchterarbeit. Auf etwa 25 cm langen und Blütendolden frei über dem Laube. Die Einzelblüten erreichen die Größe eines Fünffrankenstückes. Neben reinweißen, sind reingelbe, reinrosa, dun-kelrote, lila und violette Tönungen vertreten. 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.-

acaulis grandiflora, stengellose Gartenprimeln in Pracht-mischung. Die etwa 10 cm hohen Pflanzen bil-6330 den blühende Halbkugeln von wunderbarer Wir-

kung 2 gr Fr. 2.50 1.—
coerulea, blaue Farben, Wuchs usw. wie bei
6330 1 gr Fr. 10.— 1.20 6331 alba, weiße, niedrige Büsche bildend 2 gr Fr. 6.-6332

Primula veris acaulis grandiflora. 20 gr 1 Port.

6333 acaulis grandiflora sanguinea. Diese neue Spielart ist von blutroter Farbe, wie sie im zeitigen Frühjahr so äußerst selten ist. Die Blumen wachsen in solcher Menge einzeln zwischen den Blättern hindurch, dass die blühende Pflanze eine leuchtend blutrote Halbkugel bildet

gelb, die wilde, stengellose Waldprimel 100 gr Fr. 20.— 5.— 1.20 6334 --.60

II. Etagen-Primeln.

Diese in den letzten Jahren in Aufnahme gekommenen Sorten sind hervorragende Vertreter der Primelklasse. Auf kräftigen Stielen stehen die Blumen quirlartig in 4 bis 5 Etagen übereinander. Auf Rabatten oder als Gehölzunterpilanzung sehr wirksam. Blüte Mai bis Juli. Halbschattenpilanzen.

beesiana. In Wuchs der Primula japonica und pulverulenta ähnlich, unterscheidet sie sich von diesen durch eine eigenartige, leuchtend lilapurpurne Farbe mit gelbem Auge. Hervorragende Neueinführung aus China. 50 cm 2 gr Fr. 1.50 —.50 bulleyana, neue Staudenprimel aus Ostasien, Blumen eigenartig aprikosenorange, durchaus winterhart. 50 cm 2 gr Fr. 1.50 —.50

2 gr Fr. 1.50

bullesiana-Hybriden. Die 50-60 cm hoch werdenden Pflanzen blühen sehr reichlich in orange, karmin, hell-und dunkelblau, sowie vielen Zwischentönen, welche sich nur schwer bezeichnen lassen. 2 gr Fr. 1.50 —.50 6343

6346

sich nur schwer bezeichnen lassen. 2 gr Fr. 1.50 — 50 burmanica, purpurviolett, gedrungener, straffer Wuchs, anscheinend widerstandsfähiger als andere Sorten. 40 bis 50 cm 2 gr Fr. 3.— .60 cockburniana. Aus China stammende kleine Primelart, mit eigenartig leuchtend orangeroten kleinen Blüten im Juli-August. 20—30 cm . . 2 gr Fr. 6.— .80 helodoxa. Mit prächtigen, rein goldgelben Blüten. 60 bis 80 cm hoch. Juni—Juli . . . 1 gr Fr. 2.— .60 japonica, prächtige japanische Primel von kräftigem Wuchs und üppiger Belaubung, Blüten an starken Stielen stufenförmig übereinander, in verschiedenen roten, rosa und weißen Farbentönen. Für feuchten Boden und schattige Lagen. Prachtmischung. 50 cm . 5.— .50 japonica alba, reinweiß, sonst wie vorstehende 6.— .50

pulverulenta, eine aus Westchina stammende Primel, welche den Primula-japonica-Charakter trägt, sich jedoch durch die weissmehlig bepuderten Kelche und Blütenstiele wesentlich unterscheidet. Die im Mai—Juni erscheinenden Blumen sind ziemlich groß und von leuchtend karminroter Purpurfarbe. 50 cm 5 gr Fr. 2.50—.60



6350 Primula cashmiriana.

III. Kopfprimeln.

Auf etwa 30 cm langen, kräftigen Stielen sitzen die Blumen in Kugel-form. Für Felspartien, auf Rabatten und getrieben als Topfpflanzen von hervorragender Wirkung. Blühen April und Mai.

cashmiriana (capitata), lilarosa, eine der ersten Früh-6350 lingsblumen, vorzüglich zum Treiben extra. 30 cm 2 gr Fr. 5.— -.60 cashmiriana alba, weiß. 30 cm . . . 6.— 1.20 6351 6352 Rubin, selten

denficulata grandiflora, neue Ronsdorfer Hybriden. Uebertreffen sowohl in der Größe der Einzelblüten, wie 6353 Uebertreffen sowohl in der Größe der Enzelbitten, wie in der der Dolden die Stammart um das Doppelte. Darin sind alle Färbungen, wie reinweiß, hell und dunkellila, violett, ja selbst rötliche Töne vertreten. Für Frühlingsblütengruppen wie für Topfkultur und auch zum langsamen Treiben geben diese Staudenprimeln einen ausgezeichneten Werkstoff. April—Mai. 30 cm 2.50 —.60

mooreana. Prächtige, stark mehlig bestäubte Art. Blätter fein gezähnt. Blüten in Köpfen wie bei «cashmiriana», von dunkelblauer Farbe. Im Juli blühend. 30 cm 6355

IV. Verschiedene Arten.

Unter dieser Rubrik bringe ich eine Anzahl bewährte alte, sowie gute neue Sorten, welche in die vorhergehenden Klassen nicht einzureihen sind.

aurikula hybrida. Gartenaurikel oder Sammethändscheli. Prachtvolles Farbenspiel von den neuesten großblumigen und besten Züchtungen. Die Blumen variieren in gelben, goldbraunen, roten, violetten und fast schwarzen Tönen und duften herrlich. Blütezeit März bis Mai. L. F. 20 gr Fr. 15.— 2 gr Fr. 2.— 1.—

aurikula gigantea. Riesenblumige wohlriechende Frühlingsprimel. Die riesigen Blumen haben bis zu 5½ cm Durchmesser. Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig und spielt von Lilarosa, Hellblau bis zum dunkelsten Sammetblau sowie von Hellrosa über Karmin bis Dunkelpurpur; eingesprengt sind gold- und schwefelgelbe Töne. L.F. 2 gr Fr. 6.50 1.50 6362



6374 Primula rosea grandiflora.

IV. Verschiedene Arten.

(Fortsetzung.)

1 Port. Fr.

florindae. Eine neue Riesenprimel. Form der sikkimensis, jedoch in allen Teilen größer und kräftiger, mit rein schwefelgelben Blumen. 100—120 cm. Wertzeugnis der Engl. Gartenbau-Gesellschaft. 2 gr Fr. 1.50 —.50

helenae. Aus dichten, runden Blattbüschen erscheinen im allerzeitigsten Frühling die Blüten in solcher Fülle, daß sie richtige Blumenkissen bilden. Die Farbe ist meist karminpurpur, jedoch auch leuchtend- und dunkelrot, ebenso wie bläulich und hellfarbig. 15 cm. März-April 1.20

Littoniana, eigenartige, aus China stammende Primel. Blätter schmal in Rosetten, Blüten in dichten, langen Aehren sitzend, zart lila mit rotem Kelch. Ist einer Orchis ähnlich. Juni-Juli. 40 cm

rosea grandiflora. Die Perle der Frühlingsprimeln. Sie bringt im April eine Fülle leuchtend karminroter Blütendolden und gewährt sowohl auf Beeten als auch in kleinen Gruppen auf Felspartien einen reizenden Anblick. April. 20 cm. . . . 5 gr Fr. 6.50 1.50 —.80


sikkimensis. Die hohen Blütenstiele tragen eine lockere Dolde hängender, herrlich schwefelgelber Blüten; liebt freien, aber feuchten Standort. 40 cm. Juni 2. - .50

Wanda. Die kräftig und gesund wachsenden Pflanzen entwickeln im zeitigen Frühjahr März/Mai eine Ueberfülle leuchtend purpurvioletter Blüten, welche mit einem gelben Stern gezeichnet sind und etwa 4 cm Durchmesser erreichen. «Primula Wanda» blüht andauernd und ist sehr widerstandsfähig. In Verbindung mit hellen Frühjahrsblühern sehr zu empfehlen. Samen hier geerntet hier geerntet

Prunella grandiflora rosea, für halbschattige Alpine oder Rabatten, mit leuchtendrosa Blumen, deren Stand an Betonica erinnert. Juli—September. 25 cm 20 gr Fr. 6.-

L. F. = Licht-Frostkeimer; D. F. = Dunkel-Frostkeimer.

Stauden oder Perennen dienen diese Beachtung aber auch mit Recht, bringen sie doch durch die Verschiedenartigkeit ihrer Blütenformen und -farben, welch letztere alle Abstufungen der Farbentafel umfassen, Abwechslung und Leben in jedes Landschaftsbild.



Pyrethrum hybridum.

Die Pyrethrum gehören zu unsern dankbarsten Stauden, welche einen sehr wertvollen Werkstoff für Sträuße usw. abgeben. Auch zur Ausschmückung von Rabatten und Beeten sind sie unschätzbar. Blütezeit Mai bis Juni und zum zweiten Male August bis September. H. 80 cm. 20 gr 1 Port. Fr. Fr.

atrosanguineum, die so viel begehrte und immer noch zu wenig angebotene «rote Marguerite» ist eine Schnitt-blume allerersten Ranges für Mai—Juni und August 6388 roseum hybridum grandiflorum, viele schöne Farben ge-

roseum hybridum fl. pl., gefüllte und halbgefüllte in reichstem Farbenspiel 2 gr Fr. 2.— .— .— .60


Pyrethrum tschihatschewi, niedrige, rasenbildende, moosartig belaubte Art. Wächst auf dem trockensten Boden und gibt auch dort schöne grüne Flächen, wo Rasen nicht gedeihen will. 15 cm . . . 4.— —.40 Pyrethrum ptarmicaeflorum, neu, schöne, silberweißblätterige Zierpflanze. Wertvolles Material für Binderei liefernd. Verlangt Schutzdecke im Winter. Als Topfpflanze verwendbar . 1 gr Fr. 2.50 —.— —.60 Ranunkeln, riesenblumige, kamelienblütige. Ausgezeichnete Schnittblume und gute Rabattenpflanze. Höhe 45 cm 2 gr Fr. 2.50 —.— —.70 Rudbeckia hybrida «Meine Freude». Goldgelber Massen-

Rudbeckia hybrida « Meine Freude ». Goldgelber Massenblüher, 60 cm. Juli-Herbst 3.— -30 6406

Rudbeckia hybrida « meine Freduc 3.— —.30 blüher, 60 cm. Juli-Herbst 3.— —.30 Rudbeckia neumanni, trägt eine Ueberfülle lang- und festgestielter, edelgeformter Scheibenblüten von dunkelgoldgelber Farbe mit tiefschwarzer Mitte. Sie blüht von Juli bis September. 60—70 cm hoch; vorzügliche

1.50 Salvia pratensis, unser einheimischer blauer Wiesensalbei. L. K. 6414 L. K. .

Höhe, mit weißlichen Blütenköpfen. 2 gr Fr. 2.50 1.—



6480 Tritoma hybrida, Fackellilie.

Saponaria ocymoides. Seifenkraut. Kräftig wachsende kriechende Pflanze für sonnige Einfassungen und Felspartien, die sich mit einer Fülle von karminroten Blütchen bedeckt. Juni. 10 bis 15 cm. 20 gr Fr.1.50 —.20

Saxifraga decipiens grandiflora hybrida, großblumige moosartige Steinbrech-Hybriden. Zur Ausschmückung von Felspartien, zur Einfassung von Beeten und Gräbern gibt es kaum etwas Dankbareres! L. K.

1.30 —.50

Saxifraga decipiens grandiflora alba. Große reinweiße Blumen. 15—20 cm 1.50 —.60 6421

hybr. Blütenteppich. Dichte Polster, mit leuch-6422

tend karminrosa Blüten auf verzweigten Blütenstielen. 10 cm 4.— ..60 hybr. magnifica. Wohl die großblumigste, reichblühend, frischhellrosa. 15—20 cm. 4.— ..60 6423

hybr. Purpurmantel. Eigenartig schön, karmin rosa, mit purpurnem Schein. 20 cm 3.— — .50 hybr. Schöne von Ronsdorf. Leuchtend dunkelkarmin. 15 cm 3.— — .60 6424 6425

kelkarmin. 15 cm 3.— —.60 hybr. Teppichkönigin. Zierliche, frischrosa Blumen. 10 cm 3.— —.60 Rhei superba. Mit leuchtend rosa Blumen.

6427 20 cm .

6428

100 cm 20 gr rr. 12.—
Scabiosa caucasica, «Schöne von Eisenach », StaudenSkabiosa, großblumig, zartlila, feine Schnittblume


20 gr Fr. 8.— —.80

Sedum Aizoon, Fetthenne, gelbblühend, 15 cm 6440

6442 Blüte eintopfen 2.80 spurium, hellrosa, 15 cm 1.30

6444 6446








6418 Saponaria ocymoides.

	zo gr 1 Port. Fr. Fr.
6448	Silene schafta, rosa, kriechend, sehr schöne Staude für Herbstflor. 20 cm 4.—40
6450	Soldanella alpina, Alpenglöckehen oder Troddelblume mit kleinen, reizenden, hängenden, hellblauen Blüten. 10 cm 2 gr Fr. 2.40 1.—
6453	Solidago « Golden Wings ». Hohe kräftige Pflanzen mit sehr breiten, leichten Rispen. Prächtig für Garten- schmuck und zum Schnitt. September bis Oktober. 180 cm. L. K 3.— —.30
6454	Spiraea aruncus ist durch ihren herrlichen Wuchs gleich schön auf Rabatten und als Gruppenpflanze auf Rasen, wie auch als Unterpflanzung in leichten Gehölzgruppen. Die langen, federartigen Rispen sind aus zahlreichen kleinen weißen Blumen zusammengesetzt. Die Pflanze gewährt einen prächtigen Anblick. 1 m. Juni bis August 2.— —.30
6456	Stachys lanata, Hasenohr oder Ziest, mit silberweißen, wolligen Blättern. Sehr empfehlenswert für trockenen Boden, Steinpartien usw. 60 cm 1.—
6462	Statice dumosa, silberweiß, die beste für Binderei sowohl frisch wie auch trocken. 40 cm 4.—40
6464	Statice tartarica, reinweiß 1.2020
6468	Statice latifolia (Blau-Schleier), treibt aus der großen Blattrosette hohe, verzweigte Stengel, deren hängende Spitzen schleierartig die unzähligen blauen Blütchen tragen, eine pyramidale Rispe bildend. Verlangt leichte Bedeckung im Winter. 50—60 cm. Juni-Sept. 5.— 50
6470	Symphytum asperrimum (Comfrey), Wallwurz oder Beinwell, Gesuchte Heilpflanze, liefert ein ergiebiges Futter für Kaninchen, L. F 8.— —80
6472	Thalictrum adiantifolium, Wiesenraute, mit feiner farn- ähnlicher, fester Belaubung. Läßt sich wie Adiantum verwenden. Sehr zierlich. Juni. 45 cm. 2.—25
6476	Thalictrum dipterocarpum. Ganz reizende neue Art, aus China, die bei guter Entwicklung eine Höhe von 1;20—1,50 m erreicht. Die Belaubung ist vielfach gefiedert, fein und zierlich, die eleganten Blütenrispen sind reich verzweigt, die ziemlich großen Blüten zeigen eine purpurlila Farbe, wovon die zahlreichen, weit heraushängenden, hellgelben Staubfäden sich schön abheben. Als Schnitt- und Schmuckstaude gleich wertvoll L. K
6478	
6480	Tritoma hybrida, beste frühblühende Sorten in feinster Mischung, Farbenspiel gelb, orange, leuchtend korallen- und lackrot. Blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.

	20 gr 1 Port, Fr. Fr.
6484	
6485	Trollius europaeus, die goldgelbe Ankenblume unserer Bergwiesen 100 gr Fr. 18.— 5.— —.50
6486	Trollius, neue großblumige Hybriden. D. F. 5 gr Fr. 6.— — — .80
6487	Trollius ledebouri. Ganz auffallende, 60-80 cm hohe Art, deren leuchtend orangefarbige Blüten durch die lang hervortretenden Honigblätter ein eigenartig schönes Aussehen erhalten. Ein besonderer Wert liegt noch in der späten Blütezeit, gegen Ende Juni, wenn fast alle andern Trolliusarten längst vorüber sind. D. F. 2 gr Fr. 360
6488	Valeriana alba, Baldrian, weiß, in leichten Dolden blühend. 90 cm 1.5020
6492	» coccinea, hochrot. 90 cm 1.5020
	Sehr schöne Stauden zur Ausschmückung des Gartens und zur Binderei. Blühen Mai/Juni bis Juli. L. K.
6494	Verbascum harkness-Hybriden. Aus den Rosetten wolliggrüner Blätter entwickeln sich im Juli kräftige Blütenstengel. Die sehr großen Blumen sind von einer dunkelgelben Farbe. 150—180 cm. L. K. 1.50 —.25
6496	Verbascum olympicum. Eine stattliche Dekorationspflanze mit großen, silberweißen Blättern in Rosettenform, bildet eine prächtige, zirka 1,50 m hohe Blütenpyramide mit gelben Blüten. In großen Anlagen ist Verbascum olympicum, zu einer Gruppe vereinigt, von wunderbarer Wirkung. L. K 4.50 — .50
6499	Veronica hendersoni. Dunkelblaue Schnitt- und Zierstaude. Die, beste Ehrenpreisart. 50—60 cm. Juli—August. L. F
6500	Veronica spicata enziana, breitbuschiger Ehrenpreis mit enzianblauen Rispen. 40 cm. Juni-Juli 6.— — .60
6508	Viola bosniaca, leuchtend magentarot. Zur Bepflanzung von Einfassungen, Beeten, Rabatten und Felspartien ist Viola bosniaca, welche mehrere Jahre aushält, von hervorragender Wirkung. 10 cm 4.— —.40
6510	Viola gracilis « Lord Nelson ». Mit sehr schönen, samtigen, tiefpurpurviolettfarbenen Blüten, die mehrmals so groß sind als die der Stammform. Kräftig und gesund wachsend. Beliebte Pflanze für Felspartien und Staudenrabatten. März bis September 2 gr Fr. 3.— —.— —.80



6525 Viola cornuta Hansa,

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

Viola cornuta (Hornveilchen).

Die Hornveilchen sind ausdauernd und völlig winterhart, blühen außerordentlich reich, vom Frühjahr bis in den Herbst hinein und eignen sich ganz vorzüglich zu niedrigen Beeten und Einfassungen.

15 cm. D. K.

6512 Admiration, großblumig, dunkelblau . . 3.50

6516 alha rainwais

0010	anda, remwend
6518	Farbenwunder. Reizvolle Mischung kleinblumiger Hornveilchen in lebhaften, bisher nicht bekannten Farben. Die Pflanzen bleiben auch im Alter niedrig und gedrungen. Das Blütenpolster steht frei über dem Laube und zeigt sich in voller Schönheit. Wertvolle Dauer-Gruppenpflanze
6519	Blaue Schönheit. Der enorme Blütenreichtum, die reine, wunderbare blaue Farbe, sowie der streng gleichmäßige Wuchs berechtigen zum gewählten Namen. Feine Dauer-Gruppenpflanze 4.— —.40
6520	Firmament, zart himmelblau, selten 440
6522	Frühlingsbote, blüht bei zeitiger Aussaat (im März) schon nach 7 bis 8 Wochen, der Flor dauert dann unermüdlich bis in den Winter hinein. Selbst anhaltende Trockenheit hat die Blütenentwicklung nicht störend beeinflußt 4.—40
6523	Gruppenlicht. Halb weiß, halb purpur, kleinblumig; jedoch sehr reichblühend. Effektvolle, leuchtende, neue Gruppensorte 440
CEGA	1.4 1 1

6524 lutea splendens, gelb, reichblühend . . . 3.50 — .40 6525 Hansa, auch « Perle von Vierlanden » genannt. Großblumig mittelblau, rundblumig, anhaltend blühend. Von der führenden Fachpresse als wertvolle Neueinführung gewürdigt . . 2 gr Fr. 1.60 12.— 1.—

6526 Ilona, das rote Papilioveilchen, neu . . 3.50 -.4

Papilio, großblumig, blaulila, entfaltet ihre Blumen vom Frühjahr bis Ende Oktober ununterbrochen, sehr zu empfehlende Beet- und Einfassungspflanze 100 gr Fr. 16.— 4.— —.40

530 veilchenblau. Das schönste immerblühende Hornveilchen für Gruppen und Randpflanzungen. Der Flor beginnt im März und hält den ganzen Sommer ohne Unterbrechung an. Für Landschafts- und Herrschaftsgärtner das schönste immerblühende, gehörnte Stiefmütterchen. Die Wirkung auf Gruppen ist ebenso hervorragend wie die des bekannten Viola cornuta Papilio
4.50 -.50

Woodgate, großblumiges violettblaues Wermigveilchen für Schnitt und Rabatte 5 gr Fr. 8.— 1 Port. Fr. 1.20

6532 Großblumige Hornveilchen in hochf. Misch. 4.— -.40

6540 Viola cornuta «G. Wermig» (Sommerveilchen)
2 gr Fr. 2.60 1.—

Dieses Viola cornuta hat eine so reine, veilchenblaue Farbe, dass ein Bund seiner Blüten, mit Veilchenblättern umgeben, einen herrlichen Strauß großblumiger Veilchen im Sommer vortäuscht. Es blüht unendlich dankbar in blauer Menge vom Mai bis Frosteintritt.

Viola odorata (wohlriechendes Veilchen).

Um sichern Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann bis Mai des nächsten Jahres. Höhe 10 cm.

6560 Hamburger Treibveilchen, frühblühend, hellblau 5.— -.50

6564 Kaiserin Augusta, dunkelblau, vorzüglich zum Treiben 5.— —.50

6568 the Czar, grossblumig, russisches . . . 8.- - 80

76 Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora, Blumen hellblau, glockenförmig. 70 cm 3,— -30

6580 » alba, weiß. 70 cm ..., 6.— —.60

6584 » mariesi, reizende dunkelblaue Zwergsorte, auch zur Topfkultur. 40 cm 8.———80


6588 » mariesi alba, weiß. 40 cm 8.— -.80

Sehr schöne, den Glockenblumen verwandte Staude mit schalenförmigen großen Blumen. Liebt halbschattige Lage, blüht Juli-August. L. F.

Yucca filamentosa (Palmenlilie). Diese fremdländische Prachtstaude erregt zur Blütezeit überall Bewunderung. Die breitlanzettlichen blaugrünen, eleganten Blätter im Verein mit den hohen pyramidalen Blütenschäften voll weißer glockenartiger, hängender Blüten geben ein Bild von besonderer Schönheit. Frei gepflanzt wirken Yucca am schönsten. Sonniger Standort sagt ihnen am besten zu. Eine ganz winterharte und gerne blühende Sorte. Juli bis August. 150 cm. 2.50 —.30


Stauden-Zusammenstellungen für besondere Zwecke.


6592	Auswah	l für a	lle Zv	vecke	in	50	Sorten	à	1	Port.	12.—
6594	77	77	77	77	77	25	77	77	1	77	6.50
6596	79		, · · ,				, · · · · ·				3.50
6598	zu Einfass	ungen ur	d Felsp	artien	. 19	25		**	1	. ,	7.50
6600	» į ' į			Y .							4
6604	, ,	,					"				2.20
6608	zu Schnit	tzwecl									8.—
6612											4.50



Campanula fragilis, halbharte Glockenblume von kriechendem Wuchs. Eine ganz vorzügliche Ampelpflanze, die sich auch an kleinen Spalieren hochziehen läßt; Blumen hellporzellanblau, sehr zahlreich erscheinend 1 gr Fr. 3.— 1 Port. Fr. -.60

20 gr 1 Port.





7060 Asparagus plumosus nanus.

7064 Asparagus sprengeri.

Samen von Topfgewächsen. Die Aussaat von Topfgewächsen ist nur in Töpfen oder Schalen vorzunehmen. Viele, namentlich hartschalige Sorten, liegen oft sehr lange in der Erde, ehe sie keimen. Erde, da, wenn hier Versehen stattfinden, von vorneherein jede Möglichkeit eines Aufganges ausgeschlossen ist.

20 gr - 1 Port. Fr. Fr.

7000	Abutilon hybridum maximum, neueste riesenblumige Blumen meistens aufrecht, weit geöffnet, reiches Far- benspiel, ganz neue Klasse. 100 cm 1 gr 2.— —.80
7004	Acacia dealbata, Zimmer-Akazie. Blatt fein gefiedert. Blüte gelb, im Winter. 150 cm 1.—20
7016	Acacia lophantha speciosa nana compacta, beste für Zimmerkultur. 60 cm
	Mai-Aussaat gibt bis zum Herbst und Winter zier- liche, kleine, gern verwendete Jardinierenpflanzen.
7024	Achimenes, Schiefteller. Eine sehr schöne, reichblühende Gesneriacee, leicht zu ziehen, auch für Zimmerkultur geeignet Behandlung des Samens wie bei Gloxinien. 25 cm
7036	Amaryllis vittata hybrida, Prachtmischung, von den besten großblumigen Spielarten. Lassen sicher ein betriedigendes Ergebnis erwarten. Der Samen bedarf zum Keinem gleichmäßige Bodenwärme und Feuchtigkeit. 75 cm
7037	Amaryllis neue Riesen. Vom Spezialzüchter, vielfarbig und reichblühend 100 Korn Fr. 5.— 10 Korn Fr. —.70
7038	Angelonia grandiflora, alba, wohlriechende Topfpflanze, fürs Kalthaus und Zimmer. 30 cm. Winterblüher. 1 gr Fr. 4.— —.— 60
7040	Aralia sieboldi, bekannte und beliebte Blatt- und Zimmerpflanze, mit glänzend grüner Belaubung. Lieferbar im April. 1000 Korn 2.50 100 Korn - 50
7044	Aralia moseri, von schönem, gedrungenem Wuchs mit tief dunkelgrüner Belaubung. Lieferbar im April. 1000 Korn 3.— 100 Korn —.50
7058	Asparagus falcatus. Neu! 100 Korn Fr. 1.6050
7060	Asparagus plumosus nanus. Federblättriger Zierspargel, mit überaus feiner, schön dunkelgrüner Belaubung, wegen der großen Haltbarkeit in der Binderei allgemein verwendet. Als Topfpflanze ebenfalls vorzüglich wirkend und daher zu diesem Zweck angelegentlichst zu empfehlen. D. K. 10,000 Korn 30.— 1000 Korn 3.50 100 Korn60

7064	Asparagus sprengeri, afrikanischer Zierspargel. Bring bei geeigneter Behandlung massenhaft frischgrüne
	überaus schöne Ranken, die als Schnittgrün allgemeir beliebt sind. Sehr widerstandsfähige Topf- und Ampel-
	pflanze.
	10,000 Korn 25.— 1000 Korn 3.— 100 Korn —.50
7065	Asparagus sprengeri densifolius, besonders auffallend
	durch gedrungenen Wuchs, Zweige und Nadeln stehen
	dicht, in Form der Rottanne
	1000 Korn Fr. 15.— 100 Korn Fr. 1.80 —.50
7066	Asparagus scandens deflexus, neue, sehr beliebte Ar
	von großer Zukunft. Sowohl als Ampelpflanze, wie
	auch als wertvolles Material für feinste Bindereien sehr
	zu empfehlen
	1000 Korn Fr. 12.— 100 Korn Fr. 1.50 — 50
7074	Begonia hybrida fl. pl. pendula. Eine prächtige neue
****	gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen
	herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtge-
	füllten, zierlich geformten Blüten, die an langen, dün
	nen Stielen ebenfalls nach unten hängen 80
	Begonia hybrida gigantea.
	Degonia nyorida gigantea.

(Einfache Riesen-Begonien.)

Meine riesenblütigen Knollenbegonien zeichnen sich durch kräftigen stämmigen Wuchs und große, edel geformte Blüten aus. Für Beete sind die einfachen Sorten allen andern vorzuziehen. L. K.

	1 gr 1 Port.
	1. weiß. 3. purpur. 5. gelb. 7. rosa.
	2. orange. 4. lachsrot. 6. scharlach. 8. dunkelrot.
7076	Jede Sorte separat
7080	Prachtmischung I. Ranges 10.— 1.—
7084	fimbriata (crispa), neu, mit gekrausten Blumen, in schönster Mischung
7088	cristata, neue bärtige in Prachtmischung 1.50
7096	Begonia hybrida gigantea fl. pl., extra gefüllte Knollen-Begonie in feinster Mischung 40.— 2.—
7098	
	schönste, was sich in Knollen-Begonien denken läßt;
	einfache, halbgefüllte, gefüllte, ganzrandige, gefranste
;	usw. sind in passendem Verhältnis zueinander vertre-
	ten 40.— 2.—
7100	zung entstandene, reichblühende Topf-Begonie und vorzügliche Gruppenpflanze, zart karminrosa.
	5 Port. Fr. 5.50 —.— 1.20



7135 Begonia Schneeball.



Bestens bewährte und allgemein bekannte, dauerblühende Gruppen und Rabattenpflauze. Aussaat je nach den Verhältnissen von August bis Februar. Aus dem enorm großen Sortiment führe ich nur die besten und fortschrittlichsten Sorten, während überholte oder noch nicht genügend erprobte Einführungen weggelassen wurden. L. K

Nur Originalsaaten! Albert Martin, großblumig, purpurscharlach, kräftige Wuchs, 35 cm Blitzlicht, reinweiß über schwarzrotem Laube blühend sehr widerstandsfähig, 25 cm 5 Port. Fr. 5.— 1.10 7109 Blütenmeer, frischrosa, reichblühend. 25 cm 25.-Berna, karminrosa, dunkellaubig, 25 cm . 6.-Carmen, über fast schwarzrotem Laube stehen die kräftig rosafarbenen Blüten in Büscheln. 25 cm Châtelaine Hybride, frischrosa, gedrungener Wuchs 7116 7121 Feuerzauber, karminscharlach, dunkellaubig, 30 cm Feuermeer, feurig dunkelrot, gebräuntes Laub, reich blühend, 15 cm 8.— Feuerzwerg, von niedrigem, verzweigtem Wuchs mit dunkelroten Blättern und tiefdunkelroten Blüten 7123 1.50 Glut, glühend scharlach, reichblühend, 15 cm 7124 1.20 Gruga, rein karminrosa, 15 cm . . . 22.-7126 gracilis luminosa, feuerrot, dunkellaubig, 25 cm 7128 gracilis luminosa compacta. Zeichnet sich durch ganz gleichmäßigen Wuchs von 12 cm Höhe aus; die Reich-blütigkeit wird von keiner andern Sorte erreicht; die erste niedrige Spielart der gracilis-Klasse. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot 12.— 1.20 7129 Liebling, grünlaubig, leuchtendrosa, großblumig, über reich blühend, 15 cm 16.-

primadonna, großblumig, karminrot, 25 cm 10.-

Rosabella, hellrosa, 15 cm 8.—



		7148 Begonia semperfi. «Wintermärchen ».
		1 gf 1 Port. Fr. Fr.
n∽ st	7135	Schneeball, die beste reinweiße, widerstandsfähige Sorte, 25 cm. — 1.20
ie ch K.	7136	Weiße Perle, reinweiß, hellgrünes Laub, 25 cm 6.— 1.—
t.	7137	Standard, karminscharlach, 30 cm 14 1.50
	7138	Gruppenkönigin, rosa, großblumig, Laub bräunlich, $25~\mathrm{cm}$ 4. — .60
30	7139	Helene Bofinger, niedrig, weiß, 15 cm 5.— —.80
er 60	7140	Lachskönigin, lachsrot, rötlich belaubt, 30 cm 5.—80
1,	7141	Liegnitz, karminscharlach, 30 cm hoch, gedrungener Wuchs, reichblühend 3.—50
0	7142	Schmids Ideal, Originalsaat. Massenblüher, dunkelscharlach, 15 cm. 8.— 1.20 Schwabenstolz, leuchtendrot, früh- und reichblühend,
	7143	dunkellaubig, 15 cm 6 1
e 0	7144	Triumph, weiß, mit gebräunter Belaubung, 25 cm 5.—80
5,	7145	Rundfunk, verbesserte Liegnitz, etwas niedriger und gleichmäßiger 12.— 1.20
r	7146	Zauberin, sehr großblumig, frischrosa, reichverzweigt, 15 cm 8.— 1.20
0 5: 0	7147	Scharlachkönigin, leuchtend scharlachrote, halbhohe, starkwachsende, sehr großblumige Zukunftssorte 3.5060
0	7147a	Tausendschön, centifolienrosa, überreich blühend, gleichmäßiger, geschlossener Wuchs, 12 cm hoch 5 Port. Fr. 4.50 1.—
0	7148	Wintermärchen, karminrosa, grünlaubig. Juli-Aussaat blüht ab Weihnachten monatelang — 1.50
t O	7148a	Schwabenland, leuchtend brillantrosa, großblumig, früh und reichblühend, dabei sehr widerstandsfähig. 20 cm hoch. Neuheit 1933. 10.— 1.50
0	7149	Weiße Gruppenkönigin, reinweiß, sehr großblumig, 30 cm 4.—60
0	7150	Zwergkönigin, feurigrot, dunkelbelaubt, 5—8 cm 10.— 1.50
0 z	7156	Boronia megastigma, rosa, wohlriechend, Winterblüher. etwa 1 m hoch
e e	7158	Bouvardia jacquinii, scharlachroter Winter- und Früh- jahrsblüher 1000 Korn Fr. 18.— 100 Korn Fr. 2.—
0	7160	Browallia speciosa major, schöner Herbst- und Winter- blüher, namentlich Herrschaftsgärtnern sehr zu emp- fehlen. Blumen prächtig kornblumenblau. Bei Aussaat
0 0		ins warme Mistbeet blühen die Pflanzen von Juli an 4.5060
r	7162	Browallia viscosa compacta Saphir, winterblühende Topfpflanze, dunkelblau mit weißem Auge, sehr reich- blühend, gleichmäßiger gedrungener Wuchs. 25 cm

5 Port. Fr. 2.50

7133

1.50

1.20



Calceolaria (Pantoffelblume).

Bei keiner andern Pflanze fiuden wir ein ähnliches Farbenspiel wie bei den Blumen der krautartigen Calceolarien oder Pantoffelblumen. Es durchläuft alle Töne von Gelb, Orange, Braunrot, Purpurrot und Scharlach und die Wirkung wird durch die mannigfaltige Tiger- oder Tuschzeichnung erhöht. Der hier angebotene Samen stammt von einer unübertroffenen Sammlung. L. K.

7180	hybrida grandiflora, prachtvoll getigerte 1 gr 1 Port. Spielarten 40 cm Fr. Fr.
7184	» getuschte. 40 cm
71 88	» getigerte und getuschte in feiner Mischung. 40 cm
7189	 multiflora nana, reichblühende, kleinblumige Rasse, gute Markt- pflanze 20.— 1.50
7190	30.— 2.—
7192 7194 7196	 nana, getigerte Zwerg 20 cm getuschte Zwerg 20 cm Zwergsorten in feiner Mischung
7197	Albert-Kent-Hybriden, niedrige, sehr reichblühende Rasse, welche man am besten «nana multiflora» nen- nen würde 5 Port. Fr. 7.— — 1.50
7198	rugosa hybrida, strauchartige gemischt, im Sommer blühend, zum Auspflanzen an schattigen und halb- schattigen Orten 40 cm
7199	Calceolaria rugosa grandiflora «Blütenwolke». Farben- reich, dabei frühblühender und widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse, als alle andern Calceolarien. Sie eignet sich gut für den Transport, so daß auch der Handelsgärtner wieder Interesse an dieser, von ihm etwas vernachlässigten Kultur finden wird. Die

Einzelblüten sind etwa zweimal so groß als bei rugosa.

5 Port. Fr. 9.50 -.-

- 20 gr 1 Port. Fr. Fr.
- Campanula fragilis, halbharte Glockenblume von kriechendem Wuchs. Eine ganz vorzügliche Ampelpflanze, die sich auch an kleinen Spalieren hochziehen läßt.

 Blumen hellporzellanblau, sehr zahlreich erscheinend

 1 gr Fr. 3.— —.—.60
- 7212 Calla aethiopica grandiflora Devoniensis. Eine ungemein leicht, reich- und frühblühende Sorte mit schönen, reinweißen Blumen von edler, runder Form.

- 20 gr 1 Port. Fr. Fr.
- 7214 Campylanthus selsoloides-pendulina, neuer sukkulenter Topfstrauch mit zierlichen, überhängenden, leuchtend violetten Blütentrauben 100 Korn Fr. 8.— 1.—
- 7216 Canna, Crozys, neue großblumige Prachthybriden mit gladiolenähnlichen Blumen in feinster Mischung. 100 cm 100 gr Fr. 3.50 1.——30
 - Bei der Aussaat von Canna sind die Samen vorher anzuschneiden, so daß die Feuchtigkeit unter die Schale dringt. Hierdurch wird die Keimung ganz bedeutend beschleunigt.
- Canarina campanula atrosanguinea. Halbschlinger-Knollengewächs, bis zu 1 m rankend. Dieser Winterblüher bringt sehr viele, 5 cm lange, breitgeöffnete, haltbare tiefrote Glockenblumen. Für Kalthäuser, Wintergärten und frostfreie Veranden vom Oktober bis zum Frühjahr ein prächtiger Schmuck.

 1000 Korn Fr. 12.— 100 Korn Fr. 1.50
- 7234 Celsia arcturus, prächtiger gelber Rispenblüher für die ersten Frühjahrsmonate. Kultur wie Cinerarien. Samen sehr selten 1 gr Fr. 3.— 1.20
- 7236 Chrysanthemum frutescens, Strauch-Marguerite, kleinblumig, weiß, ungemein reichblühend. 75 cm
 3.50 -.50
- 7238 Chrysanthemum ochreuleucum, gelbe Topf-Marguerite, feinlaubig mit neapelgelben Strahlenblüten. Gute Marktpflanze, für Balkonbepflanzung, neu!

 1000 Korn Fr. 18.— 100 Korn Fr. 2.—
- 7240 Chrysanthemum indicum, Winteraster, einfache, frühblühende Hybriden. 60 cm. . 2 gr Fr. 1.50 40

 Mit Einführung der neuen einfachen frühblühenden Hybriden bringen wir eine neue Rasse, die bei einfachstem Anzuchtverfahren bereits im Juli zu blühen beginnt, ohne eine besondere Behandlung unter Fenstern und dergleichen zu benötigen.


 Prachtmischung vieler Farben.
- 7244 Chrysanthemum, gefüllte frühblühende Hybriden (Neuheit), mit denselben guten Eigenschaften wie die einfache Klasse und in gleichem Farbenspiel, Blumen mittelgroß, dicht gefüllt. Prachtmischung. 60 cm

 1 gr Fr. 1.50 —.40
- 7245 Chrysanthemum japonicum « Cascade ».
 - In den letzten Jahren wurden auch bei uns die schon lange in Japan kultivierten Hänge-Chrysanthemum gezogen. Ueberall wo sie gezeigt wurden, erregten sie allgemeines Interesse. Es ist ein herbstlicher Balkon- und Verandenschmuck mit ganz besonderm Reiz. Die Aussaat erfolgt in den ersten Frühlahrsmonaten. Durch rechtzeitiges Abhärten der Jungpflanzen und regelmäßiges Abwärtsbinden sowie kräftige Nährsalzgaben lassen bis zum Herbst diese wunderbaren Pflanzengebilde in vielen Farbtönen heranziehen.

 1 gr Fr. 4.———80
- 7246 Chorizema ilicifolia, immergrüner Winterblüher, Blumen goldgelb mit purpur 1.20
- 7248 Clerodendron fragrans, sehr zierende Topfpflanze fürs Warmhaus, mit weißen, wohlriechenden Blumen __._ 1.20
- 7400 Clianthus dampieri. Australische Prachtwicke. Blume feurig scharlach mit schwarzer Mitte. Verlangt sonnigen warmen Standort und ist gegen starke Regen zu schützen, da sie gegen Nässe sehr empfindlich ist. 60 cm . . . 1 gr Fr. 1.20 —.— —.50
- 7404 Coleus hybridus, in Prachtmischung. Prachtvoll gezeichnete und gefärbte Blattpflanze für Zimmer und Warmhaus. 50 cm . . . 1 gr Fr. 3.— ... -.60
- 7412 Coleus neueste rotblättrige Riesen, mit riesiger, üppiger Belaubung bis zu 25 cm Durchmesser, in neuartigen, meist roten Färbungen. 50 cm

 1 gr Fr. 6.— 1.—
- 7415 Columnea splendens, prächtige Ampeltopfpflanze mit etwa 50 cm langen Ranken und 7 cm langen scharlachroten schlundförmigen Blüten im Sept.—Dez. 5 Port. Fr. 4.50 — .— 1.—
- 7418 Crassula perfoliata, sukkulente, schön blühende Topfpflanze, ähnlich «Rochea falcata», jedoch regelmäßiger im Wuchs und dunklere Blütenfarbe, starkwüchsig

 1000 Korn Fr. 4.— —.— 1.—



Cineraria multiflora nana (Kenner).

Diese von Herrn Wilh. Kenner, Handelsgärtner, Zürich. gezüchtete und von mir in Handel gebrachte Cineraria hat sich in den wenigen Jahren seit der Einführung über alle Erdteile verbreitet. Nichts spricht besser für die Qualität als dieser riesige Erfolg.

Cineraria hybrida grandiflora (maxima).

Allgemein beliebte, reichblühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Die Anzucht ist dieselbe wie bei Begonien und Calceolarien. Hauptbedingung ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung trockener Luft, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden. Meine Cinerarien stammen von einem erfolgreichen Spezialzüchter und stehen in jeder Beziehung unerreicht da. L. K.

1 gr 1 Port. Fr. Fr.

7260	Elite-Mischung, bei guter Kultur Blumen von mindestens 10 cm im Durchmesser bringend, reichstes Farbenspiel, einfarbige Sorten 12.— 2.—
7264	alba, großblumigste weiße 10- 2
7268	azurea, prächtig, reinblaue Farbe 10 2
7272	hortensienrosa, zartrosa Nuancen 10 2
7276	incarnata, neue fleischfarbige oder lachsrosa Varietäten
7280	kermesina, sehr großblumig, karmesinrot in 10.— 2.— 2.—
7284	königsblau, samtig dunkelblau 10 2
7288	sanguinea, prächtig blutrot , 10.— 2.—
7292	Matador, leuchtend scharlach 10 2
7296	nana grandiflora maxima, großblumige niedrige Varietäten in prachtv. Farben, Ausstellungsware 10 1.80
7308	Schnitt-Hybriden mit kleinen Sternblütchen in mächtigen, trotzdem gefälligen Dolden auf langen Stielen, zum Schneiden vorzüglich gegignet 250 – 50

Cineraria multiflora nana.

zum Schneiden vorzüglich geeignet

Diese Cineraria ist eine Marktpflanze allerersten Ranges. Die etwa 3 cm Durchmesser haltenden Blüten stehen in großen, geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Fast alle bei Cinerarien vorkommenden Farben sind in dieser Mischung vertreten.

7309	himmelblau.	7314	weiße und rahm-	1		
7310	dunkelblau.	. ^	weiße und rahm- farbige	1	,	
7311	dunkelrot.	7315	braunviolett.	2	5.—	1:-
7312	leuchtend rosa.	7316	lilafarben.	1		
7513	zartrosa.			į.		
7318	Prachtmischung,	ganz	extra		4.—	80

7300 Cineraria plenissima gigantea. Obwohl gefüllte Cinerarien durchaus nicht neu sind, bringt diese dichtgefüllte, riesenblumige Rasse sicher eine frische Note in das Frühjahrsblumengeschäft. Die Einzelblumen bilden etwa 5 cm große Kugeln und stehen in Mengen frei über dem Laube. Mischung vieler, lebhafter Farben

1 gr Fr. 10.— 1 Port. Fr. 1.80



7319 Weißenseer oder Berliner Marktmischung,

großblumig und großdoldig, sehr zu empfehlen.

Diese bewährte Rasse Berliner Spezialzüchter hat so viele gute Eigenschaften wie die so rasch bekanntgewordene Cineraria multifl. nana, daß ich sie meinen Kunden warm empfehlen kann. Mischung vieler und seltener Farben.

1 gr Fr. 4.— 1 Port. Fr. —80.

Kiausche Cyclamen

Nur das Beste vom Besten wird zur Samengewinnung gewählt. Alle Eigenschaften, welche die Cyclamen als Handelspflanzen besonders wertvoll machen, wie Größe und Form der Blumen, Reinheit der Farben, kräftiger Wuchs, vollendet schöner, fest gedrungener Bau der Pflanzen sowie große Blühwilligkeit, werden durch zielbewußte Zucht gewissenhaft ausgebaut und befestigt, so daß diese Cyclamen auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit stehen. Die zweckmäßigen Einrichtungen und die sachgemäße Behandlung der Samenträger leisten Gewähr für beste Ausbildung und höchste Keimkraft des Samens. - Bei der Kostspieligkeit der Cyclamen-Kultur, von der Aussaat bis zur blühenden Pflanze, sollte niemand die Kosten für gute Saat scheuen. Das Gute ist in diesem Falle nie zu teuer. Gerade beim Einkauf von Cyclamen-Samen rächt sich die Sucht, « billig einzukaufen », am meisten. D. K.

Einer unserer bekanntesten Cyclamen-Spezialisten, Herr Alc. Wullimann in Grenchen, welcher seit Jahren Cyclamen Kiausche Originalsaat kultiviert, erhielt für seine hervorragenden Leistungen nachstehende Auszeichnungen:

1913 Gartenbau-Ausstellung Olten, einen 1. Preis.

- 1914 Schweiz. Landes-Ausstellung Bern, einen 1. Preis.
- 1921 Comptoir Suisse Lausanne, einen 1. Preis.
- 1925 Schweiz. Landw. Ausstellung in Bern, einen Ehrenpreis.



Unerreicht in Wuchs, Größe und Haltung der Blumen, Farbenreinheit und Blühwilligkeit. Blattzeichnungen,

	A 001 H10X 0001
7320	reinweiß
7324	weiß mit Auge
7328	rosa
7332	leuchtend hellrot 25 3
7336	leuchtend dunkelrot
7340	dunkelrot mit lachs, prächtige Neuheit . 35 4
7342	safraninrot 3 neue empfehlenswerte 35.— 4.—
7343	Farhan 55.— 4.—
7344	silberlachs 35.— 4.—
7348	Perle von Zehlendorf ist das beste salmfarbige Cycla-
	men der Neuzeit
7352	Rosa von Zehlendorf, hellrosa mit Lackschein, wunder-
	bar neue Farbe
7354	Leuchtfeuer, feurig dunkelsalm, die beste und begehrteste Farbe 45 — 5.—
7356	Rokoko, Neuheit I. Ranges, mit stark gewellten und
	gekräuselten Blumen, die einen Durchmesser bis 13 cm
50 50	erreichen; ganz hervorragend 35.— 4.—
	Victoria, gefranst, helle, rotgerandete Blüten 35.— 4.—
7360	gefranste in feinster Mischung, extra 35 4
7364	Prachtmischung aller Farben, ganz extra. Die Mischung wird bei jeder Bestellung extra aus Farben zusammen-
:	gemischt und kann ich daher für gleichmäßige Farben
	verteilung garantieren 30.— 3.50

7365 « Feuerlachs. » Neu!

Eine besonders schnellwachsende, vielblumige, gedrungen blühende Rasse, bei der das kleine kurzgestielte, schön ge-zeichnete Laub und die feurig lachsfarbenen Blüten auffallen. Die Blumen sind mittelgroß, erscheinen jedoch in sol-cher Menge, daß die Einzelblume gar nicht in Betracht fällt. Es ist diejenige Pflanze, nach der jeder Blumenfreund zuerst greift 1000 Korn Fr. 52,-100 Korn Fr. 6.-

Kultur:

Aussaat: Ab Mitte August bis Ende Dezember; jenachdem die Pflanzen früher oder später blühen sollen.

Erde: Lockere, abgelagerte Lauberde und Torfmull je zur Hälfte, reichlich mit Flußsand durchsetzts


Behandlung: Saatschalen während der Keimzeit (etwa vier Wochen) bei 150 R dunkel und gleichmäßig feucht halten. Einmaliges Austrocknen stellt den Erfolg in Frage.

Sofort nach Aufgang hell stellen, um kräftige Entwicklung zu erreichen.

Pikieren und Eintopfen erfolgt in gleiche Erde. Bei späterem Verpflanzen der Karrete Erde 3 Kilo Hornspäne, ein Kilo Knochenmehl und verrotteten Mist beimischen. Frische Luft, reichlich spritzen sowie schattieren bei hellem Wetter ist unerläßlich.

Kiausche Cyclamen nur in Originalpackung

vom Züchter verpackt und versiegelt geliefert. Lieferungen ohne Siegel weise man zurück. Der Alleinverkauf liegt in meinen Händen.



7444 Echeveria desmetiana.

100 gr. 20 gr 1 Port.

Fr.

Cordyline (Dracaene).

Sehr geschätzte Blattpflanze, welche sich infolge ihrer Anspruchslosigkeit gut zur Zimmerkultur eignet. Die Samen werden in leichte sandige Erde in Töpfe gesät, warm gestellt und gleichmäßig feucht, geschlossen und schattig gehalten. Die jungen Pflanzen bringt man in Töpfe unter Glas, jedoch ist fleißiges Bespritzen der Blätter sehr erforderlich. Die Dracaene wird überwintert bei 12—15° R in einer Erdmischung von 2 Teilen Heideerde, 2 Teilen Lauberde, 1 Teil Rasenerde und 1 Teil Flußsand.

7420	australis	s, echt .			_,_	2.—	25
7424	indivisa,	schmalbl.	ättrig		5.—	1.20	20
7428	» ·	lineata,	schmalblättrig	g, rot,	genery	vt	
					5.—	1.50	25
7432	>>	latifolia,	breitblättrig	o Te	8.—	1.80	25
7441	Cretions	****	C-L=	21.7		1. 77	

purpureus. Schöner, überhängender Zwergstrauch für Töpfe und Felspartien 3.— —.40 purpureus. Cytisus

filipes. Prächtige Topfpflanze mit fadenförmigen hängenden Zweigen und kleinen weißen Blumen von Hyazinthengeruch . — .— 1.20 7442

ramoisissimus, goldgelbe, dankbar und überreichblühende Marktpflanze . . . 3.— . . 3. 7443

Echeveria (Dachwurzel).

Fettpflanzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten ausgepflanzt effektvoll wirken. Die feinen Samen in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe bedeckt. Später pflanzt man sie in kleine Töpfe in recht sandige Erde. Man überwintere sie im Kalthaus oder Zimmer bei 5—8 °R und begieße nur wenig, da ihnen Nässe schädlich ist. 10,000 K. 1000 K. 1 Port.

agavoides, dichte, starrblättrige Rosetten bildend. 7445 40.-metallica, sehr große purpurlilafarbene, bronzierte Rosetten bildend. Finden auch in der modernen Binderei gerne Verwendung 6. — .80 7446 7447 multicaulis, herrlicher, niedrig bleibender Winterblüher 16. **744**8 secunda glauca, sehr schön, graugrün.


15.--.80 setosa, zierlich borstig behaart 40.— 5. retusa hybrida. In der blumenarmen Zeit — von November bis April blühend, wird diese neue Hybride willige Abnehmer finden 40. – 5. – . . 80 7450

carnicolor, bildet lockere, 10 cm breite Rosetten und blüht überreich ab Weihnachten bis tief ins Frühjahr blüht überreich ab Weihnachten bis der ihn krausschinein. Die orangeroten Blüten sind sehr haltbar

32.— 4.— —.60

20 gr . 1 Port. Fr. Fr.

Eucalyptus globulus, Blaugummi- oder Fieberheilbaum, mit bläulich-grüner Belaubung, schnellwüchsige Blattpflanze — 1.50 — 25



7458 Freesia riesenblumige Mischlinge.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

Dankbare Topfpflanze Exacum affine atrocoeruleum. für die Sommermonate! Reichblühend, dunkellila, wohlriechend. Januarsaat blüht ab Juni bis zum Herbst 5 Port. Fr. 5.50 1.20

Feijoa Sellowiana, neue immergrüne, reichblühende Kalthauspflanze. Blüten reinweiß mit blutroten Staub-gefäßen. Schöne Dekorations- und Kübelpflanze. Kultur wie Oleander 5 Port. Fr. 3.50 —.80

7456 Freesia refracta candidissima, schneeweiß, Blumen doppelt so groß als die Stammform 5 Port. Fr. 3.50 - -.80

Freesia Prinzessin Maria, blutrot, herrliches Gegenstück zur vorstehenden 5 Port. Fr. 3.50 —.80

Freesia riesenblumige Farbenmischung (Rasse Geyer). Die 5—6 cm Durchmesser haltenden Blumen sitzen in Rispen auf langen elastischen Stielen und sind von wunderbarem Farbenschmelz vom zartesten Rosa bisglühenden Kirschrot, sowie alle Töne in gelb Salm, Kupfer und Violett 4.— 4.40

Freesia refracta alba, Maiblume vom Kap der Guten Hoffnung, weiß, wohlriechend. 30 cm. . . 1.— -.20

Ficus elastica (Gummibaum). Vortreffliche Zimmerpflanze, reiner Same. Keimt bei wenigstens 25 Grad
Wärme und gleichmäßiger Feuchtigkeit schnell; jedoch nicht über 30 %. L. K.

1000 Korn Fr. 6.—— 100 Korn Fr. —.70

Genista florida, Genista florida, goldgelb, feinlaubig, reichblühende, herrliche Marktpflanze 2.50 — 30

Gesneria robusta hybrida, vielleicht besser bekannt unter Naegelia zebrina, ist ein prächtiges Topfgewächsmit schöner Belaubung und herrlichen Blüten. Während Aussaat im Januar August-September blüht, ergibt Aprilsaat gute Winterblüher. Sehr zu empfehlen um Gewächshäuser im Sommer auszunützen.

1 gr Fr. 15.—————80

7444



Gloxinia gigantea (meine bestens bewährten Riesen).

Gloxinia hybrida grandiflora.

Die Aussaat geschieht vom Februar-März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden
müssen. Die jungen Pflänzchen sind in Schalen zu pikieren und, wenn
genügend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischung
von Heideerde, Lauberde mit Sand. Nach der Blüte läßt man sie langsam nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen trocken und
frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr wieder in Töpfe ein. L. K.

Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommenste, was bis jetzt

	hierin gezüchtet wurde. 1 gr 1 Port. Fr. Fr.
7478 7479 7480	Brunhilde, reinweiß, riesenblumig 1.50 coelestina, himmelblau, weißschlundig 1.20 Deutschland, dunkelscharlach mit weißem Rand 1.50
7481 7482 7483 7484	Feuerkönig (Scharlachkönig, Leuchtfeuer) 1.20 Kaiser Friedrich, scharlach mit weiß 1.20 Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weiß 1.20 Marientaler Kind, dunkelrot mit rosa Rand
7485 7486 7487	Meteor, glühend scharlach, gewellt
7488 7489 7490 7491 7492 7496	Schwarzer Prinz, riesenblumig, fast schwarz————————————————————————————————————
7497 7498	» leopardierte und getigerte 10.— 1.— » gigantea, allerneueste Riesen, gemischt mit weit geöffneten, breiten Blumen feines Farbenspiel 12.— 1.20
7499	» imperialis, Kaiser-Gloxinien in feinster Mischung. Unterscheiden sich von der gewöhnlichen Gloxinien durch die braunrote, schöngezeichnete, biegsame Belaubung und den kräftigen Wuchs Die Pflanzen lassen sich infolge der weichen, biegsamen Blätter gut verpacken und sind dadurch für den Versand besonders geeignet. Auch in Widerstandsfähigkeit und Reichblütigkeit sind sie den gewöhnlichen Gloxinien überlegen 1.2.— 1.20

Grevillea robusta pyramidalis, sehr schöne Topfpflanze mit feingefiederter Belaubung. 120 cm. 20 gr 2.— —.25 7500

Gomphocarpus fruticosus, neu, schönblühende Asclepiacee mit Dolden schneeweißer, duftender Blüten
1000 Korn Fr. 22.— 100 Korn Fr. 2.50 7501



7530 Isoloma hirsutum multiflorum hybridum.

Heliotropium (Vanille oder Sonnenwende).

Als Topf- und Gruppenpflanze allgemein beliebt. Die köstlich duftenden, blauen Blütendolden heben sich wirkungsvoll von dem saftiggrünen Laube ab. Im März halbwarm aussäen, zu pikieren und zu verpflanzen.

20 gr 1 Port. Fr.

7502 Marine, tief dunkelblau, kerngesund im Laub, sehr großdoldig, beste Gruppensorte 5.— -.50 Königs-Heliothrop, dunkelblau. 40 cm . . 3.—

» heliblau. 40 cm . . . 3.— 7508 7510

Der Königs-Heliotrop ist eine neue prächtige Klasse von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit außerordentlich großen, wohlriechenden Blütendolden, sehr reich und frühblühend. Vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze.

Impatiens, Sultan-Balsamine.

holstii ähnelt der bekannten und beliebten I. Sultani, doch sind die Blumen leuchtend zinnoberscharlach und erreichen schon 2—4 cm Durchmesser. Sie erscheinen in reicher Fülle während des ganzen Sommers. Für Halbschatten eine Gruppenpflanze I. Ranges, ebenso als Topfpflanze vorzüglich 1 gr Fr. 2.50 ————.80 holstii hybrida, neue Mischlinge, die ebenso reich wie die Stammart blühen, aber in folgenden Farben vorkommen: weiß mit rotem Auge, weißlich rosa, dunkel violett, leuchtend karmin, zinnoberorange, chamois. 45 cm 1 gr Fr. 2.————.70 sultani, fälschlich «Fleißiges Lieschen» genannt, mit karminscharlachroten Blumen. Als Topf- und Gruppenpflanze für warme Lagen wertvoll. 45 cm 1 gr Fr. 2.50 —.——.80 sultani hybrida, prächtige Spielarten in verschiedenen

sultani hybrida, prächtige Spielarten in verschiedenen Farben gemischt. 45 cm 1 gr Fr. 2.— —.— —.70 7528

7530 Isoloma hirsutum multiflorum hybridum. Prächtige Topfpflanze, schön belaubt und überreich in vielen schönen Farben blühend, 25—40 cm hoch. In der Kultur einfacher und weniger empfindlich als andere Gesneriaceen. Januarsaat blüht ab Juli bis zum Winter.

5 Port. Fr. 6.50 1.50

7531 Kalanchoe globulifera coccinea, neuer Winterblüher. Die Form der Blumen gleicht einer Bouvardie; ihre Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot. Sie ist berufen, eine wertvolle, willkommene Abwechslung unter die winterblühenden Topfpflanzen zu bringen


1000 Korn Fr. 3.50 1.—

1000 Korn Fr. 3.50 7532 Lantana hybrida, Wandelröschen, in feinster Mischung, reich- und schönblühende Topf- und Gruppenpflanzen für sonnige, warme Lagen. 30 cm. . . 1.20 —.20 20 gr 1 Port. Fr. Fr.

- Lavendula pinnata nana. Buschige Kalthauspflanze mit silbergrauer, gefiederter Belaubung und dunkelvioletten duftenden Blütenähren. 30 cm 1000 Korn Fr. 6.-
- 7535 **Leonotis leonurus.** Prächtige Gruppenstaude, gute Schnittblume und seltene Topfpflanze.

Wo Abwechslung gewünscht wird, oder seltenere Pflanzen verlangt werden, ist dieses 120—150 cm hohe, orangefarbene, geschwänzte Löwenohr willkomme. Der Blütenstand gleicht den Nesselarten. Die salvienähnlichen Blumen bilden durch ihre Anordnung Kränze. welche etagenförmig in Abständen von 10—15 cm übereinander stehen. Die kräftige Orangefarbe wirkt auf Entfernung, während die Pflanzen, zur Gruppe vereinigt, einen imposanten Eindruck machen. Abgeschnittene Blumen behalten selbst ohne Wasser monatelang ihre schöne Färbung. Wo Abwechslung gewünscht wird, oder selihre schöne Färbung.

Aussaat Januar-Februar blüht bereits im Oktober-November und bringt angenehme Ab-wechslung ins Herbst-Topfpflanzengeschäft. 1 gr Fr. 4.50 1.20



- 7540 Linaria cymbalaria, efeublättriger Frauenflachs. 20 cm
- Mesembrianthemum cordifolium variegatum, mit gelb-bunter Belaubung und kleinen rosa Blumen. Hervor-ragende Teppichpflanze. 15 cm . 2 gr Fr. 4.— 1.—
- 7546 Mesembrianthemum hypertrophicum, neu, hängende Stengel, Blätter dicht papillös, Blüten rosa von der Form der Federnelken. Sehr hübsch als Topfpflanze, zu Garnituren auf Terrassen, im Garten usw.

 1 gr Fr. 42.— 2.—
- Mimosa pudica. Schamhafte Sinnpflanze oder «Rühr mich nicht an!» Blätter bei der geringsten Berührung zusammenklappend und herabhängend. 60 cm 1.-20,7548
- Musa ensete. Die schönste aller Bananen. In sonniger dekorative Blattpflanze riesige Größe, doch dürfen Dung und Wasser nicht fehlen 1000 Korn 50.— 100 Korn 6.— 10 Korn —.70 10 Korn -.70
- Musa arnoldiana, von großer Schönheit, mit breiten. dunkelgrünen, festen Blattern und roten Blattstielen 100 Korn 6.— 10 Korn -.70 7556
- Nierembergia hippomanica. Diese wundervolle kleine Solanacea wird 10—15 cm hoch, bildet ein hellgrünes Blattkissen, aus welchem in Dolden stehende, etwa 2½—3 cm Durchmesser haltende Tellerblumen erscheinen. Die lilafarbenen Blüten sind mit hellgelbem Auge geziert. Ein Edelstein fürs Kalthaus, der im Sommer auch im Freien Aufstellung finden kann. 5 Port. Fr. 9.— 2.—
- 7558
- Odontospermum sericeum grandiflorum, vielblumiger. 7559 goldgelber Halbstrauch der Kanarischen Inseln; bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühend 1000 Korn Fr. 14.— 100 100 Korn Fr. 1.50
- Pelargonium hederifolium fl. pl., gefüllte efeublättrige Sorten in schönster Mischung. Als Topf- und Ampel-pflanze ungemein beliebt, insbesondere für Balkon-kästen unschätzbar. 50 cm. . . 100 Korn 8.— 1.— 7560
- Pelargonium hybridum, englische großblumige Prachtsorten gemischt. 40 cm. . . . 100 Korn 5.— -607564



Primula chinensis fimbriata.

Primula chinensis fimbriata.

(Chinesische Topfprimel.)

Meine chinesischen Primeln sind von gedrungenem Bau mit großen, gut geformten, gefransten Blumen und zeichnen sich durch Blütenreichtum und Farbenechtheit aus. L. K.

7800	alba magnifica,	reinweiß mit g	großem, gelbem	Auge.
	großblumig, tief	und regelmäßig	großem, gelbem gefranst 1.50	80
	coording gort li		4	4 50

coerulea, zart lilablau. « Dazzler » ist eine wirkliche Verbesserung von Orange-

könig. Sie bildet kräftige, kompakte Pflanzen, bei denen die große Blütentraube frei über dem gedrungenen, mit-telgrünen Laube steht. Während bei andern Sorten die Blüten leicht abfallen, halten sie bei «Dazzler» über einen Monat an der Pflanze 5 Port. Fr. 7.50 1.70

Défiance (Crimson King), dunkelgranatrot mit Samt-

penance (Crimson King), damage 3.— 1.20 Heideröschen, verbesserte Morgenröte, feurigrosa, enorm große Blüten, gedrungener, gesunder Wuchs

20.— 2.—

Die Herzogin (La Duchesse), weiß mit leuchtend karmin-roter Mitte, wovon sich der kleine gelbe Stern im Zen-trum wirkungsvoll abhebt 3.— 1.20 7816

trum wirkungsvoll abhebt 3.— 1.20
Karfunkelstein, neu, leuchtend scharlachblutrot mit
Samtglanz 3.— 1.20
Lachskönigin, prächtig salmfarben, ähnlich wie Cyclamen salmoneum, ganz neue Färbung, welche Aufsehen erregt 8.— 2.—
Morgenröte, echt, Blumen zartrosa, groß und von edler Form, ungemein reichblühend, aus jedem Blattwinkel erscheinen Blütensteile, so daß die ganze Pflanze eine einzige große Blütengarbe bildet 3.— 1.20
Orangekönig, orange und lachsorange mit rotem Auge, großblumig, extra 8.— 2.—
Purpurkönig, ganz samtig, purpurret wit 7836

7840

Purpurkönig, ganz samtig, purpurrot mit schwarzem Ring um das Auge, sehr prächtig 3.— 1.20 Sedina, neu, Blume groß, Ieuchtend karminrosa. Reichblühend, baut sich genau wie die beliebte Morgenröte 7848

Schneekönigin, neu. Großblumige Sorte mit prächtigen, reinweißen Blüten ohne jedes Abzeichen und ohne Stern 7852

gesundem 3.— 120 7856

veilchenblau, dunkelblau, von kräftigem, gesundem Wuchs, ganz echt! 3.— 1.20 Reklame-Mischung, von mir selbst aus den besten und neuesten Sorten zusammengestellt, unter Berücksichtigung der Farbenwirkung 4.— 1.50 Gute Mischung 2.50 1.— fl. pl. gefüllte, in schönster Mischung 4.— —.60

Primula chinensis Engl. Riesen.

riesenblumig und edel in der Form.

7881	Coral Red, korallenrot
882	Königin Alexandra, reinweiß
888	Lachskönigin, salmfarbig
884	Magnifica Blue, reinblau
885	Prinz v. Wales, dunkelscharlach — 1.50
7886	Riesen-Mischung, einschließlich vieler neuen Farben
	16.— 1.80



Primula obconica grandiflora.

(Immerblühende Topfprimeln.)

	L. K.
300 13	1 gr '1 Port. Fr. Fr.
7900	alba, mit fast reinweißen Blumen 8 1.20
7914	Stern von Jenfeld. Die großen, blutroten, kugelrunden Blütenköpfen stehen auf starken Stielen frei über dem gesunden, dunkelgrünen Laube. Der Blütenstand erinnert lebhaft an Primula cashemiriana . 10.— 1.50
7915	sanguinea 1929, tiefdunkelblutrot, riesenblumig, gedrungen wachsend, sehr reichblühend, widerstandsfähig in der Kultur 1.20
~ 7917	Hamburger Rose, leuchtend dunkelrot, alle andern roten Farben erscheinen dagegen blaß 8.— 1.25
7919	Feuerflamme. Eine niedrig bleibende, samtig blutrote Primel der Hamburger Rasse 10 1.50
7928	gigantea kermesina, leuchtendrot 10.— 1.50
7932	» azurea, schönes, kräftiges Blau 10.— 1.50
- 7934 .	» Schneeberg, riesenblumig, reinweiß 12.— 1.60
7936	» rosea, neu, hell- und leuchtendrosa 8.— 1.25
7937	» Meteor, Arends meteorfarbene Riesen, stark- stielig 12.50 1.60
.7938	Friesdorfer Lachsrosa, starkwachsend, sehr großblumig, mit feiner Lachsrosafärbung 9.— 1.40
7940	Rasse Fasbender, riesenblumig, dunkelrot. Hat sich in kurzer Zeit den Berliner Markt erobert. 8.— 1.25
7944	Schmids Riesen, Kreuzung der Rasse Fasbender mit Feuerflamme, der größte Fortschritt der Neuzeit, tief dunkelrot 10.— 1.20
7950	Zukunft, tiefdunkelrot, riesenblumig, reichblühend. gleichmäßige Büsche bildend. Wer «Zukunft» kultiviert, braucht keine andere rote Sorte, denn sie ist vom Guten das Beste
7960	Mausers Mischung riesenblumiger Sorten. Aus Farben extra zusammengemischt, vorherrschend rote Töne. 10.— 1.50

Verschiedene Topfprimeln.

7989	Forbesi	Rubin,	guter	Winterbl	üher	von	Teich	ter	Kultur
		,						2	50



Primula malacoides. L. K.

Diese neuen Sorten zeichnen sich sämtlich durch ansehnliche Größe der Einzelblüten und durch geschlossenen schönen Wuchs aus. Sie stellen leicht heranzuziehende Schnittblumen für die Winter- und Frühjahrsmonate dar und werden sich infolge ihrer hervorragend schönen Farben und ihrer Anmut allgemeiner Beliebtheit ergeuen. In den letzten Jahren wurde diese Klasse wesentlich verbessert. Heute werden sie als

1 gr 1 Port. Fr. Fr. erstklassige Winterblüher in Massen herangezogen und sind leicht abzusetzen. 7970 alba fl. pl., gefüllt reinweiß 3. carminea fl. pl., gefüllt rot 6.compacta carminea fl. pl., gefüllt, gedrungener Wuchs, tiefstes Rot dieser Primelklasse 7973 7974 compacta violacea fl. pl., gefüllt, violett, niedrig, reich-«Mein Wunsch». 15 cm hoch, 30 cm breit; bis zu 20 Blütenstiele umstehen den etwas kräftigern Mitteltrieb. Die Etagen liegen dicht übereinander. Einzelblumen von 3 cm sind keine Seltenheit. Von frischrosa Farbe mit leichtem lila Anflug, bei Beleuchtung leuchtendrosa. Duft lieblich, besonders abends angenehm 7976 robusta fl. pl., geschlossener Wuchs, kräftige Blütenstiele, ungewöhnlich große, leuchtend karminrote Blumen 6.— 1. salmonea fl. pl., tieflachsrosa, einzigartig schöne, weit-7980 hin leuchtende Farbe 6.—

7988 Mischung extra aus Einzelfarben zusammengemischt, deshalb farben- und formenreich 3.— —.80

kung 4.—


treurosa, besonders lebhaft rosa, von zauberhafter Wir-

7991a Punica granatum nanum, Zwerg-Granate, prächtige Topfpflanze für den Winter, 30 cm hoch, reichblühend, buschig wachsend. Langsam und unregelmäßig keimend 5 Port. Fr. 5.50 — . 1.20

Kultur der Primula obconica.

Aussaat je nachdem man die Pflanzen im Herbst oder Winter oder Frühling in Blüte haben will, vom Januar bis Mali in sandige, lockere Kompost- oder Mistbeeterde mit Torfmuli; Lauberde, namentlich frische, ist zu vermeiden. Der Samen wird nur schwach mit feinem Sand bedeckt und dann das Aussaatgefäß mit einer Glasscheibe zugedeckt oder in ein nicht zu warmes Vermehrungsbeet gestellt. Gleichmäßige Wärme von etwa 12°R, gleichmäßiges Feuchthalten und Schutz vor grellem Sonnenschein sind Hauptbedingungen für gutes, gleichmäßiges Aufgehen des Samens, der bei richtiger Behandlung bis zu 90 und 95 % keimt. Ein einmaliges, auch nur oberflächliches Austrocknen stellt jedoch den ganzen Erfolg in Frage. Der Samen keimt nach 14 Tagen bis 3 Wochen. Die weitere Behandlung der Sämlinge ist ungefähr die gleiche wie bei Primula chinensis.

7982



8036 Streptocarpus-Hybriden.

Diese großblumigen und reichblühenden Neuzüchtungen sind hervorragende Topfpilanzen für das Sommergeschäft.

Rehmannia angulata, neu. Halbhohe Perenne. Die prachtvollen großen Blumen ähneln in Form denen der Incarvillea Delavayi und sind von prächtiger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit Braunpurpur. Zur Topfkultur sehr empfehlenswert 2 gr Fr. 1.50 —.50

8000 Rochea falcata, prächtige Topfpflanze mit scharlach-roten, in großen Dolden stehenden Blumen 1000 Korn Fr. 2.80 —.80

Saintpaulia.

Reizende, sehr reich und äußerst lang blühende Topfpflanzen. Aussaat im Januar—Februar ins Warmbeet oder in Töpfe. Der sehr feine Samen ist ganz schwach oder gar nicht zu bedecken; die jungen Pflanzen sind mehrmals zu pikieren.

8004 ionantha grandiflora, großblumige, tief dunkelblau prächtig 5 Port. Fr. 5.— 1.2

cordata, dunkellaubig, starkwüchsig, großblumig, intensiv lavendelblau. Januarsaat blüht ab Juli ununterbrochen bis zum Spätherbst 5 Port. Fr. 5.50 1.20 8006

Kewensis, aus hellgrüner, dichter Blattrosette kommen vom Juli bis in den Winter hinein andauernd reichlich leuchtend blaue Blüten 5 Port. Fr. 5.50 1.20

Salvia patens, Prachtsalbei, mit reizenden himmel-blauen Blumen 2 gr Fr. 1.10 20 gr Fr. 8.— —.60 8012

8028 Solanum capsicastrum nanum. Zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachroten Früchten; für Töpfe und fürs freie Land 20 gr Fr. 2.50 — .30

8032 Solanum hendersoni, Korallenkirsche. Einen reizenden Anblick gewährt eine mit den zierlichen, orangeroten kirschenähnlichen Früchten besetzte Pflanze, die ich jedem Blumenliebhaber angelegentlichst empfehle. 20 gr Fr. 3.—

Solanum New Paterson, sehr großfrüchtig, orangerot, geschlossener, 20 cm hoher Wuchs. Hervorragende Topfpflanze 5 Port. Fr. 3.50 —.80

Sparmannia africana, Zimmerlinde, widerstandsfähige, kräftig wachsende Topf- und Kübelpflanze für große Räumlichkeiten, Treppenaufgänge usw. L. K.

1000 Korn Fr. 52.— 100 Korn Fr. 6.— 2.—

Statice puberula Webb, neuartige Topfpflanze für Spätsommer und Allerheiligen, großblütig, dunkelvio-Topfpflanze für lett, sechs Monate nach der Aussaat blühend, 15 bis 25 cm hoch, sehr haltbar 5 Port. Fr. 2.50 -.60

Streptocarpus (Kapprimel)

neue großblumige verbesserte Hybriden

in prachtvollem Farbenspiel. Blumen variieren vom feinsten Weiß bis zum tiefsten Purpur, vom zartesten Blau bis Dunkelviolett. Die Blütenstiele werden zirka 20 cm hoch, stehen dicht beieinander und bilden förmliche Buketts. Die herrlichen Blumen stehen waagrecht om balb aufrecht, sind weit geöffnet und präsentieren sich dem Beschauer auf das vorteilhafteste. Blütezeit zirka 6 Monate nach der Aussaat, bei leichtester Kultur. L. K.

8036 in hochfeiner Mischung 1 gr 16.-

Tibouchina viminea. Prächtiger, buschiger Strauch, bereits bei *50 cm Höhe reichlich blühend. Die tiefvioletten Blumen ähneln denjenigen der Franciscean, erreichen bis 7 cm Durchmesser und erscheinen im Hochsommer. Ueberwintern im Kalthaus. 1000 Korn Fr. 4. - 1.20

8040 Torenia bailloni, goldgelb mit braunrotem Schlund

Torenia fournieri grandiflora, tief dunkelblau mit dunklem Fleck. Sehr dankbar blühende Topfpflanze für Marktkultur 6.— —.60

Torenia fournieri compacta grandiflora Nymphe. Die Blumen erscheinen in ununterbrochener Folge den ganzen Sommer über 1 gr 2.50 -.80

Tydaea hybrida, schönste Sorten gemischt, eine der dankbarsten Gesneriaceen; prachtvolle Topfpflanze—.80

Vinca rosea, Sinngrün, rotblühend. . . 2, - ...25 8060

Vinca alba, reinweiß

Sehr empfehlenswerte Topfpflanzen mit glänzend grüner Belaubung, von welcher sich die schönen runden reinfarbigen Blüten äußerst wirkungsvoll abheben.

Palmen-Samen.

Da diese die Keimkraft bald einbüßen und deshalb nicht lange ge-lagert werden können, liefere ich die Palmensamen jeweils nach Eintreffen der frischen Importe.

Ich bitte um frühzeitige Aufgabe, um sicher liefern zu können.

9002 Chamaerops humilis, Zwerg-Fächerpalme 9006 excelsa (Fortunei), Hanfpalme -.60 -.20 4.— Beide Sorten sind ganz vortreffliche Kalthaus- und Zimmer palmen, die im Winter mit jedem nieht zu dunklen, frostfreien Raum fürlieb nehmen, nur sorge man für frische Luft. Im Sommer stelle man sie im Freien auf.

9030

9034

Latania borbonica, die bekannte und beliebte Fächerpalme, mit schönen, glänzend grünen Blättern

6.---.80 -.20 9050 Phoenix canariensis, Königs-Dattelpalme, schnell wachsend, dicht gefiedert, sehr hart
4.- -.60 -.20

tenuis, fein gefiedert, eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen. 8.— 1.— -.20 9054

1.- -.20roebelini, feinste Zimmerpalme 9058

-.70 6.-


1.--.20

1 Port. 1 gr Fr. 9180 Kalthausfarne, gemischt, viele Spezies 8 .--.60

9190 Freilandfarne, -- .60

9016





Kakteensamen.

Aussaat in flache Töpfe oder Schalen, möglichst warm, in eine Mischung von ½ Sand und ½ Heide- oder Lauberde. Samenkörner nur schwach mit Erde bedecken. Glasscheibe auflegen und anfangs gleichmäßig feucht halten. Die zuerst aufgegangenen Sämlinge in eine andere Schale pikieren, die nicht ganz so feucht gehalten wird. Saatschale weiter gießen, da übrige Sämlinge nachkomme.

, i	baatschate weiter greben, da ubrige bamtinge hachkomn	
	1000 Korn	
9502	Aloe variegata	Fr. 5.—
	Aloe variegata	, 5.—
9508	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
9512		
9516		
9518	» asterias, stets gesucht 25	- 3
9520		
9522	Cephalocereus senilis 8	
9532	Cereus candelabrum 8.—	
9536	25.—	- 3.—
9540		- 1
9552	» grandiflorus, Königin der Nacht 25	3.—
9556		
9558	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
0000	25.—	3.—
9560		
9570		
9572	Jahre blühend 35	- 4.—
9574	» minusculus, im ersten Jahre blüh 18.—	end 2.—
9576	12 —	- 150
9580	multicostatus 4	60
9590		80
9594	. 6 .	
0001	20.—	2.50
9602		
9604		
	10.—	- 1.20
9606	in sinom John Saulon won 8 10 am Höhe mi	t vier
	Euphorbia canariensis, kakteenförmig, Aussaat in einem Jahr Säulen von 8—10 cm Höhe mi Reihen Stacheln	2.50
9610	Lithons lesliei, lebende Kieselsteine aus Südafrik	
	braun, dunkler marmoriert, gelb blühend	2,50
0010		
9616		
9618	" Continue ".	
9620	» elegans	
9624	» elongata, gesuchte, dankbare Art 30	
9632	» palmerii 5	70
9642	» hahniana	2.50
9652	» parkinsonii	1.50
9662		60
9672		
9680	microdasys 8.—	. 1.

		Mischungen: 1000 Korn Fr.	100 K. Fr.
ę	700	Kakteen aller Klassen, gemischt 3.—	50
ę	710	Cereen (Säulenkakteen), gemischt 5	70
ç	720	Echinokakteen (Igelkakteen), gemischt . 5	70
Ç	730	Echinocereen (Igel-Säulenkakteen), gem. 5	70
ç	9740	Echinopsen (Seeigelkakteen), gemischt . 6	80
9	750	Mamillarien (Warzenkakteen), gemischt . 4	60
ç	9760	Opuntien (Feigenkakteen) 4.—	50
(9770 '	Phyllokakteen (Blattkakteen), die farben- prächtigen großblumigen Hybriden 20.—	2.20
(9800	Astrophyten (Sternkakteen), gemischt 22.— 1 Port. Fr.	2.50 —.80
(9810	Kanarische Sempervivien, Mischung vieler Former Farben, schnellwachsend 1 gr Fr. 8.— 1 Port. F	

Sortimente:

9820	1000 Kakteensamen	in	10 gangbaren Sorten		8.—
9840	2000 Kakteensamen	in	20 gangbaren Sorten	,	14.—
9860	5000 Kakteensamen	in	50 gangbaren Sorten		32.—

Heft 42 RADETZKI:

«Gärtnerische Kulturanweisungen», gibt Ihnen Aufschluß über Anzucht, Kultur und Pflege der Kakteen, außerdem sind die Sorten ausführlich beschrieben. Preis Fr. 1.—

Kakteen-Dünger "Etisso".

Ein fortschrittlicher Dünger, den Ansprüchen der Kakteen angepaßt, in sauberer, ansprechender Verpackung. 1 Original-karton enthaltend 60 Pakete Fr. 30.—, 1 Probepaket Fr. —.80

Bitte beachten Sie meine Gartengeräte!

Neben bewährten Geräten finden Sie die neuesten Erfindungen. In meiner ausgedehnten Versuchsgärtnerei werden alle fortschrittlichen technischen Einführungen geprüft und bei Bewährung im Katalog aufgenommen. Jacobsen-Motormäher

Preise von Fr. 980.— bis Fr. 3600.—.

Vorteile sind kurz folgende: Aeußerst niedrige, gedrungene Bauart, ausgezeichnete Motoren, bei allen größeren Modellen Kraftübertragung durch Zahnräder, Schleifkupplung, welche die Messer gegen das Zerbrechen durch Steine usw. schützt, Selbstschleifvorrichtung. Unterdrückung fast aller Schmierstellen, einfachste Konstruktion, die auch dem Nichtfachmanne die tadellose Besorgung der Maschine er-

Jacobsen-Motormäher werden in allen großen sehweizerischen Stadtgärtnereien verwendet. Referenzenliste auf Wunsch. Der Jacobsen-Vorschneider gestattet in einem Arbeitsgang den Rasen sowie Unkräuter und Samenstengel zu schneiden. Auch die Walzenmäher können mit diesem Zusatz geliefert werden.


Ransomes Motor-Rasenmäher

Die RANSOMES-Erzeugnisse beruhen auf fast 100 jährig. Erfahrung der ältesten u. größten Fabrik der Branche und sind von den hervorragendsten Fachleuten als "führend" anerkannt

Vorzüge, die der "RANSOMES" ihnen bletet:

Weltberühmter 1-Zylinder-Viertakt-Motor «Blackburn». Ausgezeichnete Automobilzündung «Lucas». Bewährter Vergaser auch für schiefe Stellung «Amal». Leiser Gang, wie ihn kein anderes Fabrikat aufweist. Staubsichere Kugellager und Antriebsketten. Kettenantrieb, die sicherste und einfachste Konstruktion. Schwungrad, wirkt ausgleichend bei Widerständen und Stößen. Automatische Schmierung, dadurch störungsfreier Betrieb. Leerlauf-Schaltung ermöglicht Walzen ohne zu mähen und Fahren über Wege.

Verlangen Sie bitte Spezialangebot und Fabrikkatalog «Ransomes».



Der neue « Bob-a-Lawn » ist mit Viertakt-Motor und Magnet-Zündung ausgerüstet.

Bob-a-Lawn

Der motorisierte Handrasenmäher. Kein Stoßen mehr — nur führen und folgen

Der «Bob-a-Lawn» ist der erste motorisierte Handrasenmäher. Er ist ein Handmäher in dem Sinne, daß Sie ihn führen und hinter ihm hergehen, wie wenn es ein gewöhnlicher Handmäher wäre, währenddem er aber durch einen kleinen Benzinmotor angetrieben und bewegt wird. Alles, was Sie zu tun haben, ist, ihn zu führen und die Richtung beizubehalten. Der Motor tut den Rest.

Fast jeder Rasen hat kleine Ecken und Stellen, welche schwierig zu schneiden sind: dem Wege nach, an Blumenrabatten und unter Gebüsch. « Bob-a-Lawn » erreicht sie ebensogut wie der Handmäher — darin ist er tatsächlich ein Handmäher, welchen Sie aber nicht zu stoßen brauchen.

Vorzüge des "Bob-a-Lawn":

Einfachste Handhabung. Geringe Betriebskosten. Automatische Schmierung. Laufräder erlauben hohen Grasschnitt. Leichtes Gewicht, daher überall verwendbar.

Warum gerade den KEEN KUTTER Rasenmäher?



Tausende von zufriedenen "Keen-Kutter"-Besitzern werden Ihnen gerne ihre erfreulichen Erfahrungen zur Verfügung stellen. Bei vielen Kunden läuft der "Keen-Kutter"-Mäher seit 10 bis 20 Jahren, dank seinem Präzisions-Kugellager und dem feinsten Material. Befragen Sie die "Keen-Kutter"-Leute Ihrer Gemeinde. - - Referenzen zu Diensten.

Einige Gründe und überzeugende Tatsachen:

Doppelte Uebersetzungen
Unverwüstlicher Antrieb
Stählerne Nabenbüchsen
Geschlossene, schmutzdichte Laufräder
Kugellager im beweglichen Stahlgehäuse
Messer aus Tiegelgußstahl
Patentgriffstange
Leichte, wenig störende Gangart
Größte Haltbarkeit und Leistung
Neuzeitlich durchgearbeitet

Preise:

Radhöhe 22 cm, 4 Messer, für normal	les Gras	
Schnittbreite cm	35	40
Fr.	80.—	90.—
Radhöhe 28 cm, 5 Messer, für hohe	s Gras	
Schnittbreite cm	40	. 45
Fr.	100.—	115.—

Alle Ersatzteile sind auf Lager und sofort lieferbar.

Jeder Maschine wird eine ausführliche Gebrauchsanweisung beigegeben.

NOVO der Rasenmäher auf Lebenszeit

Der neue, unzerbrechliche Ganzstahl-Mäher. Leicht laufend. Leicht an Gewicht. Graziöse Form. Elegante Ausführung. Leiser Gang. Selbstschärfend.

Ein vollständig aus Stahl hergestellter, unzerbrechlicher Rasenmäher zu einem Preise, der sich nicht höher stellt als eine Maschine aus Gußeisen.

Stahl vollständig durchgearbeitet, nicht gestanzt und daher praktisch unzerstörbar. Sogar die Triebräder sind an soliden Stahlspindeln angebracht und mit Kugellagern ausgestattet.

Die Messerwelle ist mit dem hervorragenden original-selbstregelnden Kugellager, patentiertem kontrollierenden Stahlärmel ausgestattet, welcher automatisch alle Abnutzung aufnimmt und die Lager während der ganzen Lebensdauer des Mähers in voller Ordnung hält.


Laufräder 26 cm, Drehzylinder 21 cm Durchmesser. Fünf Schneidemesser aus Tiegelgußstahl, in Oel gehärtet und selbstschärfend. Untermesser aus vanadiumlegiertem Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen.

Dieser Mäher ist praktisch unzerstörbar. Schlagen Sie mit einem Hammer oder einer Achse daran — Sie können ihn nicht zerbrechen.

Schnittbreite	cm	cm 35		40	45		
Fr.	7.	85.—		95,—	105.—		

Unzerbrechlich!

Wirklich ein wunderbarer Mäher! Von einer Höhe von 342 m (höher als das höchste Gebäude der Welt) aus einem Flugzeug geworfen, das mit großer Geschwindigkeit flog, fiel der «Novo»-Mäher blitzartig auf den Boden und grub sich fest in die Erde. Aber er blieb sozusagen unversehrt. Kein einziger Teil war zerbrochen! Diese kühne Probe bewies das Recht des «Novo»-Mähers zum Namen: Der lebenslängliche Rasenmäher. Man kann ihn einfach nicht zerbrechen!





Brills "Reform"-Kugellager-Ganzstahl


Die billigste Qualitäts-Kugellagermaschine auf dem Weltmarkt. Sie hat kein höheres Gewicht als die seit Jahrzehnten bewährte «Reform»-Maschine ohne Kugellager, mit der sie in allen Teilen, mit Ausnahme der Backen, auswechselbar ist. Durch die gedrungene Konstruktion der Seitenteile schneidet die Maschine den Rasen bis 5 cm zum Rand, wodurch ein besonderer Kantenschneider in den meisten Fällen überflüssig wird.

Schnittbreite 35 cm Fr 40.—Gußtahl

Schmielenfänger

Eignet sich mehr zum Nachmähen, um die stehen gebliebenen Halme oder Schmielen restlos zu entfernen.

Schnittbreite	30	$^{\mathrm{cm}}$		٠					Fr. 45.—
»	35	${\rm cm}$							Fr. 48.—



Kantenmäher "Brill"

Wie der Name besagt, ist dieser speziell zum Mähen der Kanten und schmalen Rasenstreifen gebaut. Er besitzt zu diesem Zwecke nur ein Laufrad und eignet sich auch zum Mähen kleinerer Rasenflächen. Preis per Stück Fr. 30.—

Kantenmäher "Keen Kutter"

Qualitätsmaschine zum Mähen der Kanten, schmalen Streifen, Beeteinfassungen usw. Fr. 60.—

Grasfangkörbe

Um das lästige Abkehren des abgeschnittenen Grases nach dem Mähen vollständig fortfallen zu lassen, habe ich zu meinen Rasenmähern einen Grasfangkorb herstellen lassen. Derselbe ist an jeder Maschine leicht zu befestigen.

Preise: Schnittbreite 35 und 40 cm Fr. 14.— Schnittbreite 45 cm Fr. 16.—



Nr. 159 Grasschere "Ideal" (Länge 33 cm)

Durch Lösen oder Anziehen der Verschlußmutter öffnet sich die Schere nur soweit gewünscht wird. Die Schere läßt sich gut schleifen, da sie ganz geöffnet werden kann. Beste Rasenschere der Gegenwart! Preis per Stück Fr. 4.—

Ersatzfedern per Stück Fr. -.50



Nr. 160 Grasschere "Praktisch"

zweiteilig, kann zum Schleifen auseinandergenommen werden. Preis per Stück Fr. 3.50



Einteilige Gartenwalze "Simplex"

zum Füllen mit Wasser

für Gärten, Rasen, Tennisplätze



Besondere Vorzüge:

- 1. Gepreßte Stahlböden mit runden Kanten.
- Der Mantel ist aus 6 mm dickem Stahlblech hergestellt und daher unverwüstlich.
- 3. Das Gewicht ist durch Füllen mit Wasser beliebig regulierbar.
 - 4. Der Verschlußzapfen hat ein grobes Kordelgewinde, ein schiefes Eindrehen ist dadurch vermieden.
 - 5. Die Zylinder sind inwendig mit Teer eingebrannt und somit auf Jahrzehnte gegen Rost geschützt.

Fr. 60.-

Preis Fr.	75.—	120.—	135.—
Gewicht, gefüllt mit Wasser	130 kg	235 kg	275 kg
Gewicht, leer			
Arbeitsbreite der Walze			
Durchmesser des Zylinders	30 cm	52 cm	52 cm
		Nr. 5	Nr. 6

Gartenwalze "Azo"

Die beste Beetwalze für Gemüsegärtner. Solide, handliche Form. Das Gewicht kann durch Wasserfüllung reguliert werden.

125 cm breit, leer 23 kg, gefüllt 58 kg.

Hochdruckschläuche



Erstklassiges Schweizerfabrikat.

Die Schläuche haben eine geflochtene Patent-Hanfeinlage und überdies die für einen garantierten Wasserdruck von 15 Atm. erforderlichen Gewebe-Einlagen.

	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	
Fr.	1.50	1.80	2.40	3.20	p. lfd. Meter

« Züri Leu », erstklassiges Schweizerfabrikat, extra stark


16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	
Fr. 2.40	3.—	3.60	4.—	p. lfd. Meter



Garantieschlauch "Goldschlange"

auf 80 Atm. geprüft, hält jede Drehung aus ohne zu knicken. Fünf Jahre Garantie.

1 4	16 × 4 mm	19×5 mm	25×5 mm	
per Meter Fr.	3.—	3.60	4.80	



Billigkeit. - Leichte Handhabung. - Gleichmäßiges, lückenloses Drillen. - Zieht bei einem einzigen Gang eine Furche, sät, deckt zu und zeichnet die nächste Reihe vor. - Sät alle Sämereien von den feinsten bis gröbsten. - Ein Zerreiben oder Zerdrücken von Samen ausgeschlossen. - Handhabe verstellbar. - Einfacher Mechanismus. - Saubere Konstruktion. - Tadelloses Arbeiten wird gewährleistet. - Beste Qualität! - Die Maschine ist geeignet für Landwirte, Gärtner, Forstwirtschaft und Saatzucht. - Gewicht zirka 19 kg.

Preis Fr. 68.—




Handegge

Die Egge dient zur Lockerung und Lüftung des Bodens, ebenso zur Verhinderung der Verkrustung. Sie ist für jede Reihenweite von 12 bis 70 cm verstellbar. Gewicht zirka 9 kg. Preis Fr. 20.—



Die «Haka»-Einradhacke ist ein auf der Höhe der Zeit stehendes Universalgerät und ermöglicht es, jede Arbeit in Feld und Garten schnell und leicht zu bewältigen. Die Verwendbarkeit ist derartig vielseitig, daß in Kleinbetrieben kaum andere Geräte nötig sind.




Rotierender "Norcross-Kultivateur"

Ein neues Instrument zur Bodenlockerung und gleichzeitiger Unkrautvertilgung. Die Maschine wird wie ein Raschmäher bedient, indem man sie gleichmäßig vor sich her stößt.

An der rotierenden Welle sind die Messer so angebracht, daß eine gleichmäßige, feinkrümelige Bodenlockerung sowie vollständiges Vernichten des Unkrautes damit erreicht wird.

Der große Vorteil liegt in der schnellen und doch saubern, dabei weniger anstrengenden Arbeitsweise. Es können sowohl Kulturflächen wie auch Wege in kürzester Zeit damit von Unkraut befreit werden.

Preis Fr. 45.—



Behälter und Rad aus I. Qualität Stahlblech, im Vollbad feuerverzinkt. Inhalt 108 Liter. Radhöhe 55 cm. Kranzbreite des Rades 6 cm. - Ein Idealgerät für jeden Gartenbesitzer.

97



Vorzüge der Schneiderkanne:

Zweckmäßig durchgebildete Form der Kanne selbst wie ihrer Einzelteile, daher größte Handlichkeit. - Geringes Gewicht. - Gießen mit zwei Kannen zugleich. - Rasches Vergießen des Inhalts, wodurch Zeitgewinn. - Viele dünne, feine Wasserstrahlen. - Richtig geführte Brausestrahlen, ohne Ineinanderfließen. - Große, gleichmäßig benetzte Fläche. - Wasserdichte Verbindung zwischen abnehmbarer Brause und Kannenauszugsrohr. - Verstärkung der Rohrenden. - Heißflüssige Verzinkung nach Fertigstellung. - Größte Widerstandsfähigkeit und langdauernde Haltbarkeit. - Im Verhältnis zum Dårgebotenen und der Lebensdauer billiger Preis,

Dårgebotenen und der Lebensdauer billiger Preis. Inhalt '8 12 10 -14 - 16 Liter .8.— 9.— 9.50 10.50 11.50 einschl. Brausen

The second second discussive transport of the second secon

Schneiderkannen-**Subehőr**

Einzelbrausen mit gewölbtem Sieb.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	1.50	1.40	1.60	1.80	1.80	1,90

Verlängerungsrohr, gerade Form.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	1.50	1.50	1.60	1.60	1.70	1.70

Verlängerungsrohr, gebogen.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr	1.50	1.50	1.60	1.60	1.70	1.70

Verteiler.

4	8	10	12	14	16 Liter
Fr. 1.30	1.40	1.40	1.50	1.50	1.60



3 Liter fassend, mit feinerMessingbrause Fr. 6.-



4 Liter fassend, mit Bügel und feiner Messingbrause Fr. 7.—



Einzelbrausen für Gewächshauskännchen Fr. 1.50

Mistbeetkanne

Original « Schneider »,

Form oval, mit Längsbügel, einer feinen und einer gröberen Brause sowie Verlängerungsrohr, 4 Liter fassend. Per Stück Fr. 9.—



Tragbutten mit Gießvorrichtung

Gießvorrichtung mit Schlauchverbindung.

Ganz verzinnt, daher niemals rostend, sehr dauerhaft. Mit Tragriemen aus Leder.

65 Liter fassend, kompl. Fr. 40 .-

Jaucheverteiler,

dazu passend, extra Fr. 1.60



Wasser- und Jaucheschapfen

gestanzt, mit solider, gestanzter Tülle, verzinnt, per Stück Fr. 2.40



Wasserstanden

runde, verzinkte, sehr dauerhaft.

150 Liter fassend . Fr. 40.-375 -» × 60 -



Schlauch- und Pflanzenschoner

Diese Gleitrolle wird bei Wegebiegungen in den Boden gesteckt, damit der Wasserschlauch nicht geknickt wird, besser gleitet und Pflanzen nicht beschädigt werden. Praktische Erfindung eines Zürcher Gemüsegärtners.

1 Stück Fr. 18.-5 Stück Fr. 85.—



Schlauchwagen

30 m Schlauch fassend, solides Schweizerfabrikat

> Modell I Fr. 26:-Modell II Fr. 15.







"Pomona" Selbsttätige, achsel- und rückentragbare Hochdruck-, Baum-, Reben- und Pflanzen-Spritzen

Diese selbsttätigen, an der Achsel und auf dem Rücken tragbaren Pomona-Hochdruck-Spritzen stellen das Beste und Vollkommenste dar, was auf diesem Gebiete bis heute hergestellt wurde. Infolge der grundsoliden Ausführung, Einfachheit der Konstruktion sind Reparaturen so gut wie ausgeschlossen. Bei diesen Modellen wird ohne Mehrpreis das handliche und deshalb auch beliebte Pomona-Revolver-Spritzrohr mitgeliefert. Dieses Rohr gestattet ein sofortiges Oeffnen und Abstellen der Flüssigkeitszufuhr zum Zerstäuber. Ein leichter Druck auf den Ventilhebel öffnet dasselbe, während eine Freigabe des Hebels das Ventil sofort schließt. Dadurch fällt das lästige Aufund Zudrehen des Abstellhahnens weg, ein Undichtwerden, Tropfen, sowie das schwere Laufen beim Oeffnen und Schließen der Hahnen ist vollständig ausgeschlossen. An diese Modelle kann auch ein Bambusspritzrohr von beliebiger Länge angeschlossen werden, so daß auch hohe Bäume bespritzt werden können. Durch die oben erwähnten, besondern Vorzüge der Pomona-Revolver-Rohre erreicht man große Flüssigkeitsersparnisse. Das Arbeiten mit diesem Rohr geht viel bequemer und rascher, deshalb wird auch eine wesentliche Zeitersparnis erreicht.

Die soliden Messingbehälter, aus einem Stück hergestellt, bieten die höchste Sicherheit. Ein am Behälter angebrachtes, leicht gewölbtes Rückenblech, sowie solide, breite Ledertragriemen sichern bequemes Tragen, Schlauchanschlüsse, Gewinde am Revolverhahnen und an den Ventilen, Bambusrohre usw. sind bei den Pomona-Spritzen mit Metallkonus versehen, brauchen, also keine Leder- und Gummidichtungen. Das garantiert sicheres, bequemes und dauerndes Abdichten. Störungen während des Betriebes sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch ganz ausgeschlossen. Die Flüssigkeit wird mittels Einfülltrichter mit Sieb eingefüllt. Nach dem Aufpumpen bis 5-8 Atm. Betriebsdruck kann die Spritze, ohne Nachpumpen leer gespritzt werden.

Die komplette Ausrüstung besteht aus: Einfülltrichter mit Sieb, 1,25 m Spritzschlauch, Revolverspritzrohr mit drehbarem Zerstäuber, sowie 1 Schlüssel.

I.	Messingspritze, Inhalt 25 Liter, Nutzinhalt 15 Liter, Preis									
II.	Die gleiche Spritze in gleicher (dröße	e, jed	loch	Stahl	blec	h, ver	bleit	· . » ·	60
III.	Achseltragbar, 6 Liter, Nutzinh	alt 4	Lite	er, M	Aessin;	gaus	führu	ng	>>	48.—
Verlängerungsrohr, 4 m lang										14.—
Eic	helzerstäuber « Merkur », Nr. 3		`*		1.		٠		» .	4.—
Ver	stäuber « Blitz »		* 1						>> -	4.75

Selbsttätige Pflanzenspritze "Ideal"

«Ideal» ist das beliebteste Modell der handtragbaren Pflanzenspritzen und für Besitzer kleiner Hausgärten mit Spalierobst und Beerensträuchern sowie für Landschaftsgärtner und Gewächshausbetriebe unentbehrlich.

«Ideal» wird am Handgriff der Luftpumpe getragen, ein leichter Druck auf den darüber liegenden Ventilhebel genügt, um die Spritze in Tätigkeit zu setzen. Der Behälter, ebenso die Luftpumpe und Armaturteile werden in Messing für alle Spritzflüssigkeiten geeignet geliefert. Aeußerst solid und dauerhaft gebaut, auf 10 Atm. Druck geprüft. Der Zerstäuber ist nach allen Seiten drehbar, so daß Pflanzen, Spaliere usw. von oben, unten und seitwärts gespritzt werden können, bei der Schädlingsbekämpfung ein nicht zu unterschätzender Vorteil allen andern Systemen gegenüber.

Fr. 32.—

2¹/₂ Liter Gesamtinhalt Verlängerungsrohr, aus Messing, 2 m lang, mit 1½ m Spiralschlauch Fr. 14.50

Hochdruck-Baumspritze "Rapid II"

Eine Baumspritze mit ganz hervorragenden Leistungen, äußerst solid konstruiert, erzeugt dieselbe einen Druck von 15 bis 20 Atm., wodurch eine intensive Zerstäubung und gründliche Durchführung der Spritzarbeit erzielt wird.

Die Spritze kann auf jeden vorhandenen Behälter, Stande, Faß oder Jauchekarren sicher und fest montiert werden.

Zubehörteile: 10 m Schlauch, karbolineumbeständig,

4 m langes Bambusrohr,

1 m Verlängerungsrohr,

1 Doppelzerstäuber, 1 Fächerbrause und

1 Hochstrahldüse.



Holders Handspritze "Universal"

«Universal» stellt die Handspritze in ihrer höchsten Vollendung dar, sie besitzt ein Saugventil, einen drehbaren Nebel-Verstäuber, ein Vollbrause- und Hochstrahlmundstück und eignet sich infolgedessen ganz speziell zum Bespritzen von Busch- und Spalierbäumen, Beerensträuchern, Blumenund Blattpflanzen zwecks Schädlingbekämpfung mit den verschiedenen Flüssigkeiten, ebenso als Garten- und Gewächshausspritze zum Begießen der Garten- und Blumenbeete mit Wasser. Auch als Desinfektionsspritze und Schwarmspritze für Imker leistet «Universal» unschätzbare Dienste, ja sie ist das «Mädchen für alles» für den Gärtner und Gartenbesitzer. Bei Verwendung der Fächerbrause ist «Universal» die bestexistierende Spritze für Mistbeetkulturen.

«Universal» aus Ia-Messing, Rohrdurchmesser 30 mm, ganze Länge 65 cm Fr. 12.—

Fächerbrause, für Mistbeetkulturen » 1.20

Blumenspritzen "Perfekt"

Ganz aus Messing gearbeitet, mit feinstem Nebelzerstäuber und Brause. Gute, dauerhafte Spritzen für Kleingärtner und Private.



Nr. 100



Nr. 101



Nr. 102

Nr.	100	=	20	cm	Rohrlänge,	19	mm	Rohrdurchm.	Fr.	2.50
	101				»_		>>>	»		á
>> ~	103		35	>>	» ·	30	>>	>>	~ · »	5.—
>>	102	=	45	>> '	» .	35	>>	2» -	` 	7.40
>>	104	=	45	.>>	»	30	>>	· » mit	drehba	arem
								Zerstäuk	er Fr.	8.50



Flaschen-Zerstäuber

Zuverlässige gutwirkende Blumenspritze.

Für Gartenbesitzer unentbehrlich!

Bei leichter Handhabung kräftige, nebelartige Zerstäubung gewährleistet. Gediegene, stark vernickelte Aufmachung, ist auf jeder Flasche leicht anzubringen — auch jedes andere Gefäß kann benutzt werden, Gleich vorzüglich geeignet zum Besprengen der Blumen sowohl im Gewächshaus als auch im Zimmer, wie auch zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen mittels der verschiedenen Pflanzenschutzmittel.

Mit Schlauchverlängerung.

10 Stück Fr. 16.-

1 Stück Fr. 1.80

Albert Kaul, Gärtnerei, Küsnacht (Zürich).

Bestätige gerne, daß ich mit dem Topfapparat «Rapid» sehr zufrieden bin. Sämtliche Pflanzen, die darin gezogen wurden, kamen 2 bis 3 Wochen früher zur Reife. Kann ihn deshalb gut empfehlen.

Das Vollkommenste auf dem Markte!

"Pomona"-Nebelzerstäuber



Das beliebte Modell mit feinster Zerstäubung für alle Zwecke. Durch den eingebauten, leicht abschraubbaren Filter eignen sich diese Zerstäuber nicht nur zur Parfümierung und Desinfektion, sondern auch für alle Flüssigkeiten zur Schädlingsbekämpfung. Störungsfreie Funktion. Nach Gebrauch mit reinem Wasser durchspritzen ist unbedingt notwendig und unerläßlich.

Ausführung Kupfer vernickelt 1 Liter Inhalt Preis Fr. 16.50

» » 2 Liter Inhalt Preis Fr. 18.50



Zerstäuber "Famos"

«Famos» ist vollständig von Messing, immer gebrauchsfertig, das Wasser wird eingefüllt, Aufpumpen von Luft ist nicht nötig. Ein Druck mit dem Daumen auf den Knopf genügt, um eine nebelartige Zerstäubung zu erzielen. Inhalt 0,3 Liter.

Gebrauchsanweisung wird jeder Spritze beigegeben.

Fr. 4.-



besteht aus einer soliden Messingspritze, aus einem gröbern und einem feinern Fächerzerstäuber, einem Nebelzerstäuber, einem Verlängerungsstück, einem Winkelrohr, 3 m Gummischlauch und einem Saugkorb.

hat eine Reichweite von zirka 10 m wagerecht, zirka 8 m hoch, zirka 2,5 m Zerstäubungskegel. Die Schlauchleitung kann bis 8 m verlängert werden und die Spritze erreicht gleiche Wirkung wie bei 3 m Schlauch.



Sündflut-Regner

Sehr praktisch, dabei einfach zu handhaben. Zerstäuber regulierbar. Beregnet im Kreis, Viereck und symmetrisch, je nach Wasserdruck und Einstellung, 35-150 m2. Fr. 26.50

Düngwasser-Verteiler

Ein neuer Apparat, mit dem es möglich ist, den Kulturen Düngsalze gleichzeitig mit dem Leitungswasser in aufgelöster Form ohne Brennwirkungen zuzuführen.

Der verhältnismäßig kleine Apparatist an jeder Wasserleitung anzubringen. Das Druckwasser durchströmt eine Rohrerweiterung, wodurch Saugwirkung entsteht. Die Düngerlösung wird aufgesogen und mitsamt dem Leitungswasser im Verhältnis von 1 zu 4 auf beliebige Weise den Kulturen zugeleitet. Gleichmäßige Düngerverteilung ist in jeder gewünschten Stärke möglich.

Vorteilhafteste Düngung für Gartenrasen, Gemüsekulturen, Topfpflanzen usw. Mit einer einmaligen Ausgabe ersparen Sie sich eine zukünftig unnötige Arbeit!


Preis Fr. 56.—

Jector-Verteiler

Ein ähnliches Instrument wie der Düngwasser-Verteiler, jedoch für kleinere Verhältnisse.

Es lassen sich damit sowohl Düngwasser als auch Schädlingsbekämpfungsmittel verteilen, selbstredend auch Fluss- oder Leitungswasser.

« Jector » ist ein billiges Gerät mit vielseitiger Verwen-. Fr. 10.50



Berieselungs-Apparat "Water Fan"

Die sinnreiche Einrichtung ermöglicht die Beregnung einer Fläche von 100-140 m² im Rechteck. Der Apparat macht sich in trockenen Zeiten nachweisbar in drei Wochen bezahlt. Preis per Stück Fr. 90 .-

Viereck-Regner "Nybra"

Einfacher, billiger Apparat, welcher keinerlei Abnutzung unterworfen ist, da alle Bestandteile feststehend sind.

Besprengt werden je nach Druck 80 bis Preis per Stück Fr. 19.-120 m² im Viereck.




Rasensprenger



840 Rain King

Vorzüglicher amerikanischer Rasensprenger mit vorzuglicher amerikanischer Rasensprenger mit Dopperarmen und Fuß. Arbeitet automatisch durch den Wasserdruck und ist durch einfaches Drehen an den beiden Sprengdüsen für feinen und starken Sprühregen regulierbar. Durch das in der Mitte befindliche kleine Stellrad können die beiden Arme entweder fest oder rotierend gestellt werden. Wirkungsfeld je nach Regulierung 2½—25 m Durchmesser. In einfacher, sehr solider Ausführung, passend für alle Schlauchstürken Höhe des Sprengers 15 cm. einfacher, sehr solider Ausführung, p stärken. Höhe des Sprengers 15 cm.



Nr. 800 Mit Stift zum Feststecken. Durch Verstellen der obern doppelkonischen Mutter läßt sich das Wasser vom stärksten Regenfall bis zum feinsten Tau regulieren.

Preis per Stück Fr. 4.20

Nr. 805 Mit Platte zum leichtern Versetzen des Sprengers.
Ein Abstellen des Wassers und ein Betreten der besprengten Fläche fällt bei diesem Sprenger fort.
Preis per Stück Fr. 4.20

Hawig Schwimmpumpe

D. R. P.

die elektrische, selbstansaugende Pumpe für Bewässerung und Hausbedarf in der Landwirtschaft und für Gärtnereien. AnjedeLichtleitung

anzuschließen.

Hawig Schwimmpumpe

Die Schwimmpumpe wird lediglich im Brunnenschacht, offenen Gewässern (Flüssen, Seen), in Bassins, Gruben schwimmt auf dem Wasserspiegel und kann ihre Arbeit sofort beginnen. Sie ist transportabel und pumpt Wasser, wo man es braucht. Fr. 430.—

	Was	leistet	sie?		1	
Gesamte- manometrische Förderhöhe in m		Förder- menge er Minut in l	- n	örder- nenge Stunde m ³		,
6 ·		93		5,5		. ,
10 .		73		4,3		,
15		48		2,8		1
20		22		1.3		

Verlangen

Sie

Sonderprospekt.



Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck. Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner. Bewässert bei gutem Druck über 1000 m². Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben.

Unverwüstlich, alle Teile aus Messing und auswechselbar. In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt.

Verlangen Sie Spezialprospekt.

Fr. 85.—

Siemens-Schuckerts Viereck-Regner

(Fabrikniederlage)

Viereckberegnung bei senkrechter Aufstellung. Beregnung anders begrenzter Flächen bei Schrägstellung des Regners. Beregnung von Abhängen und Böschungen. Für Reinund Schmutzwasser geeignet. Keine Düsenverstopfung. Keine empfindlichen Dichtungsstellen. Aus nicht rostendem Material hergestellt. Geringes Gewicht. Verwendbar für Rohrund Schlauchanschluß. Beregnung großer Flächeneinheiten von einer Stelle aus bei wirtschaftlich günstigster Ausnutzung jeder zur Verfügung stehenden Wassermenge und jeden Druckes. Beregnung bis zu 1000 m² von einem Standort aus möglich. Prospekt zu Diensten.

Siemens Hydor-Regenkanone R. K. 10

Als Betriebsdruck genügen 2 Atm., der günstigste Druck liegt bei 4 Atm. Die Regenkanone kann also an jede Wasserleitung angeschlossen werden.

Die Wurfweite bis zu 17 m, entsprechend einer Flächenleistung von etwa 1000 m², kann auch bei engen Rohren und Schläuchen erzielt werden.

Die Zerstäubung läßt sich nach Wunsch den Kulturen anpassen und bis zum feinen Sprühregen verändern.

Das Gewicht der Regenkanone RK 10 mit Stativkessel beträgt nur 10 kg. Fr. 120.—


Mit dem Schaufelradregner bin ich sehr zufrieden. Er funktioniert bei richtiger Einstellung tadellos und beregnet die Fläche gleichmäßig. E. Spindler, Rüschlikon.

Die von Ihnen im Jahre 1932 bezogenen drei Schaufelradregner bewährten sich gut. Besonders ist die leichte Handhabung und Regulierbarkeit der Apparate zu erwähnen.

Gebr. Mertens, Zürich 7.

Schlauchreparaturtüllen

von Messing. Die defekte Stelle am Schlauch wird ausgeschnitten, die Tülle in die beiden Schlauchenden eingeschoben und mit 2 Schlauchklemmen eingebunden.



Binderinge aus Messing




 ½
 ¾
 1
 Zoll

 Fr.
 -.15
 -.15
 -.15

Schlauchklemmen

zum Befestigen der Armaturen





Schlauchschloß

oder Verschraubungen







Mausers Spritz-Konus

-Ein neues, von mir konstruiertes Verbindungsstück zwischen Wasserschlauch und Brause. Anstatt Brause kann auch ein Verteiler Verwendung finden; ebenso ein gebogenes Aufsteckrohr, um Topfpflanzen bequem und schnell gießen zu können. Der Schlauchanschluß hat ein Zollgewinde; während der konische Teil für 12 Liter Schneider-Brause berechnet ist.



Selbstdichtende Kupplung

(D. R. P.)



Ohne jedes Werkzeug, ohne Anpressung, kein Gewinde, geringes Gewicht, zweckmäßige Formen, kein Verlieren von Dichtungsringen usw.

Für Schlauchdurchmesser

	13	•	19	-	25	mm
Fc.	3.50		4.20		5.—	



Hahnenanschluß 19 mm Fr. 1.90 25 mm » 2.—

. . . Fr. 8.—



Wo kein anderes Fabrikat genannt ist, handelt es sich um Messer der weltberühmten Marke S. Kunde & Sohn. Obwohl die Messer etwas teurer erscheinen, sind sie doch preiswert.

Okulier- und Kopuliermesser haben Hartgummischalen, Hippen solche von poliertem Nußbaumholz, sämtlich mit Messingeinlagen.



Nr. 1 C. Veredlungshippe. Heftlänge 11 cm . . . Fr. 4.20



Nr. 2 E. Gartenhippe. Heftlänge 9 cm 10 » Fr. 3.80 4.20 11



Nr. 3 E a. Garten- und Baumschulhippe. Geine Form einen absolut sichern Schnitt. Gewährt durch Heftlänge 11½ cm .



Nr. 6 O. Baumhippe, mit stark gebogener Klinge und stark gebogenem Heft, Heftlänge 12½ cm Fr. 7.50



Nr. 31 A. Augenveredlungsmesser für Baum- und Rosenveredlung, Heftlänge 10 cm Fr. 3.40



Nr. 23 A. Für Veredlung der Rebe und Pfropfen der Bäume, Heftlänge 10 cm :



Kopuliermesser und Stecklingsmesser. Fr. 3.40 Heftlänge 10 cm .



Nr. 22 K. Desgl., mit einlegbarem Löser. Heftlänge 10 cm . Fr. 4.20



Nr. 41 K. Für Rosen- und Baumveredlung. Heft mit starken Messingeinlagen. Löser aus Messing zum Einklappen. Heftlänge 10 cm Fr. 4.20



Nr. 3123. Veredlungsmesser, zweiklingig. Die Klingen liegen, wenn sie geschlossen sind, vollkommen im Heft ver-deckt, so daß man ein ebenso bequemes Arbeiten hat wie mit einem einklingigen Messer. Heftlänge 10½ cm Fr. 5.80



Nr. 3000. Dreiteiliges Veredlungsmesser. Heftlänge 10½ cm

Nr. 2434. Dreiteiliges Veredlungsmesser, Solinger Fabrikat Heftlänge 10½ cm . Fr. 4.50



zum Ausschneiden von Krebs und Brandwunden, polierter Holzgriff, einklappbar. Länge 19 cm, p. St. Fr. 3.—




Spargelmesser


in verschiedenen Ausführungen.

Per Stück Fr. 2.20





Abziehsteine





Wetzsteine, beste, gutgreifende Natursteine aus den Pyrenäen. 1 Stück Fr. 1.30, 10 Stück Fr. 12.-Futterfaß aus Horn Fr. 2.—

Das Abziehen der Messer. Das Allerwichtigste an einer jeden Messerklinge ist eine haarscharfe Schneide, Abzug genannt. Ein jedes aus unserer Fabrik hinausgehende Messer ist mit einem sorgfältig hergestellten, haarscharfen Abzug versehen. Im Gebrauch geht dieser Abzug verloren und ist unbedingt wieder herzustellen, da eine stumpfe Klinge keinen glatten Schnitt liefern kann. Außerdem sind die meisten Beschädigungen der Klingen, wie Abbrechen derselben, oder Ausbrechen der Schneide, dem Umstande zuzuschreiben, daß mit einer stumpfen Klinge weitergearbeitet wurde. Das Holz setzt der stumpfen Klinge zu viel Widerstand entgegen, und der beste Stahl muß brechen. Sehr oft wird dann ungerechterweise die Schuld dem Material zugeschoben.



Nr. 135 Zweischneidige Schere. Mod. 1879. Beide Schneiden. Blatt und Haken sind aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet und solid aufgenietet und in die Schenkel eingearbeitet. Nur für grünes Holz verwendbar. Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.) Fr. 11.—



Nr. 134 Ausführung wie Nr. 135, nur mit schneidlosem Haken. Von größter Stabilität und Haltbarkeit. Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.)

Nr. 136 Schweizer Fabrikat, Ia . Fr. 10.50



Nr. 1296 Zweischneidige Schere, neueste Konstruktion, D. R. G. M., mit doppelter Muttersicherung, handgeschmiedet aus bestem Spezialgußstahl, Blätter aufgenietet, ganz besonders zum Ausschneiden dichter Kronen geeignet, 20 cm lang. Fr. 8.25



Nr. 132 Aus bestem deutschem Stahl, einschneidig, mit aufgesetzten Klingen, Klappverschluß, 21 cm lang. Sehr beliebte Marke. Fr. 6.—



Nr. 126 Mit massiven Griffen und an den Außenflächen aufgenieteten Buchsbaumschalen, 21 cm lang. Fr. 4.50



Nr. 124 Mit hohlen, polierten, gehauenen Griffen und Leder verschluß, 21 cm lang. Fr. 3.80



Nr. 1000 Mit glatten Schenkeln und Klappverschluß, 21 cm lang. Fr. 3.60 $\,$



Prinzipalschere. Erstklassiges Material, sauber gearbeitet, praktischer Verschluß, bequem in der Hand liegend. 17 cm lang. Fr. 6. liegend.

Nr. 1515 Kleine Rosenschere (Damenschere),

vernickelt, mit Elfenbeinschalen, 14 cm lang . . . Fr. 5.20



Die Dornen lassen sich mit diesem einfachen Instrument schnell und mühelos entfernen.

Nr. 1023 Universalschere "Ideal"




vereinigt Rebenschere; Grasschere und Heckenschere. Lederetui. 32 cm lang



Blumendrahtschere, extra stark Fr. 1.50

Rosen-Präsentierschere, schneidet und hält die abgeschnittene Rose, Frucht usw. Länge 13 cm Fr. 3.20



Astschere « Duplex », von unten schneidend, praktisch 35 cm lang. Fr. 3.60 Nr. 369 tisch, 35 cm lang.

Astschere «Duplex», von oben schneidend, 30 cm lang. Fr. 3.40 Nr. 370

Astschere « Herkules », beliebtes, leichtes Modell, Nr. 480 32 cm lang.

Nr. 754 Astschere, bestes Schweizerfabrikat. Fr. 9.-Nr. 525

leichte Raupenschere, 24 cm lang. Fr. 2.-



Bestes und unentbehrlichstes Werkzeug für jeden Baumschulenbesitzer.



Hergestellt aus edelstem Material! Messerscharfer Schnitt! Kein Verletzen der Rinde! Vier- bis fünffache Arbeitsleistung! Verletzen der Finger (Daumen) ausgeschlossen!



Heckenschere "Kleines Wunder"

Jedermann, der mit der altmodischen Heckenschere gearbeitet hat, weiß aus Erfahrung, was das für eine langsame Arbeit ist — unbequem, wenn man das Schneiden selbst ausführt, und teuer, wenn man andere dafür bezahlen muß. Die Einführung der Heckenschneidmaschine «Kleines Wunder» hat diese Schwierigkeiten beseitigt.

Die Maschine schneidet:

Alle Arten Hecken: Dornen, Liguster, Hainbuchen, Taxus, Buxus usw.

Hecken in allen Formen: vierkantige, dachartige, runde usw. Hecken bis zu 3 m Höhe ohne Unterlage.

Sie arbeitet 5-8mal schneller als die Heckenschere. Man bedarf dabei nur einer ganz kurzen Uebungszeit. Ein zweimaliges jährliches Schneiden erfordert also nur etwa ein Drittel oder Viertel der Zeit und Arbeitskraft eines einmaligen
jährlichen Schnittes durch die Heckenschere. Je öfter eine
Hecke aber geschnitten wird, um so schöner und dichter
wird ihr Wuchs. Die Anschaffung der «Kleinen Wunder»
macht sich daher in kurzer Zeit bezahlt.

« Kleines Wunder », 100 cm Messerlänge

Fr. 150.-

Interessenten belieben ausführlichen Prospekt zu verlangen.



2285

Nr. 2285 Standard - Ast-Forstschere, mit Hebelüber-setzung, kräftig gearbeitet, zum Ausholzen der Bäume. Im Garten und Forst findet sie grosse Verwendung. Durch die Hebelkonstruktion kann man ziemlich starke Aeste mit größter Leichtigstarke keit schneiden. Fr. 15.

Nr. 2286 Pinzierschere « Tadellos », zweischneidig, auf 21/2 Meter langem Bambusstab montiert. Handlich und Fr. 13.50 leicht.

Ersatzfedern

für Rosen- und Gartenscheren für Astscheren «Duplex» -.50Fr. für Astscheren «Herkules» Fr. 1.




Hans Schoenberger, jardinier, Petit-Lancy, Genf.


Ueber die Raupenringe «Fix-Fertig » kann ich Ihnen nur Gutes mitteilen. Dieselben boten nur alle Vorteile. Schnelles, sauberes Anbringen, größte und längste Klebfähigkeit und schönes Aussehen. Dieselben nahm ich Ende März ab und sie alle waren noch gleich klebfähig wie beim Anbringen im Oktober. Ich werde diese allen Kollegen empfehlen.



Nr. 256 Durchforstungsschere, ganz aus Stahl geschmiedet, unübertrefflich an Schnittfähigkeit, Anschlag an der Messerspitze, extra starke Eschenholzhefte. Fr. 10.50



Nr. 1866 Heckenschere «Fortschritt». Es ist das Modell, welches Sie schon lange suchten. Ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet. Spielend leichter Gang, lange Lebensdauer. Ganze Länge 65 cm. Fr. 14.-



Nr. 125 Hecken- oder Hagschere, ganz prima Qualität, 55 cm lang, bestes französisches Fabrikat. Meine seit Jahren bestens bewährte Hausmarke. Fr. 10.-

Herkules-Astschere

Auf 8 m ausziehbar schneidet diese Schere bis in 9 m Höhe Aeste von 6 cm Durchmesser ohne besondere Anstrengung mit einer Hand.

> Das lästige und gefährliche Absägen der Aeste auf schwankenden Leitern wird gänzlich vermieden.

Die Mehrleistung bei einfachster Bedienung macht die Schere in ganz kurzer Zeit bezahlt. Das Gestänge besteht aus 5 verstellbaren Stahlrohren, so daß jede beliebige Höhe beschnitten werden kann. Außer dem kompletten Apparat werden als Reserve noch mitgeliefert 1 Stück Tiegel-Gußstahl-Messer, 1 Stahlfeder, 2 dünne etwa 1½ m lange Drahtseile sowie 4 Schrauben. Alles sauber in einer kräftigen Transportkiste verpackt wiegt 20 Kilo. Preis Fr. 150.-

Spezialprospekte zu Diensten.


Astschere "Kleine Herkules"

ebenfalls mit Zahnradübersetzung und Drahtseil, jedoch ohne Stange. Schneidet Aeste bis 40 mm Stärke. Gewicht zirka Fr. 22.- 105 1 kg.



Baumsäge Hohenheimer mit drehbarem Blatt

Nr. 826 Blank poliert, Holzgriff, Blattlänge 29 cm Fr. 3.-



Budissia-Reformsäge mit Hebelfeststellung

Nr. 1521 Der Hebel ist im Heft eingelassen, so daß er beim Arbeiten nicht hinderlich ist. Länge 49 cm. Fr. 6.50



Durch Neukonstruktion der Zähne wird die Leistungsfähigkeit der Säge erheblich vermehrt, der Schnitt ist glatt, wie der eines Messers. Die Zahnung ist gesetzlich geschützt.

Fr. 3.20
Iduna mit Dülle zum Aufstecken Fr. 3.—
Feile für Idunasägen Fr. 1.20



Amerikanische Baumsäge

Nr. 103 Starke, solide Ausführung Fr. 6.20



Französischer Fuchsschwanz

Nr.	109	Gewöhnliche Form, mit Pistolengriff Fr. 1.60
Nr.	105	Französischer Fuchsschwanz, zum Anstecken Fr. 2.10
		Fuchsschwanz, bestes elsässisches Fabrikat, extra
		stark Fr. 2.20
Nr.	167	Fuchsschwanz, Ia schwedisch Er 3 -



Nr. 111 Formier- und Veredlungsäge mit Messingbügel, Blatt aus dünnstem Uhrfederstahl, feinste Zahnung. Blattlänge 19 cm Fr. 2.—



Nr. 1164 Baumkratzer. Sehr wichtiges Gerät zur Reinigung der Bäume, in verschiedenen Ausführungen Fr. 2.—



Baum- oder Stahldrahtbürsten in verschiedenen Ausführungen, schmal und breit Fr. 1.80




Raupenfackel «Mordbrenner». Zum Vertilgen der Raupennester an Obstbäumen das beste Gerät, welches keinem Obstzüchter fehlen sollte. Die Fackel wird mit Spiritus gefüllt, angezündet und damit die verheerende Brut schadlos gemacht



Astabstosser. Mit diesem soliden Instrument werden trokkene Aeste an Bäumen leicht entfernt Fr. 1.80

> Pfahltreiber. Solides Gerät, um stärkere Pfähle bequem in den Boden zu schlagen. Bestehend aus geschmiedeter Kette und Hartholzkeil.



Asthalter. Ein leider viel zu wenig bekanntes Hilfsgerät für den Obstgarten. Dieser stabile Halter läßt sich ohne weitere Umstände an jeder Stange in beliebiger Anzahl anbringen, ist jahrzehntelang verwendbar und macht sich bereits im ersten Jahre mehrfach bezahlt!

100 St. Fr. 40.— 10 St. Fr. 4.20 1 St. Fr. —.45

Jb. Thuet, Gemüsekulturen, Biel.

(Betrifft Topfapparat « Rapid ».)

In den verfertigten Töpfen wurden Salat, Kohlrabi, Blumenkohl, Wirsing und Kabis-Setzlinge herangezogen. Sämtliche Jungpflanzen wuchsen in diesen Töpfen rasch und gesund heran. Versuchsweise pflanzte nebeneinander am gleichen Tage Kohlrabi aus den Töpfehen und Kohlrabi aus ganz dünner Saat mit prima Bewurzelung. Nach kurzer Zeit aber sah man, dass die Kohlrabi aus den Töpfen die andern rasch überholten und konnte ich hier mit der Ernte 14 Tage früher beginnen.



Nr. 590 « Garantie »-Gärtner-Spaten. Diese Marke führe ich seit Jahrzehnten, sie ist bei Gärtner wie Privatmann beliebt. Knopfgriff, ohne Tritt . . . Fr. 6.—

Nr. 592 « Garantie »-Gärtner-Spaten mit Knopfgriff und Tritt Fr. 6.—



Nr. 594 «Garantie»-Gärtner-Spaten, T-Griff ohne Tritt.

Nr. 596 «Garantie»-Gärtner-Spaten, T-Griff mit Tritt.



Nr. 602 Rodespaten, bester, stärkster Spaten zum Ausroden von Bäumen und Sträuchern mit Eschen-Knopfstiel, mit Verstärkungshülse D. R. G. M., unten angeschliffen, Ia Werkzeug-Gußstahl.

Blattlänge 295 mm Fr. 8.—



Herkules-Spaten, Extra starker Doppelfederspaten, fein poliert, ohne Nieten, gute Form, mit Eschenknopfstiel. Garantie für jedes Stück! Fr. 7.50



Gabelspaten. In schweren Böden arbeitet es sich mit diesem neuen Gerät außerordentlich leicht. Vorteilhaft zum Roden der Bäume, Sträucher usw. Fr. 9.—



Nr. 608 Damenspaten, leicht, dabei jedoch äußerst dauerhaft, mit Knopfgriff und Tritt Fr. 3.—





Nr. 365 Grabgabeln, beste amerikanische, mit Holz-D-Griff.













Jorry-Hacke. Ist das einfachste und beste Gerät zur Bedenlockerung mit gleichzeitiger Unkrautvertilgung. Jorry wird durch die Reihen gezogen und leistet wesentlich mehr und bessere Arbeit als alle anderen Geräte für diesen Zweck. 12½ cm breit Fr. 4.20



Amerikanischer Bodenlockerer (Norcross-Kräuel)

Mit diesem Gerät wird bei weniger Anstrengung das doppelte bis dreifache geleistet gegenüber den allgemein üblichen Häueli. Die Zinken sind auswechselbar und es kann je nach Bedarf mit 1, 2 oder 3 Zinken gearbeitet werden.

Nr. 1 mit 3 Zinken und 23 cm langem Stiel Fr. 2.60 Nr. 2 » 3 » » 120 » » » Fr. 4.20 Einzelne Zinken per Stück (Größe angeben) Fr. 1.20



Bodenbearbeitungs-Rechen

Ein wertvolles Gerät für Zubereitung der Saatbeete sowie zur Auflockerung und gleichzeitigen Unkrautvertilgung in Reihenkulturen. Viel zu wenig bekannt.

Mit	8	. 12	14	Zinken ohne Stiel
Fr.	2.50	3.—	3.50	



Meyer Gottlieb; Courchavon.

Mit den Leimringen «Fix-Fertig» bin ich sehr zufrieden. Die Klebfähigkeit ist dauerhaft. Ende April nahm ich die Ringe weg. Bis zu 200 Stück Insekten waren auf einem einzigen Ring, was die Klebfähigkeit beweist. Kurz, ich kann die Ringe jedermann **empfehlen**, der Güte, der Einfachheit und Billigkeit halber.



Wegscharrer zum Ziehen; auch als Unkrauthacke in den Kulturen brauchbar, bestehen amerikanisches Fabrikat. Stiel 140 cm lang.



Wegscharrer zum Stoßen, amerikanischer Fr. 4.80



Amerikanischer Gartenrechen

mit geradem Rücken und gutem Eschenstiel, allgemein bevorzugte Form. Mit

12 14 16 Zinken per Stück Fr. 3.70 4.20 4.40 5.—



Nr. 716 Laubrechen

Marke «Sieger» mit 22 Stahlblechzinken, besonders haltbar und wegen der gebogenen Zinkenstellung sehr vorteilhaft Fr. 3.80



Amerikanischer Laubrechen

mit 22 flachen, federnden Eisenzinken. Praktisches, leichtes Gerät. 10 Stück Fr. 32.— 1 Stück Fr. 3.40 Neue, breite Form 10 Stück Fr. 32.— 1 Stück Fr. 3.40 1 Stück Fr. 3.40 1 Stück Fr. 3.40

Japanischer Laub- und Grasrechen

leichtes, fächerförmiges Gerät aus Bambus verfertigt Fr. 4.-



beste amerikanische mit vier Zinken



Anklopfbrett

108 zum Festklopfen der Aussaaten. Gesuchtes Gerät, das man bisher immer extra anfertigen lassen mußte . . . Fr. 11.20



Kreuzpickel

verstähltes Schweizerfabrikat, mit Stiel Fr. 7.40



Nr. 414 Jäthäckchen, geschmiedet Fr. 1.50 Jätpickel «Rekord», Spezialwerkzeug zum Jäten in Kies, Straßenschalen usw., Stahl, Angel durchgehend vernietet, blau lackiert: . . . Fr. 2.20 Nr. 37



Distelstecher

Wird zur Ausrottung von Disteln und andern tiefgehenden Unkräutern vorteilhaft verwendet Fr. 2.80



Nr. 887

Pflanzenkellen geschmiedet, mit durchgehender Angel . . Fr. 1.80

Dauerhaftes, solides amerikanisches Fabrikat. Aus bestem Stahl, handlich gearbeitet . . . Fr. 3.— Nr. 888

Champion, schmal, extra dauerhaft . . . Fr. 1.80



Nr. 887

Nr. 907 Jätgabel

zum Jäten, Pflanzen ausmachen usw.



Nr. 63 Wühleisen

mit 5 Fingern und poliertem Heft Fr. —.65



Engl. Unkrautstecher Nr. 6 Fr. 1.60



Engl. Unkrautstecher Nr. 10 Fr. 1.60



Unkrautmesser Nr. 12

starkes, solides Schweizerfabrikat Fr. 2.-



"Wolf"-Jätehand Nr. 35

25 cm lang, zweischneidig. Aeußerst praktisches Gerät zur vielseitigen Verwendung. Fr. 2.25



Die neuzeitlichen WOLF-Geräte. die "ziehend" arbeiten



Kein Bücken und Zuschlagen mehr! Im Rückwärtsschreiten ziehen Sie die Wolf-Geräte in aufrechter Körperhaltung durch den Boden; das strengt nicht an, und Sie verrichten die Arbeit in einem Bruchteil der bisher dafür benötigten Zeit. Jedes Wolf-Gerät ist so sinnreich konstruiert, daß Sie damit jeweils den größlen Nutzeffekt erzielen.







te Arbeitsweise: Gebücktes Hacken und Zuschlagen Arbeitsrichtung bearbeitetes Land wird wieder festgetreten Neue Wolf-Arbeitsweise: Es gibt kein Bücken und Zuschlagen mehr — ziehende Arbeitsverrichtung — bearbeitetes Land wird nicht betreten!



Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90 中Pat. für die Landwirtschaft ein extra starkes Gerät mit mit neuen Wolf-Scharen zum ziehenden Hacken auf schweren, steinigen Böden Auf Grund hun-derter Versuche ist dieses neue Gerät entstanden, das ganz verblüffende Leistungen vollbringt. Die neuen Wolf-Scharen ziehen sich selbst in den Boden und wilhen auch schweren Lehm tof und gründ und wühlen auch schweren Lehm tief und gründlich auf. Erfordert den Wolf-Stiel Nr. 1003/170 cm. 3 Zinken, rot lackiert, Arbeitsbreite 25 cm. 1 Stück Fr. 6.30

Kleiner Grubber Nr. 44

für kleine Gärten und schmale Reihen. 1 Stück Fr. 2.-

Wolf-Kralle Nr. 43

ein handliches Gerät für den Ziergarten, zum Lockern des Bodens um die Blumen herum. Breite 12 cm.

1 Stück ohne Stiel Fr. 2.65

Wolf-Kulturhacke Nr. 189

zum ziehenden Hacken und Jäten größerer Pflanzen, die durch Seitenbügel beschädigt würden. Im Rübenbau zum Rundhacken und Behacken. Breite 10 15 cm 1 Stück Fr. 2.50



Zum Säen und Pflanzen leistet der Wolf-Rillenzieher vorzügliche Dienste. In einem Zuge teilt er die Beete in gleichmäßige Saat- oder Pflanzreihen. Schare für alle Abstände auswechselbar. 60 cm breit, 6 Schare . Fr. 6.50 mit Gabeldülle » 12.80



300

Wolf-Sämaschine Nr 20 ₽at. zur gleichmäßigen und schnellen Aussaat aller Samen bis zur Größe der Buschbohnen. Durch einfaches Ziehen des Gerätes erledigt man vier Arbeitsgänge, man zieht die Saatfurche, streut den Samen regelmäßig aus, deckt ihn zu und markiert die nächste Reihe. Eine wirklich brauchbare, samensparende Maschine, die sich jeder leisten kann. — Laufrad 20 cm, Samenbehälter faßt 3/4 Liter, größte Säöfinung 15×20 mm, grün lackiert, mit Zustreifer und Markierer. 1 Stück Fr. 13.65





walzt Saatbeete, Wege und zerdrückt Erdklumpen. Gewicht durch Wasserfüllung regulierbar. Mancher Garten-freund wartet schon auf sie. Arbeits-breite 30 cm, \varnothing 20 cm, Gewicht leer 4 kg, gefüllt 12 kg, grün lackiert. 1 Stück Fr. 13.40 Neuer Wolf-Pflanzer Nr. 97

Mit Pistolengriff, ganz aus Stahl, handlich und unverwüstlich. Endlich ein Pflanz-gerät, das allen berechtigten Forderungen der Praxis entspricht. — Der Wolf-Pflanzer ist ganz aus Stahl. ½blank geschliffen, grün lackiert, mit roter Wolf-Etikette, zirka 30 cm lang. Fr. 2.—

Wolf-Häufler Nr. 92

Zum Häufeln und Furchen von Gemüsen, Kartoffeln usw. in schwerem und leichtem Boden hat sich der sinnreich gebaute Wolf-Häufler glänzend bewährt. Die Furchen können ganz nach Wunsch tiefer oder flacher gezogen werden. Müheloses, rasches Größe Arbeiten.

10 Breite 15 20 cm 1 Stück Fr. 3.50 4.80. 6.60



144



Wolf-Ziehhacke Nr. 52

für alle Garten- und Feldkulturen. Die Seitenbügel schützen junge Pflanzen vor Beschädigung. Größe Breite $\frac{1}{7}$ 10 14 cm 1 Stück Fr. 1.95 2.50 2.95

Wolf-Doppel-Ziehhacke Nr. 53

wird angewandt wie Nr. 52; mit den Zin-ken kann man das gejätete Unkraut sam-meln oder die Erdklumpen zerkleinern. Breite 7 9 11 cm Zinken 3 4 5

1 Stück Fr. 2.50 2.85

Wolf-Bügelzughacke Nr 144

mit auswechselbarem Edelstahlmesser für ziehende Wegereinigung; auch für flache Hackarbeit. Breite 15 17½ 20 cm 1 Stück Fr. 2.80 2.95

Wolf-Zweireihen-Ziehhacke Nr.65 Der mittlere Durchgang dient zum Schutz der jungen Pflanzen; auf jeder Seite wird ein 8 cm breiter Streifen bei einfachem Durchziehen gejätet und gehackt. Durch-gang 4 cm. 1 Stück Fr. 2.95

Wolf-Stoßmesser Nr. 160 schneidet Rasen- und Beetkanten senk-recht und waagrecht in einem Arbeits-gang sauber ab. Schafft dreimal mehr als die alten Kantenstecher! 1 Stück Fr. 3.70

Keine wackeligen Stiele mehr!


Jedes Wolf-Gerät hat eine sog Wolf-Dülle; jeder Wolf-Stiel paßt da hinein und sitzt drin fest, ohne Schrauben, Nä-gel oder Keile. Auch später wird der Stiel nicht mehr locker und splittert auch nicht.

Wolf-Stiel Nr. 1002

aus feiner nordischer Kiefer, poliert, mit Wolf-Marke. Länge 130 150 170 cm Stück Fr. 1.10 1.70 1.90



Topfapparat "Rapid" Tausendfach bewährt!



Die Herstellung der Töpfe ist einfach. Man streut ein wenig Torfmull in die Form A (dies ist wichtig, damit sich die verfertigten Töpfe leicht lösen). Dann nimmt man eine rechte Handvoll Material, drückt es in die Form, dreht den Abstreicher D in die Nute nach links, preßt sodann den Stempel in die Form und stößt ihn wieder zurück. Der Abstreicher D wird wieder nach rechts zurückgeschwungen und der fertige Topf mit dem Fußhebel ausgestoßen.

> Apparat Nr. 1 ohne Tisch Fr. 58 .-» 1 a » » » » 65.— Tisch, schwere Ausführung » 24.--

Topfpresse "Turicum" für Kraftbetrieb.

Die Maschine für Gemüsegärtnereien! Durchschnittsleistung 800-1000 Töpfe per Stunde.

Diese neue Maschine arbeitet nach gleichen Grundsätzen wie « Rapid ». Die angefertigten Töpfe haben ebenfalls die praktische, bestens bewährte Sechseckform. Das Neue bei « Turicum » ist, daß man sie an irgendeinen Motor oder die Bodenfräse anschließen kann-

Die Maschine selbst ist in allen Teilen einheimisches Produkt, aus bestem Material hergestellt, so daß Reparaturen so gut wie ausgeschlossen sind. Schmiedeiserne Konstruktion, Bronzelager, gute Schmierung mit Stauferbüchsen. Es besteht die Möglichkeit, den Apparat als Eisenbohrmaschine für 110 leichtere Arbeiten zu verwenden. Preis Fr. 240.-




Karton-Anzucht-Töpfe

mit Patentverschluß

4 Fabrikat

Für Gemüse- und Blumensetzlinge, garantiert 3 Monate in der Erde haltbar. Durch Gebrauch dieser durchlochten Papptöpfe wird der sonst durch das Versetzen verursachte Wachstums-Rückschlag vermieden und die Ernte um 2 bis 3

WOCH	en o	,	löhe	Ol Durc	hm.	10 000 Stk. Fr.	1000 Stk. Fr.	100 Stk. Fr.
Größe	I	. 5	cm	$4\frac{1}{2}$	cm	110.—	13.—	1.50
>	Π	63	2 »	$5\frac{1}{2}$	». ·	140.—	16.—	1.80
>>	Ш	71	2 »	$6\frac{1}{2}$	>	180.—	20.—	2.20



Topf-Apparat "Piccolo"

Der preiswürdigste Apparat der Gegenwart! Denkbar einfachste Handhabung! Nur drei Bewegungen und der Topf ist fertig! Bequem 350 und mehr Töpfe pro Stunde! (Gebrauchsanweisung auf Wunsch.) Per Stück Fr. 18.-




U. Freis Mobilleiter

Diese Leiter kann infolge der denkbar einfachsten und praktischen Konstruktion sofort ohne weiteres als Anstell-, Bock- und Schiebleiter (von Sprosse zu Sprosse) benutzt werden. Sie ist die Leiter mit der größten Stand- und Bruchsicherheit. Durch die Verwendung von nur ganz erstklassigem Material (Sprossen Eschen, Bäume astfreies Fichtenholz) konnte das Gewicht auf ein Minimum reduziert werden. Die Leitern werden zum Schutze gegen die Witterung mit Leinöl imprägniert. Lieferung ab Fabrik Berneck.

Nr.	1 = 4	\mathbf{m}	lang,	15	Sprossen,	13	Kilo		٠.	Fr.	29.—
>>	2 = 5,7	>>	>>	21	>>	17	≫ .			. >	34.—
					» ·						
					»						
Ve	rstellfüße	per	Paa	r						>	5.—

Prospekt auf Verlangen gratis.



501 "Praktikus"

503 "Ideal"

Obstpflücker

Immer wieder wird auf vorsichtige Behandlung des Lagerobstes hingewiesen. Nur sorgfältig behandeltes Obst ist dauerhaft und erzielt hohe Preise. Gute Pflückgeräte sind hierzu unerläßlich.

Nr. 501 «Praktikus». Kann auf beliebig lange Stange montiert werden. Sehr empfehlenswert mit kurzer Stange, um von der Leiter aus nicht erreichbare Früchte bequem und schnell zu pflücken Fr. 2.80

Nr. 502 « Einfach ». Gestattet schnelles Pflücken, besonders für Steinobst zu empfehlen Fr. 2.20

«Ideal». Der fortschrittlichste Pflücker. Auf 2,5 m langem Tonkinstab montiert, Original «Schiesser». Fr. 7.— Nr. 503

Nr. 504 «Ideal», auf 4,5 m verlängert . . . Fr. 15.-



Knieschoner Judco

aus Weichgummi

Elastisch und bequem Isolierend gegen Nässe Gerippt gegen Rutschen Schonen Ihre Kleider

Verhindern schnelle Ermüdung Gestatten freie Bewegung Beugen Rheumatismus vor.

Preis per Paar Fr. 5.30



Bast- oder Weidenhalter

Stellt aus Messingdraht ein für jede Bindearbeit höchst zweckmäßiges Ge-rät dar. Preis per Stück Fr. —.90



Zum Zerstäuben aller pulverförmigen Schädaller lings-Bekämpfungsmittel vorzüglich geeignet.

Fr. 3,-



Handschwefler "Einfach"



Schwefelquaste

Schwefelquaste

Ersetzt bei kleinem Bedarf obigen Schwefelapparat. Empfehlenswert . Fr. 3.-

Schutzbrillen



Schutzbrille

mit geschützter Lüftung zur Vèrhinderung des Anlaufens der Gläser. Unentbehrlich beim Schwefeln der Reben, beim Verstäuben von Kalkstickstoff usw., sowie beim Bespritzen der Bäume mit Arsenmischungen.

Mit Ledertuchmaske Fr. 1.40

Neue Rosenschutzhaube

mit Zugvorrichtung. Aus bestem, starkem Oelpapier mit Gazeeinlage. Winterschutz für Rosen, kein Umwinterschutz für Kosen, kein Um-legen der Sträucher mehr nötig. Im Herbst wird die Krone etwas zurückgeschnitten, mit Zeitungs-papier ausgestopft, dann die Rosen-haube übergestülpt und an Pfahl und Stamm mit den beiden Fäden

zusammengebunden. Grösse 40×50 60×70 cm 100 St. Fr. 40.-10 » » 4.5 75 -



Einbinden, ietzt

Propeller-Vogelscheuche




Sie ist unentbehrlich für alle Gemüse- und Schrebergärten, Obst- und Beerenplantagen, Baumschulen und dgl. — Hunderte von Anerkennungen.

100 Stück Fr. 25 .-» 3.50 12

24 Stück Fr. 7.-

Handsäapparat "Praktikus"



Der Handsäer ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat selbst bei starkem Winde. Eine dünne Aussaat bringt kräftige Wurzeln und höchsten Ertrag. «Praktikus» ist unentbehrlich zur Aussaat feiner Sämereien. Er ist der beste und sparsamste Handsäer für Gartensaat. Preis per Stück Fr. —.80



Meßbänder

extra starkes Band mit Kupfereinlage, 16 mm breit, in Lederkapsel, mit versenkter Kurbel, 10 m lang Fr. 6.50, 20 m lang . Fr. 13.50



Schnurpfähle, mit 20 m imprägnierter Schnur. Gartenschnur, 75 m lang, 4 mm dick » 3.80 Schweizer Fabrikat



Blumentopfgerät

zum Auflockern der Erde in Töpfen. Kleines stabiles 10 Stück Fr. 7.— * -.80 Gerät

Fingerspaten



Dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen wie auch im freien Lande, ferner zum Ausheben von Blumen und Gemüsesetzlingen. Die Hülse ermöglicht federnde das Festsitzen an jeder Fingerstärke Fr. -.20





Setzhölzer

Nr. 1 mit poliertem Knopfgriff und Eisenspitze, 34 cm lang Fr. 1.20

do., französ. Modell, bei Gemüsegärtnern liebt, mit Messingspitze, 27 cm lang Fr. 2.50, 32 cm lang Fr. 3.—, 36 cm lang Fr. 3.50





Nr. 4 Mauser's Modell, stumpf zulaufend, von Gemüsegärtnern zum Setzen pikierter Pflanzen wie Salat, Kohl-arten, Sellerie usw. verwendet. Mit Knopfgriff und Eisenspitze, 25 cm lang

Nr. 5 Mauser's Modell, mit Quergriff und Eisenspitze, 25 cm lang Fr. 1.50

Nr. 6 Gemüsegärtner-Setzholz, mit Knopfgriff und Messing-

Pikierhölzer

ganz aus Holz, Knopfgriff, 20 cm lang Fr. —.30





Hellige-Pehameter

wirtschaft, Forstwirtschaft und Gärtnerei

Vogelscheuche "Spatzenschreck"

(Katzenkopf)

Man hänge den Kopf mit einem Faden auf, aber immer frei, so daß er vom Winde bewegt werden kann. Bei Gartenbeeten an einen Stecken und bei Bäumen unmittelbar an die Aeste. Durch Verwendung mehrerer Köpfe wird die Wirkung wesentlich erhöht.



100 Stück Fr. 50 .-1 Dutzend Fr. 6.50

Vogelschreck-Folien

Bestehen aus spiegelblanken, sehr leichten Metallblättern besonderer Formung, die - am Anwendungsort aufgehängt - infolge ihres geringen Gewichts und dabei großen Fläche sich sehon im leisesten Luftzug hin- und herbewegen, dabei nach allen Seiten blendende Reflexe werfen und zugleich ein heftiges Geräusch hervorbringen. Durch diesen dreifachen Effekt werden auch größere Vögel, wie Stare und Dohlen, in weitem Umkreis mit Sicherheit ferngehalten, und zwar auf die Dauer, da sich die Tiere nicht daran gewöhnen. Wetterbeständig, billig, gebrauchsfertig. Dutzendpackung Fr. 1.20



Wurfgatter

(Maschenweite beliebig) Rahmen aus O-Eisen Sieb Diagonalgeflecht (eingebunden)

Nr. 1 90 × 135 cm Fr. 46.— * 2 100 × 170 * * 55.—

Rahmen aus L-Eisen Sieb Stahldrahtgitter (auswechselbar)

Nr. 4 90 × 135 cm Fr. 55.— 5 100 × 170 » » 66.—



4eckige Kistensiebe

mit extra starken Böden. Maschenweite beliebig, 40×50 cm Fr. 5.90



zur Bestimmung der Bodenreaktion in Land-

bestehend aus:

der Pehameter-Platte mit Farbskala,

1 Tropfflasche mit Indikatorlösung,

1 Löffel zur Probenahme,

1 Filterrohr;

ferner:

einer Gebrauchsanweisung und Erläuterung mit Literaturnachweis.

Das HELLIGE-Pehameter gibt dem praktischen Landwirt und Gärtner die Möglichkeit, den auf die Pflanze wirkenden Säure- oder Alkaligehalt der von ihnen kultivierten Böden auf einfache Weise zu prüfen. Fr. 7.50



Stangensetzer

(Bohnenstangensetzer, patentiert)

Durch dieses überaus praktische Instrument fällt das mühsame Stangensetzen mit dem Locheisen weg; dazu wird die Arbeit viel schneller gemacht. Die im Frühjahr mit diesem Instrument gesetzten Stangen haben den starken Stürmen im Laufe des Sommers vorzüglich Stand gehalten. Ueberall, wo dieser Stangensetzer verwendet wurde, hat er befriedigt. Die Spitzen des Hakens mit der Hand vorerst andrücken und dann mit dem Fuss die Stange eintreiben. Preis p. St. Fr. 180



Reihen- und Furchenzieher

Ganz aus Eisen. 130 cm breit, mit 8 beliebig verstellbaren Zinken. Der Stiel ist in jedem Winkel einzurichten und kann das ganze Beet in einem Zuge vom Wege aus bearbeitet werden. Sehr vorteilhaft und zeitsparend. Per Stück Fr. 18.—



Traubensäckchen

Bester Frucht- und Traubenschutz aus imprägniertem Dauergewebe m. Verschlußschnur

Nr.	$1 = 20 \times 16$ cm	
lis. I	. 10 Stück Fr.	1.50
per-	100° » ».	13.—
Nr.	$2 = 25 \times 18$ cm	
P. *	10 Stück Fr.	1.80
	100 » »	16.—
Nr.	$3 = 28 \times 20$ cm	
	40 Classole The	ຄ

18.—



Wespen-Fangflasche

100

Diese neuartige Fangflasche gibt einen wirksamen Schutz gegen die schädliche Wespenplage. Im Spalierobst, an Rebstöcken oder sonstigen Obstbäumen wird die Fangflasche aufgehängt. Oft schon in wenigen Stunden ist der Apparat so mit Wespen angefüllt, dass er entleert werden kann. Tausende Wespen, die sonst in das Obst einfallen, werden durch die Fangflasche vernichtet. Fr. 2.20

Reblaubengaze

Leichtes, dichtes Gewebe, welches durch Ueberspannen der Erdbeerbeete, Fruchtsträucher usw. die Früchte gegen Insekten und Vogelfraß schützt. In jeder beliebigen Länge lieferbar, 130 cm breit.

Per 10 lfd. Meter Fr. 3.—

> 100 > > 26.—

500 St. Fr. 92.-

Erbsen-Schutzhauben

aus galvanisiertem Drahtgeflecht haben sich vortrefflich zum Zum Schutze der jungen Erbsensaat gegen Vogelfraß bewährt, so daß ich dieselben bestens empfehle.


100 St. Fr. 19.

10 St. Fr. 2.10

- 0----


Erdbeerstützer "Sicher"

Bester, einfachster und billigster Schutz für die Erdbeeren gegen Faulen und Insektenschäden. Aus bestverzinktem Draht hergestellt.



Nr. 2 do. 25 cm lang Fr. 1.20

Nr. 3 Zylinder-Thermometer aus Glas für Mistbeete, Vermehrungen usw., Gradeinteilung nach Réaumur und Celsius. 20 cm lang Fr. 1.—



G	lasschneider	
	amerikanischer	

mit 6	Rädchen						٠	,				Fr. 1.60	
1 Satz	Ersatzrädchen	, .	· ' +		۰,	a		get		٠.		»80	
Diamai	nt-Glasschneider	«۱	Univ	ers	sal	>>	٠		٠			» 9.—	

U-Haken



zur Befestigung von Himbeer- und andern Gartensträuchern. Nur einmalige Anschafschung mit 75 % Zeitersparnis bei Verwendung des patentamtlich geschützten U-Hakens.

1000	Stück	Fr.	5
100	> .	· `»	60



Eternit-Saatschalen

Aus einem Stück geformt, zirka 7 cm tief, in hellgrauer oder roter Farbe.

Zufolge ihrer großen Dauerhaftigkeit stellen sich diese Saatschalen billiger als Holzkisten; zudem sind die Aussaaten der Pilzgefahr weniger unterworfen.

	U		0				
Nr.	1.	25×15	cm	per	Stück	Fr.	180
Nr.	2.	30×20	➤ ,	»	*	` »,	2.10
Nr.	3.	35×25	*	>,	. > -	*	2.25
Nr.	4.	40×30	>	»	» .	, »	2.40
Nr.	5.	50×35	>	, » '	»	->	2.60

Eternit-Pflanzenkübel u. Eternit-Untersätze

Verlangen Sie illustrierte Broschüre mit Preisen



mit Aluminium-Fangkorb.

Sehr praktisches, für Gemüsegärtner unentbehrliches Hilfsgerät. Fr. 26.—




Kastenhalter "Blitz"

Eine praktisch bestens bewährte Erfindung eines Zürcher Gemüsegärtners.

Preise: Stirnwandabschluß Einfacher Halter	komplett		Fr.	2.50	Für jede
Einfacher Halter	. »		>>	3.50	Bretterstärke
Doppelhalter	. »	5	·»	6	passend


Bemerkung: Die Doppelhalter werden beim Zusammenstoß der Bretter verwendet; während die einfachen Halter je nach Bretterlänge alle 2 bis 21/2 Meter angebracht werden.




Schattierpfahl "Ideal"

ist ein 1 m langer imprägnierter Pfahl mit ges. gesch. Tragwin-kel, außerordentlich außerordentlich praktisch zur Erstellung von Gerüstenfür Schattierzwecke oder als Treibbeetfensterträger. Der große Vorteil besteht darin, daß die Traglatten einfach in die Tragwinkel gelegt werden, und Sie somit nicht mehr nageln müssen, das ist außerordent-lich wichtig, denn so können Sie im Augenblick ein Gerüst mon-tieren, ebenso leicht wieder demontieren, immer ist alles komplett bereit, wenn man es wieder braucht.

Per Stück Fr. 1.80







Oekonom-Winkel

Sprossenhalter "Primus"

wird in vielen Gärtnereien zum Befestigen von gelockerten oder zapfenlosen Sprossen verwendet. Macht sich sehr bald vielfach bezahlt. Verzinkt.

10 St. Fr. 5.— 100 St. Fr. 45.--500 St. Fr. 200.-


Luft- und wasserdurchlässig sind die

Oekonom-Winkel

daher die besten für Fenster-Ausbesserungen. Machen wackelige, selbst zapfenlose Rahmen noch jahrelang haltbar. Jeder praktische, rechnende Gärtner wird die Vorteile sofort erkennen. Viele Tausende im Gebrauch. Kräftige Ware, verzinkt.

Nr. 1 für untere, Nr. 2 für obere Fensterecken.

1.14 _{10 Stück Fr. 7.50} 100 Stück Fr. 72.-



Geflochtene Kokos-Schattendecken

Für Mistbeetkästen und Gewächshäuser; bestes, nicht leicht faulendes Material. Sehr solid und äußerst wetterfest.

		p. lfd. m
Qual. SPEZIAL	□ 7 mm Breite 150 cm	Fr. 3.60
» »	□ 7 »	» 3.80
Qual. PRIMA	□ 12 mm Breite 150 cm	Fr. 2.70
» »	□ 12 → 160 →	2.90

Lieferung am Stück oder in jeder gewünschten Länge geschnitten.

Kokos-Frostdecken

Breite	1,50	1,60	1,80	2	Meter	d and a
Fr.	5.40	5.80	6.50	7.20	per laufender	Meter
					771	-

Lieferung erfolgt einige Tage nach Eingang der Be-

stellung.

Bei Auftragserteilung bitte anzugeben, ob die Decken abgesteppt oder mit Abschlußstäben versehen werden sollen.

Fr. -.70 Absteppen per laufender Meter Fr. -.70



Spart Zeit und Geld und fördert die Kulturen. Viel verbreitet und glänzend begutachtet. Im Herbst leicht abwaschbar. Gebrauchsanweisung und Referenzen werden jeder Bestellung beigefügt. Die Farbe wird in Pulverform geliefert. 1 kg Fr. 1.80 . 10 kg Fr. 16.— 25 kg Fr. 37.50

Gebrauchsanweisung: Mit kaltem Wasser (½ 1 auf 1 kg Farbe) zu einem Brei anrühren, 30 Minuten stehen lassen, noch ½ 1 Wasser nachschütten und gut umrühren. (1 kg reicht für 50 m2.)

Fensterpapier, geölt, mit Untergewebe

1 Meter breit, in Rollen von 100 Meter Länge. Im Anbruch per laufender Meter

Birkenrinde : ...

Prachtvoll zur Bekleidung von Mauern und Gartenhäusern, zu Ruhesitzen, Pflanzenkübeln, Jardinieren, für Schaufenster usw. Leicht zu verarbeiten, da ganz dünne, schmiegsame Platten. 1 kg genügt für 1 Quadratmeter Wand. 1 kg Fr. 1.90 10 kg Fr. 17.-100 kg Fr. 150.-

Zierkork

Zierkork widersteht allen Witterungseinflüssen und eignet sich vorzüglich zur Bildung von Grotten, Felsengruppen, künstlichen Baumstämmen, Verkleidung von Säulen und Wänden, Gewächshäusern und Gartenpavillons, künstlichen Wänden, Gewächshäusern und Gartenpavillons, künstlichen Brücken, Blumenvasen, Pflanzenkübeln, Spiegeln, Ausstellungsobjekten usw.

10 kg Fr. 10.— 1 kg Fr. 1.20 100 kg Fr. 90.-



Blumenstäbe (sauber aus Fichtenholz gearbeitet)

Länge		30	40	50	60	- 75 cm
100 Stück	Fr.	70	90	1.30	1.60	2.—
1000 »	* _e	5.—	7.—	11.—	14	18.—
Länge		90	- 100	· .	120	150 cm
100 Stück	Fr.	3.—	, 3.50		6	9.50
1000 😂 »	» .	26.—	32.—		48.—	85.—

Tonkinstäbe, japanische

Nr.	Länge Stärke 100 Stück 1000 Stück cm mm Fr. Fr.
1 😘 🤳	75 7—9 2.— 18.—
1a ·	90 8 - 10 2.60 24.—
2 .	120 3.20 3.20 30.—
2a	120 10—12 3.50 33.—
. 3	120 15—17 9.— 80.—
4	150 11—13 7.— 60.—
5	150 17—20 12.— 100.—
6 .	150 20—22 22.— 200.—
7,	200 10—12 17.— 150.—
8	210 16—19 18.— 160.—
. 9	250 20—24 24.— 220.—
10	360 30-35 120 10 Stk. 14

Nrn. 6 und 9 eignen sich am besten für Rosenpfähle.

Tonkinstäbe, gespaltene

Biegsame, gespitzte, preiswürdige Stäbe für Topfpflanzen

	40 CIII	oo cm rang	
Fr.	·, —.80	1.— per	100 Stück
» ·	5.— :	8.—	1000 »



Holzetiketten zum Anstecken mit gelber Oelfarbe angestrichen

Länge	8	10	12	14 cm
100 Stück Fr.	50	60	80	90
1000 · » »	4.—	4.50	6	7.—
Länge	17	20	. 22	30 cm
100 Stück Fr.	. 1.10	1.40	1.80	2.60
1000 » » »	. 9.—	12.—	16.—	24.—



Holzetiketten, mit Draht zum Anhängen mit gelber Oelfarbe angestrichen

	The state of the s	1.0					0			
	Länge		. []		: .		8	10	cm ,	
,		100	Stück	Fr.		, ,	1	1.20		
	1	.000	>>	, »			- 8.—	10.—		

Für große Posten Etiketten Preise auf Anfrage.



Zink-Etiketten mit Draht zum Anhängen, per 1000 Stück Fr. 18.—, per 100 Stück Fr. 2.—

- Schildform, 5 × 8 cm 100 St. Fr. 7.50
- mit Spitze zum Stecken, 10 cm 1000 Stück Fr. 20.—, 100 Stück Fr. 2.20
- > zum Stecken, 15 cm 1000 Stück Fr. 60.-, 100 Stück Fr. 6.50 » Stift zum Schreiben auf Holz- und Zinketiketten Fr. -. 40
- * -Tinte per Flasche Fr. -.60







Exzelsior-Etiketten

Aus elfenbeinartiger Masse hergestellt, unzerbrechlich, trotzen sie allen Witterungsverhältnissen.

Finden vornehmlich Verwendung in botanischen, zoologischen und andern öffentlichen Gärten, auf Ausstellungen, überall dort, wo ein elegantes, auch auf weitere Entfernung gut lesbares Schild benötigt wird. Ihr niedriger Preis, ihr gutes Aussehen und ihre leichte Beschriftungsmöglichkeit haben diesen Etiketten auch in Privatgärten viele Freunde erworben.

Nr. 13 zum Anstecken, Schildform	58×62 mm,	%	Fr.	12.—
Nr. 15 b zum Anhängen,	36 × 62 →	%	>	8.—
 Nr. 1 Kakteenzeichen zum Stecken,	60 × 12 »	%	>	3.40
Exzelsior-Etikettentinte			*	80
Bleistift « Wetterfest »			>	60



Glasetiketten, sehr vorteilhaft

- a) mit Spitze zum Stecken 100 St. Fr. 8.-, 25 St. Fr. 2.50
- b) mit Oese zum Anhängen 100 St. Fr. 10.-, 25 St. Fr. 2.75


Papieretiketten "Wetterfest"

mit Metallöse und Kupferdraht, sowohl für Pflanzen-Versand als im Garten verwendbar.

Nr. 1 6½×2 cm	1000 St. Fr. 9.—	100 St. Fr. 1.—
Nr. 2 8×2 cm	1000 St. Fr. 10.—	100 St. Fr. 1.20
Nr. 3 10×2½ cm	1000 St. Fr. 11.—	100 St. Fr. 1.30

Papiersäcke ohne Druck

						100	Stück		1000	Stück
Nr.	1	für	5	Gramm	Samen	Fr.	50		Fr.	3.60
»	2	» ·	10	» ·	- » ·	>>	60		· >>	4.50
>>	3	>>	20	. »,	* * *	>>	70		>>	4.80
>>	4	»·	. 40	· »	»	>>	80		.≫	5.50
>	5	>>	50	*» ·	· *> .	>>	80		*	6.—
>>	. 6,	. ,» ·	100	. » .	> .	» .	90		136	7,
>>	7	· , »	150	· · » °.	»	»	1.—	1	» ·	8.—
≫	8	>>	250	· »	≫ ·	>>	1.20	,	>> .	10.—
»	9	>>	1/2	kg.	»	>	1.60		>	14
>>	10	*	. 1	» ·	> _	>> ,	2.—		>	18.—



Kokosfaserschnüre auf Spulen

sind das dauerhafteste und billigste Bindematerial im Obstund Beerengarten. Lieferbar in Rollen von 1½ bis 2 Kilo. 100 kg Fr. 160.— 10 kg Fr. 18.— 1 kg Fr. 2.—

· Kokosfaserschnüre in Strangen

100 kg Fr. 90.— 10 kg Fr. 10.— 1 kg Fr. 1.20



Kokosfaserstricke

Allerbeste, vierfach gedrehte Qualität zum Binden starker Aeste usw. (Kokosfaserseile).

100 kg Fr. 190.— 10 kg Fr. 21.— 1 kg Fr. 2.30

Kokosfaserstricke in Strangen

100 kg Fr 80.- 10 kg Fr. 10.- 1 kg Fr. 1.20



Baumbänder

aus Kokosfasern geflochten, mit Verschluß aus verzinktem Draht. Diese Baumbänder stehen in bezug auf leichte Verwendbarkeit und Haltbarkeit bis jetzt unübertroffen da.

	Länge	*-	30	40.	50	60	70 cm
	100 Stüc	k Fr.	9.—	11	13.—	15.—	16.—
)	10 »	>	1.20	1.30	1.40	1.70	1.80



Veredelungs- oder Handarbeits-Qualität, das Beste was es gibt.

Auslese 100 kg Fr. — 10 kg Fr. 29— 1 kg Fr. 3.20

Breite, helle Qualität für alle Zwecke.

100 kg Fr. 200— 10 kg Fr. 22— 1 kg Fr. 2.50


Gewöhnliche Qualität, zum Anbinden der Reben usw.

100 kg Fr. 120— 10 kg Fr. 14— 1 kg Fr. 1.60

Query-Bast, grün

Unerreicht zum Pfropfen, Okulieren und Formieren; zum Binden und Heften im Treibhaus, im Garten und im Weinberge, für Kränze und Buketts. 4 mm breit.

1 Rolle v. 250 m Fr. 1.80 1 » v. 500 » » 3.40



Farbiger Bast

große Auswahl in Farben, Ia Qualität, in Bündeln zu 50 gr 10 kg Fr. 60.—, 1 kg Fr. 650, 100 gr Fr. — 80

Blumendraht

 (zu Fabrikpreisen), 24 cm lang geschnitten. Paket zu 2 Kilo.

 Engl.
 Nr.
 18
 19
 20
 21
 22
 23

 Millimeter
 *
 1,2
 1,1
 1,0
 0,9
 0,8
 0,7

 10 kg Fr.
 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.

 2
 *
 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Nrn. 18 und 19 sind auch in 30 cm Länge, Nrn. 20 bis 23 in 18 cm Länge vorrätig.

Bindedraht

Fertige Wickel zu 100 gr, per kg Fr. 1.-, 10 kg Fr. 9.-


Kranzdraht

vierkantig, gangbarste Stärke in 5-Kilo-Ringen 5 kg Fr. 2.75 100 kg Fr. 48.—

Drahtkordel

Ein neues Bindematerial aus Papier mit Drahteinlage. Es läßt sich schnell und sicher damit arbeiten. Vielseitige Verwendung. Billiger als Weiden.

Lieferbar in Rollen



	1/2	kg	= 125	m :	ŧ	1	kg	=	250 m
Fr 📑	;	. " 9	2.40			20	4	1.60	

Düngmittel und ihre Verwendung

Unsere intensive Bodenkultur verlangt den regelmäßigen Ersatz gewisser durch die Pflanzenwelt entzogener Stoffe. Wir benötigen daher Stickstoff, Phosphor und Kali.

- 1. Stickstoff: wirkt auf die Blätter. Man gibt ihn daher allen Blattpflanzen, Kohlsorten, Spinaten, Salaten usw. Die Pflanzen erhalten ein gesundes, starkes Wachstum.
- Phosphorsäure: wirkt mehr auf Blüten und Fruchtansatz, ist also bei Schnittblumen, blühenden Topfpflanzen, Erdbeeren, Fruchtsträuchern und Obstbäumen am Platze.
- Kali: sagt hauptsächlich den Wurzelgemüsen, wie Karotten, Rüben, Lauch, Sellerie, Rettichen, Kartoffeln usw. zu. Es gibt den Pflanzen einen kräftigen Aufbau.

Wie eine zu geringe Düngung den Ertrag vermindert, kann eine zu reichliche Düngermenge ebenso sehr schaden. Man hüte sich also, die Pflanzen durch zu starke Düngergabe zu verbrennen.

. Unserm meistens kalkarmen Boden setzt man überdies mit großem Vorteil Kalk zu, welcher zudem die hervorragende Eigenschaft hat, bei saurem Boden die Säure abzustumpfen.

Rasch wirkende Düngemittel wird man hauptsächlich bei Pflanzen mit kurzer Vegetationszeit verwenden. Langsamer wirkende dagegen streut man im Herbst oder Vorfrühling aus. |

Für Herbstdüngung eignen sich: Kalk, Thomasmehl, Knochenmehl, Kali, Mist usw.

Für Frühjahrsdüngung: Chilesalpeter, Ammoniak, Harnstoff, Superphosphat, Jauche.

Nicht mischbar sind: kalkhaltige Dünger (Kalk, Thomasschlacke) mit sauren Düngern (Ammoniak und Superphosphat) oder mit ammoniumsalzreichen Düngern (Jauche).

I. Stickstoffdünger

Hornmehl, gedämpft

(aufgeschlossen). 13-14% Stickstoff.

Unter den künstlichen Düngemitteln, welche in allen Pflanzenkulturen verwendet werden, nimmt das Hornmehl infolge seines hohen Stickstoffgehaltes den ersten Platz ein. mioige seines nonen Stickstoffgehaltes den ersten Platz ein. Das aus reinen Rinderklauen hergestellte staubfreie, gedämpfte Hornmehl wirkt, entgegen dem rohen Hornmehl, viel schneller und intensiver, weil der Stickstoff leichter löslich ist. Eine außerordentliche Wirkung erzielt man bei Gemüsekulturen, da diese große Mengen Stickstoff zu ihrem guten und schnellen Gedeihen verlangen. In Topfpflanzenkulturen wendet man Hornmehl als flüssigen Dünger an, indem man 1 Liter desselben in zirka 150 Liter Wasser schüttet und turen wendet man Hornmehl als flüssigen Dünger an, indem man 1 Liter desselben in zirka 150 Liter Wasser schüttet und täglich umrührt, bis die erforderliche Gärung eintritt, worauf man wöchentlich 1- bis 2mal damit gießen kann. Dieses Verfahren ist auch bei Rasen, Gruppenpflanzungen usw. anzuwenden. Sonst kann man das Hornmehl auch der Erde beim Umpflanzen gleich beimengen. Im Garten wird dasselbe 6 bis 8 cm tief untergehackt.

Per 100 m² = 8 bis 10 Kilo
Ueberall, wo Hornmehl zur Düngung verwendet wurde, erzielte man stets die besten Resultate.

100 kg Fr. 30.— 25 kg Fr. 8.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.50

Hornspäne

feine, leichte, flockige, $14\,\%$ Stickstoff, humusbildend. Zu Erdmischungen für Topfpflanzen wie auch im Garten viel gebraucht, ist dies infolge seiner sparsamen Verwendung sowie Ungefährlichkeit einer der beliebtesten Dünger.

Per $100\,\mathrm{m}^2=8-10\,\mathrm{Kilo}$

100 kg Fr. 38.— 25 kg Fr. 11.— 10 kg Fr. 5.— 1 kg Fr. —.70

Hornmehl roh

Feingemahlene Hornspäne mit gleichem Gehalt- und Düngwert wie diese, etwas schneller wirkend. 100 kg Fr. 38.—, 25 kg Fr. 11.—, 10 kg Fr. 5.—, 1 kg Fr. —70

Chilesalpeter

enthält 15% Stickstoff, löst sich sofort im Wasser auf. Für Blattgemüse und Rasenanlagen wegen seiner schnellen Wirkung sehr zu empfehlen.

Per 100 m² = 1 Kilo 100 kg Fr. 35.— 25 kg Fr. 10,— 10 kg Fr. 4.50 1 kg Fr. —.70

Schwefelsaures Ammoniak

Schnell und andauernd wirkend, sofort in Wasser löslich. Schnell und andauernd wirkend, sofort in Wasser löslich. Enthält 20 % Stickstoff und wird zum Düngen des Rasens, der Gemüse- und auch Topfpflanzen verwendet. Kann in Wasser aufgelöst oder auch gestreut werden; doch sollte letzteres nur bei feuchter Witterung geschehen.

Per 100 m² = 1 Kilo

100 kg Fr. 32.— 25 kg Fr. 10.— 10 kg Fr. 5.— 1 kg Fr. —.70

Kalksalpeter

Besser und billiger als Chilesalpeter und schwefelsaures Ammoniak

Ein neuer wirkungsvoller Dünger mit 15,5 % Stickstoff-und 28 % Kalkgehalt. Ist leicht streubar und kann im Wasser schnell gelöst werden. Sofort wirkend. Er lockert den Boden durch seinen Kalkgehalt und verkrustet ihn nicht wie Chile-salpeter. Trocken aufbewahren! Per 100 m² = 1 Kilo 100 kg Fr. 35.— 25 kg Fr. 10.— 10 kg Fr. 4.50 1 kg Fr. —.60

Floranid

Floranid (Harnstoff) enthält 46 % Stickstoff und ist für alle Blattgemüse, Blattpflanzen und Schnittgrün-Kulturen der vorteilhafteste Dünger. 1 Gramm pro Liter Wasser oder 10 Gramm auf den m² ausgestreut beingt die besten Erfolge, während reichlichere Gaben weniger nitzen. 100 kg Fr. 80.-10 kg Fr. 10.-25 kg Fr. 22 1 kg Fr. 1.20

II. Phosphordünger

Knochenmehl

entleimtes E. K. m. 30.1.

Enthält 30 bis 32 % Phosphorsäure, wirkt langsam, aber dafür anhaltend und sicher. Obstbäume, Fruchtsträucher, Erdbeeren usw. werden vorteilhaft im Herbst oder zeitigen Frühjahr damit gedüngt. Ist auch ein vorzüglicher Topf-pflanzendunger, speziell für Chrysanthemen und Cyclamen, denn Phosphorsäure bewirkt reichen Blütenansatz. Knochendünger gibt es viele und wolle man ausdrücklich diese Marke verlangen. Per $100 \text{ m}^2 = 4 \text{ bis } 6 \text{ Kilo}$ 100 kg Fr. 20.— 25 kg Fr. 6.— 10 kg Fr. 3.— 1 kg Fr. —.40

Phosphorit-Superphosphat S. 15

Dieser leicht im Wasser lösliche Dünger ist überall dort am Platze, wo den blühbaren Topfpflanzen und Schnitt-blumenkulturen nicht genügend Phosphorsäure zugeführt wurde; auch bei Beeren- und Fruchtsträuchern noch während wurde; auch der beeren und Fruchtstrauchern noch wahrend der Blüte — flüssig angewendet — von sicherer Wirkung. Da sich «S. 15» sofort im Wasser löst, wirkt es sehr schnell. Besonders empfohlen zur Anwendung bei Cyclamen, Chrysanthemen und Nelken. Man rechnet per Liter Wasser 2 g, resp. für eine 12-Liter-Kanne 1 Eßlöffel voll.

100 kg Fr. 15.— 25 kg Fr. 4.50 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr. --.40

Thomasmehl 18%

Der rentabelste Phosphordünger. Langsam, aber andauernd in der Wirkung. Ausgezeichnet für Obst-, Beeren- und Schnittblumenkultur. Muß im Herbst oder zeitigen Frühjahr in den Boden gebracht werden, damit die Winterfeuchte auflösend wirken kann. Im Frühjahr sollte man zur bessern Ausnutzung noch Kalisalz nachstreuen.

Per 100 m² = 12 bis 15 Kilo

1000 kg Fr. 95.— 100 kg Fr. 10.— 25 kg Fr. 3.— 10 kg Fr. 2.—

III. Kalidünger

Kalisalz, 30 % Kali

Sollte im Gartenbau wesentlich mehr gebraucht werden, indem es für kräftigen, gesunden Aufbau der Pflanzen sorgt und diese widerstandsfähiger macht; auch sehr wichtig für alle Wurzelgemüse. Kann zum Gießen im Wasser gelöst werden. Aufs Freiland darf es nur im Herbst oder zeitigen Frühjahr gestreut werden. Per 100 m² = 3-4 Kilo 100 kg Fr. 20.— 25 kg Fr. 6.— 10 kg Fr. 3.— 1 kg Fr. —.40 117

IV. Dünger mit verschiedenen Nährstoffen

Kali-Ammoniak-Superphosphat. 9 % Phosphor, 2 % Stickstoff, 5 % Kali. Kann in Wasser aufgelöst und als leichtes Nährsalz verwendet werden. Ein billiger Universaldunger für Gartenbau und Landwirtschaft.

Per 100 m² = 8—10 Kilo

Per 100 m² = 8-10 Kilo 100 kg Fr. 20. - 25 kg Fr. 5.50 10 kg Fr. 3. - 1 kg Fr. -.40

Mausers Pflanzen-Nährsalz. 7% Phosphor, 7% Stickstoff,

9% Kali. Wie vorstehendes, jedoch mit besserem Gehalt und auch dementsprechender Wirkung. Hervorragend für Topfpflanzenkulturen.

100 kg Fr. 27.— 25 kg Fr. 8.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. — 50

Nitrophoska

Der fortschrittlichste Volldünger mit 16,5 % Stickstoff, 16,5 % Phosphorsäure und 20 % Kali ist das preiswürdigste Pflanzen-Nährsalz für alle Kulturen. Sowohl im Wasser aufgelöst als in Pulverform verwendbar.

Versuche der Gartenbauschule Oeschberg ergaben, dass 1 Gramm pro Liter Wasser die besten Ergebnisse zeitigte, während stärkere Gaben — ebenso wie bei andern Nährsalzen — geringere Erfolge brachten.

Fr. 60.— 32.— 17.— 9.— 1.—

Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.

Fleurin, Hörnings Pflanzen-Nährsalz, enthält 17,5 % Phosphorsäure, 13 % Kali und 14 % Stickstoff. Allgemein bekanntes und bestens bewährtes einheimisches Produkt. Lieferbar nur in Originalpackung des Fabrikanten. Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder Packung.

1 Büchse Fr. — .80 2.— 3.20 4.40 10.—
10 Büchsen » 6.50 16.— — .— .—

Mausers Pflanzennahrung, Marke E. M. Eine als vorzüglich erwiesene Düngermischung mit sofortiger und andauernder Wirkung. In geschmackvoller, zum Kauf einladender Packung. Gebrauchsanweisung auf den Paketen. Inhalt etwa 1 kg. Verkaufspreis 60 Rp.

100 Pakete Fr. 40.— 10 Pakete Fr. 4.20

Truffauts Biogine. Anwendung: für Gemüsepflanzen und Gartenrasen 800 kg per Hektar, für Topfpflanzen 10—20 gr, je nach Grösse des Topfes. Dieser Dünger wird der Erde beigemischt.

100 kg Fr. 35.— 50 kg Fr. 18.—

25 kg Fr. 9.50 10 kg Fr. 4.— 5 kg Fr. 2.20



Füllhorn rot Längsstreifen gelb Schrift blau

Peru-Guano

Es ist dies ein organischer Naturdünger, bestehend aus den Ausscheidungen der Meervögel, deren Kadavern und Futterresten.

«Peru-Guano» ist, wie schon erwähnt, ein organischer Dünger, er enthält alle Nährstoffe, welche zur guten Entwicklung unserer Kulturen gebraucht werden, in reichem Maße, und ist zudem noch humusbildend, wodurch er dem chemischen Dünger gegenüber wesentlich im Vorteil ist.

Verwendung für alle Kulturen

6 % Stickstoff, 10 % Phosphorsäure und 2 % Kali. Bei der Bodenbearbeitung ausstreuen und der Topfpflanzen-Erde beimischen. Per 100 $m^2 = 5$ Kilo

_	100 kg	25 kg	10 kg 5 kg	
Fr.	34.—	9.50	4.75 2.50	

rtendünger Idealer Volldünger für alle Gemüsearten, Blumen, Edelobstbäume, Rasen, Ziersträucher und Topfpflanzen. Rein schweizerisches Produkt 20 Kg. Gartenbünge 10 Kg. Gartending SOLSAN SOLSAN 10 kg. für eine **®®®** 20 kg. fürzwei Aren CHEM. FABRIK UETIKON

V. Zur Bodenverbesserung

Kohlensaurer Düngerkalk. Hat keinen eigentlichen Düngerwert, macht jedoch die im Boden befindlichen Stoffe leichter löslich und diese den Pflanzen aufnahmefähig.

Per 100 m² = 20-25 Kilo 1000 kg Fr. 50.- 100 kg Fr. 6.- 25 kg Fr. 2.50

Aetzkalk. Von gleicher Wirkung wie Düngerkalk; tötet gleichzeitig im Boden befindliches Ungeziefer, wie Schnecken, Würmer usw. Per 100 m² = 15 Kilo 100 kg Fr. 9.— 25 kg Fr. 3.— 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr.—30

Torfmull macht schwere Böden leichter und poröser, sorgt für gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt und findet in Topfpflanzenkulturen viel Verwendung. — Lieferbar in Originalballen



Ein Spezialdunger für Kakteen, den Ansprüchen derselben entsprechend hergestellt.

Eisenvitriol

Wird in der Hauptsache als Bindemittel des Stickstoffs in der Jauchegrube verwendet, damit derselbe nicht verloren geht. Gelbsüchtige Pflanzen, Bäume usw. erhalten durch leichte Gaben Eisenvitriol eine dunkelgrüne Farbe.

8 * · · · · · ·	100 kg	25 kg	10 kg	1 kg
Fr.	16.50	5.—	2.50	40

Pflanzmaterial für Orchideen

Polypodium-Fasern. Beliebtes Material zur Orchideen-Kultur. 100 kg Fr. 130.— 10 kg Fr. 15.—-1 kg Fr. 1.70 Sphagnum oder Sumpimoos, bestes einheimisches Produkt, trocken. 100 kg Fr. 70.- 10 kg Fr. 8.- 1 kg Fr. 1.-

Hortensienblau

Ein sicher wirkendes Mittel, um die bei Hortensien so begehrte, intensiv blaue Farbe zu erzeugen. Sobald die Spitzen durchgetrieben haben, gießt man pro Woche zweimal mit 3 gr pro Liter Wasser; später einmal mit 5 gr pro Liter und Woche. Am besten ist der Erfolg, wenn nicht zu fette Erde 10 kg Fr. 18.— 1 kg Fr. 2. verwendet wird.

NETTOLIN

(Angaben stammen vom Fabrikanten.)

Kunstmist und Bodenheil

künstlich hergestellter organischer Dünger (getrocknetem Stallmist ähnlich) vereinigt mit einem

Boden-Desinfektionsmittel

erhöht den Nährstoffgehalt des Bodens

denn es enthält 3 % leicht aufnehmbaren Stickstoff, 3% citratlösliche Phosphorsäure in feinster Verteilung und 4% Kali — ferner 50% Humus und 35% Kalk. Die chemische Analyse gibt jedoch keinen vollständigen Maßstab für den Wirkungswert: dieser ist vielmehr in den übrigen wertvollen Eigenschaften des Mittels begründet.

steigert die Fruchtbarkeit des Bodens

denn es verbessert sein Gefüge, macht ihn luftig und locker, erhöht den Humusgehalt und fördert die Bakterientätigkeit, hebt also wesentlich die Bodengare und somit den Ausnutzungsgrad der Pflanzennähr-

	5 -	· 10 · > y	25	50	100	1000 kg
Fr.	2.20	4.20	8.—	15.—	28.—	260.—

Rasendunger Lawn-Sand

Verjüngt den Rasen, denn Lawn-Sand wirkt nicht nur düngend, sondern vertilgt auch flachblätterige Unkräuter und vor allem Moos. Lawn-Sand wird schon im Laufe eines Jahres Ihren Rasen gründlich vom Unkraut befreien und wird ihm überdies eine tiefgrüne Farbe verleihen. In den Frühlings- und Herbstmonaten streue man zirka alle 14 Tage 80-100 gr Lawn-Sand pro m2 ang

Selice pro in cass				
Originalpackung	10	25	50	kg
· Fr.	4.50	9.50	18.—	



Mist ohne Vieh!

Gartenabfälle jeder Art können ietzt in 5 bis 6 Monaten in richtigen Mist verwandelt werden!

Tierischer Harn und Kot, die bei der Entstehung von Stallmist das Leben und die Tätigkeit der Verwesungsbakterien fördern und so das Stroh in Mist verwandeln, können jetzt durch ein chemisches Produkt ersetzt werden und dieses Produkt ist

ADCO

Unter dem Einfluss des Adco zersetzen die Bakterien alle pflanzlichen Abfälle in 5 bis 6 Monaten. Ein Teil davon verschwindet, er dient den Bakterien als Nahrung (Zellulose) und der Rest wird umgewandelt in Mist.

Kräuter, Blätter, Stengel, Stroh, Unkraut, Kartoffel-, Erbsen- und Bohnenstauden, Maisstengel, Laub, Gras, Binsen, Schilf, Farrenkraut, überhaupt alle Abfälle aus Feld und Garten, werden in 15-20 cm starken Lagen zu Haufen aufgeschichtet. über jede Lage Adco gestreut, und so nach dem patentierten Adco-Verfahren in guten Mist verwandelt. Im Herbst aufgeschichtet, haben Sie im Frühling den besten Mist zur Düngung bereit.

ist richtiger Mist! ADCO-Mist ist richtiger Kein Ersatz!

In bezug auf Nährstoffgehalt und Düngkraft jedem guten Stallmist ebenbürtig (laut Untersuchungen der Eidg. Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Oerlikon-Zürich und vieler ausländischer Versuchsanstalten), dazu ist er rein, geruchlos und frei von Unkrautsamen und Krankheitskeimen!

ADCO - Preise:

		10	 25	 . 50	 100	kg
Fr.	1 .	4.80	9.—	16.—	. 29.—	



Gartenund Gemüsedünger

Volldünger Lonza

 $12\,\%$ Phosphorsäure, 9 % Salpeterstickstoff, $12\,\%$ Kali, 18 % Kalk. Raschwirkend, für alle Kulturen mit großem Bedarf an leichtlöslichen Nährstoffen, also für feldmäßigen Gemüsebau, Gärtnereien, Beerenkulturen usw. Per Are = 100 m² 5 bis 6 Kilo. 100 kg 50 kg 25 kg

Fr. 32.— 17.— 10.—

LONZAFLOR

ist wasserlöslich und enthält:

12 % Phosphorsäure,

9 % Salpeterstickstoff,

12 % Kali,

18 % Kalk.

LONZAFLOR

enthält demnach sämtliche Nährstoffe, welche Ihre Pflanzen brauchen, in wohldurchdachter Zusammenstellung.

LONZAFLOR

enthält keine pflanzenschädigenden Bestandteile, ist geruchlos, von körniger Form.

LONZAFLOR

läßt sich mit der Hand streuen oder mit der Gießkanne verabreichen.

LONZAFLOR

hat sich bestens bewährt für alle Kulturen und Blumen des Gartens und für Topfpflanzen.

PREISE.

					 -		-							
Büchs	sen zu	½ kg	٠									• .	Fr.	1
Büch	sen zu	1 kg		۰		· .	14		•	٠,			>	1.80
		5 kg												
Säcke	hen zı	10 kg		0						9	5		>>	7.—
Säcke	chen zu	1 15 kg											» ·	10

Prospekt mit Anwendungsmöglichkeit über «Lonzaflor» wird bei Bezug mitgegeben.



CORTILAN

das neue, absolut sichere, einfache und billige Werren-Bekämpfungsmittel! Glänzende Gutachten!

Anwendung: Cortilan wird gleichmäßig auf das von Werren zu säubernde Land ausgestreut, nicht untergehackt. 200 bis 300 gr auf 100 m².

Schachteln zu	100 gr	500 gr	1 kg
Fr.	60	1.40	2.20

In Säcken zu 10 kg Fr. 17.-



das radikale und nachhaltige Bekämpfungsmittel gegen Ameisen, Wespen, Ungeziefer an Haustieren und in Wohnräumen.

Preise:

	1	i	Sta	reū	dos	sen		
à	100	gr		•	•		Fr.	1.20
à	500	gr	٠.		٠	•	Fr.	2.70



Erhältlich bei



Bordinette

das ideale Bordobrühpulver in fertiger Mischung für alle Pflanzen, Bäume, Sträucher, Reben usw.

Das Pulver wird ins Wasser gestreut, gut umgerührt und 5 Minuten vor Gebrauch stehen gelassen. Man achte aber darauf, daß Bordinette dem Wasser beigegeben werden muß und nicht umgekehrt. Die Spritzungen mit Bordinette sind, wenn möglich, an einem windstillen Tag zu machen, wenn die Bäume und Pflanzen trocken sind. Spritzungen bei grellem Sonnenschein sind zu vermeiden.

Anwendung: Im Treibhaus 1/2 %, im Freien 1 %.

Preise:		~ 1 ·-·	5.	10 kg	
	Fr.	3.—	14.—	26.—	

Schädlinge im Obst- und Gartenbau und deren Bekämpfung

Die Bekämpfung der Schädlinge und Krankheiten an unseren Kulturpflanzen wird von Jahr zu Jahr immer mehr zu einer regelmäßigen Arbeit. Der Ausfall der Ernten ist mehr oder weniger davon abhängig, ob Schädlinge oder Krankheiten auftreten. Es ist daher ganz naturgemäß, wenn sich der Gärtner, Landwirt und Obstzüchter mehr als bisher mit

neiten auftreten. Es ist daher ganz naturgemaß, wenn sich der Gärtner, Landwirt und Obstzüchter mehr als bisner mit der Vernichtung dieser Feinde befasst.

Manche Bekämpfung ist erfolglos, weil sie nicht zur richtigen Zeit angewendet wird. Man beachte stets, daß es viel leichter und einfacher ist, einer Krankheit vorzubeugen, als dieselbe später zu heilen. Man beginne mit der Vernichtung, wenn sich vielleicht nur einige wenige Tiere oder Pilze zeigen und nicht, wenn bereits der ganze Pflanzenbestand, Baum oder Strauch befallen und der Schaden schon angerichtet ist. Ganz besonders wichtig ist sorgfältiges Sammeln und Vernichten der befallenen Pflanzenteile, welche man am besten verbrennt. Auf keinen Fall dürfen dieselben in den Boden oder auf den Kompost gebracht werden.

Schädlinge	Befallen	Zeit	Bekämpfung
	ı. ⁻	Tierische	Schädlinge
Ameisen Apfelblütenstecher	Haus und Garten Apfelbäume	Sommer Im Herbst	Ameisenpulver « Vorbei »; Pirox; Terrasan; Noflo. Insektenfanggürtel « Einfach » anlegen; im Frühjahr gefangene Schädlinge verbrennen.
Birnblattmilbe Blasenfuß Blattläuse	Birnbäume Erbsen in Blüte alle Pflanzen	Im Winter Blütezeit Vegetations- zeit	Obstbaumkarbolineum, 5 %, spritzen. Spritzen Flux, Planta Xex usw. Planta Xex; Tabaksaft; Flux. In geschlossenen Räumen räuchern mit Parasitol-Räucherkerzen.
Blutläuse Bodenschädlinge Engerlinge, Drahtwürmer	Apfelbäume alles »	Jederzeit Frühjahr	Abbürsten mit Obstbaum-Karbolineum. Terpur oder Terra Xex in den Boden bringen. Terrasan. Terpur oder Terra Xex in den Boden bringen; Karotten oder Kartoffeln als Köder auslegen. Terrasan.
Frostnachtspanner Gespinstmotten		Anfang Oktob. Nach der Blüte	Klebringe «Fix-Fertig» anlegen. Mit Raupenfackel verbrennen oder mit starkem Strahl Insekti- cide spritzen.
Goldafter Läuse in Gewächshäu- sern und Mistbeet-		Herbst-Winter	Nester mittels Raupenschere entfernen; mit Arsenpräparaten spritzen. Mit Parasitol Räucherkerzen räuchern.
kästen Mäuse Miniermade Obstmade Raupen	Gurken uswalles diverse Pflanzen Obstbäume Bäume und Gemüse	Bei Auftreten Ganzes Jahr Bei Auftreten Juli Sommer	Mit Termitocid-Patronen oder Zelio. Befallene Teile sammeln und durch Verbrennen vernichten. Bei Fallobstbeginn Fanggürtel « Einfach » anlegen. Nester mit Astschere entfernen und verbrennen. An Gemüse ablesen, Terrasan in den Boden bringen.
Ringelspinner	Obstbäume	Frühjahr	Vor der Blüte mit Obstbaum-Karbolineum, später mit Insek- ticide spritzen. Mit Obstbaum-Karbolineum und Schwefelkalkbrühe spritzen.
Schildläuse Schnecken	alle Kulturen	Winter Bei Vorhan- densein	Schwefelkupferazetat bei trockenen Pflanzen mit Schwefel- apparat fein zerstäuhen. Terrasan. Versol.
Schwammspinner Stachelbeerblattwespe	Bäume, Mauern Stachelbeer- sträucher	Herbst Frühjahr	Die schwammartigen Nester mit Raupentackel verbrennen. Mit Insekticide spritzen. Die Sträucher mit Thomasmehl be- etäuben
Weidenbohrer	Obst- und Wald- bäume fast alles	Wenn vorhan- den Frühjahr	Terpur in die Löcher spritzen und diese mit Lehm verschließen. Fangen mit Töpfen oder Oel. Cortilan streuen.
Werren Vögel	Gemüse und Obst	Nach Bedarf	Erbsen durch Erbsenhäubehen schützen. Vogelscheuchen aufhängen.
Wühlmäuse	Obstkulturen	Bei Auftreten	, ten.
	II. Pilzschi	ädlinge r	esp. Pilzkrankheiten
Amerik. Stachelbeer-	Stachelbeeren	Zeitiges Früh- jahr	Vor Blattaustrieb mit ½ %-Schwefelkalkbrühe und wiederholt spritzen.
meltau Asterpilz	Astern	Frühjahr	Jung auspflanzen oder noch besser an den Standort säen. Für regelmäßige Bodenlüftung und flüssige Düngung sorgen.
Flechten Fusicladium Kräuselkrankheit Kropf	Obstbäume ** Pfirsich usw. Kohlpflanzen	Winter ** Frühjahr Vegetations-	Niva Xex oder Karbolineum spritzen. Bordinette, Niva Xex oder Schwefelkalkbrühe. Schwefelkalkbrühe «Sulfosan»; im Winter mit Kupferazetat. Für Bodenlüftung und fleißige Düngung sorgen.
Krebs	Apfelbäume	zeit Winter	Wunden glattschneiden und mit Obstbaum-Karbolineum be-
Meltau	Kulturpflanzen	Frühjahr	Schwefelpräparate verstäuben oder mit Schwefelkalkbrühe
Moose Moniliakrankheit Rosenrost Rost an Nelken, Chrys.	Obstbäume Rosen diverse Pflanzen	Winter Nach der Blüte Bei Auftreten	» » »
Sellerierost Schorf	Sellerie Obstbäume		Schwefelkalkbrühe oder Sulfosan. Bordinette, Niva Xex oder Schwefelkalkbrühe.
A	III. Unkrai	ut in Weg	gen und auf Plätzen
Gras und Unkräuter	in Wegen usw.	Frühjahr	Natriumchlorat streuen oder 1 kg in 100 l Wasser auflösen und 100 m² damit begießen. — 5 %-Carsaponlösung vertilgt Unkräuter und Gras ohne schädliche Nebenwirkung.

Für Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung XEX-Erzeugnisse

Gegen tierische Schädlinge

PLANTA-XEX

Altbewährtes Sommerspritzmittel zur Vernichtung tierischer Parasiten an Kulturpflanzen. Radikal wirkend und unschädlich für zarteste Blüten, keine Beschmutzung. Stärke der Lösung: 2 %.

	125	250	500 gr	. 1	-2 .	5 kg
Fr.	1.—	1.70	2.80	4.60	8.—	17.—

ARBO-XEX

Sommerspritzmittel gegen tierische Schädlinge an Obstbäumen, Sträuchern, Gemüsepflanzen. Wirkt schärfer als Planta-Xex, aber nicht geeignet für zarte Blüten und Pflanzen.

Stärke der Lösung: 2 %.

125	250	500 gr	.1 2	5 kg.
Fr90	1.50	2.40	4.— 7.60	16.—

Gegen Bodenschädlinge

TERRA-XEX

Sommer- und Winterspritzmittel gegen alle tierischen Bodenschädlinge: Engerlinge, Drahtwürmer, Erdraupen, Ameisen, Asseln, Tausendfüßler, Würmer, Schnecken, Aehlchen usw. Zur Desinfektion der Komposthaufen.

	125	250	500 gr	1 .	2	5 kg
Fr.	1-	1.50	2.30	3.90	7.60	16.—

Gegen Rote Spinne, Schildläuse

OLEO-XEX (früher XEX-Paste)

Das beste Mittel gegen Rote Spinne und deren Eier. Schildläuse an Kakteen usw. 2%ige Lösung bringt die Schädlinge sicher zum Absterben; unschädlich für zarteste Pflanzen.

Gegen Pilzkrankheiten

SULFOSAN-XEX

Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Echter Rebenmeltau, Schorf des Kernobstes, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Stachelbeermeltau, Rosenmeltau, Meltau der Chrysanthemen und Hortensien usw. Besser als Schwefelkalkbrühe. Hinterläßt keine Spritzflecken. Stärke der Lösung: 1/2-2 %.

	125	250	500 gr	_ 1	2	. 5 kg
Fr.	90	1.40	2.25	3.75	7.—	15.—

CUPROSAN-XEX

Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Falscher Rebenmeltau, Krautfäule der Kartoffeln, Meltau der Tomaten, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Blattfleckenkrankheit und Rost der Johannisbeersträucher, Rosenrost usw. - Beschmutzt weder Pflanzen noch Hausmauern.

Stärke der Lösung: 1/2-2 %.

	125	250	500 gr	1	. 2	5 kg
Fr.	80	1.25	1.75	3.10	5.50	9.50

NIVA-XEX

NIVA-XEX, das ideale Winterspritzmittel gegen überwinternde Parasiten an Obstbäumen und Beerensträuchern. Vereinigt die Wirkungen von Obstbaumkarbolineum und Schwefelkalkbrühe. Vernichtet Moose und Flechten. Nicht schmutzend und deshalb besonders geeignet für Spaliere an Hausmauern. Stärke der Spritzbrühe 4 %. 250 500 gr

1 5 kg -851.50 -2.50 9.—

Gegen Insekten in Haus und Stall

XEX (früher Aero-XEX)

Vorzügliches Vertilgungsmittel gegen Fliegen, Mücken, Schwaben, Wanzen, Flöhe usw. Für Menschen und Haustiere absolut unschädlich.

-	1/8	· .	1/4		1/2	. ,1 1	
Fr.	1.20		2.25	,	3.20	5.80	

Gegen Schnecken usw.

POLVO-XEX

Bestens bewährt gegen Schnecken, Würmer, Erdflöhe usw. sowie Pilzkrankheiten aller Art. Wird einfach von Hand, oder mittels Streudose oder Verstäuber, auf die Pflanzen gestreut.

Fr. 1.50 per Paket à 1 kg.



MAAG PRODUKTE



Schwefelkalkbrühe

Bestes Mittel gegen Schorf und Schrotschußkrankheit an Obstbäumen, gegen Meltau an Rosen und Stachelbeeren (Sommer), gegen Kräuselkrankheit an Pfirsichen und Reben (Winter), Reinigt die Bäume gründlich von Flechten und Moosen.

Anwendung: 1—2%ig im Sommer 10—20%ig im Winter

In	Blechfla	schen vo	n				
1	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg	50 kg	
Fr.	1.20	1.80	3.60-	- 4.40	7.60	17.—	

Flux

Die verbesserte Nikotinseife Maag, große Verbilligung! Spritzmittel gegen Blattläuse, Blutläuse, Thrips, Rote Spinne usw.

Anwendung: 1%ig.

	1/10	1/4	1/2	1 -	.5	20 Liter
Fr.	1	2	3.— .	5	20	70.—

Terpur

Gießmittel gegen Bodenschädlinge: Engerlinge, Erdraupen, Ameisen, Drahtwürmer, zur Desinfektion von Anzuchtbeeten, Komposthaufen, Mistbeeten.

Anwendung: 1-11/2 %ig.

Auf bepflanztem Land wendet man 1/2-3/4 %ige Lösungen an.

	1/2	· 1	2	5 .	10	20	50 kg	
Fr.	2	ã.—	5	12.—	20.—	35.—	60.—	

Cupromaag

Einfachstes, wirksamstes Kupferspritzmittel, 'fleckt nicht!

Anwendung: 0,15%ig gegen Schorf und Schrotschußkrankheit.
0,5%ig gegen Pilzkrankheiten an Gemüse, Zierpflanzen, Reben.

	150 gr	500 gr	1 kg	
Fr.	65	1.80	3.20	

Versol

Kupfer- und schwefelhaltiges Bestäubungsmittel gegen Pilzkrankheiten aller Art an Reben, Spalierbäumen, Sträuchern, Gemüsen und Zierpflanzen, gegen Vermehrungspilz und Schneckenfraß.

Schachteln Streudosen						
Offen:	. 2	٠,	5	10	25	kg
Fr.	3.—		7.—	11.—	25	.—

Konzentriertes Obstbaumkarbolineum

Veralin

Zur Winterbehandlung der Obstbäume und Sträucher gegen Blutläuse, Blattläuse, Schildläuse, Wanzen, Birnpockenkrankheit, Moose und Flechten.

Anwendung: 5%ig im Winter bis vor Austrieb der Bäume.

In Blechflaschen von

	1	2	5	20 kg	
Fr.	 1.35	2.50	4.20	12.80	

In Fäßchen von 60-70 kg mit Hahn zu Fr. -.55 per kg.

Para Maag

Spritzmittel gegen Schildläuse (an Kakteen, Thuja, Taxus, Lorbeer usw.), Rote Spinne, Weiße Fliege.

Anwendung: 3%ig im Winter kurz vor Austrieb; 2%ig im Sommer.

Tuben à 200 gr Fr. 1.50.

Flaschen à	1/2	1	, 2	- 5 .	kg
Fr.	2,	3.—	5.60	12.—	

Carsapon

Flüssiges, radikales Unkrautvernichtungsmittel für Gartenwege. Ungefährlich für angrenzende Kulturpflanzen. Zweimalige Anwendung im Laufe des Sommers hält unkrautfrei.

	1	5	10	. 20	, 50	kg
Fr.	1.20	3.60	5.40	9.20	21	

Kukaka

Altbewährtes Kupferpräparat zur Herstellung einer haltbaren, verbesserten Bordeauxbrühe.

Anwendung: 1-2%ig.

3-kg-Paket (für 100 Liter 2%ige Brühe).			Fr. 2.30
450-gr-Paket (für 15 Liter 2%ige Brühe)			

Pirox

Das Universalstäubemittel für den kleinen Garten. Radikalmittel gegen Erdflöhe, Raupen an Kohl, Stachelbeeren usw. Zugleich wirksam gegen Schnecken, Blattläuse und Pilzkrankheiten.

Schachteln	à	1	kg							Fr.	2.40
Streudosen	à	1/0	ko							>>	1.50

Verlangen Sie die Gratisbroschüre «Schädlingsbekämpfung im Gartenbau», die über die Anwendung der MAAG-Mittel eingehende Auskunft gibt.



Mortyl

Fort mit der Fliegen, Mücken und Mottenplage in Haus und Hof. Zerstäuben Sie Mortyl, es wirkt sicher und zeigt keine unangenehmen Eigenschaften: fleckt nicht, riecht nicht unangenehm und ist garantiert ungiftig.


Liter	1/4	23.5	1/2	1
Fr.	2.10	1.50	3.30	5.40



Bremyl

Das wirklich wirksame Abwehrmittel zum Einreiben gegen die gefährlichen Bremsen, Mücken (Moskitos), Fliegen, Wespen, Hornissen, unentbehrlich am Strande, auf der Reise, in Haus und Hof. — Bei Stichen wirkt Bremyl durch Betupfen schmerzlindernd und verhindert eine Infektion. Glänzend begutachtet!


	Kleine Flasche	Große Flasche
Fr.	. 1.20	1.80



Blattyl

Anerkannt bestes Sommerspritzmittel gegen tierische Pflanzenschädlinge, wie Läuse aller Art, Thrips, Rote Spinne, Milben, Raupen usw. Lösung 1—2%ig. Unschädlich für zarteste Blüten.

	1/8	1/4	1/2	1.	5 1	10	20	kg
Fr.	1.—	1.70	2.80	4.50	18.—	34.—	66.—	



Pulvyl

Universal-Stäubemittel für den Garten, gegen tierische und Pilz-Schädlinge, wie Rost- und Meltau-Krankheiten, dann Erdfiche, Schnecken, Raupen. Aeußerst wirksam und sparsam.

	1-kg-Packung		500-gr-Streudose
Fr.	 1.50	, -,	2.40



Cupryl

Gegen Pilzkrankheiten ideales Sommerspritzmittel statt Bordobrühe, weil Anwendung viel einfacher und dazu keine Verschmutzungen der Pflanzen und Hausmauern entstehen. Lösung 1—2%ig. Kann gemischt mit Blattyl gespritzt werden!

	1/8	1/4	1/2	1 5	10	kg
Fr.	1	1.50	2.40	3.60 15.—	27.—	



Erdyl

Boden-Gießmittel gegen Engerlinge, Drahtwürmer, Ameisennester, Erdraupen usw. und zur Kompostdesinfektion. Lösung 1—2%ig.

	1/2	1	5	10 kg
Fr.	2.—	3.—	12.—	19

Insecticide J. Golaz



Auf 1 Liter Wasser nimmt man 1 bis 2 Kaffeelöffel (1/2-10/0) Insecticide J. Golaz gegen grüne Läuse; 4 Kaffeelöffel (2%) gegen Raupen, Blattläuse; und Schwarzläuse; 3 Eßlöffel (4%) gegen Rotspinnen, Larven u. Thrips 5 Eßlöffel (6%) gegen Ameisen und Schildläuse; 4 Kaffeelöffel (2%) frühzeitig angewendet, genügen, um die Krankheiten der Pflanzen an der Weiterverbreitung zu verhindern. Diese Lösungen sind vorerst umzurühren und mittelst einer Reb- oder Tauspritze anzuwenden.

Liter	0,100	0,350	1	2	5
Fr.	1.—	2.20	5.—	9.—	20.—

Nikotin-Quassia-Extrakt

Sicher wirkend und bequem anzuwenden! Ausgiebig, daher billig!

QUASSIA!

Ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei 100facher Verdünnung Blattläuse aller Art, Rote Spinne, Raupe usw. Für härtere Insekten macht man die Flüssigkeit etwas stärker. Auch vertreibt man Würmer usw. aus Blumentöpfen, die mit Quassia-Lösung begossen sind, ohne den Pflanzen zu schaden. Preis per Tube Fr. — 70.

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Konzentrierter Tabaksaft (Nikotin)

Anerkannt bestes Mittel zur Vertilgung von Ungeziefer auf Pflanzen.

½ kg Fr. 3.-, 1 kg Fr. 5.50, 2½ kg Fr. 14.-, 5 kg Fr. 25.-

Katakilla



Das wirksamste und billigste Bekämpfungsmittel gegen Blattläuse, Blutläuse, Raupen, Rote Spinne, Wickler, Apfelblütenstecher, Gespinstmotte, Kirsch-, Johannisbeer- und Stachelbeerwespe, Heu- und Sauerwurm, Thrips usw. Frei von Arsenik, Kupfer und Nikotin.

Unschädlich für Menschen, Tiere und Pflanzen. Katakilla vernichtet auch Flöhe auf Hunden, Pferden, Hühnern.

Katakilla ist ein Pulver, welches in Wasser aufgelöst

Packungen	für	10	Liter	Spritzflüssigkeit			Fr.	1
*	>	40	*	»			>>	3
»	>>	70	>>	»			>>	5.—
»	>>	200	>>	»			>>	12.—

Alois Eß, Oekonom, Bleichenberg, Solothurn.

Die von Ihnen im Herbst 1930 bezogenen Raupenleimringe «Fix-Fertig» haben sich sehr gut bewährt. Trotz den vielen und starken Regenfällen im Laufe des Winters waren sie dieses Frühjahr noch stark klebefähig.



Wirksamste Saatbeize zur Bekämpfung von Krankheiten der Feld- und Gemüsepflanzen.

Uspulun

Erprobt gegen:

alle Getreidekrankheiten.

Brennfleckenkrankheiten der Bohnen und Erbsen.

Blattbrand der Gurken.

Sellerieschorf, Meerrettichschorf, Zwiebelschimmel.

Uspulun eignet sich ferner vorzüglich zur Desinfektion der Erde in Anzuchtbeeten zwecks:

Bekämpfung der Kohlhernie:

des Vermehrungspilzes, des Wurzelbrandes (Schwarzbeinigkeit) und anderer schädlicher Pilze.

Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei und wird auf Verlangen kostenfrei versandt.

Vorzüge:

Vernichtung aller dem Samen äußerlich anhaftenden schädlichen Pilzkeime;

keine Beeinträchtigung, sondern Verbesserung der Keimund Triebkraft,

infolgedessen rascher und gleichmäßiger Auflauf sowie Erhöhung der Erträge.

Auf Wasser	20 1	40 1	100 1
Uspulun (in Originalpackung)	50 g	100 g	250 g
Preis per Packung	Fr. 1.70	2.65	6.40
Auf Wasser	200 1	4 hl	20 hl
Uspulun (in Originalpackung)	500 g	1 kg	5 kg
Preis per Packung Fr	. 12.25	24.—	118.50

Ceretan-Nassbeize

wurde von der Biologischen Reichsanstalt Deutschlands als Standard-Naßbeize erklärt. 100-gr-Packung Fr. 2.75

Trockenbeize Ceretan

Niedrige Aufwandmengen, daher besonders wirtschaftlich.

Außerordentlich angenehmes Arbeiten.

Sicherste Wirkung, keine Nachinfektion.

Verbesserung der Keim- und Triebkraft.


Kein Nachtrocknen.

	200 gr	1 kg	5 kg
Fr.	,2.—	8.—	36.25

Insekten-Vertilgungsmittel "Truffaut"

Nach langjährigem Gebrauch hat sich dieses Vertilgungsmittel als gut erwiesen. Es wird mit Erfolg gegen Blattläuse, Blutlaus, Schildlaus, Würmer, Thrips und Rote Spinne angewendet.

	1/4	1/2	. 1	2 .	5	10 1	
Fr.	1.70	2.70	4.50	8.—	17.50	32.50	



Parasitol-Räucherkerzen

Das Räuchern von Frühbeeten und Treibhäusern gegen Blattläuse, Thrips, Rote Spinne usw. ist ein schon lange geübtes Verfahren, dem die Vorzüge der Sicherheit in der Wirkung und der Billigkeit eigen sind.

Bei Frühbeeten rechnet man auf 2 bis 3 Fenster eine Kerze. Bei Kulturhäusern auf drei laufende Meter eine Kerze.

Die Pflanzen dürfen beim Räuchern nicht feucht sein. Später wird gründlich gelüftet und abgebraust.

Genaue Gebrauchsanweisung in jeder Packung.

Preis:

1 Schachtel mit 25 Stück kostet Fr. 4.40; 50 Stück Fr. 8.40



Termitocid-Patronen

Nagetiere, welche in Höhlen wohnen, sind durch ausgelegte Giftbrocken und dgl. nicht sicher zu bekämpfen, weil sie sehr vorsichtig sind und die Lockspeise nicht annehmen. Den giftigen Dämpfen der «Termitocid-Patronen» können sie nicht entgehen. — So bekämpft man sicher Mäuse, Wühlmäuse, Füchse, Wespen, Hornissen, Präriehunde, Schlangen, Termiten, Werren. — Man schließt alle Eingänge des Baues bis auf einen, entzündet die Zündschnur, läßt die Patrone anbrennen und steckt sie dann in die offene Eingangsröhre des Baues. Sofort wird diese dann mit Erde geschlossen. Die Dämpfe müssen 24 Stunden einwirken. — Eine Schachtel enthält 20 Patronen. Für die Baue kleinerer Tiere nimmt man je eine Patrone. Für die Höhlen größerer verwendet man 2 und mehr Patronen, je nach Größe des Baues. Man hüte sich, die Dämpfe einzuatmen. Sie sind giftig.

Preise:

	1	Karton	mit	25	Mäusepatronen	Fr.	1.50
100	1	Karton	$_{\mathrm{mit}}$	20	Hamster- und Wühlmäusepatronen.	Fr.	8.50
126	1	Karton	mit	20	Kaninchen-Patronen	Ti're	19



Zelio-Paste (in Tuben)

zur Bekämpfung der Wühlmaus. 1 Tube = 30 gr - Fr. 2.50

Nikotinschwefel

Schon seit längerer Zeit haben Handelsgärtner, Baumschulenbesitzer und Landwirte Frankreichs auf die große Wirkung des Nikotinschwefels in den Fachschriften hingewiesen. Auch hier in der Schweiz sind an verschiedenen Orten Versuche damit gemacht worden und hörte man überall nur ein Lob darüber.

Nikotinschwefel schadet niemals den Pflanzen, gibt auf den Blättern und Früchten keine Flecken und tötet überall, wo er hindringt, die schädlichen Insekten.

100 kg Fr. 60.—, 25 kg Fr. 17.—, 10 kg Fr. 8.—, 1 kg Fr. 1.—

Ventilato-Schwefel

ist das sicherste und billigste, auch das schnellwirkendste Vorbeugungs- und Vertilgungsmittel gegen den echten Meltau (Schimmel) an Rosen, Reben, Chrysanthemen, Tomaten, Gurken, Kürbissen usw.; in geringer Menge in den Boden gebracht, wirkt er desinfizierend (Schorf und Fäule der Kartoffeln usw.) und ertragsteigernd.

100 kg Fr. 40.—, 10 kg Fr. 5.—, 1 kg Fr. —60

Tabakstaub

Bewährtes Mittel zur Vernichtung der Erdflöhe, Sehnekken usw. Der Staub wird auf die Pflanzen, Saatbeete usw. gestreut, wenn dieselben feucht sind.

100 kg Fr. 16.—, 10 kg Fr. 2.50, 1 kg Fr. —40

Ameisenpulver "Vorbei"

Zum Vertilgen der Ameisen und Erdflöhe in Gebäulichkeiten und im Garten. Das Pulver wird am vorteilhaftesten mit einem Schwefelapparat oder ähnlichen Instrument verstäubt. 250 gr Fr. 1.30 650 gr Fr. 3.— 1 kg Fr. 4.—

"Rapid"

Die Vernichtung des Garten-Ungeziefers, wie Schnecken, Würmer und Erdflöhe, besorgt «Rapid». Zeugnisse, von Fachleuten geschrieben, empfehlen «Rapid» in jeder Beziehung. Verkaufspreis per ca. 2-Kilo-Büchse Fr. 1.80 mit Gebrauchsanweisung.

Natriumchlorat (Tursal)

(Unkrautvertilgungsmittel).

Besser als alle für diesen Zweck angebotenen Geheimmittel.

Zur Bekämpfung des Unkrautes auf gepflasterten Plätzen, in Höfen usw. genügt eine 1% ige Lösung. Man löst also 1 kg Natriumchlorat in 100 Liter Wasser auf und erhält so genügend Flüssigkeit zur Behandlung von 100 m². Das Begießen ist mit einer Gießkanne nach Regen vorzunehmen, oder es ist vorher der zu säubernde Platz tüchtig mit Wasser zu bespritzen. Im Wurzelbereiche von Pflanzen und Bäumen wende man dies Mittel nicht an.

100 kg Fr. 75.—, 25 kg Fr. 22.—, 10 kg Fr. 10.—,
1 kg Fr. 1.20

Raupenleim-Ringe "Fix Fertig"



sind schon mit bestem Ichneuminleim gestrichen, halten die Klebkraft sehr lange und sind im Mai noch fängig,


Das Leimen der Obstbäume ist die wirksamste Bekämpfungsart des Frostspanners, welcher die Obstbäume kaum nach dem Austrieb kahl frißt.

Angelegt werden die Ringe Ende September bis Anfang November, vor Frosteintritt. Mit : Fix fertig » wird die Arbeit schnell und billig erledigt.

> Generalvertrieb für die Schweiz. Vor minderwertigen Nachahmungen sei gewarnt!

Insekten-Fanggürtel "Einfach"

Aus wetterfestem Papier und einer Wellpappeinlage.



Bestes bekanntes Mittel zur Sicherung der Obsternten und Obstbäume vor schädlichen Insekten, besonders bewährt gegen Obstmaden (Apfelwickler) und Apfelblütenstecher.

Die beste Zeit zum Anlegen der Gürtel sind die Monate Mai bis September. 1 Rolle 25 m Fr. 4.—, 5 m Fr. 1.—.


Die Praxis hat gezeigt, daß im «Fanggürtel Einfach», welche im Februar-März angelegt wurden, sehr viele Schädlinge gefangen wurden.

Hinsberg's "Oculierfix"

das neue, ideale, selbsiklebende Oculier- und Beredlungsband. Anwendung genau wie bei Bast! Enden aber nicht knüpfen oder schlingen, sondern einfach auf die vorhergebende Umwicklung festdrücken.

"Oculierfix"-Abschneide= Apparat





10 Rollen	à	25	m					Fr. 6.50
1 Rolle								» —.70



Aiblinger Werren-Pillen

	20	10 P	aket	te Fr.	26.—	. 1	Paket	Fr.	3
		10	≫.	, ` : »	16.—	1	>>	>>	2. —

Baumwachs

Original Bärtschi und Hottinger

bestes, kaltflüssiges, zum Okulieren

(Nicht mit minderwertiger Ware vergleichbar)



<u> </u>	5 kg	. 2 kg	¹ 1 kg	½ kg	½ kg	$^{1}/_{8}$ kg
Fr.	14.80	6.20	3,30	1.85	1.05	65
10 B	üchsen	Fr.	30.—	16.—	9.—	6.—


"Terrasan"

«Terrasan» hat sich als Bekämpfungsmittel der Bodenschädlinge, besonders Drahtwürmer, bewährt. «Terrasan» schadet den Pflanzen, Saaten und Bodenbakterien nicht. «Terrasan» muß möglichst tief in den Boden gebracht werden, weil die Gase nur die Schädlinge erreichen, welche über dem untergebrachten «Terrasan» sind. Auf 100 m² werden 5 kg benötigt.

Preise:

	1 kg	2½ kg	5 kg	10 kg	
Fr.	1.80	3,50	6.50	12.— inkl. Verpackung	

(Gewicht der Packungen differiert.)



Ein einfaches, billiges, bestens bewährtes und leicht anzuwendendes Mittel, um der oft überhandnehmenden Mäuseplage Herr zu werden.

Packungen	zu	25 · ·	50	100	250 gr
	Fr.	1	1.75	3.25	6.75

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.



verlängert das Leben ihrer Schnittblumen

50 gr	200 gr	1 kg
Fr. —.80	1.70	5.50

Wiederverkäufer erhalten bei Abnahme ganzer Kartonpackungen Rabatt.

Gartenbau-Literatur

Radetzky,

Gärtnerische Kulturanweisungen

Sämtliche in diesem Verlage erscheinenden Bücher sind aus der Praxis heraus für die Praxis geschrieben; kurz, ohne unnötiges Beiwerk, lediglich die Hauptsache umfassend, allerdings die übliche gärtnerische Vorbildung vorausgesetzt.

- 1. Chrysanthemum.
- 2. Flieder, Kultur, Veredlung, Treiberei, mit Angabe des Aetherisierens und der Warmwasserbehandlung.
- 4. Amaryllis vitt. und Primula chin.
- 5. Remontant-Nelken, Kultur und Treiberei.
- 6. Bouvardien und Calla.
- 7. Reseden, Tuberosen und Cytrus.
- 8. Rhododendron.
- 10. Cyclamen.
- 11. Rosen, Veredlung, Kultur und Treiberei.
- 12. Maiblumen, Eis- und Treibkeime, einschließlich Warmwasserbehandlung.
- 13. Azaleen.
- 14. Veilchen.
- 15. Orchideen.
- 16. Gurken.
- 17. Eriken.
- 18. Myrten.
- 20. Farne.
- 21. Eucharis und Hortensien.
- 22. Bougainvillea und Ficus elastica.
- 23. Blumenzwiebeln, Kultur der hauptsächl. Sorten. Fr. 2.50
- 24. Der gärtnerische Pachtvertrag.
- 25. Die Anwendung künstlicher Düngemittel. Fr. 2.-
- 26. Spargelkultur.
- 27. Vermehrung der Coniferen und Weiterkultur.
- 28. Asparagus, Marktpflanzen und Schnittgrün-Kultur.
- 29. Begonia Gloire de Loraine.
- 30. Primula obconica
- 31. Melonen unter Glas.
- 32. Edel-Pelargonien.
- 34. Poinsettia pulcherrima und Euphorbia fulgens.
- 36. Tomaten und Rhabarber. Als Anhang: Präparieren und Färben von Farnwedeln, Heidekraut und Blättern.
- 37. Lathyrus Spencer.
- 38. Treibstauden und Gehölze, sowie einige weniger bekannte Kalthaus- und Sommerblumenpflanzen, die sich bei geringer Wärme treiben lassen.
- 39. Gloxinien, Streptocarpus, Begonia Rex.
- 40. Boronia elatior, Calceolaria und Cytisus.
- 41. Aufbewahrung der Wintergemüse.
- 42. Beschreibung der Kakteengattungen.

Hefte ohne Preisangabe per Stück Fr. 1 .-

Das Saatbuch

von Johs, Schneider

Eine neuzeitliche Abhandlung mit vielen praktischen Winken für Fachmann und Liebhaber. Auf 110 Seiten schildert der Verfasser eingehend alles, was man wissen muß, um wirtschaftlich zu arbeiten; mit vielen übersichtlichen, lehrreichen Tabellen.

Preis Fr. 1.—

Auf besonderen Wunsch

bin ich bereit,

alle anderen Gartenbau-Bücher

zu Original-Ladenpreisen

zu beschaffen.

Lehrmeister-Bücherei

(Ausführliche, für jedermann leichtverständliche Abhandlungen)

- 2. Zimmergärtnerei.
- 43. Blumenbinderei.
- 38/39. Gemüsebau (Doppelheft).
- 82. Sommerblumen.
- 114. Die schönsten Stauden.
- 131. Balkon- und Fensterblumen.
- 143. Ausdauernde Schattenpflanzen.
- 146. Der praktische Champignonzüchter.
- 268/69. Alpenpflanzen (Doppelheft).
 - 6. Kanarienzucht.
- 240. Erdbeeren.
- 231. Beerensträucher.

Einheitspreis: Einzelheft Fr. -.60 Doppelheft Fr. 1.20

Der Kleingarten

seine Anlage, Einteilung und Bewirtschaftung

Diese zeitgemäße Schrift ist für alle diejenigen bestimmt, die auf kleinem Besitz oder als Pächter von Klein-, Schreberoder Laubengärten erfolgreichen Gartenbau treiben wollen. Der Verfasser gibt in anschaulicher Weise, den Blick stets auf die praktischen Bedürfnisse des Liebhabers gerichtet und bescheidensten Verhältnissen Rechnung tragend, wertvolle Anleitungen zum Anbau von Obst und Gemüse für den häuslichen Bedarf und zur Pflege dankbarer Blumen.

Preis Fr. 1.20

Olbrichs Gartenkalender für 1935

Ein unentbehrliches Notizbuch für Gärtner, Gartenfreunde und Landwirte. Enthält viele nützliche Winke und Ratschläge.

Preis Fr. 3.—

Der Rose Zucht und Pflege

von Steph. Olbrich.

3. Auflage mit 139 Abbildungen.

Preis Fr. 10.-

Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze

von Steph. Olbrich.

3., vermehrte Auflage. Ein Buch, welches mit ähnlichem Inhalt in der ganzen Fachliteratur nicht mehr existiert; unentbehrlich für Gärtner und Gartenfreunde. Preis Fr. 6.—

Wolf-Gartenbuch

Das Gebiet der Bodenbearbeitung · trotz seiner Wichtigkeit immer etwas vernachlässigt worden, so viele Fachbücher es auch gibt. Das Wolf-Gartenbuch bietet eine ausgezeichnete Darstellung die-Spezialgebietes; auch dem erfahrenen Gartenfreunde gibt es noch viele nützliche Winke. 72 Seiten mit mehr als 100 interessanten Bildern (wertvolle Winke für die Anwendung der Wolf-Geräte).

Preis Fr. --.80



Inhaltsverzeichnis der Bedarfsartikel

Seite		Seite		Seite
Abziehsteine 103	Handegge	97	Rasenscheren	. 96
Adco	Handspaten		» sprenger 10 » walzen	01102
Ameisenpulver 126	Heckenscheren		» warzen	
Anklonfbrett 108	Hellige-Pehameter		Raupenfackel	. 106
Anzuchttöpfe	Holzetiketten		Raupenleimringe	. 127
Asthalter	Hornspäne	117	Reblaubengaze	. 113
Astmesser	Hortensienblau	119	Rechen	. 108
Astscheren	Jätgabel		Regenapparat 10 Reihenzieher	
Basthalter	» häckchen		Rindenbürsten	. 106
Bambusstäbe	Jaucheschöpfer	98	Rosenentdorner	. 104
Baumbänder	Jorri-Hacke		Rosenpfähle	
» kratzer 106	Idunasäge		» schutzhauben	111
» pfähler	Insektenfanggürtel		Saatschalen	
» scheren	» vertilgungsmittel .	122—127	Sägen Sämaschinen	97
» wachs	Kakteendünger		Samenstreuer	. 111
Biogin	» zeichen		Schädlingsbekämpfungsmittel 12 Schattendecken	22 - 127
Blumendraht	» -Superphosphat	118	Schattierfarbe	. 114
» dünger	Kalksalpeter		Schattierpfahl	. 114
» spritzen	Kantenmäher	96	Scheren	
Blumentopfgerät	Karreten	97	» schoner	98
Bodenkultivator 97 Bodenlockerer	Kastenhalter		» zubehör	. 102
Bodenbearbeitungsgeräte 97, 107—109	Kiesscharrer		Schnurpfähle	1112
Bodenbearbeitungsrechen 107	Kistensiebe		» hauben	. 111
Bordeauxbrühe	Klebgürtel		Schwefelapparat » gemahlen	
Carsapon	Knochenmehl	117	» kalkbrühe	
Ceretan-Produkte	Kohlensaurer Kalk		» quasten	
Chemische Dünger	Kokosschnüre	116	Schwefelsaures Ammoniak	
Cortilan	Kopuliermesser		Setzhölzer	, 112
Cupromaag	Korkholz		Sichel Solsan	
Draht	Kräuel	107	Spaltpfropfmesser	103
Drahtkordel	Kupferkalkpulver		Spargelmesser	. 103
» scheren	Laubrechen		Spaten	
» kalk	Literatur für Gartenbau.	128	Sphagnum	. 119
Düngergabel	Lonzaflor und Volldünger.		Spinatsense	. 113 99—100
Düngwasser-Verteiler 101 Eisenvitriol	Maag-Produkte	120, 123	Sprossenhalter	. 114
Erbsenschutzhäubchen	Meßbänder		Stangensetzer	
Erdbeerhalter	Mobil-Leiter	110	Stecklingsschere	104
Etiketten	Motormäher	94	» staub ·	. 126
Exelsior-Etiketten	Naßbeize		Tansen	. 98
Feldhauen	Natriumchlorat	126	Termitocidpatronen Terpur	126
» winkel	Nettolin		Terrasan (. 127
Fingerspaten 112	Nikotinschwefel	126	Thermometer	. 113
Fix-Fertig 127 Flaschenzerstäuber 100	Nitrophoska	118	Thomasmehl	
Fleurin	Niwelka Noflo		Topfmaschine	. 110
Floraspritze, verbesserte 99 Floranid	Obstbaum-Karbolineum	123	Torfmull Traubensäckchen	118
Flux	Obstpflücker	111	Trockenbeize	
Frostdecken	Okuliermesser Oelpapier für Papierfenster	103	Truffaut	. 125
Furchenzieher	Papieretiketten		U-Haken :	. 113
Garantiespaten	» säcke	115	Uspulun	. 125
» hacke	Para-Maag	123	Ventilatoschwefel	126
 » häueli	Peruguano	118	Versol	
» rechen	Pflannerhalle		Vogelscheuchen	
» scheren	Pflanzenkelle		Wasserstanden	. 98
» schnur	» setzer	112	Wegscharrer	
» spritzen 99—100	Phosphorit-Superphosphat . Pickel		Wespenfangflasche	, 113
» walzen	Pikierhölzer	112	Wetzstein	. 103
Gemüsesamenbeutel 115	Pinzierschere	105	Wickeldraht	. 116 08—109
Gewächshausspritzen	Pirox-Zerstäuber	111	Wühleisen	. 108
Glaserdiamanten	Polypodiumfasern	119	Wundenreiniger	103
Glasetiketten	Präsentierschere		Wurfgatter	
Grabgabel	Räderhacken		Zelio-Körner	
	Raffiabast	116	Zelio-Paste	. 126
» rechen	Rapid	126	Zierkorkholz	. 114
» sicheln	» mäher	94—96	Zinkstift, Zinktinte	. 115

Alphabetisches Register der Samen, Knollen und Zwiebeln

Abutilon 83 Acacia 83 Acanthus 67 Achillea 67 Achimenes 83 Ackerbohnen 11 Aconitum 67 Acroclinium 42 Adonis 42, 67 Adlumia 65 Aetheopappus 67 Ageratum 42 Agrostemma 42, 67 Agrostis 6, 64 Akazie 83 Allium 67, XII Akelei 68 Alonsoa 42 Alpenmohn 77 Alpenpflanzen 67-82 Alpenveilchen 87 Althaea 42, 67 Alyssum 42, 67 Amarantus 42 Amaryllis 4, 83 Ammobium 42 Ampelopsis 65 Anagallis 42 Anchusa 42, 67 Anemone 2, 67 Angelonia 83 Angurien-Kürbis 21 Anis 22 Anthemis 67 Anthoxanthum 64 Antirrhinum 43, XII Aquilegia 68 Arabis 68 Aralia 83 Arctotis 44 Armeria 68 Artemisia 44 Artischoken 22 Asclepias 68 Asparagus 65, 69. 83. V

Asperula 22
Astern 34—37, 68, XII
Astilbe 69
Aubiretia 69
Aurikeln 79
Avena 64

Balkon-Petunien 55 Balsaminen 39 Bartnelken 48, 72 Bartonia 44 Basilikum 22 Bastardklee 6 Beerenobst 33 Beete 26 Begonia 2, 83, 84, V Bellis 69 Besenried 6 Betonica 69 Bidens 44 Bienenfutterpfl: 66 Bierrettiche 25 Bindesalat 29 Binetsch 31 Blätterkohl 20 Bleichsellerie 30 Blumenkohl 17, XVIII Blumensamen-Sortimente 66

Blumenzwiebeln 2-5 Bocconia 69 Bodenkohlrabi 21 Bohnen 9-11, VI, XX Bohnenkraut 22 Boltonia 69 Borago 22 Boretsch 22 Boronia 84 Bouvardia 84 Brachycome 44 Briza 64 Brizopyrum 64 Broccoli 17 Bromus 64 Browallia 84 Brunnenkresse 21 Bryonia 65 Buphtalmum 69 Buschbohnen 9-10, XVI

Buschlack 39

Cacalia 44
Calampelis 65
Cajophora 65
Calandrina 69
Calceolaria 85
Calendula 44, IV, XII
Calla 85
Calliopsis 44
Campanula 45, 70, 82,
85, XII
Campylanthus 85

Canarina 85, XII

Canna 85 Cannabis 45 Cardiospermum 65 Cardy 22 Carotten, 12, XVIII Carviol 17 Cassia 85 Celosia 45 Celsia 85 Centaurea 45, 70 Cephalaria 70 Cerastium 70 Ceratochloa 64 Chabaud-Nelken 40 Champignonbrut 33 Chamaerops 92 Cheiranthus 70 Chelone 70 Chineser-Nelke 48 Chineser Primeln 90 Chorizema 85 Christrose 74 Chrysanthemum 46,

71, 85, IV, V, XII Chrysurus 64 Cichorie 13 Cichoriensalat 13 Cichorienwurzeln · 13 Cimicifuga 71 Cineraria 46, 86 Citron.-Melisse 22 Clarkia 46 Clematis 65 Cleome 46 Clerodendron 85 Clianthus 85 Cobaea 65 Coix 64 Coleus 85 Columnea 85

Commelina 46 Convolvulus 46 Cordyline 88 Coreopsis 44, 71 Cornichon 16 Corypha 92 Cosmos (Cosmea) 47,

Crassula 85
Crucianella 71
Cucumer 16
Cuphea 47
Cyclamen 87, 71
Cyclanthera 65
Cynoglossum 47, 71
Cynosorus 6
Cyperus 64
Cytisus 88

Dactylis 6 Dahlien (Georg.) 2, 47 Delphinium 47, 72 Dianthus barb. 48, 72,

caryoph 40, 41
 chinensis 48

Heddew. 48laciniatus 48plumarius 72

Dicke Bohnen 11
Diclytra 72
Digitalis 73
Dill 22
Dimorphoteca 48
Doronicum 72
Doretheanthus 48, III

Dracaena 88

Echeveria 88, IV
Echinacea 73
Echinops 73
Edel-Dahlien 47
Edelweiß 75
Edelwicken 50—51
Eierfrucht 22
Eiskraut 22
Elichrysum 49
Elymus 64
Endivien 13
Enzian 73
Eragrostis 64
Erbsen 14—15, XVII
Erdbeersamen 33,
XVI

Erianthus 64
Erigeron 73, VI
Erinus 73
Eryngium 73
Erysimum 78
Erythrina 88
Escariol 13
Eschscholtzia 48
Esdragon 22, 33
Esparsette 6
Eucalyptus 88
Eulalia 64
Euphorbia 48, 73
Exacum 88, XIII

Farne 92 Federkohl 20 Federmohn 54 Federnelke 72 Feijoa 88, VI Feldsalat 24

Fenchel 22, XV Festuca 6, 64 Ficus 88 Fingerhut 73 Fioringras 6 Flammenblume 56, 77 Freesia 88, VI Freilandmelone 24 Freilandprimel 78-79 Fromental 6 Frühlingszwiebel 32 Fuchsia 88, XIII Futterrüben 27 Futterwicke 6 Futter-Zucker-Runkel 27

Gaillardia 48, 73 Gamolepis 48 Gartenkresse 21 Gartenmelde 22 Gartenmohn 54 Gartennelken 41 Gartenprimel 78, 79 Gartenrasen 8 Gehölzsamen 33 Gelbklee 6 Genista 88 Gentiana 73, XII Geranium 73, 90 Gesneria 4, 88 Geum 73 Gilia 73, XII Gladiolus 3, 74 Glockenblume 70 Gloxinia 4, 89 Glücksklee 4 Gnaphalium 48, 75 Godetia 49 Goldmelisse 76 Goldlack 39 Goldhafer 6 Gomphocapus 89 Gomphrena 49 Grassamen 6-8 Grenadinnelke 41 Grevillea 89 Gurken 16,

XVIII, XIX Gurkenkraut 22 Gymnotrix 64 Gynerium 64 Gypsophila 49, 74

Hahnenkamm 45 Hainblume 53 Hainrispengras 6 Hanf 45 Harpalium 74 Helenium 74 Helianthemum 74 Helianthus 49, 74 Helichrysum 49 Heliopsis 74 Heliotropium 89 Helleborus 74 Heracleum 74 Herbstrüben 26 Herbstrettiche 25 Hesperis 74 Heuchera 74 Hibiscus 49 Himbeersamen 33 Holeus 6 Honiggras 6

Hopfen 65
Hopfenklee 6
Hordeum 64
Hornveilchen 82
Humulus 65
Hunemannia 49, IV
Hyazinthus 2

Iberis 50, 74—75 Impatiens 39, 50, 89 Incarvillea 75 Inula 75 Ipomoea 65 Island-Mohn 77 Isoloma 4, 89 Isolepis 64 Isop 22

Jacobaea 49 Japan. Blumenrasen

Japan. Hopfen 65
Johannisbeersam. 33

Kabis 18
Käfen 14
Kakteen 93
Kaktus-Dahlien 1, 47
Kalanchoe 89
Kamille 22
Kammgras 6
Kapuzinerkresse

Kardonen 22
Karotten 12, XVIII
Karthäusernelk. 72
Kerbel 22
Klee 6
Klettergurken 16
Knaulgras 6
Knoblauch 32
Knollengewächse

Knollensellerie 30, XVII, XX Kochia 50

2 - 5

Kochia 50 Kohlrabi 20, XIX Kohlrüben 21 Kohlsamen 17—21.

XVIII Kopfklee 6 Kopfkohl 18—19 Kopfkohlrabi 20 Kopfsalat

28—29, XX Kornblume 45, 70 Krauskohl 20 Krauseminze 22 Kresse 21 Küchenkräuter 22 Kümmel 22 Kürbis 21, XV

Lack 39
Lagurus 64
Lampionpflanze 77
Landgurken 16
Landnelken 41
Lantana 89
Latania 92
Lathyrus 50—51, 65
Lattich 29
Lauch 23, XVIII
Lavatera 52, 75
Lavendel 22

Lavendula 89, XIII Lein 52, 75 Leonotis 90, XIV Leontopod. 75 Leptosiphon 52 Leptosyne 52 Leucophaea 52, IV Leucocoryne 90 Levkoyen 38 Liatris 75 Liebesapfel 32, XVII Lilium 5, 75 Linaria 52, 75, 90 Linum 52, 75 Lobelia 52, 75 Löffelkraut 22 Löwenmaul 43, XII Löwenzahn 23 Lolium 6 Lophospermum 66 Lunaria 75 Lupinen 6, 52, 75 Luzerne 6 Lychnis 76

Mairettiche 25, XIX Mairüben 26 Mais 23 Majoran 22 Malope 53 Malva 76 Malven 42, 67 Mangold 23 Mattenklee 6 Margaret.-Nelken 40 Markerbsen 15 Matthiola 53 Matricaria 53 Maurandia 66 Meconopsis 76 Medeola 66 Meerrettich 33 Melisse 22 Melonen 24, XIX Mentha 22 Mesembrianthem 53, 76, 90, VII

Mimosa 90 Mimulus 53 Mina lobata 66 Mirabilis 53 Möhren 12 Mohn 54, 77 Monarda 76 Monatsrettiche 25, XX Montbretia 2 Moschuspflanze 53 Musa 90 Myosotis 76

Nachtviole 74 Naegelia 88 Nelken 40-41, 48, 72 Nemesia 53 Nemophila 53 Nepeta 76 Nertera 90 Nicotiana 53 Nierembergia 90, VII Nigella 54

Nüßlisalat 24 Nycterinia 54

Oberkohlrabi 20, XIX Obstkerne 33 Odontospernum 90 Oenothera 54, 76 Omphalodes 76 Oxalis 4

Pahlerbsen 14-15 Palmen 92 Panicum 64 Pantoffelblume 85 Papaver 54, 77, VII, VIII

Papyrus 64 Paradiesapfel 32,

Paradies-Rasen 66 Passionsblume 66 Pastinaken 24 Pelargonium 90 Pennisetum 64 Pensees 61-62, V Pentstemon 54, 77 Perilla 54 Petersilie 24 Petersilienwurzel 24 Petunia 55, X, XIV Pfeffer 22, XV Pfefferkraut 22 Pfefferminze 22 Pflücksalat 29 Phacelia 56 Phleum 6 Phlox 56, 77 Phoenix 92 Physalis 77 Physostegia 77 Pimpinelle 22 Platycodon 56-Poa 6 Polemonium 77 Polygonum 56 Porree 23 Portulak 22, 56

> japonica 78 malacoides 91,

Potentilla 77

Primula Auric. 79

Primula chinensis 90,

obconia 91 veris 78 Prunella 79 Puffbohnen 11 Punica 91 Pyrethrum 56, 80

Räben 26 Rabinschen 24 Radi 25, XX Rahnen 26, XIX Randen 26, XIX Ranunculus 4, 80 Rapünzchen 24 Rathaus-Petunien 55 Raygras 6

Rehmannia 92 Remontant-Nelken 40 Reseda 56 Rettich 25-26, XIX Rhabarber 22 Rhodanthe 56 Ricinus 57 Rispengras 6 Rittersporn 47, 72 Rochea 92 Römischer Salat 29 Rosenkohl 20, XVII Rosmarin 22 Rote Rüben 26, XIX Rotklee 6 Rotkraut 19, XIX Rotschwingel 6 Rüben 26-27 Rübli 12, XVIII Rudbeckia 57, 80,

Runkelrüben 27

VШ

XVII

Saintpaulia 92 Salat 28-29, XX Salatbeete 26 Salbei 22 Salpiglossis 57 Salvia 57, 80, 92 Samtblume 59,

VIII, IX, XIV Santolina 80 Sanvitalia 57 Saponaria 57, 80 Saubohne 10 Sauerampfer 22 Saxifraga 80 Scabiosa 58, 80 Schafschwingel 6 Schalerbsen 14-15,

Schalotten 32 Schizanthus 58 Schlingpflanzen 65, Schnittkohl 20 Schnittlauch 22--23 Schnittpetersilie 24 Schnittsalat 29 Schnittsellerie 30 Schnittzwiebel 32 Schotenklee 6 Schwarzwurzel 29 Schwingel 6 Scorzonère 29 Sedum 58, 80 Sellerie 30, XVII, XX Senecio 58 Senf 22 Setaria 64 Sycios 66 Silene 58, 81 Solanum 92 VII Soldanella 81 Solidago 81

Sommerblumen 42-63, 66 Sommercypresse 50 Sommerendivien 13 Sommerlauch 23 Sommerlevkoyen 38

Sommermajoran 22 Sommernelken 48 Sommerrettiche 25 Sommertanne (Artemisia) 44 Sommerwicke 6 Sonnenwirbelsalat 24 Sonnenblumen 49, 74 Spargelkohl 17 Spargelpflanzen 33 Spargelsamen 30, XV Sparmannia 92 Speisekürbisse 21 Speisemöhren 12 Speiserüben 26 Spinat 22, 31 Spiraea 81 Sprossenkohl 20 Stachelbeersamen 33 Stachys 81

Stangenbohnen 10-11, XIX Statice 58, 81, 92, X Stauden 67-82 Steckzwiebeln 32 Stiefmütterch. 61, 62 Stipa 64 Stoppelrüben 26 Streptocarpus 92 Strohblumen 49 Studentenblume 59 Symphytum 81

Tabak 31 Tagetes 59, VIII, IX,

Tausendschön 69 Thalictrum 81 Thunbergia 66 Thymian 22 Thymus 81 Tibouchina 92 Tigridia 69 Timotheegras 6 Tomaten 32, XII, XX Topfgewächs-Samen 83-93

Topfnelken 40 Topfprimeln 90, 91 VII

Torenia 92 Treibgurken 16 Treibkohlrabi 20 Treibrettich 25 Treibradies 25 Treibsalat 28 Trichterwinde 65 Trifolium 6 Tritoma 81 Trollius 81 Tropaeolum 58, 66,

Tydaea 92

Ursinia 60 Usambaraveilchen 92

Valeriana 81 Veilchen 81-82 Venidium 60

Verbascum 81 Verbena 60, IX Vergißmeinnicht 76 Veronica 81 Vinca 92 Vicia 6 Viola 61, 62, 81, 82, Viscaria 62

Wachsbuschbohne 10 - Stangenbohnen 11 Wahlenbergia 82 Wald- und Gehölz-

samen 33 Waldmeister 22 Wasserkresse 21 Wassermelonen 24 Weihnachtsrose 74 Weißklee 6 Weißkraut 18° Weißrüben 26 Wermut 22 Wicken 6 - Wohlriechende

50-51, 65 WienerZwergnelke41 Wiesenfuchs-

schwanz 6 Wiesenmischung 7 Wiesenrispengras 6 Wiesenschwingel 6 Winde 65 Winterendivien 13 Winteraster 46, 85 Winterhecke-

Zwiebel 32 Winterkrauskohl 20 Winterlauch 23 Winterlevkoyen 38 Winterrettiche 26 Wintersalat 29 Wirsing 19, XVIII Wrucken 21 Wucherblume 46, 71, 85, IV, V Würzkräuter 22

Xeranthemum 62

Yucca 82

Zaunrübe 65 Zea 64 Zichorie 13 Zichoriensalat 13 Zichorienwurzeln 13 Ziergräser 64 Zierkürbisse 21 Zierspargel 65, 83 Ziertabak 53 Zinnia 63, X, XIV Zippolle 32 Zittergras 64 Zitron.-Melisse 22 Zuckererbsen 14 Zuckermais 23 Zuckerrüben 27 Zuckerrunkeln 27 Zwiebelgewächs 2-5 Zwiebelsamen 32

Mit dem Schaufelrad-Beregner bin ich sehr zufrieden. Er hat uns unglaublich große Dienste geleistet, besonders jetzt in dem trockenen Jahr. Wenn wir wieder einen Beregner haben müssen, schaffen wir keinen andern an als den Schaufelrad-Regner. pr. Institut Baldegg: Ant. Knüsel.

Jakob Nägeli, Gärtnerei, Kreuzlingen.

Mit Ihrer Topfmaschine bin ich gut zufrieden. Habe hauptsächlich Kohlraben damit angezogen und das Resultat war günstig. Ich könnte sie also nur empfehlen.

Saattabelle für Gemüsesamen

Die Saatzeiten sind gültig für das Mittelland. Kulturanweisungen und andere Angaben befinden sich jeweilen unter den einzelnen Gemüsearten

GEMUSE	Keimzeit in Tagen	Reihenabstand in cm	Abstand in den Reihen em	Saat- oder Pflanztiefe in cm ca.	SAAT- UND PFLANZZEIT
Artischoken Buschbohnen Stangenbohnen Puffbohnen Karotten Endivien Erbsen	$\begin{array}{c} 10-12\\ 6-10\\ 6-10\\ 5-8\\ 10-12\\ 6-8\\ 6-10\\ \end{array}$	60 60 80 20—30 30—40 30—60 (je nach Höhe)	30 4 60 10 5-10 30 2	2 5 5 5 1 1/2	Zeitiges Frühjahr, später verpflanzen. Anfang Mai—Anfang Juli. Februar—Mitte Mai. Februar—August. Mitte Juni—Ende Juli. Februar—Juli.
Gurken Blumenkohl, früher » später Kabis, früher » später Rosenkohl Federnkohl Kohlrabi Bodenkohlrabi Kresse Kürbis Kerbel Lauch Mangold, hoher Melonen Nüßlisalat Petersilie Rettich	5-8 4-6 5-6 5-6 4-6 4-6 4-6 4-6 2-5 6-8 5-6 12-15 8-10 5-8 8-12 20-30	80 - 100 60 - 80 80 - 100 50 - 80 80 - 100 60 - 80 60 20 40 20 100 30 30 30 30 20		2 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1 1 2 1 1 2 1	Mai—Juli. April (vorher im Warmbeet Februar oder März) April—Juni. April (vorher im Warmbeet Februar oder März). April—Juni (verpflanzen). April—Juni. Februar—Mitte August. Mai—Juni. Februar—September. Mai—Juni. April—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. Februar—August.
Monatsrettich Mairettich Frühsommerrettich Winterrettich Spätsommerrettich Herbstrüben Randen	5— 8 5— 8 5— 8 5— 8 5— 8 4— 6 8—10	breitwürfig 15 30 30 30 breitwürfig 30	breitwürfig 15 30 30 30 30 20—30 10	3 4 4 4 4 2 2	Februar—August. Februar—April. April—Mai. Mai—Juni. Juni—August. Juli—August. April—Juli.
Salat Treibkopfsalat früher Kopfsalat Sommer- » Winter- » Pflück- » Schnittsalat Bindsalat Schwarzwurzeln Spinat » Neuseeländer Sellerie Spargelpflanzen Tomaten Zwiebeln	8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 10-12 10-12 16-20 14-16 - 6-8	15 - 20 20 - 30 25 - 35 25 20 dicht 30 20 20 50 - 60 30 100	15-20 20-30 25-35 15 20 dicht 30 10 dicht 50-60 30 - 50	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 2 2 1/9	November—März. Februar-März. April—Juli. August—September. März—Juni. Februar—Mai. März—Juli. April und Juni. März—Mai und August—Oktober. Februar und Mai. Februar und Mai. Februar und Mai. Zuerst im Warmbeet oder Gewächshaus Februar—April.
gelbe und rote	10—14 10—14	25 25	8 8	1	Februar—April. August—September.

Saat-Kalender

JANUAR Ins Mistbeet:

Karotten, Lauch Treibsalat, Sellerie Treibgurken Kresse, Blumenkohl Radies

FEBRUAR Ins Mistbeet:

Lauch, Sellerie Lauch, Seiterie Tomaten, Salat Karotten, Blumenkohl Frühkabis, Treibgurken Kresse, Frühwirz

Freiland: Erbsen, Karotten Puffbohnen, Chalotten Steckzwiebeln

MÄRZ

Ins Mistbeet:

Alles vom Januar und Februar Buschbohnen, Kohlrabi Melonen, Neuseeländer-Spinat, Elerfrucht Rotkraut

Ins Freiland: Artischoken Schnittlauch
Kerbel, Kresse, Radies
Schwarzwurzein, Spinat
Salat, Peterli, Mangold
Erbsen und die im Februar genannten, sowie
die meisten harten
Sommerblumen

APRIL

Ins Mistbeet: Gurken, Melonen Tomaten

Freiland: Karotten Erbsen

Blumenkohl, früh Kabis, früh Kohlrabi Kresse Mangold Petersilie Rettich Rhabarber-Pflanzen Herbstrüben Randen Salat Schwarzwurzeln Sellerie Spargelpflanzen Spinat Zwiebeln-Samen Steckzwiebeln

Setzlinge und Pflanzen

von: Blumenkohl, früh Randen, Salat, Zwiebeln,

MAI

Freiland:

Artischoken Buschbohnen Stangenbohnen Karotten Erbsen Gurken Blumenkohl

» spät Kabis, spät Rosenkohl Federnkohl Kohlrabi Bodenkohlrabi Kürbis Küchenkräuter Lauch Mangold Melonen Petersilie

Rettich

Salat Sellerie Spargelsamen Spinat Zwiebeln Setzlinge und Pflanzen

von: Blumenkohl, früh Kabis, früh Kohlrabi

Randen Salat Tomaten Zwiebeln

Randen

JUNI Freiland:

Buschbohnen Karotten Endivien Erbsen Gurken Blumenkohl, spät Kabis, spät Rosenkohl Federnkohl Kohlrabi Kürhis Küchenkräuter Mangold Melonen Randen Salat Setzlinge und Pflanzen von:

JULI

Sellerie

Freiland:

Bohnen Karotten Erbsen, frühe, für späte Ernte Endivien Gurken Federnkohl Kohlrabi Bodenkohlrabi Kresse Kürbis Nüßlisalat Rettich Herbstrüben Randen Salat

Setzlinge und Pflanzen von: Endivien

Blumenkohl, spät Kabis, spät Federnkohl Rosenkohl Bodenkohlrabi

AUGUST Freiland:

Endivien

Späte Zwerg-Erbsen Kresse Winter-Kabls » -Wirz » -wirz Nüßlisalat Winter-Rettich » -Salat Herbstrüben Spinat Setzlinge und Pflanzen von:

Endivien Federnkohl Bodenkohlrabi

SEPTEMBER Freiland:

Nüßlisalat Rettich Salat Spinat Blumenkohl fürs Frühjahr

Zwiebeln, Pariser Wintersalat Petersilie Setzlinge pflanzen von:
Winter-Kabis

» -Wirz
Zwiebeln, Pariser
Wintersalat

OKTOBER

Freiland:

Karotten fürs Frühjahr Erbsen Käfen Ins Mistbeet:

Gartenkresse Treibsalat Schnittsalat Setzlinge pflanzen von: Wie bei September.

NOVEMBER Ins Warmbeet:

Eierfrucht Kerbel Kerbel Kresse Salat Treibgurken Radies Ins Freiland: Karotten Erbsen Käfen

DEZEMBER

Ins Warmbeet: Karotten Karbel
Treibsalat
Schnittsalat
Treibgurken
Blumenkohl
Ins Freiland: Karotten Puffbohnen



